	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p>Вер. № 2.0.34.002</p> <p align="center"><b>A</b></p>
---	---	---

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ Пулково**

**ULLI (A)**


**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1		
				FULL	Limited	ALS out
10L	Falcon	-	30x300 161' RA104	60x550 261'	60x750 261'	60x1200 261'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 161' RA104	60x550 261'	60x750 261'	60x1200 261'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 161' RA104	60x550 261'	60x750 261'	60x1200 261'
10R	Falcon RRJ95 B737	-	30x300 167' RA 106'	60x550 267'	60x750 267'	60x1200 267'
28L	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 279'	60x750 279'	60x1200 279'
28R	Falcon	-	30x300 166' RA 104'	60x550 266'	60x750 266'	60x1200 266'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 166' RA 104'	60x550 266'	60x750 266'	60x1200 266'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 166' RA 104'	60x550 266'	60x750 266'	60x1200 266'

RWY	A/c type	RNP Y		RNP Z			
		RNP 0.3		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
10L	Falcon	105x800 401'	105x1500 401'	95x750 381'	95x1400 381'	125x1100 470'	125x1800 470'
	RRJ95	105x800 401'	105x1500 401'	95x750 381'	95x1400 381'	125x1100 470'	125x1800 470'
	B737	105x800 401'	105x1500 401'	95x750 381'	95x1400 381'	125x1100 470'	125x1800 470'
10R	Falcon	105x800 410'	105x1500 410'	85x750 350'	85x1300 350'	120x1100 470'	120x1800 470'
	RRJ95	105x800 410'	105x1500 410'	85x750 350'	85x1300 350'	120x1100 470'	120x1800 470'
	B737	105x800 410'	105x1500 410'	85x750 350'	85x1300 350'	120x1100 470'	120x1800 470'


Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p> <p align="center"><b>A</b></p>
---	--	--

RWY	A/c type	RNP Y		RNP Z			
		RNP 0.3		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
28L	Falcon	130x1200 500'	130x1900 500'	125x1200 499'	125x1900 499'	150x1500 570'	150x2200 570'
	RRJ95	130x1200 500'	130x1900 500'	125x1200 499'	125x1900 499''	150x1500 570'	150x2200 570'
	B737	130x1200 500'	130x1900 500'	125x1200 499'	125x1900 499'	150x1500 570'	150x2200 570'
28R	Falcon	115x1000 436'	115x1700 436'	100x800 396'	100x1500 396'	125x1100 470'	125x1800 470'
	RRJ95	115x1000 436'	115x1700 436'	100x800 396'	100x1500 396'	125x1100 470'	125x1800 470'
	B737	115x1000 436'	115x1700 436'	100x800 396'	100x1500 396'	125x1100 470'	125x1800 470'

RWY	A/c type	DVOR with SDF		DVOR without SDF		NDB (ДПРМ)		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA(H)м	VIS
10L	Falcon	130x1200 490'	130x1900 490'	165x1700 600'	165x2400 600'	135x1300 500'	135x2000 500'	890'(250)	2400
	RRJ95	130x1200 490'	130x1900 490'	165x1700 600'	165x2400 600'	135x1300 500'	135x2000 500'	890'(250)	3000
	B737	130x1200 490'	130x1900 490'	165x1700 600'	165x2400 600'	135x1300 500'	135x2000 500'	890'(250)	3600
28R	Falcon	155x1600 580'	155x2400 580'	-	-	150x1500 560'	150x2300 560'	890'(250)	2400
	RRJ95			-	-	150x1500 560'	150x2300 560'	890'(250)	3000
	RRJ95			-	-	150x1500 560'	150x2300 560'	890'(250)	3600
10R	Falcon	-	-	-	-	150x1500 560'	150x2300 560'	890'(250)	2400
	RRJ95	-	-	-	-	150x1500 560'	150x2300 560'	890'(250)	3000
	B737	-	-	-	-	150x1500 560'	150x2300 560'	890'(250)	3600
28L	Falcon	-	-	-	-	150x1500 560'	150x1500 560'	890'(250)	2400
	RRJ95	-	-	-	-	150x1500 560'	150x1500 560'	890'(250)	3000
	B737	-	-	-	-	150x1500 560'	150x1500 560'	890'(250)	3600

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Per. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p> <p align="center"><b>A</b></p>
---	--	---

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10R 10L/28R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
28L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома          «19» 03. 2025 г.</p>
--