**ANTALYA** **LTAI (B)** **Turkey**
**Анталья** **Турция**

## LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS | | | LOC | | VOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 18C | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 60x550<br>*380′* | 60x750<br>*380′* | 60x1200<br>*380′* | 155x1600<br>*680′* | 155x2400<br>*680′* | 155x1600<br>*680′* | 155x2400<br>*680′* |

| RWY | A/c type | ILS X | | | ILS Z | | | LOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FULL | Limited | ALS out | FULL | Limited | ALS out | | ALS out |
| 18L | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 60x550<br>*380′* | 60x750<br>*380′* | 60x1200<br>*380′* | 70x550<br>*390′* | 70x800<br>*390′* | 70x1200<br>*390′* | 155x1600<br>*680′* | 155x2400<br>*680′* |

| RWY | A/c type | VOR | | NDB/DME | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALS out | | ALS out |
| 18L | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 155x1600<br>*680′* | 155x2400<br>*680′* | 155x1600<br>*680′* | 155x2400<br>*680′* |

| RWY | A/c type | VOR | |
|---|---|---|---|
| | | | ALS out |
| 18R | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 155x1600<br>*680′* | 155x2400<br>*680′* |

| RWY | A/c type | ILS | | | LOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out |
| 36C | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 60x550<br>*380′* | 60x750<br>*380′* | 60x1200<br>*380′* | 115x1000<br>*540′* | 115x1700<br>*540′* |

Дата расчета минимума аэродрома
«02» 11. 2026 г.

| RWY | A/c type | VOR Y | | VOR Z | | VOR Z Non-CDFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 36C | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 130x1200<br>*590′* | 130x1900<br>*590′* | 140x1400<br>*630′* | 140x2100<br>*630′* | 140x1800<br>*630′* | 140x2500<br>*630′* |

| RWY | A/c type | NDB/DME Y | | NDB/DME Y Non-CDFA | | NDB Z | | NDB Z Non-CDFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 36C | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 140x1400<br>*620′* | 140x2100<br>*620′* | 140x1800<br>*620′* | 140x2500<br>*620′* | 140x1400<br>*630′* | 140x2100<br>*630′* | 140x1800<br>*630′* | 140x2500<br>*630′* |

| RWY | A/c type | VOR Y | | VOR Z | | VOR Z Non-CDFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 36L | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 130x1200<br>*590′* | 130x1900<br>*590′* | 140x1400<br>*630′* | 140x2100<br>*630′* | 140x1800<br>*630′* | 140x2500<br>*630′* |

| RWY | A/c type | ILS R,T,W,Y CAT II | ILS P,S,V,X,Z CAT I | | | LOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out |
| 36R | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 32x300<br>*261′*<br>*RA102′* | 60x550<br>*360′* | 60x750<br>*360′* | 60x1200<br>*360′* | 145x1500<br>*620′* | 145x2200<br>*620′* |

| RWY | A/c type | VOR Y | | VOR Z | | VOR Z Non-CDFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 36R | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 140x1400<br>*610′* | 140x2100<br>*610′* | 145x1500<br>*620′* | 145x2200<br>*620′* | 145x1900<br>*620′* | 145x2600<br>*620′* |

Дата расчета минимума аэродрома
«02» 11. 2026 г.

| RWY | A/c type | NDB/DME Y | | NDB Z | | NDB Z Non-CDFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 36R | Falcon RRJ95 B737 | 140x1400 *610′* | 140x2100 *610′* | 145x1500 *620′* | 145x2200 *620′* | 145x1900 *620′* | 145x2600 *620′* |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|---|---|---|---|
| | | MDA (H) | VIS |
| All RWYs | Falcon RRJ95 | *1100′* (285m) | 2400 |
| | B737 | *1100′* (285m) | 3600 |

## TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 18L/36R | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |
| 18C/36C 18R/36L | Falcon RRJ95 B737 | - | 300 | 300 | 400 | - |