Chocobo
Incidencias documentadas

Traducción inglesa v1.1 · Informe de apoyo a correcciones

Versión 1.0 · 12 de octubre de 2026

Se registran diez entradas de auditoría: tres limitaciones del readme y siete reportes o pistas de comunidades. No equivalen a diez fallos confirmados del parche ni a diez causas independientes.

Los testimonios sobre “corrupción” se refieren a partidas guardadas. No demuestran alteración permanente de la ROM o daño físico del chip. Esta revisión no ejecutó los escenarios ni modificó el juego.

ID	Incidencia / pista	Prioridad	Evidencia
TR-01	Texto desplazado	Media	A
TR-02	Animación del silbato	Baja	A
TR-03	Título sin traducir	Baja	A
EN-01	Consulta de equipamiento	Crítica	B
EN-02	Lafosse Pearls	Alta	B
EN-03	DispelDrink inhabilitado	Media	C
JP-01	Eventos / ascensor / guardado	Crítica	B
JP-02	Final de segunda mazmorra	Crítica	B
JP-03	Teletransporte 99 → 30	Alta	C
JP-04	Rescate de Atla	Alta	C

A: reconocido en documentación. B: testimonio con disparador. C: relato ambiguo, aislado o retrospectivo. La letra mide el tipo de evidencia, no garantiza reproducibilidad. La prioridad es una propuesta para ordenar la auditoría.

Regla de uso: conservar cada entrada como NOT_REPRODUCED hasta obtener evidencia propia. Un reporte no es una corrección y una captura aislada no demuestra causalidad.

01 / DOCUMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Tres limitaciones reconocidas

Fuente primaria local: 5525readme.txt, extraído sin cambios del ZIP adjunto. Su lista Known Errors conserva estos tres puntos. La ficha histórica del proyecto está enlazada, pero respondió 403 durante la consulta; no se ha sustituido por una copia web inventada.

TR-01 | Texto ocasionalmente desplazado

Prioridad propuesta: Media · A · Reconocido en readme

El readme reconoce pequeños desplazamientos del texto y los relaciona con el método empleado para insertar el guion.

[S01] Readme v1.1: apartado Known Errors

Atribución. Limitación atribuida expresamente a la inserción de la traducción; no identifica cadenas ni direcciones concretas.

Prueba propuesta, no ejecutada. Recorrer mensajes y menús; registrar cada pantalla con texto fuera de su posición. Comparar la composición japonesa e inglesa y conservar una captura nativa antes y después del ajuste.

TR-02 | Defecto visual en la animación del silbato

Prioridad propuesta: Baja · A · Reconocido en readme

El readme declara un pequeño error de visualización en la animación del silbato. No detalla cómo se manifiesta.

[S01] Readme v1.1: apartado Known Errors

Atribución. Problema reconocido en la distribución; su causa de código y alcance exactos no están documentados.

Prueba propuesta, no ejecutada. Registrar completa la animación equivalente en japonés e inglés. Revisar fotograma a fotograma y conservar el primer fotograma divergente, además de la salida normal de la animación.

TR-03 | Pantalla de título sin traducir

Prioridad propuesta: Baja · A · Reconocido en readme

El readme indica que la pantalla de título no fue traducida. Es una omisión de localización, no por sí misma un fallo de estabilidad.

[S01] Readme v1.1: apartado Known Errors

Atribución. Pendiente de localización reconocido. La existencia de letras japonesas aquí no demuestra corrupción de gráficos.

Prueba propuesta, no ejecutada. Capturar la pantalla estática y sus transiciones. Inventariar los rótulos pendientes; si se cambia el logo, verificar que no se alteren transparencias, composición ni animación.

El historial de v1.1 solo anuncia limpieza del guion. No documenta una reparación de los bloqueos de inventario, perlas o guardado. Fuente: [S01].

02 / COMUNIDAD DE LA VERSIÓN INGLESA

Inventario y uso de objetos

EN-01 | Bloqueo al consultar equipamiento desde objetos

Prioridad propuesta: Crítica · B · Testimonio con disparador

Chauckles vincula la consulta del equipamiento desde el menú de objetos con bloqueo y corrupción de la partida. Dimedime comunica pérdidas de guardado sin concretar todas las rutas.

[S02] RetroAchievements: comentarios de jugadores · [S03] RetroAchievements: foro, versiones y advertencia de guardado

Atribución. Reporte en el contexto de la versión inglesa, sin prueba A/B que responsabilice al parche. La advertencia del foro no se cuenta como un caso independiente.

Prueba propuesta, no ejecutada. Usar una copia desechable del guardado. Abrir y cerrar la consulta de distintos equipos; variar posición en inventario, estado y longitud del nombre. Registrar qué entrada se seleccionó y comprobar la recarga del guardado tras reiniciar.

EN-02 | Bloqueo al utilizar «Lafosse» Pearls

Prioridad propuesta: Alta · B · Testimonio con disparador

Nivlak afirma que usar las perlas llamadas «Lafosse» bloquea el juego en sus intentos. No aporta capturas ni entorno de ejecución.

[S02] RetroAchievements: comentarios de jugadores

Atribución. Fallo alegado, no reproducido en esta auditoría. No se ha vinculado el nombre inglés a un ID interno o nombre japonés.

Prueba propuesta, no ejecutada. Identificar primero el objeto y su equivalente japonés. Ensayar su uso desde un guardado respaldado, con un objeto comparable como control; repetir en varias posiciones de inventario y estados de juego.

EN-03 | DispelDrink inhabilitado o aparentemente inconsistente

Prioridad propuesta: Media · C · Ambiguo

Vampirekingduzie ve la poción deshabilitada con una montura maldita equipada. Titney plantea que su disponibilidad podría depender del orden de adquisición y equipamiento.

[S05] GBAtemp: DispelDrink y anuncio de la traducción

Atribución. No está demostrado que sea un bug: también puede ser una condición de uso poco clara o una descripción traducida de forma insuficiente.

Prueba propuesta, no ejecutada. Hacer una matriz de inventario y equipo maldito/no maldito, cambiando el orden de adquisición y equipamiento. Leer la explicación japonesa y registrar cuándo se habilita el comando, sin asumir que debería estar siempre activo.

No se encontraron capturas verificables del fallo adjuntas a estos mensajes. Tampoco una prueba comparativa que aísle el parche frente a la revisión japonesa o al emulador.

03 / REPORTES JAPONESES

Guardado, eventos y reentrada

JP-01 | Pantalla blanca y partida inutilizable al cargar eventos

Prioridad propuesta: Crítica · B · Testimonio con disparadores

Wazap describe pantalla blanca o partida inutilizable al reanudar cerca de pisos de evento o entrar en ellos con el ascensor de la tercera mazmorra.

[S06] Wazap: guardado, ascensor y pantalla blanca

Atribución. La fuente no identifica parche inglés ni revisión de ROM. Es una pista de posible fallo heredado, no confirmación de que afecte a Rev 2 o a tu variante.

Prueba propuesta, no ejecutada. Comparar guardado/reanudación, ascensor y acceso ordinario desde partidas desechables. Registrar mapa, piso, banderas de evento y SRAM. Repetir con entradas de control y reinicios completos.

Revisión técnica si se reproduce. Estado persistente de eventos, selección del piso de destino y reconstrucción del mapa al reanudar.

Evidencia pendiente. Revisión concreta, guardados reproducibles y prueba de si los bytes del guardado cambiaron o el cargador falla con datos conservados.

JP-03 | Mapa inesperado y bloqueo después de teletransportarse

Prioridad propuesta: Alta · C · Caso aislado

El comentario No. 2729953 refiere teletransporte desde el piso 99, entrada posterior al 30, mapa inesperado con enemigos normales y bloqueo al caminar.

[S06] Wazap: guardado, ascensor y pantalla blanca

Atribución. Puede ser una variante de JP-01, no necesariamente otro defecto de código. El autor pregunta por una relación con el guardado; no la demuestra.

Prueba propuesta, no ejecutada. Registrar la ruta completa y el estado antes de cada transición. Comparar una salida ordinaria con la ruta reportada y comprobar qué datos de mapa y evento se conservan.

Revisión técnica si se reproduce. Reinicialización del destino y persistencia de variables entre teletransporte, pueblo y reentrada.

Evidencia pendiente. Historia previa de la partida, revisión y secuencia completa. No hay prueba de que la tarjeta equivalga internamente a guardar.

Tratamiento de fechas: [S06] muestra actualización de página del 20-06-2026. No permite fechar la publicación original; el comentario se identifica de forma estable por No. 2729953.

No aplicar recomendaciones de los foros sobre cuándo guardar como si fueran una reparación validada. Para investigar, usar copias de prueba y conservar siempre un respaldo anterior fuera del emulador.

04 / REPORTES JAPONESES

Bloqueos de historia

JP-02 | Bloqueo al finalizar la segunda mazmorra

Prioridad propuesta: Crítica · B · Testimonio con disparador

El artículo de 2016 relaciona un bloqueo de la escena final con haber completado antes el evento de la fuente y la rana; un personaje no aparece.

[S07] Wazap: bloqueo al completar la segunda mazmorra

Atribución. Antecedente anterior al anuncio inglés de 2020. Eso impide atribuir automáticamente este escenario al parche; queda por comprobar qué revisiones lo conservan.

Prueba propuesta, no ejecutada. Crear dos ramas de partida: evento de la fuente completado y sin completar. Finalizar la mazmorra en ambas, comprobar la aparición de personajes y la transición posterior, manteniendo iguales las demás condiciones.

Revisión técnica si se reproduce. Banderas de eventos, condiciones de aparición y espera de la secuencia; no eliminar eventos para ocultar el bloqueo.

Evidencia pendiente. Guardado previo a la escena en ambas ramas y evidencia en la revisión japonesa que se use como base.

JP-04 | Congelamiento después de rescatar a Atla

Prioridad propuesta: Alta · C · Anecdótico

Un usuario de Yahoo! Chiebukuro recuerda bloqueos tras rescatar al moguri Atla en su experiencia con el juego de WonderSwan.

[S08] Yahoo! Chiebukuro: recuerdo de bloqueo tras rescatar a Atla

Atribución. Referencia breve, sin revisión, pasos ni imagen. Puede solaparse con otro fallo de eventos; no permite afirmar una causa independiente.

Prueba propuesta, no ejecutada. Añadir el rescate a la regresión de historia y observar diálogo, cierre de escena y cambio de mapa. Documentar estados anteriores solo si el fallo se reproduce.

Revisión técnica si se reproduce. Secuencia de rescate y transición posterior; todavía no hay base para señalar una rutina específica.

Evidencia pendiente. Punto exacto del bloqueo, revisión y guardado reproducible.

Límite de atribución: un escenario descrito antes de la traducción es evidencia contra la atribución automática al parche, pero no prueba que todas las revisiones japonesas ni todas las compilaciones inglesas lo compartan. Véanse [S05] y [S07].

05 / PLAN DE VALIDACIÓN

Cómo convertir reportes en defectos corregibles

El siguiente procedimiento es una propuesta de auditoría, no una descripción de pruebas ya realizadas.

1. Fijar tres variantes comparables

Preparar la japonesa base verificada, una inglesa reconstruida desde el parche sobre esa base y la inglesa aportada por el usuario. Registrar CRC32 y SHA-256 de cada una. No asumir que compartir el nombre v1.1 significa compartir bytes.

2. Preservar una ruta reproducible

Usar guardados separados por variante salvo que su compatibilidad se haya demostrado. Conservar la partida nativa y el estado del emulador por separado. Empezar con un entorno sin trucos ni modificaciones de logros y registrar versión, configuración y entradas de mando.

3. Distinguir síntoma y persistencia

Grabar desde antes del disparador hasta la detención. Registrar si responden los mandos, si el audio sigue, si se reinicia el juego y si el guardado puede cargarse después de un arranque completo. Comparar los bytes persistidos, no solo la pantalla.

4. Localizar antes de modificar

Si se reproduce, capturar la primera divergencia de ejecución, estado del procesador, pila, memoria gráfica y escrituras al guardado según lo permita el depurador. Las áreas técnicas de las fichas son hipótesis de investigación, no direcciones culpables ya identificadas.

5. Corregir y demostrar regresión

Probar el caso antes/después en las variantes pertinentes y en una segunda implementación de emulación. Validar hardware después, con el guardado respaldado. La reparación debe incluir fuentes editables, pruebas y parche acumulativo sobre la base declarada.

Orden propuesto: EN-01, JP-01 y JP-02 por el riesgo para el progreso; después EN-02 y transiciones de historia. EN-03 requiere primero aclarar reglas. TR-01 a TR-03 tienen evidencia documental clara, pero no explican por sí solos una pérdida de partida.

Cierre de una entrada: DOCUMENTED → REPRODUCED → CAUSE_ISOLATED → FIXED → REGRESSION_PASS. Un acceso sintético debe identificarse como SYNTHETIC; no convierte una prueba en recorrido natural.

06 / IDENTIDAD Y ALCANCE

Qué sí se comprobó en tus archivos

Se abrió el ZIP y se calcularon los hashes de la ROM y de ambas lecturas. La comparación fue byte a byte, no una coincidencia inferida por el nombre de archivo.

Archivo / referencia	Tamaño	CRC32
ROM inglesa del ZIP	2.097.152 bytes	6E8CA148
MX29L3211_dump.bin	4.194.304 bytes	0A033755
MX29L3211_dump (1).bin	4.194.304 bytes	0A033755
Inglesa v1.1 publicada en el foro [S03]	Referencia externa	AC2E344C
Japonesa Rev 2, base indicada [S03]	Referencia externa	CCAA4853

SHA-256 de la ROM inglesa aportada

84983bea3e2452d0be35173d0f8cd3fa 45568ea6e2fbacb25373bccb7a3d312b

SHA-256 de cada lectura

363a86390892b893fe6f1482a3357035 37a9a6511422777c4918a3b457adabb7

Resultado local: las dos lecturas son idénticas. En cada una, 0x000000–0x1FFFFF y 0x200000–0x3FFFFF son copias exactas de la ROM del ZIP. Se detectaron cero diferencias respecto de esa distribución.

Conclusión limitada: no se detectó corrupción persistente de los bytes grabados respecto de la imagen aportada. Esto no descarta fallos de lectura durante el juego, problemas de SRAM, errores del programa o una imagen de traducción distinta de la publicada.

La diferencia de CRC32 respecto de [S03] exige identificar ambas variantes; no es por sí misma una prueba de daño. No se reconstruyó el parche, no se compararon revisiones japonesas y no se localizaron offsets de una supuesta corrupción introducida por la traducción.


[S03] RetroAchievements: foro, versiones y advertencia de guardado · [S04] RetroAchievements: hashes admitidos

Artefactos: identificacion.json contiene resultados y hashes completos. tools/verificar_archivos.py permite repetir la comparación local sin modificar los archivos. La entrega no incluye ROM ni volcados.

07 / ANEXO VISUAL LOCAL

Tus fotografías: síntomas, no atribución


No se localizaron imágenes públicas verificables de los bloqueos descritos. Estas son tus fotografías, no capturas obtenidas en internet ni reproducciones de la auditoría. Se recorta únicamente la zona de pantalla, sin reconstruir, limpiar ni alterar su contenido.



OBS-A · 1000762526.jpg Fondo claro, patrón punteado y elementos parcialmente visibles. Observación local. Causa no establecida.



OBS-B · 1000762525.jpg Fondo oscuro y fragmentos luminosos de la composición. Observación local. Causa no establecida.



OBS-C · 1000762524.jpg Título y PUSH BUTTON visibles, con elementos en los bordes. Observación local. Causa no establecida.

Una fotografía fija no permite separar un fotograma de animación, un problema de ejecución, un defecto de lectura o una alteración del renderizado. Hace falta una secuencia y una comparación controlada. No se asigna ninguna de estas imágenes a EN-01, EN-02 o JP-01.

Los originales sin recortar se conservan en evidencias/fotografias_usuario/. El título japonés visible es compatible con la omisión reconocida en TR-03, pero los demás elementos requieren evaluación independiente.

08 / FUENTES Y LÍMITES

Enlaces para continuar la auditoría

S01 · Readme v1.1: apartado Known Errors

Abrir fuente original · El readme no indica fecha.

Leído directamente del ZIP aportado por el usuario. La ficha histórica de ROMhacking.net respondió 403; no se presenta como una descarga web verificada.

S02 · RetroAchievements: comentarios de jugadores

Abrir fuente original · El sitio muestra fechas relativas: «4 years ago»; día exacto no verificado.

Lectura directa de los comentarios de Chauckles, Dimedime y Nivlak.

S03 · RetroAchievements: foro, versiones y advertencia de guardado

Abrir fuente original · Mensaje inicial: 21-11-2021; no se ha determinado cuándo se añadió cada advertencia.

Lectura directa del mensaje inicial de SporyTike.

S04 · RetroAchievements: hashes admitidos

Abrir fuente original · Consultado para esta auditoría.

Lectura directa; listado de la variante inglesa sobre Rev 2 y de la japonesa Rev 2.

S05 · GBAtemp: DispelDrink y anuncio de la traducción

Abrir fuente original · #4: 31-12-2020. #5: 28-08-2021. El hilo de anuncio comenzó el 03-05-2020.

Mensajes #4 de Vampirekingduzie y #5 de Titney; no incluyen prueba controlada.

S06 · Wazap: guardado, ascensor y pantalla blanca

Abrir fuente original · Página actualizada el 20-06-2026; no equivale a fecha original del artículo. El comentario muestra 20 de junio, 05:30, sin año explícito.

Artículo de 8LIWvNxc y comentario de kbaTdfx8, No. 2729953.

S07 · Wazap: bloqueo al completar la segunda mazmorra

Abrir fuente original · Última actualización visible: 17-03-2016, 19:12.

Artículo de 8LIWvNxc; explicación del evento de la fuente.

S08 · Yahoo! Chiebukuro: recuerdo de bloqueo tras rescatar a Atla

Abrir fuente original · 13-10-2024, 10:51.

Respuesta del usuario 1253027441.

Cobertura: fuentes públicas accesibles en inglés y japonés, más el readme y las fotos adjuntas. No es un inventario exhaustivo de todos los defectos del juego. Se excluyeron reportes de otros Chocobo o de PlayStation y comentarios que solo describen dificultad o azar.

Limitaciones: no se verificaron capturas públicas de los fallos, correcciones de código ni guardados descargables asociados a los testimonios. No se ejecutó el juego ni se declaró reparado ningún caso. Los escenarios similares pueden compartir causa.

Conclusión para la siguiente iteración: incorporar las diez entradas al registro de auditoría, priorizar las críticas y mantener separadas la procedencia del reporte, la reproducción, la causa y la aprobación visual.