



РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда №1

Металлический столб: труба профильная 20×20 мм




Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб H=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 6,5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Ограда №2


Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб H=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 6,5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м


Ограда №3

Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 6,5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №4

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Металлический столб: труба профильная 60×60 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 6,5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда №5

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №6

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: труба профильная 15×15мм, заполнение прут 5,5мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м


Ограда №7

Металлический столб: труба профильная 20×20 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб H=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №8

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб H=100 Высота рисунка 50 см
(материал: труба профильная 15×15мм, заполнение прут 5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м


Ограда №9

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 20×20 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №10

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 60×60 мм

Пояс: труба профильная 20×40 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 55 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда №11

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 55 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №12

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м



Металлический столб: труба профильная 60×60 мм

Пояс: труба профильная 20×40 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 50 см
(материал: заполнение прут 6,5мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда №13

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 30×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №14

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда №15

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 30×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №16

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 46 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 17


Металлический столб: труба профильная 20×20 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 50 см
(материал: прут 5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Ограда № 18

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 30×30 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м


Ограда № 19

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 30×30 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Ограда № 20


Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 30×30 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм, прут 5мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



медный антик


чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 21

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 30×30 мм




Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Ограда № 22


Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм


Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка
40 - 65 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда №23

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 30×30 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда №24

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 46 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 25


Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 30×30 мм

Пояс: труба профильная 15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 43 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Ограда № 26

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 44 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 27

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 60×60 мм

Пояс: труба профильная 40×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 66 см
(материал: труба профильная 15×15мм, прут 5мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Ограда № 28

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м


Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 44 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.

Возможность
исполнения
на винтовой ноге



медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 29

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 80 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и внутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге


Ограда № 30

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 60×60 мм

Пояс: труба профильная 40×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие
Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 25 - 74 см
(материал: труба профильная 15×15мм)

Вход: калитка открывается наружу и внутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 31

Ограда с элементами ковки
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 30×30 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 48 см
(материал: труба профильная 20×20мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда № 32

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Оградка
Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: лист 1,5мм)

Вход: калитка открывается наружу и вовнутрь, универсальная, можно расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Ограда № 33

Оградка

Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: лист 1,5мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда № 34


Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 6,5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м


Ограда № 35

Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 40 см
(материал: прут 6,5 мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная,
можно расположить с любой
стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Ограда № 36

Изготовление по размеру заказчика
Размер стандартный 2,5 и 2 м

Оградка

Металлический столб: труба профильная 40×40 мм

Пояс: труба профильная 20×20 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Размер стандартный 250×200 см;
столб Н=100 Высота рисунка 50 см
(материал: лист 1,5мм)

Вход: калитка открывается наружу
и вовнутрь, универсальная, можно
расположить с любой стороны.



Возможность
исполнения
на винтовой ноге

Стол №1



Размер
50×60 см



Столб труба профильная 40×40 мм
H=100 см
Полимерно-порошковое покрытие

Стол №2



Стол
с элементами
ковки
Размер 50×60 см



Столб труба профильная 40×40 мм
H=100 см
Материал завитков труба профильная
15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Стол №3



Стол
с элементами
ковки
Размер 50×60 см



Столб труба профильная 40×40 мм
H=100 см
Материал завитков труба профильная
15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Стол №4



Стол
с элементами
ковки
Размер 50×60 см




Столб труба профильная 40×40 мм
H=100 см
Материал завитков труба профильная
15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик

Стол №5



Стол
с элементами
ковки
Размер 50×60 см



Столб труба профильная 40×40 мм
H=100 см
Материал завитков труба профильная
15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие

Стол №6



Размер
d - 60 см



Столб - труба витая
H=100 см
Полимерно-порошковое покрытие

Стол №7



Стол
с элементами
ковки
Размер d - 60 см



Столб - труба витая
H=100 см
Материал завитков труба профильная
15×15 мм
Полимерно-порошковое покрытие


Все столы
представленные
в каталоге
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ
в размере 50×120 см



медный антик




чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик

Лавка №1



Лавка
металлическая



Длина (L) 100 см, ширина (А) 30 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №2



Лавка
металлическая
со спинкой



Длина (L) 100 см, ширина (А) 30 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №3



Лавка
металлическая
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №4



Лавка
металлическая
со спинкой
с элементами
ковки




Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик

Лавка №5



Лавка
металлическая
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №6



Лавка
металлическая
со спинкой
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №7



Лавка
металлическая
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие


Лавка №8



Лавка
металлическая
со спинкой
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик

Лавка №9



Лавка
металлическая
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка № 10



Лавка
металлическая
со спинкой
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №11



Лавка
металлическая
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Лавка №12



Лавка
металлическая
с элементами
ковки



Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Ножка - труба витая
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик

Лавка №13



Лавка
металлическая
со спинкой
с элементами
ковки


Длина (L) 100 см, ширина (А) 36 см
Ножка - труба витая
Материал завитков
труба профильная 15×15 см
Полимерно-порошковое покрытие

Надгробие №1 Металлическое (разборное)



Высота - 22 см , ширина - 50 см,
длина 150см
Материал: основание -
труба профильная 40×40 мм, лист 1,5мм

Угол №1




Угол с элементами ковки
Высота 55 см, длина 90 см
Металлический столб:
труба профильная 40х40 мм
Рисунок труба профильная
15х15 мм

Угол №2



Угол с элементами ковки
Высота 65 см, длина 115 см
Металлический столб:
труба профильная 40х40 мм
Рисунок труба профильная
15х15 мм

Угол №3




Угол с элементами ковки
Высота 75 см, длина 95 см
Металлический столб:
труба профильная 40х40 мм
Рисунок труба профильная
15х15 мм



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик


Угол №4



Угол с элементами ковки
Высота 37 см, длина 86 см
Металлический столб:
труба профильная 40x40 мм
Рисунок труба профильная
15x15 мм



Угол №5



Угол с элементами ковки
Высота 40 см, длина 60 см
Металлический столб:
труба профильная 60x60 мм
Рисунок - кованый квадрат
14 мм



Все углы возможно
исполнить
на винтовой ноге

Ваза №1



Высота 40 см
прут d=5мм



Ваза №2



Высота 40 см
труба профильная
15x15 мм



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик

Ваза №3



Высота 40 см
прут d=5 мм



Ваза №4



Высота 40 см
квадрат 10x10мм



Ваза №4 с розами



Высота 40 см
квадрат 10x10мм




Ваза №5



Высота 40 см
прут d=5мм



Ваза №6



Высота 45-50 см
круг d10 мм




Ваза №7




Высота 50 см
прут d=10-14мм



медный антик



чёрное серебро



чёрный матовый



зелёный антик



золотой антик


Ваза №8



Высота 50 см
прут d=10-14мм




Ваза №9



Высота 50 см
прут d=10-14мм



Ваза №10



Высота 50 см
прут d=10-14мм



Ваза №11



Высота 50 см
прут d=10-14мм



Ваза №12




Высота 50 см
прут d=10-14мм




Ваза №13



Высота 60 см
квадрат 10×10мм




Крест №1




Высота - 220 см, ширина - 110 см
Материал: основание -
труба профильная 40×20 мм
Завитки - труба профильная
15×15 мм

Крест №2




Высота - 220 см, ширина - 110 см
Материал:
основание - труба профильная
40×20 мм
Завитки - труба профильная
15×15 мм

Крест №3



Высота - 160 см, ширина - 84 см
Крест кованый
Материал - квадрат 16мм

Крест №4



Высота - 185 см, ширина - 108 см
Крест кованый
Материал - квадрат 10 мм и 14 мм

медный антик

чёрное серебро

чёрный матовый

зелёный антик

золотой антик

