Budidaya Tanaman Sayuran

6. Hama dan penyakit tanaman

- Hama adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya, khususnya aktivitas untuk mendapatkan makanan dan bertempat tinggal
- Penyakit tumbuhan adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikro organisme. Mikro organisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, jamur, protozoa, dan cacing nematoda.

- **Hama Tumbuhan Jenis Serangga**

Jenis hama yang berupa serangga dapat menyerang tanaman pada stadium yang berbeda. Berikut ini hama jenis serangga:

- Wereng coklat (*Nilaparvata lugens*), menyerang tanaman padi.
- Walang sangit (*Leptocorisa acuta*), menyerang biji padi yang masih muda dan lunak. Akibatnya biji padi menjadi kosong, kadang berisi, tetapi isinya tidak sempurna.
- Kutu daun (*Aphis sp.*), merusak beberapa jenis tanaman.
- Kumbang tanduk atau wangwung (*Artona cartoxantha* dan *Oryctes rhinoceros*), menyerang tanaman kelapa.
- Chilo sacchariphagus, merusak tunas dan batang tebu.
- Ulat penggerek (*Tryporiza innotata*), menyerang tanaman padi.

- **Hama Tumbuhan dari Kelompok Burung (Aves)**
- Selain dari kelompok serangga, hama yang menyerang tanaman juga berasal dari kelompok burung (aves). Umumnya, burung menyerang area persawahan padi secara bergerombol pada saat padi sedang disemaikan atau ketika hampir masa panen.
- Kelompok burung yang menjadi hama pada tanaman padi, antara lain:
- Baya (*Ploceus philippinus*)
- Bondol hijau (*Erythrina prasina Sparman*)
- Burung gereja (*Passer montanus Oates*)
- Gelatik (*Padda oryzifora Linnaeus*)
- Burung pipit
- Perkutut

- **Hama Tumbuhan dari Kelompok Mamalia (Binatang Menyusui)**
- Binatang menyusui (mamalia) juga dapat menjadi hama tanaman. Jenis mamalia yang biasanya menyerang tanaman pertanian, antara lain:
- Bajing (*Callosciurus notatus Boddaert*), merusak pohon kelapa.
- Codot (*Cynopterus sphink Vahl*) yang gemar memakan bunga pisang, buah pepaya, dan jambu biji.
- Kera bedes (*Macaca fascicularis Raffles*) yang seringkali menyerang lading ubi kayu, jagung, dan padi.
- Tikus belukar (*Rattus tiomanicus Miller*) yang merusak tangkai tandan buah kelapa sawit.
- Tikus sawah (*Rattus argentiventer Robinson & Kloss*) yang mengerat bagian pangkal batang yang muda, makan bunga dan buah padi serta merusak persemaian kelapa sawit.

- **Ulat**

Hama selanjutnya adalah ulat. Biasanya ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Hal ini bahkan mungkin sering kamu lihat di lingkungan sekitar.

- Cara mengendalikan hama ulat ini adalah sebagai berikut:
- Mengecek bagian bawah daun, apabila terdapat telur kupu berwarna putih maka segera dibersihkan
- Genangilah tempat persemaian dengan air agar ulat naik ke atas dan mudah untuk dibasmi
- Apabila cara sebelumnya tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida

- **Walang Sangit**

Walang sangit merupakan salah satu hama yang cukup meresahkan para petani. Walang sangit dapat merusak tanaman dengan meloncat ataupun terbang dari satu tanaman ke tanaman lain sambil mengeluarkan bau yang tidak sedap.

- Adapun cara mengendalikan hama walang sangit adalah sebagai berikut:
- Menerapkan sistem tanam serentak
- Menjaga kebersihan sawah dari rumput liar
- Menangkap walang sangit
- Menggunakan predator seperti laba-laba
- Menanam jamur yang memberikan efek bagi walang sangit
- Menggunakan insektisida

- **Wereng**

Hama selanjutnya adalah hama wereng. Wereng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wereng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan penyakit tungro.

- Adapun cara untuk menangani hama wereng adalah sebagai berikut:
- Mengatur Pola Tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wereng.
- Menggunakan Predator seperti kumbang Paederuss fuscipes, Ophinea nigrofasciata dan laba-laba Lycosa Pseudoannulata.
- Menggunakan insektisida. Namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan