
01 - ПРОТОТИП

$$6 \log_{\sqrt[6]{13}} 13$$

02 - ПРОТОТИП

$$6 \log_7 \sqrt[3]{7}$$

03 СТАТГРАД - ПРОТОТИП

$$18 \log_{\sqrt[3]{2}} \sqrt{2}$$

04 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\log_{\frac{1}{21}} \sqrt{21}$$

05 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\log_{0.25} 64$$

06 ПРОТОТИП

$$\log_{0.6} 50 - \log_{0.6} 18$$

07 ПРОТОТИП

$$\log_{0.7} 10 - \log_{0.7} 7$$

08 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\log_4(\log_3 81)$$

09 ПРОТОТИП

$$\frac{\log_7 32}{\log_7 2}$$

11 ПРОТОТИП

$$\frac{2^{\log_4 2}}{2^{\log_4 32}}$$

11 ПРОТОТИП

$$\frac{\log_6 17}{\log_{36} 17}$$

11 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{2^{\log_9 3}}{2^{\log_9 243}}$$

12 ПРОТОТИП

$$\frac{\log_9 28}{\log_9 7} + \log_7 \frac{7}{4}$$

13 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\log_{2,5} 6 \cdot \log_6 0,4$$

14 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\log_2 3 \cdot \log_9 2$$

15 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\log_6 1,25 \cdot \log_{0,8} 6$$

16 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{\log_2 40}{3 + \log_2 5}$$

17 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$(1 - \log_5 15)(1 - \log_3 15)$$

18 ПРОТОТИП

$$3^{3 + \log_3 2}$$

19 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$2^{12 \log_8 5}$$

20 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$625^{\log_5 3}$$

21 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\text{Найдите } \log_a \frac{a^4}{b^5}, \text{ если } \log_a b = 15.$$

22 ПРОТОТИП

$$\frac{(3\sqrt{8})^2}{6}$$

23 ПРОТОТИП

$$(\sqrt{12} - \sqrt{8}) \cdot (\sqrt{12} + \sqrt{8})$$

24 ПРОТОТИП

$$(\sqrt{96} - \sqrt{24}) \cdot \sqrt{6}$$

25 ПРОТОТИП

$$\frac{\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{24}}$$

26 ПРОТОТИП

$$\sqrt[6]{243} \cdot \sqrt[30]{243}$$

27 ПРОТОТИП

$$\frac{\sqrt[24]{a} \cdot \sqrt[48]{a}}{a \cdot \sqrt[16]{a}} \text{ при } a = 2, 5.$$

28 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\left(\sqrt{2\frac{2}{5}} - \sqrt{5\frac{2}{5}}\right) : \sqrt{\frac{3}{125}}$$

29 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$2^{4\sqrt{10}-3} \cdot 2^{1-3\sqrt{10}} : 2^{\sqrt{10}-1}$$

30 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$5x \cdot (8x^5)^2 : (8x^{10}) \text{ при } x = 5.$$

31 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[5]{m} \cdot \sqrt[20]{m}} \text{ при } m = 256.$$

32 ПРОТОТИП

$$(64^9)^3 : (16^5)^8$$

33 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{\left(2\frac{4}{7} \cdot 5\frac{2}{3}\right)^{21}}{10^{12}}$$

34 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$0,75\frac{1}{4} \cdot 4\frac{1}{2} \cdot 12\frac{3}{4}$$

35 ПРОТОТИП

$$18\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4}.$$

36 ПРОТОТИП

$$26\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{4\pi}{3}$$

37 ПРОТОТИП

$$24\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{11\pi}{6}$$

38 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos 2\pi + \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \sin \frac{3\pi}{2}$$

39 ПРОТОТИП

$$\text{Найдите } \sin \alpha, \text{ если } \cos \alpha = -\frac{\sqrt{21}}{5} \text{ и } \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).$$

40 ПРОТОТИП

$$\text{Найдите } \operatorname{tg} \alpha, \text{ если } \sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26} \text{ и } \alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{Найдите } \operatorname{tg} \alpha, \text{ если } \sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26} \text{ и } \alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

41 ПРОТОТИП

$$\text{Найдите } \operatorname{tg} \alpha, \text{ если } \cos \alpha = -\frac{\sqrt{26}}{26} \text{ и } \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).$$

42 ПРОТОТИП

Найдите $5 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,9$.

43 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{4 \cos 121^\circ}{\cos 59^\circ}$$

44 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

$$\frac{5 \sin 61^\circ}{\sin 299^\circ}$$

45 ПРОТОТИП

$$\sqrt{2} \cos^2 \frac{5\pi}{8} - \sqrt{2} \sin^2 \frac{5\pi}{8}$$

46 ПРОТОТИП

$$4\sqrt{3} \cos^2 \frac{23\pi}{12} - 4\sqrt{3} \sin^2 \frac{23\pi}{12}$$

47 ПРОТОТИП

$$6\sqrt{3} \cos^2 \frac{11\pi}{12} - 3\sqrt{3}$$

48 ПРОТОТИП

$$3\sqrt{3} - 6\sqrt{3} \sin^2 \frac{13\pi}{12}$$

49 ПРОТОТИП

$$4\sqrt{2} - 8\sqrt{2} \sin^2 \frac{7\pi}{8}$$

50 ПРОТОТИП

$$\frac{2(\cos^2 82^\circ - \sin^2 82^\circ)}{\cos 164^\circ}$$

51 ПРОТОТИП

$$\frac{8 \sin 64^\circ \cdot \cos 64^\circ}{\sin 128^\circ}$$

52 ПРОТОТИП

$$5\sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8}$$

53 ПРОТОТИП

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{8} \cdot \cos \frac{7\pi}{8}$$

54 ПРОТОТИП

$$\frac{2 \sin 136^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ}$$

55 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$(4x^2 + 9y^2 - (2x + 3y)^2) : (6xy) \text{ при } x = \frac{\sqrt{7}}{4}, y = 1, 81.$$

56 СТАТГРАД ПРОТОТИП

$$(25a^2 - 4) \cdot \left(\frac{1}{5a+2} - \frac{1}{5a-2} \right) \text{ при } a = \sqrt{47} + 2.$$