


四大相似模型两阶段练习（第一部分反 A/蝶形 · 第二部分混合乱序）· 学生版

反 A 形相似（第 1-4 题）

1. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。


已知 $PB = 2\sqrt{2}$ ， $AB = 4$ ， $PC = 4$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



2. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。


已知 $PB = \sqrt{3}$ ， $PA = \sqrt{6}$ ， $PC = 3$ 。求 PD 的长。



3. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。


已知 $AB = 6$, $PA = 6\sqrt{2}$, $DC = 9$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



4. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PB = 2\sqrt{6}$, $PA = 6$, $PC = 8$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。




蝶形相似 (第 5-8 题)

5. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。


已知 $AC = 6$, $OC = 3\sqrt{6}$, $DB = 4$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



6. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。


已知 $AO = 3\sqrt{6}$, $AC = 9$, $OD = 5$ 。求 DB 的长。



7. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。


已知 $OC = 4\sqrt{2}$, $AC = 3\sqrt{6}$, $OB = 4$ 。求 DB 的长。



8. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AC = 6$, $OC = 3\sqrt{6}$, $DB = 4$ 。求 OB 的长。




第二部分：四类模型混合（乱序）

9. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。


已知 $AO = 3\sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{6}$, $OD = 3$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



10. (10 分)


如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 6\sqrt{2}$, $AB = 3\sqrt{10}$, $PD = 12$ 。求 DC 的长。



11. (10 分)


如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 14$, $PC = 26$, $CD = 65$, 求 AB 。



12. (10 分)


如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AO = 2\sqrt{6}$, $AC = 6$, $OD = 3$ 。求 DB 的长。



13. (10 分)


如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \sqrt{5}$, $PD = \sqrt{30}$, $PA = 3\sqrt{5}$, 求 PC 。



14. (10 分)


如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $OC = 2$, $AO = \sqrt{6}$, $OB = 2$ 。求 OD 的长。




15. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{7}{6}$, $PC = \frac{14}{3}$, $CD = \frac{28}{3}$, 求 AB 。




16. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \sqrt{6}$, $PC = 6$, $AB = 4\sqrt{6}$, 求 CD 。



17. (10 分)


如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 8$, $PC = 10$, $BP = 8$, 求 PD 。



18. (10 分)

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。


已知 $AO = \sqrt{6}$ ， $AC = 3$ ， $OD = 2$ 。求 DB 的长。



19. (10 分)


如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PB = 3\sqrt{2}$, $AB = 6$, $PC = 6$ 。求 DC 的长。




20. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{7}{8}$, $PC = \frac{21}{4}$, $AB = \frac{21}{8}$, 求 CD 。




21. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{3}$, $PD = 3$, $CD = 12$, 求 AB 。




22. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 15$, $PC = 33$, $BP = 15$, 求 PD 。




23. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 14$, $PD = 24$, $CD = 48$, 求 AB 。




24. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{2}$, $PC = 2\sqrt{2}$, $PD = 6\sqrt{2}$, 求 BP 。



25. (10 分)


如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{3}$, $PC = 3\sqrt{2}$, $PD = 9\sqrt{2}$, 求 BP 。



26. (10 分)


如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 3$, $AB = 2\sqrt{3}$, $PD = 5$ 。求 DC 的长。




27. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 18$, $PC = 32$, $AB = 45$, 求 CD 。




28. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 6$, $PC = 10$, $AB = 15$, 求 CD 。



29. (10 分)


如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \frac{5}{4}$, $PD = 5$, $CD = 20$, 求 AB 。



30. (10 分)


如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 3\sqrt{5}$, $PB = 3\sqrt{10}$, $PC = 15$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



31. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 3$, $PC = 6$, $CD = 8$, 求 AB 。



32. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 18$, $PD = 28$, $AB = 36$, 求 CD 。

