

Tests d'intégration

Manipulation de membres, d'évènements et de participations à la chaîne

Initialisation: Listes des membres, des évènements et des participations vides

Participations:

(ajouts, modifications et suppressions des participations peut être fait avec l'interface web)

Évènement 1: Membres (Alpha, Bravo, Charlie)

Évènement 2: Membres (Alpha, Bravo)

Évènement 3: Membres (Charlie)

Appel	Retour
getListeMembres()	{}
ajouterMembre("Alpha", "ANDRE", "Tom", "BREST", "28/01/1999", "BREST", "tomandre@gmail.com", "Tom29\$\$")	NO_ERROR
getListeMembres()	{"Alpha"}
ajouterMembre("Alpha", "ANDRE", "Tom", "", "28/01/2070", "BREST", "tomandre@gmail.com", "Tom29\$\$")	PSEUDO_DEJA_EXISTANT, LIEU_NAISSANCE_NULL, DATE_IMPOSSIBLE
getListeMembres()	{"Alpha"}
getListeEvenements()	{}
ajouterEvenement("1", "Assemblée Générale", "Election du bureau", "image.png", "15/08/2022", "BREST", "20", "AG")	NO_ERROR
getListeEvenements()	{"1"}
supprimerMembre("Bravo")	MEMBRE_INTROUVABLE
getListeMembres()	{"Alpha"}
ajouterMembre("Bravo", "GILLES", "Jules", "RENNES", "29/08/1994", "RENNES", "julesgilles@gmail.com", "Jules56\$\$")	NO_ERROR
getListeMembres()	{"Alpha", "Bravo"}
modifierMembre("Bravo", "GILLES", "Tom", "MARSEILLE", "28/01/2001", "MARSEILLE",)	NO_ERROR

"tomgilles@gmail.com", "Tom29\$\$")	
modifierMembre("Michel", "Angé", "Tom", "BREST", "28/01/2001", "BREST", "tomgilles@gmail.com", "Tom29\$\$")	MEMBRE_INTROUVABLE
getMembre("Alpha")	("Alpha", "ANDRE", "Tom", "BREST", "28/01/1999", "BREST", "tomandre@gmail.com", "Tom29\$\$")
getMembre("Bravo")	{("Bravo", "GILLES", "Tom", "MARSEILLE", "28/01/2001", "MARSEILLE", "tomgilles@gmail.com", "Tom29\$\$")}
supprimerMembre("Bravo")	NO_ERROR
getListeMembres()	{"Alpha"}
ajouterParticipation({"1",...}, {"Alpha",...}, 1, "")	NO_ERROR
getListeParticipations()	{"1", "Alpha"}
ajouterMembre("Bravo", "RENÉ", "Jean", "PARIS", "29/08/1994", "PARIS", "jeanrene@gmail.com", "Jean75\$\$")	NO_ERROR
getListeMembres()	{"Alpha", "Bravo"}
ajouterMembre("Charlie", "DUPUY", "Jack", "LYON", "18/02/1974", "LYON", "jackdupuy@orange.fr", "Jack69\$\$")	NO_ERROR
getListeMembres()	{"Alpha", "Bravo", "Charlie"}
getListeEvenements()	{"1"}
ajouterEvenement("2", "Point Chantier", "modifications des plannings", "planning.png", "17/08/2022", "RENNES", "10", "CHANTIER")	NO_ERROR
getListeEvenements()	{"1", "2"}
ajouterEvenement("3", "Soirée", "Soirée jeux de société", "image.png", "05/10/2023", "BREST", "30", "ANIMATION")	NO_ERROR
getListeEvenements()	{"1", "2", "3"}
ajouterParticipation({"1",...}, {"Bravo",...}, 1, "")	NO_ERROR
ajouterParticipation({"1",...}, {"Charlie",...}, 25, "")	NBINSCRIT_TROP_GRAND
ajouterParticipation({"1",...}, {"Charlie",...}, 4, "")	NO_ERROR
getListeParticipations()	{"1", "Alpha", "1", "Bravo", "1", "Charlie"}
supprimerParticipation({"2",...}, {"Bravo",...}, 1, "")	PARTICIPATION_INEXISTANTE

ajouterParticipation(null,{“Alpha”,...,1,””})	EVENEMENT_NULL
ajouterParticipation({“2”,...},{“Alpha”,...,2,””})	NO_ERROR
modifierParticipation({“3”,...},{“Alpha”,...,2,””})	PARTICIPATION_INEXISTANTE
ajouterParticipation({“2”,...},{“Bravo”,...,1,””})	NO_ERROR
ajouterParticipation({“2”,...},{“Michel”,...,2,””})	MEMBRE_INEXISTANT
ajouterParticipation({“3”,...},{“Charlie”,...,3,””})	NO_ERROR
getListeParticipations()	{“1”, “Alpha”, “1”, “Bravo”, “1”, “Charlie”, “2”, “Alpha”, “2”, “Bravo”, “3”, “Charlie”}
supprimerParticipation({“1”,...},{“Charlie”,...,4,””})	NO_ERROR
getListeParticipations()	{“1”, “Alpha”, “1”, “Bravo”, “2”, “Alpha”, “2”, “Bravo”, “3”, “Charlie”}
supprimerEvenement(“2”)	NO_ERROR
getListeEvenements()	{“1”, “3”}
modifierParticipation({“2”,...},{“Charlie”,...,4,””})	EVENEMENT_INTROUVABLE
modifierParticipation({“1”,...},{“Alpha”,...,4,””})	NO_ERROR
getListeParticipations()	{“1”, “Alpha”, “1”, “Bravo”, “3”, “Charlie”} (La suppression précédente entraîne une modification des participations)
supprimerMembre(“Charlie”)	NO_ERROR
getListeMembres()	{“Alpha”, “Bravo”}
getListeParticipations()	{“1”, “Alpha”, “1”, “Bravo”} (Le membre Charlie est retiré, il n’y a désormais plus de participants à l’évènement 3)
modifierEvenement(“1”, “Soirée”, “Soirée jeux de société”, “image.png”, “05/10/2023”, “BREST”, “30”, “ANIMATION”)	NO_ERROR
getEvenement(“1”)	(“1”, “Soirée”, “Soirée jeux de société”, “image.png”, “05/10/2023”, “BREST”, “30”, “ANIMATION”)
getListeEvenements()	{“1”, “3”}

getListeParticipations()	{ "1", "Alpha", "1", "Bravo" (La modification d'un événement n'entraîne pas de changement dans les participations)
supprimerMembre("Bravo")	NO_ERROR
getListeMembres()	{ "Alpha" }
getListeParticipations()	{ "1", "Alpha" } (Le membre Bravo est retiré, il n'y a désormais plus qu'un seul participant à l'évènement 1)
supprimerEvenement("3")	NO_ERROR
getListeEvenements()	{ "1" }
getListeParticipations()	{ "1", "Alpha" }
supprimerEvenement("1")	NO_ERROR
getListeEvenements()	{ }
getListeParticipations()	{ } (car il n'y a plus d'événements)
getListeMembres()	{ "Alpha" }
supprimerMembre("Alpha")	NO_ERROR
getListeMembres()	{ }
getListeEvenements()	{ }