




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026




EVIDENCIAS

Selección del Sitio, Perfilado de Usuarios y Trazado de Tareas


Página de Inicio (Home): <https://www.cisco.com/site/us/en/index.html>



Catálogo de Infraestructura (Switches Catalys): cisco.com/c/es/latam/products/switches/index.html



Módulo de Ciberseguridad (Cisco Secure):
<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-ccd6d014ad-item-91d1959ea5-tab>






UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026




Centro de Soporte Técnico y Descargas:

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-e58352b91d-item-f9f22cc43c-tab>



Portal de Formación y Certificaciones:

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-93711e4240-item-c4855bfb0b-tab>



Evaluación Heurística de Usabilidad


Evidencia 1 – Incumplimiento de Prevención de Errores (Heurística H5):





Descripción: Como se indica en la matriz heurística (H5), la interfaz del buscador no proporciona un mecanismo de prevención ni sugerencias predictivas ante términos erróneos o incompletos, arrojando un mensaje genérico sin opciones alternativas de recuperación.

Evidencia 2 – Incumplimiento de Control y Libertad del Usuario (Heurística H3):




Al seguir utilizando nuestro sitio web, confirma el uso de cookies.

[Declaración de privacidad](#) > [Cambiar configuración](#) >

Descripción: Como se indica en la matriz heurística (H3), el diálogo modal bloquea la interacción con la información de fondo y no brinda libertad de descarte inmediato, forzando una acción obligatoria para continuar la navegación.

Evidencia 3 – Incumplimiento de Diseño Estético / Reconocimiento antes que Recuerdo (Heurística H6 / H8):



Descripción: Como se indica en la matriz heurística (H6 y H8), el menú corporativo presenta una alta densidad visual de enlaces que se ocultan automáticamente al mínimo movimiento del puntero, obligando al usuario a memorizar rutas complejas de navegación.

Análisis Visual y Determinación de Zonas Calientes

Metodología aplicada

Para evaluar la distribución de la atención visual en el sitio web de Cisco, se trazaron mapas de calor (heatmaps) predictivos simulados. Este análisis se fundamenta en las leyes de usabilidad visual y patrones de lectura web, identificando las áreas de mayor interacción (hotspots) para validar si el diseño guía correctamente al usuario hacia las tareas críticas.

Análisis de la Página Principal

Página Principal



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



[Cómo comprar](#) [Partners](#) [Inicio de sesión](#) [ES ES](#)

 [Productos y servicios](#) [Soluciones](#) [Soporte](#) [Formación](#) [¿Por qué Cisco?](#) [Pruebas y demos](#) 

La infraestructura crítica para la era de la inteligencia artificial

[Vea el video \(01:33\)](#)

[Descargas](#) [Certificaciones](#) [Cisco Validated](#)

[Formación](#) [Comunidad](#) [Soporte](#)

Cuenta con la confianza del 99 % de las empresas de la lista Fortune 500 y de más de 1 millón de clientes en todo el mundo

Tecnologías que definen el mercado e impulsan el futuro de la inteligencia artificial

[Control de la nube](#) [Operaciones de agente](#) [Red de inteligencia artificial](#) [Silicon One](#) [Firewall](#)



¡Hola, ¿cómo puedo ayudarte?



Escala global. Tecnología unificada. Con tecnología de inteligencia artificial.

 **Redes**

 **Seguridad**

 **Observabilidad**

 **Sostenibilidad**

39 M
Organizaciones de los sectores público y privado

1 mil M
Clientes que se conectan a través de la nube

> 750 mil M
Factores de seguridad conectados a través de todas las redes

Innovación en acción: resultados reales impulsados por tecnología líder






Conectividad IA de alta velocidad: McLaren Mastercard F1 Team

McLaren Formula 1 Team confía en las redes y la seguridad de Cisco para mejorar el rendimiento de sus 24 carreras anuales.

[Ver más](#)



¡Hola, ¿cómo puedo ayudarte?



Página Principal (Mapa de Calor)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Justificación técnica

En la página principal se evidencia una clara aplicación del patrón en F. La mayor densidad de calor (zonas rojas) se concentra inicialmente en el logotipo corporativo, marcas patrocinadas e imágenes grandes y agradables para el usuario para establecer identidad, y se




desplaza horizontalmente por la barra de navegación superior la cual también tiene un rol importante en una interfaz gráfica.

Acierto de usabilidad

El diseño dirige eficientemente la vista hacia el botón principal de "Llamada a la acción" (Call to Action), minimizando la carga cognitiva del usuario al buscar las soluciones principales.

Análisis de Página Secundarias (Productos y Soporte)


Sección de Productos Inicio




Sección de Productos Inicio (Mapa de Calor)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026




Seccion de Productos Switches




Seccion de Productos Swiches (Mapa de Calor)




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Panel Principal de Soporte



Panel Principal de Soporte (Mapa de Calor)



Justificación técnica



Al navegar hacia la sección de Productos y Servicios, el patrón de atención visual cambia, como se observa en la página principal, pero en cuanto los productos el usuario se fija mucho en la información lo cual es el objetivo principal.

Observación


El calor visual se centra directamente en las especificaciones técnicas y el botón de contacto. Lo malo existe fricción visual, ya que un elemento secundario capta más atención que el flujo principal de la tarea, aquí el ejemplo claro es el botón de Trial.

Análisis del Flujo de Autenticación (Login)

Login de Cisco Email

The screenshot shows the Cisco Email login interface. At the top, there is a Cisco logo and a language selector (US/EN). Below this, the text 'Log in' is centered. Underneath, there is an 'Email' label followed by a text input field. A prominent blue 'Next' button is positioned below the input field. Further down, there are links for 'Unlock account?', 'Help', and 'Don't have an account? Sign up'. The footer contains a row of links: 'Contact support', 'Privacy', 'Terms & Conditions', 'Cookies', and 'Trademarks'.

Login de Cisco Email (Mapa de Calor)



A heatmap overlay on the Cisco login page. The heatmap shows high engagement (red/orange) on the Cisco logo, the 'Log in' text, the email input field, and the 'Next' button. There is also some engagement on the 'Unlock account?' and 'Help' links. The footer links show low engagement (blue/green).

US
EN

CISCO

Log in

Email

Next


Unlock account?

Help

Don't have an account? Sign up

Contact support Privacy Terms & Conditions Cookies Trademarks

Login de Cisco Contraseña



A screenshot of the Cisco password verification page. It features the Cisco logo at the top, followed by a lock icon and five asterisks. The main heading is 'Verify with your password'. Below this is a 'Password' label and an input field with a toggle eye icon. A blue 'Verify' button is centered below the input field. At the bottom, there are links for 'Forgot password?', 'Help', and 'Back to log in'. The footer contains links for 'Contact support', 'Privacy', 'Terms & Conditions', 'Cookies', and 'Trademarks'.

CISCO

Verify with your password

Password

Verify


Forgot password?

Help

Back to log in

Contact support Privacy Terms & Conditions Cookies Trademarks

Login de Cisco Contraseña (Mapa de Calor)



Justificación técnica

El flujo de inicio de sesión emplea un diseño minimalista de una sola columna con autenticación dividida en dos pasos. Al aplicar el mapa de calor predictivo, se observa que el usuario realiza un escaneo vertical de arriba hacia abajo, centrado en el eje de la pantalla.

Observaciones del Paso 1 (Correo electrónico)

La mayor densidad térmica (zonas rojas) se concentra en la validación de identidad (logotipo de Cisco) y en el inicio de la caja de texto "Email". Curiosamente, existe un foco rojo intenso sobre el enlace secundario "Unlock account?". El botón principal de acción ("Next") recibe menor intensidad visual, quedando en una zona de transición verde.

Observaciones del Paso 2 (Contraseña)

El patrón de lectura se repite. La atención recae fuertemente en el icono del candado y en el enlace de recuperación "Forgot password?". Nuevamente, el botón principal "Verify" no es el punto visual más "caliente" de la pantalla.

Conclusión de usabilidad

Aunque el diseño carece de distracciones externas (cumpliendo con la heurística de diseño estético y minimalista), existe una ligera fricción visual. Los elementos de recuperación de cuenta tienen tanto o más peso visual que los botones de acción principal. Para mejorar la eficiencia de la tarea, el diseño debería asegurar que la mirada fluya de manera ininterrumpida hacia los botones "Next" y "Verify".



Hallazgos (Nielsen + POUR/WCAG)

Evidencias H1-H2-H4-H7

The screenshot displays the Cisco Switches website. On the left, a navigation menu lists categories: Access, Core and distribution, Data center and cloud (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the main content), Cisco embedded series, Industrial Ethernet, Small business and LAN compact, and Network management. The main content area is titled 'Switches for every network' and features four product sections: Cisco Nexus 9000 Series Switches, Cisco Nexus 3550 Series, Cisco Nexus 3000 Series Switches, and Cisco N9300 Series Smart switches. Each section includes a brief description and a link to explore more. At the bottom, there is a section titled 'Explore better-together switching solutions' with a 'Find your solution' button.

Ilustración 1 Evidencia 1



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Products / ... / Networking / Data center switches /

Sharpen your infrastructure strategy
Get infrastructure guidance that meets you where you are. [Watch video series >](#)

Cisco Nexus 3000 Series switches

Switches built for business-critical performance

Providing low latency and peak performance, these purpose-built switches support business-critical applications.

[Let us help](#)

Overview Resources

You decide what matters most

If low latency and high performance are your priorities, the Cisco Nexus 3000 Series, powered by Cisco NX-OS, is the right choice for your data center.

Simplified operations

Consistent operations with Cisco NX-OS, a data center-class operating system built with modularity and serviceability.

Customize your network

Our APIs gives you a common programming approach across network switches.

Scale your network

VXLAN support with Switch-on-a-Chip architecture delivers low-latency innovations in automation and time synchronization.

Guard against outages

Redundant, hot-swappable design helps keep everything up and running, while shared buffer space easily handles microbursts, streaming data, and jitter.

Ilustración 2 Evidencia 2

Home - Cisco Community

community.cisco.com

Welcome to the Community!

The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.

Now Here? [Click here to learn more and get started.](#)

Search Cisco Community - What are you looking for?

2280161 Members • 9239 Online • 2668059 Discussions

Featured Content

Designed by You

Every path is different. Design Yours.

2820 15 17

on 06-24-2026

Defend at Machine Speed with Cisco Resilient Infrastructure

Caroline

859 3 2

on 07-27-2026

AI Infrastructure, Secure Network

Products and Services Solutions Support Learn Why Cisco

The critical infrastructure for the AI era

Watch video (01:33) What's new

Downloads Certifications Cisco Validated Training Community Support

Trusted by 99% of the Fortune 500 and over 1 million customers worldwide

UNITED 3M CARNIVAL FUJIFILM STC Nestlé

fiserv. workday swisscom LiveOakBark

Ilustración 3 Evidencia 4



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Secure Routers for any size campus, branch, or data center

Branch

Campus and data center edge

Industrial

Service Providers

Small business

Remote work

Virtual

Cisco Catalyst IR1100 Rugged Series Routers

Securely connect remote industrial operations with this rugged, compact, and modular SD-WAN-enabled router.

[Explore Catalyst IR1100 >](#)

Cisco Catalyst IR1800 Rugged Series Routers

Security at the industrial edge with a next-generation firewall for stationary or moving assets.

[Explore Catalyst IR1800 >](#)

Cisco Catalyst IR8100 Heavy Duty Series Routers

Unite your outdoor edge with this IP67-rated, SD-WAN-enabled, fully modular router.

[Explore Catalyst IR8100 >](#)

Cisco Catalyst IR8300 Rugged Series Routers

Deliver industrial networking and SD-WAN performance with rugged all-in-one routing and switching.

[Explore Catalyst IR8300 >](#)

Ilustración 4 Evidencia 7