


1 - Abra o website do XAMPP. Para fazê-lo, acesse <https://www.apachefriends.org/index.html> em navegador de internet no computador




2 - Clique em XAMPP for Windows. Esse botão cinza está localizado na parte inferior da tela.

- Dependendo do navegador de internet utilizado, pode ser preciso selecionar antes um local para salvar o arquivo.




3 - Dê um clique duplo sobre o arquivo baixado. Ele vai ter um nome parecido com **xampp-win32-7.2.4-0-VC15-installer.exe**, e poderá ser encontrado no local padrão de download (como na pasta "Downloads" ou área de trabalho).




4 - Clique em Sim quando solicitado. Fazê-lo vai abrir a janela de instalação do XAMPP.

- Pode ser preciso clicar no aviso **OK** caso o Controle de Conta de Usuário esteja habilitado no computador.




5 - Clique em Avançar na parte inferior da janela de instalação.




6 - Selecione os critérios de instalação do XAMPP. Veja a lista de atributos do XAMPP no lado esquerdo da janela; caso veja algo que você não deseja instalar, desmarque a caixa de seleção ao lado.

- Por padrão, todos os atributos são inclusos na instalação.
- No caso para rodar o sistema vai ser somente PhpMyAdmin




7 - Clique em Avançar na parte inferior da janela.




8 - Selecione o local da instalação. Clique no ícone de pasta à direita do destino atual da instalação e depois selecione uma pasta do computador.


- Caso o Controle de Conta de Usuário não esteja ativado no computador, evite instalar o XAMPP em uma pasta do disco rígido (como por exemplo OS (C:)).
- Você pode selecionar uma pasta (como a Área de trabalho), clicar em Criar nova pasta e escolhê-la como destino da instalação.




9 - Clique em **OK** para confirmar a pasta de destino da instalação do XAMPP.




10 - Clique em **Avançar** no final da página.




11 - Desmarque a opção "Conhecer mais sobre o Bitnami" e clique em **Avançar**. Essa caixa de seleção está localizada no meio da página.



12 - Inicie a instalação do XAMPP clicando em Avançar no final da janela. Agora, o XAMPP será instalado na pasta previamente selecionada.



13 - Clique em Terminar quando solicitado. Essa opção está na parte inferior da janela do XAMPP. Fazê-lo vai fechar a janela e abrir o painel de controle do XAMPP, onde você acessará seus servidores.



14 - inicialização do Apache



XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions			
<input type="checkbox"/>	Apache	22684 11772	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	MySQL			Start	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	Mercury			Start	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs

- Config
- Netstat
- Shell
- Explorer
- Services
- Help
- Quit

13:03:40 [mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
13:03:40 [mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
13:03:40 [mysql] Press the Logs button to view error logs and check
13:03:40 [mysql] the Windows Event Viewer for more clues
13:03:40 [mysql] If you need more help, copy and post this
13:03:40 [mysql] entire log window on the forums
13:03:50 [Apache] Attempting to start Apache app...
13:03:50 [Apache] Status change detected: running