

Projet d'application Android de réservation pour R3st0.fr

Table des matières

Daily scrum.....	2
Lien vers les Git :	3
Ticket N°9 - Iteration 3 - Suite maquette App.....	3
N°10 - Itération 3 - Création des vues "réservation" et “code de réservation”.	5
N°11 - Itération 3 - Modification de la bdd resto	8
N°12 - Itération 3 - Connexion des vues	8
N°13 - Itération 3 - Création du code réservation.....	10
N°14 - Itération 3 - Création de l'API pour les réservations.....	10

Daily scrum

24/11 :

Heymad s'est occupé de créer la vue de la fiche détaillée d'un restaurant.

Garence est chargé de créer la partie l'API qui va aller chercher les détails du restaurant comme le nom, l'adresse, la description, la photo, le type de cuisine dans la base de données dans le fichier "getOneById.php".

Et la partie qui va aller chercher les notes du restaurant dans la base de données et en faire la moyenne dans le fichier "getNoteMoyenne.php".

Nikauly va s'occuper de modifier la partie de l'API qui permet d'aller chercher les critiques du restaurant dans la base de données dans le fichier "getCritiqueById.php".

Et de faire la connexion de l'API avec l'application.

Lien vers les Git :

Git principal: https://gitlab.com/Hahaddou/p2_g5_appandroid

Git API: <https://gitlab.com/Hahaddou/lienapi>

Ticket N°9 - Iteration 3 - Suite maquette App

La page fiche détail ou l'on peut réserver et la page code de réservation qui nous donne le code de notre réservation.



Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant

Maquette de la page mes réservations ou l'on peut consulter toutes nos réservations et lorsque l'on clique dessus on retrouve les détails du restaurant et on peut annuler la réservation.



N°10 - Itération 3 - Création des vues "réservation" et "code de réservation".

Description du ticket :

Pour le contenu de ce ticket la tâche principale a été de créer les vues des pages afin de créer la réservation.

vue Réservation :

Cette vue correspond à un formulaire interactif où l'utilisateur saisit ses informations personnelles pour compléter la réservation.

Éléments inclus :

- Champs pour **nom et prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone.**
- Sélecteurs pour **date et heure** de la réservation.
- Champ pour **nombre de personnes.**
- Bouton **Valider la réservation** qui déclenche la communication avec l'API.

Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant

The image displays a mobile application interface for making a new reservation, alongside its Android Studio layout representation.

UI Design (Left):



- Header:** A grey bar with a back arrow icon and the text "NOUVELLE RÉSERVATION".
- Vos informations:** A section containing several input fields:
 - Nom complet *:** A text input field with the placeholder "Votre nom et prénom".
 - Email *:** A text input field with the placeholder "votre@email.com".
 - Téléphone:** A text input field with the placeholder "06 12 34 56 78".
 - Date *:** A text input field with the placeholder "JJ/MM/AAAA".
 - Heure *:** A text input field with the placeholder "HH:MM".
 - Nombre de personnes *:** A text input field with the placeholder "Ex: 2".
- Action:** A purple button labeled "CONFIRMER LA RÉSERVATION".

Android Studio Layout (Right):

- The layout is a vertical stack of views:
 - A small square icon followed by a **TextView**.
 - A **TextView**.
 - A **TextView**.
 - A **TextView** containing the text "editNomReservation".
 - A **TextView**.
 - A **TextView** containing the text "editEmailReservation".
 - A **TextView**.
 - A **TextView** containing the text "editPhoneReservation".
 - A **TextView**.
 - A **TextView** containing the text "editDateReservation".
 - A **TextView**.
 - A **TextView** containing the text "editTimeReservation".
 - A **TextView**.
 - A **TextView** containing the text "editPersonnesReservation".
 - A **Button**.

vue liste des réservations :

Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant



Une fois la réservation validée, l'utilisateur est redirigé vers une page affichant un **code unique** généré par l'API. Ce code est indispensable pour confirmer la réservation auprès du restaurant.

Composants principaux :

- Zone d'affichage du **code de réservation** en grand format.
- Message de confirmation ("Votre réservation a été enregistrée avec succès").
- Boutons :

Groupe 5 – Nikaully, Garence, Heymad

Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant

- “Voir mes réservations” → redirection vers la liste des réservations.
- “Retour au restaurant” → retour à la fiche du restaurant.

N°11 - Itération 3 - Modification de la bdd resto

Afin de gérer les réservations on a du modifié la base de données “resto”, et donc rajouter une table réservation.

Avec un champ id, un champ nom_prenom, un champ mail, un champ téléphone, un champ date_heure, un champ nombre_personnes et un champ id_resto.

id	nom_prenom	mail	telephone	date_heure	nombre_personnes	id_resto
RES001	Dupont Jean	jean.dupont@email.fr	612345678	2025-12-11 19:30:00	4	1
RES002	Martin Sophie	sophie.martin@email.fr	698765432	2025-12-12 20:00:00	2	1
RES003	Bernard Paul	paul.bernard@email.fr	645123789	2025-12-13 12:30:00	6	2

N°12 - Itération 3 - Connexion des vues

Etape 1 – ajout d’une action sur le Button réservation pour que lorsque on clique sur le Button réservation on soit directement redigé ver la page de réservation tout en récupèrent et en lui envoyant l’id du resto sélectionner.

```
// --- AJOUT : Action Bouton Réserver ---
btnReserver.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        // Création de l'intention pour aller vers la page de réservation
        Intent intent = new Intent(RestoDetailActivity.this, com.example.p2_g5_appandroid.RestoReservationActivity.class);

        // On transmet l'ID du restaurant à la page suivante
        intent.putExtra("RESTAURANT_ID", restaurantId);

        // On lance l'activité
        startActivity(intent);
    }
});
```

Quand on clique sur bouton valider la reversion on récupérer les le nom le nombre de couvert ainsi que la date et l’heure de la reservation

Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant

```
1 usage
private void validerReservation() {
    String nom = editNom.getText().toString().trim();
    String couverts = editCouverts.getText().toString().trim();
    String date = editDate.getText().toString().trim();
    String heure = editHeure.getText().toString().trim();


    if (nom.isEmpty() || couverts.isEmpty() || date.isEmpty() || heure.isEmpty()) {
        Toast.makeText(context, this, text: "Veuillez remplir tous les champs", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }

    // Appel API en arrière-plan
    new SendReservationTask().execute(restaurantId, nom, couverts, date, heure);
}

// Tâche asynchrone pour envoyer les données (RST)
```

Et on appelle l'api en arrière-plan en lui passant toutes les données


si on veut supprimer la reservation on entre le code de la reservation donne lors de la reservation



N°13 - Itération 3 - Création du code réservation

Pour la generation du code de reversion on le fait directement dans l'api add

```
23     if(empty($id_resto) || empty($nom) || empty($date)) {
24         echo json_encode(["success" => false, "message" => "Données manquan
25         exit;
26     }
27
28     // 2. Génération d'un ID unique (ex: RES-6578a9...)
29     $unique_id = "RES-" . uniqid();
30
31     // 3. Formatage de la date pour DATETIME (YYYY-MM-DD HH:MM:00)
32     // Votre base utilise un champ 'date_heure' unique
33     $date_heure_sql = $date . " " . $heure . ":00";
34
```



N°14 - Itération 3 - Création de l'API pour les réservations

Creation du deleteReservation.php

Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant

```
deleteReservation.php 1,11 Kio

1 <?php
2 // Fichier : api/api-projet-android/deleteReservation.php
3 header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
4
5 $host = "localhost";
6 $db_name = "resto2";
7 $username = "root";
8 $password = "";
9
10 try {
11     $conn = new PDO("mysql:host=" . $host . ";dbname=" . $db_name, $username, $password);
12     $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
13
14     // On récupère l'ID envoyé en POST
15     $id = $_POST['id'] ?? '';
16
17     if(!empty($id)) {
18         // Requête de suppression
19         $sql = "DELETE FROM reservation WHERE id = :id";
20         $stmt = $conn->prepare($sql);
21         $stmt->bindParam(':id', $id);
22
23         if($stmt->execute()) {
24             echo json_encode(["success" => true, "message" => "Réservation supprimée"]);
25         } else {
26             echo json_encode(["success" => false, "message" => "Erreur lors de la suppression"]);
27         }
28     } else {
29         echo json_encode(["success" => false, "message" => "ID manquant"]);
30     }
31 } catch(PDOException $e) {
32     echo json_encode(["success" => false, "message" => "Erreur SQL : " . $e->getMessage()]);
33 }
34 ?>
35
36
```

Creation du fichier addReservation.php

```
3
4 header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
5
6 // Identifiants BDD
7 $host = "localhost";
8 $db_name = "resto2";
9 $username = "root";
10 $password = "";
11
12 try {
13     $conn = new PDO("mysql:host=" . $host . ";dbname=" . $db_name, $username, $password);
14     $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
15
16     // 1. Récupération des données POST
17     $id_resto = $_POST['id_restaurant'] ?? '';
18     $nom = $_POST['nom_client'] ?? '';
19     $couverts = $_POST['nb_couverts'] ?? '';
20     $date = $_POST['date_resa'] ?? ''; // Format attendu: YYYY-MM-DD
21     $heure = $_POST['heure_resa'] ?? ''; // Format attendu: HH:MM
22
23     if(empty($id_resto) || empty($nom) || empty($date)) {
24         echo json_encode(["success" => false, "message" => "Données manquantes"]);
25         exit;
26     }
27
28     // 2. Génération d'un ID unique (ex: RES-6578a9...)
29     $unique_id = "RES-" . uniqid();
30
31     // 3. Formatage de la date pour DATETIME (YYYY-MM-DD HH:MM:00)
32     // Votre base utilise un champ 'date_heure' unique
33     $date_heure_sql = $date . " " . $heure . ":00";
34
35     // 4. Requête d'insertion
36     $sql = "INSERT INTO reservation (id, nom_prenom, mail, telephone, date_heure, nombre_personnes, id_resto)
37         VALUES (:id, :nom, :mail, :tel, :date_heure, :nb, :id_resto)";
38
39     $stmt = $conn->prepare($sql);
40
41     // On met des valeurs par défaut pour mail/téléphone car votre formulaire Android ne les demande pas encore
42     $mail_default = "non-renseigne@email.com";
43     $tel_default = 0000000000;
44
45     $stmt->execute([
46         ':id' => $unique_id,
47         ':nom' => $nom,
48         ':mail' => $mail_default,
49         ':tel' => $tel_default,
50         ':date_heure' => $date_heure_sql,
51         ':nb' => $couverts,
52         ':id_resto' => $id_resto
53     ]);
54
55     echo json_encode(["success" => true, "message" => "Réservation ajoutée avec succès"]);
56 }
```

Itération n°3 – Affichage du détail d'un restaurant

Creation du fichier reversion pour récupérer tout les reservation

```
reservations.php 2,13 Kio

1 <?php
2 // Configuration de la connexion à la base de données
3 header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
4
5 // Identifiants de connexion (À adapter selon votre configuration WAMP/XAMPP)
6 $host = "localhost";
7 $db_name = "resto2";
8 $username = "root"; // Par défaut sur WAMP/XAMPP
9 $password = ""; // Par défaut vide sur WAMP/XAMPP
10
11 try {
12     // Connexion PDO
13     $conn = new PDO("mysql:host=" . $host . ";dbname=" . $db_name, $username, $password);
14     $conn->exec("set names utf8"); // Important pour les accents
15     $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
16
17     // Requête SQL pour récupérer les réservations
18     // On fait une jointure avec la table 'resto' pour avoir le nom du restaurant aussi
19     $sql = "SELECT
20         r.id,
21         r.nom_prenom AS nom_client,
22         r.date_heure,
23         r.nombre_personnes AS nb_couverts,
24         res.nomR AS nom_restaurant
25     FROM reservation r
26     LEFT JOIN resto res ON r.id_resto = res.idR
27     ORDER BY r.date_heure DESC";
28
29     $stmt = $conn->prepare($sql);
30     $stmt->execute();
31
32     $reservations = array();
33
34     while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
35         // Séparation de la date et de l'heure pour l'affichage Android
36         $datetime = new DateTime($row['date_heure']);
37
38         $reservation_item = array(
39             "id" => $row['id'],
40             "nom_client" => $row['nom_client'],
41             "nom_restaurant" => $row['nom_restaurant'] ? $row['nom_restaurant'] : "Restaurant inconnu",
42             "date_resa" => $datetime->format('d/m/Y'), // Format français
43             "heure_resa" => $datetime->format('H:i'),
44             "nb_couverts" => $row['nb_couverts']
45         );
46
47         array_push($reservations, $reservation_item);
48     }
49
50     // Envoi de la réponse JSON
51     http_response_code(200);
52     echo json_encode($reservations);
53
54 } catch(PDOException $exception) {
55     // En cas d'erreur
56     http_response_code(500);
57     echo json_encode(array("message" => "Erreur de connexion : " . $exception->getMessage()));
58 }
59 ?>
60
```