






**aquery**






professor








## 은행관리시스템



ERD

속성(인스턴스 변수)




교수

교수번호

학생

학생번호




교수번호

001

002

003



교수 테이블						
PK	AI	FK	Null	Logical Name	Name	Type
✓	✓	✓	✓	교수번호	pid	INT
		+	✓	교수이름	name	VARCHAR2(20)
		+	✓	학과	major	VARCHAR2(20)



subject						
과목테이블						
PK	AI	FK	Null	Logical Name	Name	Type
✓	✓	+	✓	과목번호	mid	INT
		+	✓	과목이름	name	VARCHAR2(20)
		+	✓	학점	credit	VARCHAR2(20)
		+	✓	교수번호 참조	pid	INT

	이름	학과
--	----	----


	이름	성별	주소
--	----	----	----

이름	학과
홍길동	파이썬
유관순	자바
최길동	씨샵

학생번호	이름	성별	주소
001	홍길동	남	서울시
002	유관순	여	대구시
003	최길동	남	대전시



## 학사관리시스템



## 교수

교수번호	이름	학과
------	----	----

## 과목

외래키(FK)

과목번호	과목이름	학점	교수번호
------	------	----	------

교수번호	이름	학과
001	홍길동	파이썬
002	유관순	자바
003	최길동	씨샵

과목번호	과목이름	학점	교수번호
B001	씨샵	3	P001
B002	자바	3	P002
B003	파이썬	3	P003





릴레이션(테이블)

튜플

고객번호	이름	성별	주소
001	홍길동	남	서울시
002	유관순	여	대구시
003	최길동	남	대전시
	Value 10	Value 11	Value 12

도메인: 유효한 값의 영역ex. 남, 여



레이션 스키마

이션 인스턴스



