

## SQL Shell (psql)

Server [localhost]:

Database [postgres]:

Port [5432]:

Username [postgres]:

Пароль пользователя postgres:

psql (15.2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кодовая страница консоли (866) отличается от основной  
страницы Windows (1251).  
8-битовые (русские) символы могут отображаться некорректно.  
Подробнее об этом смотрите документацию psql, раздел  
"Notes for Windows users".

Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# \! chcp 1251

Текущая кодовая страница: 1251

postgres=# \c pastryp

Вы подключены к базе данных "pastryp" как пользователь "postgres".

pastryp=# select \* from candys;

candyid	name	price
1	chocolate	2000
2	grillage	2500
3	iris	3000
4	caramel	1000

(4 строки)

pastryp=# select \* from prov;

provid	name
1	KDV
2	Roschen
3	Skazka
4	Vizher

(4 строки)

pastryp=# select \* from retail;

retailid	name
1	Conditer
2	Slastena
3	Saharok
4	Uslada

(4 строки)

pastryp=#

```
pastry=# select * from provretail;
id | provid | retailid
```

1	1	1
2	1	4
3	2	1
4	2	2
5	3	2
6	3	3
7	3	4
8	4	1
9	4	2
10	4	4

(10 строк)

MS Office

```
pastry=# select * from provcandys;
id | provid | candyid
```

1	1	1
2	1	2
3	1	4
4	2	1
5	2	3
6	3	2
7	3	4
8	4	1
9	4	2
10	4	3
11	4	4

(11 строк)

```
pastry=# select * from journalin;
```

id	name	prov	retail	date
1	chocolate	KDV	Conditer	2023-03-28
2	chocolate	Roschen	Conditer	2023-03-29
3	caramel	Vizher	Uslada	2023-04-04


(3 строки)

1.docx

```
pastry=# select * from journalout;
```


id	name	retail	date
1	chocolate	Conditer	2023-03-28
2	grillage	Slastena	2023-03-30
3	iris	Uslada	2023-04-01
4	caramel	Saharok	2023-04-04


(4 строки)








candys		
Конфеты		
 candyid	int	
name	varchar(30)	
price	int	


prov candys		
Поставщик возит виды конфеты		
 id	bigserial	
provid	int	
candyid	int	

journalin			
Журнал поступления товара			
 id	bigserial		
name	varchar(30)		
prov	varchar(30)		
retail	varchar(30)		
date	date		

prov		
Поставщики		
 provid	int	
name	varchar(30)	

prov retail			
Поставщик возит в торговую точку			
 id	bigserial		
provid	int		
retailid	int		

journalout			
Журнал отпуска товара			
 id	bigserial		
name	varchar(30)		
retail	varchar(30)		
date	date		

retail		
Торговые точки		
 retailid	int	
name	varchar(30)	