

Plan testów:

1. Jako użytkownik aplikacji mogę logować się do systemu.
2. Jako pracownik magazynu mogę tylko edytować ilość produktów.
3. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane o produkcie.
4. Jako kierownik magazynu mogę dodawać produkt.
5. Jako kierownik magazynu mogę usuwać produkt.
6. Jako kierownik magazynu mogę dodać konto pracownika magazynu, wraz z danymi pracownika.
7. Jako kierownik magazynu mogę usunąć konto pracownika magazynu.
8. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane konta pracownika magazynu.
9. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o wszystkich produktach.
10. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o brakujących produktach w magazynie.
11. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport spis pracowników.
12. Jako właściciel magazynu mogę eksportować raport do pliku xml

Specyfikacja testów:

1. Jako użytkownik aplikacji mogę logować się do systemu.

Nazwa	PT1
Temat:	Sprawdzenie pola login - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno logowania
Scenariusz:	Pozostawienie pustego pola login.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT2
Temat:	Sprawdzenie pola login – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno logowania
Scenariusz:	Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak specjalny.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT3
Temat:	Sprawdzenie pola login – cyfry
Warunki początkowe:	Otwarte okno logowania
Scenariusz:	Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT4
Temat:	Sprawdzenie pola hasło - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno logowania
Scenariusz:	Pozostawanie pustego pola hasło
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT5
Temat:	Sprawdzenie pola hasło – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno logowania
Scenariusz:	Wpisanie błędnego hasła zawierającego znaki specjalne.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

2. Jako pracownik magazynu mogę tylko edytować ilość produktów.

Nazwa	PT6
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – wartość ujemna
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości (ujemnej)
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT7
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT8
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola ilości
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

3. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane o produkcie.

Nazwa	PT9
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – wartość nie zawierająca 13 znaków
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości o większej lub mniejszej liczbie cyfr
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT10
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – litery/znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT11
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola EAN-13
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT12
Temat: Sprawdzenie pola ilość – wartość ujemna	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Wpisanie błędnej wartości (ujemnej)	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT13
Temat: Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT14
Temat: Sprawdzenie pola ilość – puste	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Pozostawianie pustego pola ilości	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT15
Temat: Sprawdzenie pola cena – wartość ujemna	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Wpisanie błędnej wartości (ujemnej)	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT16
Temat: Sprawdzenie pola cena – litery/znaki specjalne	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT17
Temat: Sprawdzenie pola cena – puste	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Pozostawianie pustego pola cena	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT18
Temat: Sprawdzenie pola cena – więcej niż dwie liczby po przecinku	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz: Wpisanie więcej niż dwóch liczb po przecinku	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT19
Temat:	Sprawdzenie pola cena – wpisanie kropki zamiast przecinka
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie kropki zamiast przecinka
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT20
Temat:	Sprawdzenie pola nazwa – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawanie pustego pola nazwa
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT21
Temat:	Sprawdzenie pola nazwa – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie znaków specjalnych w polu nazwa
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT22
Temat:	Sprawdzenie pola opis – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie znaków specjalnych w polu opis
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

4. Jako kierownik magazynu mogę dodawać produkt.

Nazwa	PT23
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – wartość nie zawierająca 13 cyfr
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości o większej lub mniejszej liczbie cyfr
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT24
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT25
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawanie pustego pola EAN-13
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT26
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – wartość ujemna
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości (ujemnej)
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT27
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT28
Temat:	Sprawdzenie pola ilość – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola ilości
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT29
Temat:	Sprawdzenie pola cena – wartość ujemna
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości (ujemnej)
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT30
Temat:	Sprawdzenie pola cena – litery/znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT31
Temat:	Sprawdzenie pola cena – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola cena
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT32
Temat:	Sprawdzenie pola cena – więcej niż dwie liczby po przecinku
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie więcej niż dwóch liczb po przecinku
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT33
Temat:	Sprawdzenie pola cena – wpisanie kropki zamiast przecinka
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie kropki zamiast przecinka
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT34
Temat:	Sprawdzenie pola nazwa – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola nazwa
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT35
Temat:	Sprawdzenie pola nazwa – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie znaków specjalnych w polu nazwa
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT36
Temat:	Sprawdzenie pola opis – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie znaków specjalnych w polu opis
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

5. Jako kierownik magazynu mogę usuwać produkt.

Nazwa	PT37
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – wartość nie zawierająca 13 cyfr
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie błędnej wartości o większej lub mniejszej liczbie cyfr
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT38
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – litery/znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Wpisanie litery/znaku specjalnego
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT39
Temat:	Sprawdzenie pola EAN-13 – puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola EAN-13
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

6. Jako kierownik magazynu mogę dodać konto pracownika magazynu, wraz z danymi pracownika.

Nazwa	PT40
Temat:	Sprawdzenie pola imię - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Pozostawienie pustego pola imię.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT41
Temat:	Sprawdzenie pola imię – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego imienia zawierającego znak specjalny.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT42
Temat:	Sprawdzenie pola imię – cyfry
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego imienia zawierającego cyfry
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT43
Temat:	Sprawdzenie pola nazwisko - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Pozostawienie pustego pola nazwisko.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT44
Temat:	Sprawdzenie pola nazwisko – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego znak specjalny.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT45
Temat:	Sprawdzenie pola nazwisko – cyfry
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego cyfry
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT46
Temat:	Sprawdzenie pola login - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Pozostawienie pustego pola login.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT47
Temat:	Sprawdzenie pola login – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak specjalny.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT48
Temat:	Sprawdzenie pola login – cyfry
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT49
Temat:	Sprawdzenie pola hasło - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Pozostawanie pustego pola hasło
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT50
Temat:	Sprawdzenie pola hasło – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego hasła zawierającego znaki specjalne.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT51
Temat:	Sprawdzenie pola informacje – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie znaków specjalnych.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

7. Jako kierownik magazynu mogę usunąć konto pracownika magazynu.

Nazwa	PT52
Temat:	Sprawdzenie pola login - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników

Scenariusz: Pozostawienie pustego pola login.
Warunki końcowe: Komunikat błędu.

Nazwa	PT53
Temat: Sprawdzenie pola login – znaki specjalne	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak specjalny.	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT54
Temat: Sprawdzenie pola login – cyfry	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

8. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane konta pracownika magazynu.

Nazwa	PT55
Temat: Sprawdzenie pola imię - puste	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Pozostawienie pustego pola imię.	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT56
Temat: Sprawdzenie pola imię – znaki specjalne	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Wpisanie błędnego imienia zawierającego znak specjalny.	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT57
Temat: Sprawdzenie pola imię – cyfry	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Wpisanie błędnego imienia zawierającego cyfry	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT58
Temat: Sprawdzenie pola nazwisko - puste	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Pozostawienie pustego pola nazwisko.	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT59
Temat:	Sprawdzenie pola nazwisko – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego znak specjalny.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT60
Temat:	Sprawdzenie pola nazwisko – cyfry
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego cyfry
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT61
Temat:	Sprawdzenie pola login - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Pozostawienie pustego pola login.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT62
Temat:	Sprawdzenie pola login – znaki specjalne
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak specjalny.
Warunki końcowe:	Komunikat błędu.

Nazwa	PT63
Temat:	Sprawdzenie pola login – cyfry
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT64
Temat:	Sprawdzenie pola hasło - puste
Warunki początkowe:	Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz:	Pozostawianie pustego pola hasło
Warunki końcowe:	Komunikat błędu

Nazwa	PT65
Temat:	Sprawdzenie pola hasło – znaki specjalne

Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników
Scenariusz: Wpisanie błędnego hasła zawierającego znaki specjalne.
Warunki końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT66
Temat: Sprawdzenie pola informacji – znaki specjalne	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji pracowników	
Scenariusz: Wpisanie znaków specjalnych.	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

9. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o wszystkich produktach.

Nazwa	PT67
Temat: Sprawdzenie przycisku wyświetl	
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika	
Scenariusz: Kliknięcie wyświetl gdy z listy nie został wybrany żaden raport	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

10. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o brakujących produktach w magazynie.

Nazwa	PT68
Temat: Sprawdzenie przycisku wyświetl	
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika	
Scenariusz: Kliknięcie wyświetl gdy z listy nie został wybrany żaden raport	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

11. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport spis pracowników.

Nazwa	PT69
Temat: Sprawdzenie przycisku wyświetl	
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika	
Scenariusz: Kliknięcie wyświetl gdy z listy nie został wybrany żaden raport	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

12. Jako właściciel magazynu mogę eksportować raport do pliku xml

Nazwa	PT70
Temat: Sprawdzenie przycisku eksportuj do XML	
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika	
Scenariusz: Kliknięcie eksportuj do XML gdy z listy nie został wybrany żaden raport	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	