## Plan testów:

- 1. Jako użytkownik aplikacji mogę logować się do systemu.
- 2. Jako pracownik magazynu mogę tylko edytować ilość produktów.
- 3. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane o produkcie.
- 4. Jako kierownik magazynu mogę dodawać produkt.
- 5. Jako kierownik magazynu mogę usuwać produkt.
- 6. Jako kierownik magazynu mogę dodać konto pracownika magazynu, wraz z danymi pracownika.
- 7. Jako kierownik magazynu mogę usunąć konto pracownika magazynu.
- 8. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane konta pracownika magazynu.
- 9. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o wszystkich produktach.
- 10. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o brakujących produktach w magazynie.
- 11. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport spis pracowników.
- 12. Jako właściciel magazynu mogę eksportować raport do pliku xml

## Specyfikacja testów:

1. Jako użytkownik aplikacji mogę logować się do systemu.

Nazwa	PT1	
Temat: Sprawdzenie pola login - puste		
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno logowania	
Scenariusz:		
1)Pozostawienie pustego pola login.		
2)Kliknij loguj.		
Warunki końcowe: Komunikat błędu.		

Nazwa	PT2
Temat: Sp	rawdzenie pola login – znaki specjalne
Warunki p	ooczątkowe: Otwarte okno logowania
Scenariusz:	
1)Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak	
specjalny	(jków@lki).
2) Kliknij l	oguj.
Warunki k	cońcowe: Komunikat hłedu

Nazwa	PT3	
Temat: Sprawdzenie pola login – cyfry		
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno logowania	
Scenariusz:		
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry	
(jankowa1sk1)		
2)Klikamy loguj.		
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT4
Temat: Sp	rawdzenie pola hasło - puste
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno logowania
Scenariusz:	
1)Pozosta	wanie pustego pola hasło
2)Kliknij lo	oguj
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT5	
Temat: Sp	prawdzenie pola hasło – znaki specjalne	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno logowania	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisanie błędnego hasła zawierającego znaki		
specjalne (qwęr)		
2)Kliknij lo	oguj	
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu	

2. Jako pracownik magazynu mogę tylko edytować ilość produktów.

Nazwa	PT6	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola ilość – wartość ujemna	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisanie kodu EAN13		
2)Kliknij v	2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisan	ie błędnej wartości (ujemnej (-12))	
4)Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT7	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne	
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie kodu EAN13	
2)Kliknij wyszukaj		
3)Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego		
(12)		
4)Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT8	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola ilość – puste	
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisanie kodu EAN13		
2)Kliknij wyszukaj		
3)Pozostawanie pustego pola ilości		
4)Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

3. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane o produkcie.

Nazwa	PT9	
Temat: Sprawdz	Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – wartość nie	
zawierająca 13 z	znaków	
Warunki począt	kowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz:		
1)Wpisanie błędnej wartości o większej lub mniejszej		
liczbie cyfr (254	625698744565985546)	
2)Kliknij wyszukaj		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa PT10

Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – litery/znaki specjalne

Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów

Scenariusz:

1) Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego (3245678943ś4e)

2) Kliknij wyszukaj

Warunki końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT11	
INGZVVG	1111	
Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – puste		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz:		
1) Pozosta	1) Pozostawanie pustego pola EAN-13	
2)Kliknij wyszukaj		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT12	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola ilość – wartość ujemna	
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie kodu EAN13	
2)Kliknij w	2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisanie błędnej wartości (ujemnej (-14))		
4)Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT13
Temat: Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenariusz:	
1)Wpisanie kodu EAN13	
2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego	
(1s)	
4)Kliknij zapisz	
Warunki końcowe: Komunikat błedu	

Nazwa	PT14
Temat: Sp	rawdzenie pola ilość – puste
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów
Scenarius	z:
1)Wpisan	ie kodu EAN13
2)Kliknij w	vyszukaj
3)Pozosta	wanie pustego pola ilości
4) Kliknij z	zapisz
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu

Nazwa PT15

Temat: Sprawdzenie pola cena – wartość ujemna

Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów

Scenariusz:

1)Wpisanie kodu EAN13

2)Kliknij wyszukaj

3)Wpisanie błędnej wartości (ujemnej (-52))

4) Kliknij zapisz

Warunki końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT16	
Temat: Sp	prawdzenie pola cena- litery/znaki specjalne	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	z:	
1)Wpisan	ie kodu EAN13	
2)Kliknij wyszukaj		
3)Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego		
(5w)		
4) Kliknij z	4) Kliknij zapisz	
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT17	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola cena – puste	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	z:	
1)Wpisan	1)Wpisanie kodu EAN13	
2)Kliknij v	2)Kliknij wyszukaj	
3)Pozosta	3)Pozostawanie pustego pola cena	
4) Kliknij z	4) Kliknij zapisz	
Warunki l	Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT18
Temat: Sp	rawdzenie pola cena – więcej niż dwie liczby
po przecir	nku
Warunki p	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:	
1)Wpisanie kodu EAN13	
2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisanie więcej niż dwóch liczb po przecinku	
(12,5665)	
4) Kliknij zapisz	
Warunki końcowe: Komunikat błędu	

	D=40	
Nazwa	PT19	
Temat: Sp	orawdzenie pola cena – wpisanie kropki	
zamiast p	rzecinku	
Warunki p	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	z:	
1)Wpisan	ie kodu EAN13	
2)Kliknij w	2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisan	ie kropki zamiast przecinka (45.45)	
4)Kliknij z	4)Kliknij zapisz	
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT20	
Temat: Sp	rawdzenie pola nazwa – puste	
Warunki p	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie kodu EAN13	
2)Kliknij w	vyszukaj	
3)Pozosta	3)Pozostawanie pustego pola nazwa	
4)Kliknij z	apisz	
Warunki k	końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT21	
Temat: Sp	rawdzenie pola nazwa – znaki specjalne	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	z:	
1)Wpisanie kodu EAN13		
2)Kliknij w	2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisan	3)Wpisanie znaków specjalnych w polu nazwa (ść)	
4)Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT22	
Temat: Sp	rawdzenie pola opis – znaki specjalne	
Warunki p	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisanie kodu EAN13		
2)Kliknij w	2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisan	3)Wpisanie znaków specjalnych w polu opis (ę)	
4)Kliknij z	4)Kliknij zapisz	
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

4. Jako kierownik magazynu mogę dodawać produkt.

	Nazwa	PT23
Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – wartość nie zawierająca 13 cyfr		awdzenie pola EAN-13 – wartość nie
		a 13 cyfr
	Warunki po	oczątkowe: Otwarte okno edycji produktów
	Scenariusz:	
	1)Wpisanie	błędnej wartości o większej lub mniejszej
	liczbie cyfr (45658978594589898989)	
2)Kliknij dodaj produkt		daj produkt
Warunki końcowe: Komunikat błędu		ncowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT24	
Temat: Sp	rawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalne	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	z:	
1)Wpisan	ie błędnej wartości litery/znaku specjalnego	
(1t)	(1t)	
2)Kliknij d	odaj produkt	
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa PT25
Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – puste
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów
Scenariusz:
1) Pozostawanie pustego pola EAN-13
2)Kliknij dodaj produkt
Warunki końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT26	
Temat: Sp	rawdzenie pola ilość – wartość ujemna	
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnej wartości (ujemnej (-12))	
2)Kliknij d	2)Kliknij dodaj produkt	
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT27	
Temat: Sprawdzenie pola ilość – litery/znaki specjalr		
Warunki	ooczątkowe: Otwarte okno edycji produktów	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego	
(ee)	(ee)	
2)Kliknij d	2)Kliknij dodaj produkt	
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT28		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola ilość – puste		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Pozosta	1)Pozostawanie pustego pola ilości		
2)Kliknij d	2)Kliknij dodaj produkt		
Warunki l	Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT29		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola cena – wartość ujemna		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Wpisanie błędnej wartości (ujemnej (-12))			
2)Kliknij dodaj produkt			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT30		
	Temat: Sprawdzenie pola cena– litery/znaki specjalne		
	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Wpisanie błędnej wartości litery/znaku specjalnego			
(ś45)			
2)Kliknij dodaj produkt			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa PT31

Temat: Sprawdzenie pola cena – puste

Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów

Scenariusz:

1)Pozostawanie pustego pola cena

2)Kliknij dodaj produkt

Warunki końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT32		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola cena – więcej niż dwie liczby		
po przecir	po przecinku		
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Wpisanie więcej niż dwóch liczb po przecinku			
(12,125)			
2)Kliknij dodaj produkt			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT33	
Temat: Sprawdzenie pola cena – wpisanie kropki		
zamiast przecinku		
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:		
1)Wpisanie kropki zamiast przecinka (12.12)		
2)Kliknij dodaj produkt		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT34		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola nazwa – puste		
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Pozostawanie pustego pola nazwa			
2)Kliknij d	2)Kliknij dodaj produkt		
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT35		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola nazwa – znaki specjalne		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Wpisan	1)Wpisanie znaków specjalnych w polu nazwa (anowć)		
2)Kliknij dodaj produkt			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT36		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola opis – znaki specjalne		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenarius	Scenariusz:		
1)Wpisan	1)Wpisanie znaków specjalnych w polu opis (SCć)		
2)Kliknij dodaj produkt			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

5. Jako kierownik magazynu mogę usuwać produkt.

Nazwa PT37

Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – wartość nie zawierająca 13 cyfr

Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów Scenariusz:

1) Wpisanie błędnej wartości o większej lub mniejszej liczbie cyfr (121221)

2) Kliknij wyszukaj

Warunki końcowe: Komunikat błędu

Nazwa	PT38	
Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – litery/znaki		
specjalne		
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:		
1)Wpisanie litery/znaku specjalnego (4545454545ść)		
2)Kliknij wyszukaj		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT39		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola EAN-13 – puste		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji produktów		
Scenariusz:			
1)Pozosta	1)Pozostawanie pustego pola EAN-13		
2)Kliknij wyszukaj			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

6. Jako kierownik magazynu mogę dodać konto pracownika magazynu, wraz z danymi pracownika.

Nazwa	PT40		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola imię - puste		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenariusz:			
1)Pozostawienie pustego pola imię.			
2) Kliknij dodaj			
Warunki końcowe: Komunikat hłedu			

Nazwa	PT41		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola imię – znaki specjalne		
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracownik	pracowników		
Scenariusz:			
1)Wpisani	1)Wpisanie błędnego imienia zawierającego znak		
specjalny (Damia%)			
2) Kliknij dodaj			
Warunki końcowe: Komunikat błędu.			

Nazwa	PT42	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola imię – cyfry	
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	pracowników	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie imienia zawierającego cyfry (Dami4n)	
2) Kliknij d	2) Kliknij dodaj	
Warunki l	Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT43	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola nazwisko - puste	
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowników		
Scenariusz:		
1)Pozosta	1)Pozostawienie pustego pola nazwisko.	
2) Kliknij (	2) Kliknij dodaj	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.		

Nazwa	PT44	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola nazwisko – znaki specjalne	
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowników		
Scenariusz:		
1)Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego znak		
specjalny (Kowal\$ki)		
2) Kliknij dodaj		
Warunki końcowe: Komunikat błędu.		

Nazwa	PT45	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola nazwisko – cyfry	
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	pracowników	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego cyfry	
(Kowa293	(Kowa293k)	
2) Kliknij (	2) Kliknij dodaj	
Warunki l	Warunki końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT46	
Temat: Sprawdzenie pola login - puste		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	pracowników	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Pozosta	1)Pozostawienie pustego pola login.	
2) Kliknij dodaj		
Warunki końcowe: Komunikat błędu.		

Nazwa	PT47	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola login – znaki specjalne	
Warunki <sub>I</sub>	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	pracowników	
Scenariusz:		
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak	
specjalny	(jkowl&^)	
2) Kliknij (	dodaj	
Warunki l	Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT48	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola login – cyfry	
Warunki <sub>I</sub>	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	ków	
Scenariusz:		
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry	
(anow3)		
2) Kliknij (	2) Kliknij dodaj	
Warunki l	końcowe: Komunikat błędu	

Nazwa	PT49	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola hasło - puste	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowników		
Scenariusz:		
1)Pozostawanie pustego pola hasło		
2) Kliknij dodaj		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

	Nazwa	PT50	
Temat: Sprawdzenie pola hasło – znaki specjalne		rawdzenie pola hasło – znaki specjalne	
	Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
	pracowników		
	Scenariusz:		
	1)Wpisanie błędnego hasła zawierającego znaki		
	specjalne (gdsdfd\$\$)		
	2) Kliknij dodaj		
	Warunki końcowe: Komunikat błedu		

Nazwa	PT51	
Temat: Sp	rawdzenie pola informacje – znaki specjalne	
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	pracowników	
Scenarius	Scenariusz:	
1)Wpisan	1)Wpisanie znaków specjalnych (#\$#\$@\$)	
2) Kliknij d	2) Kliknij dodaj	
Warunki l	Warunki końcowe: Komunikat błędu	

7. Jako kierownik magazynu mogę usunąć konto pracownika magazynu.

Nazwa	PT52
Temat: Sprawdzenie pola login - puste	
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowników	
Scenariusz:	
1)Pozostawienie pustego pola login.	
2)Klikamy wyszukaj	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT53	
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola login – znaki specjalne	
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracowni	pracowników	
Scenariusz:		
1)Wpisan	1)Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak	
specjalny	(anowa%)	
2) Kliknij v	wyszukaj	
Warunki końcowe: Komunikat błędu.		

Nazwa	PT54		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola login – cyfry		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenariusz:			
1)Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry			
(4588kowalski)			
2) Kliknij wyszukaj			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

8. Jako kierownik magazynu mogę edytować dane konta pracownika magazynu.

Nazwa	PT55		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola imię - puste		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenariusz:			
1) Wpisz login			
2)Kliknij wyszukaj			
3)Pozostawienie pustego pola imię			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błedu.			

Nazwa	PT56		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola imię – znaki specjalne		
	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenarius	Scenariusz:		
1) Wpisz login			
2)Kliknij w	2)Kliknij wyszukaj		
3)Wpisanie błędnego imienia zawierającego znak			
specjalny (Damia@#)			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błędu.			

Nazwa	PT57	
Temat: Sp	rawdzenie pola imię – cyfry	
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracownil	ków	
Scenarius	Scenariusz:	
1) Wpisz login		
2)Kliknij wyszukaj		
3)Wpisan	3)Wpisanie błędnego imienia zawierającego cyfry	
(dam89)		
4) Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

Nazwa	PT58	
Temat: Sp	rawdzenie pola nazwisko - puste	
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracownil	pracowników	
Scenariusz:		
1) Wpisz login		
2)Kliknij wyszukaj		
3)Pozostawienie pustego pola nazwisko		
4) Kliknij zapisz		
Warunki k	Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT59	
Temat: Sp	rawdzenie pola nazwisko – znaki specjalne	
Warunki p	ooczątkowe: Otwarte okno edycji	
pracownil	pracowników	
Scenarius	Scenariusz:	
1) Wpisz l	1) Wpisz login	
2)Kliknij w	2)Kliknij wyszukaj	
3)Wpisan	3)Wpisanie błędnego nazwiska zawierającego znak	
specjalny (Kowa&*)		
4) Kliknij zapisz		
Warunki k	Warunki końcowe: Komunikat błędu.	

Nazwa	PT60		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola nazwisko – cyfry		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenariusz:			
1) Wpisz login			
2)Kliknij wyszukaj			
3) Wpisanie nazwiska zawierającego cyfry (Ko34355)			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT61		
Temat: Sprawdzenie pola login - puste			
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenariusz:			
1) Wpisz login			
2)Kliknij wyszukaj			
3)Pozostawienie pustego pola login			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błędu.			

Nazwa	PT62	
Temat: Sp	rawdzenie pola login – znaki specjalne	
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji	
pracownil	pracowników	
Scenarius	Scenariusz:	
1) Wpisz login		
2)Kliknij wyszukaj		
3) Wpisanie błędnego loginu zawierającego znak		
specjalny (jkow@lski)		
4) Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu.		

Nazwa	PT63		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola login – cyfry		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	ków		
Scenariusz:			
1) Wpisz login			
2)Kliknij wyszukaj			
3)Wpisanie błędnego loginu zawierającego cyfry			
(jkowa90)			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT64		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola hasło - puste		
Warunki p	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowni	pracowników		
Scenariusz:			
1) Wpisz login			
2)Kliknij wyszukaj			
3)Pozostawanie pustego pola hasło			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT65		
Temat: Sp	Temat: Sprawdzenie pola hasło – znaki specjalne		
Warunki	Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowników			
Scenariusz:			
1) Wpisz login			
2)Kliknij wyszukaj			
3)Wpisanie błędnego hasła zawierającego znaki			
specjalne (qwęr)			
4) Kliknij zapisz			
Warunki końcowe: Komunikat błędu			

Nazwa	PT66	
Temat: Sprawdzenie pola informacje – znaki specjalne		
Warunki początkowe: Otwarte okno edycji		
pracowników		
Scenariusz:		
1) Wpisz login		
2)Kliknij wyszukaj		
3)Wpisanie znaków specjalnych (#)		
4) Kliknij zapisz		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

9. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o wszystkich produktach.

Nazwa	PT67	
Temat: Sprawdzenie przycisku wyświetl		
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika		
Scenariusz: Kliknięcie wyświetl gdy z listy nie został		
wybrany żaden raport		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

10. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport o brakujących produktach w magazynie.

Nazwa	PT68	
Temat: Sprawdzenie przycisku wyświetl		
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika		
Scenariusz: Kliknięcie wyświetl gdy z listy nie został		
wybrany żaden raport		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

11. Jako właściciel magazynu mogę wyświetlić raport spis pracowników.

Nazwa	PT69	
Temat: Sprawdzenie przycisku wyświetl		
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika		
Scenariusz: Kliknięcie wyświetl gdy z listy nie został		
wybrany żaden raport		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		

12. Jako właściciel magazynu mogę eksportować raport do pliku xml

Nazwa	PT70	
Temat: Sprawdzenie przycisku eksportuj do XML		
Warunki początkowe: Otwarte okno kierownika		
Scenariusz: Kliknięcie eksportuj do XML gdy z listy nie		
został wybrany żaden raport		
Warunki końcowe: Komunikat błędu		