## Лабораторная работа 8

Текстовой редактор vi

Гарут Александр Игоревич

# Содержание

Цель работы	3
Ход работы	4
Вывод	6
Контрольные вопросы	7

## Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

#### Ход работы

1. Создаём каталог work/os/lab06

```
[garutalek@fedora ~]$ mkdir work
mkdir: невозможно создать каталог «work»: Файл существует
[garutalek@fedora ~]$ cd work
[garutalek@fedora work]$ ls
study
[garutalek@fedora work]$ mkdir os
[garutalek@fedora work]$ cd os
[garutalek@fedora os]$ mkdir lab06
[garutalek@fedora os]$
```

Изображение1: Создание каталога

2. Написание текста в hello.sh

Вызовем vi для hello.sh и запишем туда текст из методички

Изображение2: Написанный текст

Далее нажём esc, : и введём wq для сохранения изменений и выхода из редактора

3. Внесение изменений в файл hello.sh

Запустим редактор vi на редактирование файла и внесём требуемые изменения

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
        local HELLO=World
        echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Изображение3: Изменённый текст

### Вывод

Познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

#### Контрольные вопросы

- 1. В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме.
- 2. в командном режиме набрать q или q! и нажать enter

3.

- 0 (ноль) переход в начало строки;
- \$ переход в конец строки;
- G переход в конец файла;
- n G переход на строку с номером n.

5.

- G переход в конец файла
- 1 G переход в начало файла
- 6. : n,m d удалить строки с n по m;
- -: i,j m k переместить строки с i по j, начиная со строки k;
- : i,j t k копировать строки с i по j в строку k;
- : i,j w имя-файла записать строки с i по j в файл с именем имя-файла.
- : w записать изменённый текст в файл, не выходя из vi;
- -: w имя-файла записать изменённый текст в новый файл с именем имя-файла;

- : w ! имя-файла записать изменённый текст в файл с именем имя-файла;
- -: w q записать изменения в файл и выйти из vi;
- : q выйти из редактора vi;
- -: q! выйти из редактора без записи;
- -: е ! вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи.
  - 7. c\$ \$
  - 8.
  - $\operatorname{esc} -> u -> \operatorname{enter}$
  - 12. В командном режиме нельзя редактировать текст