

Documento de Requisitos de Producto (PRD): The Honeycomb 2.0

1. Visión General del Producto y Objetivos

1.1. Visión y Propósito

The Honeycomb 2.0 busca optimizar y automatizar el procesamiento de datos de asistencia a actividades voluntarias de inglés. La versión 1.0 presentó inconsistencias en la lectura de archivos **.csv**, la extracción automática de metadatos (fechas y listas de asistentes) y el manejo de excepciones de personal. La versión 2.0 solucionará de manera definitiva estas fallas mediante un parser estructurado y una sincronización inmediata en la interfaz.

1.2. Objetivos Principales

1. **Lógica de Extracción Precisa (.csv):** Garantizar la lectura sin errores de archivos **.csv**, extrayendo de forma determinista la **fecha de la reunión** y los **nombres de los asistentes**.
2. **Filtrado Automático de Exclusiones (Blacklist):** Excluir de forma estricta a un grupo predefinido de colaboradores durante la ingesta de listas de asistencia.
3. **Flujo de Registro Manual Sincronizado:** Permitir la adición manual de colegas agregando un evento por fecha que sea equivalente a las ingestas por archivo **.csv** e integrando todas las entradas de una misma fecha dentro de un mismo evento.
4. **Actualización Reactiva en la UI:** Reflejar de inmediato toda la información procesada (tanto de CSVs como manual) dentro de la vista **Caserits Bee-havior Hub**.

2. Requisitos Funcionales y Especificación de Módulos

2.1. Módulo de Extracción y Parsing (.csv Parser)

- **Lectura de Archivos .csv:** El sistema debe aceptar y procesar correctamente documentos en formato **.csv**.
- **Extracción de Fecha de la Reunión:**
 - El motor de parsing debe identificar y aislar el metadato de fecha de la sesión dentro de la estructura del **.csv**.
 - Si no se detecta una fecha válida en los metadatos o contenido, el sistema debe solicitar al usuario una fecha mediante el selector global (*Batch Edit Session Date*).

- **Extracción e Higienización de Nombres:**
 - Extraer la lista completa de asistentes al evento.
 - Normalizar los nombres a formato *Title Case*.
- **Lista de Exclusión Estricta (Blacklist Anti-Ruido):**
 - Durante el proceso de parsing/extracción, el sistema debe **eliminar automáticamente** y de forma estricta a las siguientes personas si aparecen en la lista de asistentes:
 1. Rodrigo Rivero
 2. Nicolas Rios
 3. Wara Hermosa
 4. Nadine Hinojosa
 5. Eric Revollo
 6. Pablo Rico
 7. Gary Ronald Sanchez
 8. Fabiola Arias
 9. Alejandra Barrientos
 10. Alejandra Rivera
 11. Angela Guzman
 12. Gustavo Ramos

2.2. Módulo de Registro Manual de Colaboradores

- **Inclusión Manual de Colegas:** Permitir a los coordinadores/coaches agregar nuevos colaboradores manualmente sin necesidad de subir un archivo.
- **Creación y Agrupación Automática de Eventos:**
 - Al ingresar manualmente a un colega y asignarle una fecha, el sistema creará automáticamente una sesión/evento equivalente a la que se genera al procesar un archivo **.csv**.

- **Consolidación por Fecha:** Todos los registros introducidos manualmente que compartan la **misma fecha y misma actividad** deben agruparse e integrarse en el mismo evento o sesión compartida, evitando duplicados en la base de datos local (**localStorage**).

2.3. Integración con el Caserits Bee-havior Hub

- **Reflejo Inmediato de Datos:**
 - Toda la información procesada (asistencias extraídas de CSVs o ingresadas manualmente) debe actualizar en tiempo real la tabla de la sección **Caserits Bee-havior Hub**.
- **Cálculo Reactivo de Indicadores por Colaborador:**
 - **Porcentajes de Asistencia por Actividad:** Actualización automática del % de asistencia individual para *Speakeasy*, *Reading Club*, *Music Room* y *Writing Hood*.
 - **Overall & Hive Status:** Recálculo de la tasa promedio de asistencia global y reasignación automática del estado de compromiso (*Dormant*, *Hatcher*, *Forager*, *Busy Bee*) según la escala de participación.
 - **Insignia Multi-Activity:** Actualizar si el participante califica como asistente regular a 2 o más actividades (*Yes (X Clubs)* o *Single (1)*).

3. Matriz de Criterios de Aceptación (QA & Testing)

ID	Módulo / Componente	Escenario de Prueba	Resultado Esperado
TC-01	CSV Parser	Carga de archivo .csv con metadatos de fecha y lista de asistentes.	Extrae correctamente la fecha del evento y la lista de participantes limpios.

TC-02	Filtro Exclusiones	Subida de .csv que contiene nombres de la lista negra (ej. <i>Fabiola Arias, Rodrigo Rivero</i>).	El sistema descarta a esas personas antes de mostrar la vista previa o consolidar los datos.
TC-03	Check-In Manual	Ingreso manual de un colega especificando la fecha 2026-06-24 y actividad Speakeasy .	Se crea el evento. Un segundo ingreso manual con la misma fecha agrupa al nuevo asistente dentro del mismo evento sin duplicar la sesión.
TC-04	Bee-havior Hub	Confirmación de importación o guardado de lista manual.	Los porcentajes de asistencia, promedios generales y <i>Hive Status</i> de la vista <i>Caserits Bee-havior Hub</i> se actualizan de forma inmediata.