

PRACTICA NRO 1 (Consumo APIs - Git - Consultas BD)

1. Listar estudiantes nacidos después del año 2002

```
select * from estudiante where estudiante.fecha_nacimiento > "2003-01-01" group by estudiante.nombre #Gary Abel Canaviri Huanca;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	ciudad	
☐				7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐				17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
☐				22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐				3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐				29	1000029	Sofia	Rivero	2003-11-30	Pando
☐				13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba

2. Mostrar cuántos estudiantes hay en cada ciudad

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
#Nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.ciudad, COUNT(id_estudiante) as Nro_de_estudiantes FROM estudiante group by estudiante.ciudad;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

ciudad	Nro_de_estudiantes
Beni	3
Chuquisaca	2
Cochabamba	3
La Paz	4
Oruro	3
Pando	3
Potosi	3
Santa Cruz	3
Sucre	3
Tarija	3

3. Mostrar todos los apellidos sin repetición

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'estudiante' table is selected. The SQL query entered is: `SELECT DISTINCT estudiante.apellido from estudiante;`. The results show 24 unique last names, starting with 'Ramirez' and ending with 'Arce'.

Mostrando filas 0 - 24 (total de 27. La consulta tardó 0.0003 segundos.)

#Nombre: Gary Abel Canaviri Huanca `SELECT DISTINCT estudiante.apellido from estudiante;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	apellido
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Ramirez
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Morales
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Perez
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Castillo
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Lopez
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Flores
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Garcia
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Castro
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Herrera
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Aguilar
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Rocha
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Arce

4. Ordenar estudiantes por apellido (A-Z)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'repaso' database, with the 'estudiante' table selected. The SQL query entered is: `select estudiante.apellido from estudiante order by estudiante.apellido asc;`. The results show 30 last names, starting with 'Aguilar' and ending with 'Lopez', sorted alphabetically.

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30. La consulta tardó 0.0002 segundos.) [apellido: AGUILAR... - RIOS...]

#Nombre: Gary Abel Canaviri Huanca `select estudiante.apellido from estudiante order by estudiante.apellido asc;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	apellido
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Aguilar
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Arce
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Cabrera
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Camacho
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Castillo
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Castro
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Flores
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Garcia
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Guzman
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Herrera
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Lopez
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Lopez

5. Ordenar estudiantes por fecha de nacimiento (A partir del mas joven)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'estudiante' table is selected. A query is entered in the SQL tab: `select * from estudiante order by estudiante.fecha_nacimiento asc;`. The results show 30 rows, ordered by birth date from youngest to oldest. The table has columns: `id_estudiante`, `ci`, `nombre`, `apellido`, `fecha_nacimiento`, and `ciudad`.

id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	ciudad
28	1000028	Luis	Camacho	2000-09-09	Beni
6	1000006	Carlos	Lopez	2000-10-09	Tarija
12	1000012	Diego	Herrera	2000-11-19	La Paz
19	1000019	Elena	Rios	2000-12-29	Beni
5	1000005	Carlos	Perez	2001-03-30	La Paz
21	1000021	Paola	Medina	2001-04-02	La Paz
2	1000002	Juan	Morales	2001-05-23	Cochabamba
15	1000015	Camila	Arce	2001-06-16	Oruro
27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarija
11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
18	1000018	Ricardo	Navia	2001-09-03	Tarija
24	1000024	Juan	Vargas	2001-10-18	Oruro


Usando dos tablas

1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'repaso' database. The 'estudiante' table is selected. A query is entered in the SQL tab: `select estudiante.nombre, inscripcion.id_inscripcion, inscripcion.fecha from inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante;`. The results show 15 rows, displaying the student's name, enrollment ID, and enrollment date. The table has columns: `nombre`, `id_inscripcion`, and `fecha`.

nombre	id_inscripcion	fecha
Juan	1	2025-02-01
Juan	2	2025-02-01
Juan	3	2025-02-02
Juan	4	2025-02-02
Juan	5	2025-02-02
Juan	6	2025-02-03
Maria	7	2025-02-03
Maria	8	2025-02-04
Maria	9	2025-02-04
Maria	10	2025-02-04
Maria	11	2025-02-04
Maria	12	2025-02-05
Carlos	13	2025-02-05
Carlos	14	2025-02-05
Carlos	15	2025-02-06

2. Total de inscripciones por estudiante



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'estudiante' table is selected. A SQL query is entered in the query editor, and the results are displayed in a table.


SQL Query:

```
#Nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.nombre, estudiante.apellido, COUNT(inscripcion.id_estudiante) as total_de_inscripciones from inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante GROUP BY estudiante.nombre, estudiante.apellido;
```

Results Table:

nombre	apellido	total_de_inscripciones
Ana	Perez	3
Andres	Rocha	3
Camila	Arce	3
Carlos	Lopez	2
Carlos	Perez	3
Daniela	Siles	3
Diego	Herrera	3
Elena	Rios	3
Fernando	Paniagua	3
Jorge	Pinto	3
Juan	Morales	3
Juan	Ramirez	3
Juan	Vargas	4
Laura	Castro	2
Consola	opez	3

3. Ultima fecha de inscripcion por estudiante



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'estudiante' table is selected. A SQL query is entered in the query editor, and the results are displayed in a table.

SQL Query:

```
#Nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.nombre, estudiante.apellido, MAX(inscripcion.fecha) as ultima_fecha_de_inscripcion FROM inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante GROUP BY estudiante.nombre, estudiante.apellido;
```

Results Table:

nombre	apellido	ultima_fecha_de_inscripcion
Ana	Perez	2025-02-07
Andres	Rocha	2025-02-12
Camila	Arce	2025-02-13
Carlos	Lopez	2025-02-06
Carlos	Perez	2025-02-06
Daniela	Siles	2025-02-14
Diego	Herrera	2025-02-11
Elena	Rios	2025-02-15
Fernando	Paniagua	2025-02-13
Jorge	Pinto	2025-02-16
Juan	Morales	2025-02-03
Juan	Ramirez	2025-02-02
Juan	Vargas	2025-02-19
Laura	Castro	2025-02-10
Consola	opez	2025-02-08

4. Estudiantes con al menos una inscripcion RETIRADA

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'estudiante' table is selected. A SQL query is entered in the query editor:

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.nombre, estudiante.apellido, inscripcion.estado as inscripcion_estado FROM inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante where inscripcion.estado like "%RETIRADA%" GROUP by estudiante.nombre, estudiante.apellido;
```

The query results are displayed in a table with 3 rows:

nombre	apellido	inscripcion_estado
Elena	Rios	RETIRADA
Jorge	Pinto	RETIRADA
Juan	Morales	RETIRADA

5. Inscripciones de febrero 2025 con datos basicos del estudiante

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the same database. A new SQL query is entered:

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.ci, estudiante.nombre, estudiante.apellido, inscripcion.fecha FROM inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante WHERE inscripcion.fecha >= "2025-02-01";
```

The query results are displayed in a table with 24 rows:

ci	nombre	apellido	fecha
1000001	Juan	Ramirez	2025-02-01
1000001	Juan	Ramirez	2025-02-01
1000001	Juan	Ramirez	2025-02-02
1000002	Juan	Morales	2025-02-02
1000002	Juan	Morales	2025-02-02
1000002	Juan	Morales	2025-02-03
1000003	Maria	Perez	2025-02-03
1000003	Maria	Perez	2025-02-04
1000003	Maria	Perez	2025-02-04
1000004	Maria	Castillo	2025-02-04
1000004	Maria	Castillo	2025-02-04
1000004	Maria	Castillo	2025-02-05
1000005	Carlos	Perez	2025-02-05
1000005	Carlos	Perez	2025-02-05

6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The selected table is 'estudiante'. A query is executed, showing 11 rows of data. The query filters for students in 'La Paz' with active registrations.

Mostrando filas 0 - 10 (total de 11. La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.ci, estudiante.nombre, estudiante.apellido, estudiante.ciudad, inscripcion.id_inscripcion, inscripcion.estado FROM inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante WHERE inscripcion.estado like "ACTIVA" and estudiante.ciudad like "%La Paz%";
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

ci	nombre	apellido	ciudad	id_inscripcion	estado
1000001	Juan	Ramirez	La Paz	1	ACTIVA
1000001	Juan	Ramirez	La Paz	2	ACTIVA
1000001	Juan	Ramirez	La Paz	3	ACTIVA
1000005	Carlos	Perez	La Paz	13	ACTIVA
1000005	Carlos	Perez	La Paz	15	ACTIVA
1000012	Diego	Herrera	La Paz	32	ACTIVA
1000012	Diego	Herrera	La Paz	33	ACTIVA
1000012	Diego	Herrera	La Paz	34	ACTIVA
1000021	Paola	Medina	La Paz	59	ACTIVA
1000021	Paola	Medina	La Paz	60	ACTIVA
1000021	Paola	Medina	La Paz	61	ACTIVA

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Consola

7. Inscripciones por materia (todas)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The selected table is 'materia'. A query is executed, showing 6 rows of data. The query groups registrations by subject.

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6. La consulta tardó 0.0007 segundos.)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT materia.nombre, COUNT(inscripcion.id_inscripcion) as inscripciones FROM inscripcion join materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia GROUP BY materia.nombre;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	inscripciones
Física I	10
Historia	9
Ingles I	16
Matematicas I	14
Programacion I	12
Química I	13

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla


Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

☐ Guardar esta consulta en favoritos

Consola

8. Inscripciones ACTIVAS por materia




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'Tabla: materia' is selected. The query displayed is:

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT materia.nombre, count(inscripcion.estado) as inscripciones_activas from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia where inscripcion.estado LIKE "%activa%" GROUP by materia.nombre;
```

The results table shows the following data:

nombre	inscripciones_activas
Fisica I	9
Historia	8
Ingles I	14
Matematicas I	13
Programacion I	10
Quimica I	11

9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the same database. The query displayed is:

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT materia.nombre, materia.tipo, count(inscripcion.id_inscripcion) as inscripciones_totales from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia WHERE materia.tipo like "%optativa%" GROUP by materia.nombre;
```

The results table shows the following data:

nombre	tipo	inscripciones_totales
Historia	OPTATIVA	9

10. Materias con cantidad de estudiantes distintos



Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT materia.nombre, count(DISTINCT inscripcion.id_estudiante) as nro_de_estudiantes from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia GROUP by materia.nombre;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

nombre	nro_de_estudiantes
Física I	10
Historia	9
Inglés I	16
Matemáticas I	14
Programación I	12
Química I	13


☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Consola [Guardar esta consulta en favoritos](#)

11. Fechas con mas inscripciones por material



Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT inscripcion.fecha, count(inscripcion.id_inscripcion) as inscripciones , materia.nombre from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia GROUP by fecha ORDER by inscripciones desc;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

fecha	inscripciones	nombre
2025-02-14	8	Matemáticas I
2025-02-13	6	Matemáticas I
2025-02-15	6	Matemáticas I
2025-02-08	5	Matemáticas I
2025-02-04	4	Matemáticas I
2025-02-16	4	Física I
2025-02-10	4	Matemáticas I
2025-02-12	4	Química I
2025-02-09	4	Química I
2025-02-07	3	Química I
2025-02-02	3	Matemáticas I
2025-02-11	3	Matemáticas I
2025-02-05	3	Física I
2025-02-19	3	Química I
	3	Matemáticas I

12. Materias con inscripciones FINALIZADAS

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The selected table is 'estudiante'. A SQL query is executed, showing 4 rows of results. The query filters for 'FINALIZADA' status in the 'inscripcion' table.

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca SELECT materia.nombre, inscripcion.estado from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia where inscripcion.estado like "%finalizada%" group by materia.nombre;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

nombre	estado
Historia	FINALIZADA
Inglés I	FINALIZADA
Matemáticas I	FINALIZADA
Programación I	FINALIZADA
Química I	FINALIZADA

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

[Guardar esta consulta en favoritos](#)

Consola

Usando tres tablas (extra)

1. Listado completo: estudiante, materia y estado

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The selected table is 'estudiante'. A SQL query is executed, showing 19 rows of results. The query joins 'estudiante', 'materia', and 'inscripcion' tables, filtering for 'ACTIVA' status in the 'inscripcion' table.

Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca select estudiante.nombre, materia.nombre, inscripcion.estado from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia JOIN estudiante on estudiante.id_estudiante = inscripcion.id_estudiante GROUP by estudiante.nombre;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]


☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

nombre	nombre	estado
Ana	Química I	ACTIVA
Andrés	Química I	ACTIVA
Camila	Matemáticas I	ACTIVA
Carlos	Física I	ACTIVA
Daniela	Física I	ACTIVA
Diego	Física I	ACTIVA
Elena	Química I	ACTIVA
Fernando	Matemáticas I	ACTIVA
Jorge	Física I	ACTIVA
Juan	Matemáticas I	ACTIVA
Laura	Matemáticas I	ACTIVA
Luis	Matemáticas I	ACTIVA
María	Química I	ACTIVA
Marta	Matemáticas I	FINALIZADA
Paula	Física I	ACTIVA

Consola


2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. The 'estudiante' table is selected. A SQL query is entered in the query editor, filtering for active registrations ('ACTIVA') and displaying the subject name ('nombre'). The query is: `select inscripcion.id_inscripcion, inscripcion.estado, materia.nombre from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia= inscripcion.id_materia JOIN estudiante on estudiante.id_estudiante =inscripcion.id_estudiante where inscripcion.estado like "%ACTIVA%";` The results table shows 24 rows of active registrations, all for 'Matematicas I' and 'Fisica I'.

id_inscripcion	estado	nombre
1	ACTIVA	Matematicas I
4	ACTIVA	Matematicas I
10	ACTIVA	Matematicas I
16	ACTIVA	Matematicas I
21	ACTIVA	Matematicas I
24	ACTIVA	Matematicas I
30	ACTIVA	Matematicas I
35	ACTIVA	Matematicas I
41	ACTIVA	Matematicas I
44	ACTIVA	Matematicas I
50	ACTIVA	Matematicas I
59	ACTIVA	Matematicas I
68	ACTIVA	Matematicas I
11	ACTIVA	Fisica I
13	ACTIVA	Fisica I


3. Total de inscripciones por estudiante y por materia



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'repaso' database. A SQL query is entered to calculate the total number of registrations for each student, grouped by student name and subject name. The query is: `select estudiante.nombre, materia.nombre, COUNT(inscripcion.id_inscripcion) as total_de_inscripciones from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia= inscripcion.id_materia JOIN estudiante on estudiante.id_estudiante =inscripcion.id_estudiante GROUP by estudiante.nombre;` The results table shows the total number of registrations for each student, grouped by student name and subject name.

nombre	nombre	total_de_inscripciones
Ana	Química I	3
Andres	Química I	3
Camila	Matematicas I	3
Carlos	Fisica I	5
Daniela	Fisica I	3
Diego	Fisica I	3
Elena	Química I	3
Fernando	Matematicas I	3
Jorge	Fisica I	3
Juan	Matematicas I	10
Laura	Matematicas I	2
Luis	Matematicas I	3
María	Química I	9
Marta	Matematicas I	3

4. Estudiantes distintos por materia



Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0005 segundos)

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca select materia.nombre, COUNT(DISTINCT estudiante.id_estudiante) as estudiantes from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia=inscripcion.id_materia JOIN estudiante on estudiante.id_estudiante =inscripcion.id_estudiante GROUP by materia.nombre;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	estudiantes
Fisica I	10
Historia	9
Ingles I	16
Matematicas I	14
Programacion I	12
Quimica I	13

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla


Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Consola

Guardar esta consulta en favoritos

5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado



Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
#nombre: Gary Abel Canaviri Huanca select materia.tipo, inscripcion.estado , COUNT(inscripcion.id_inscripcion) as inscripciones from inscripcion JOIN materia on materia.id_materia=inscripcion.id_materia JOIN estudiante on estudiante.id_estudiante =inscripcion.id_estudiante WHERE materia.tipo like "%optativa%";
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

tipo	estado	inscripciones
OPTATIVA	ACTIVA	9

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Guardar esta consulta en favoritos


Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

Buscar

6. Inscripciones por ciudad y por materia



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'repaso'. A SQL query is executed, showing the results in a table. The query is:

```
#Gary Abel Canaviri Huanca SELECT estudiante.ciudad, materia.nombre, COUNT(inscripcion.id_inscripcion) as inscripciones FROM inscripcion join estudiante on estudiante.id_estudiante=inscripcion.id_estudiante JOIN materia on materia.id_materia = inscripcion.id_materia GROUP by estudiante.ciudad, materia.nombre;
```

The results table has three columns: ciudad, nombre, and inscripciones. The data is as follows:

ciudad	nombre	inscripciones
Beni	Fisica I	1
Beni	Ingles I	2
Beni	Matematicas I	1
Beni	Programacion I	1
Beni	Quimica I	1
Chuquisaca	Matematicas I	1
Chuquisaca	Programacion I	1
Cochabamba	Fisica I	2
Cochabamba	Historia	1
Cochabamba	Ingles I	2
Cochabamba	Matematicas I	2
Cochabamba	Quimica I	2
La Paz	Fisica I	2
La Paz	Ingles I	4
Consola	Matematicas I	2