

Manual de administración y operación de PriceBot

Guía de puesta en marcha seguridad usuarios tokens créditos y uso diario

Dato	Valor
Destinatario	Área de Administración y soporte técnico
Sistema	AnalizadorPlanillas PriceBot
Servidor de referencia	192.168.190.146 en la red 192.168.190.0/24
Versión del manual	6 de octubre de 2026
Repositorio	github.com/GaryPoui/AnalizadorPlanillas

Objetivo y alcance

Este manual permite que el área de Administración opere PriceBot, gestione accesos, mantenga las cuentas externas y controle el consumo de créditos sin depender del equipo que desarrolló la aplicación. También establece qué datos pueden compartirse y qué secretos deben permanecer únicamente en la computadora servidor.

PriceBot recibe listas de precios en PDF, Excel, CSV o imagen y genera una planilla normalizada. La extracción local no requiere créditos. El uso de IA externa es opcional y solo debe activarse cuando exista autorización para enviar contenido del documento a Anthropic.

Estado operativo y decisión de seguridad

La instalación actual se publica dentro de la red local mediante HTTP en 192.168.190.146. La autenticación, los límites de carga y las validaciones de archivos están activos, pero HTTP no cifra credenciales ni documentos durante el tránsito. Para documentos confidenciales, la configuración objetivo debe ser HTTPS con un certificado confiable o acceso mediante VPN. Hasta completar ese cambio, el uso debe limitarse a una LAN privada y controlada.

- No exponer los puertos 3000 u 8000 directamente a Internet.
- Permitir acceso únicamente desde la subred autorizada y el perfil de red Privado.
- Mantener PRICEBOT_ALLOW_EXTERNAL_AI en 0 si el documento no puede salir de la organización.
- No enviar contraseñas, claves API ni contraseñas de aplicación por correo o chat.

Enlaces y puntos de acceso

Recurso	Enlace	Uso
Administración local	http://127.0.0.1:3000	Solo desde la PC servidor; acceso como Administrador local
Acceso de usuarios en LAN	http://192.168.190.146:3000	Requiere correo confirmado y contraseña
Estado de la API	http://192.168.190.146:8000/health	Diagnóstico; debe responder status ok
Repositorio del proyecto	https://github.com/GaryPoui/AnalizadorPlanillas	Código, historial y actualizaciones
Claves de Claude Platform	https://platform.claude.com/settings/keys	Crear y rotar ANTHROPIC_API_KEY
Facturación de Claude Platform	https://platform.claude.com/settings/billing	Comprar créditos y configurar recarga
Uso de Claude Platform	https://platform.claude.com/usage	Controlar tokens y costos
Estado de Anthropic	https://status.anthropic.com	Ver incidentes del proveedor
Contraseñas de aplicación Google	https://myaccount.google.com/apppasswords	Rotar la credencial SMTP de Gmail

Inventario de cuentas y responsables

Cuenta o rol	Identificador	Responsabilidad	Secreto documentado
Administrador local de PriceBot	Administrador local	Opera usuarios desde localhost en el servidor	No aplica
Cuenta Windows del servidor	Soporte	Iniciar, actualizar y respaldar la aplicación	No
Correo emisor SMTP	herni.wazi@gmail.com	Enviar confirmaciones de acceso	No; usar contraseña de aplicación
Usuarios finales	Correos visibles en la pestaña Usuarios	Ingresar desde otras PCs	No; las contraseñas no son recuperables

Cuenta o rol	Identificador	Responsabilidad	Secreto documentado
Claude Platform	Titular a registrar por Administración	Claves API, créditos, facturación y uso	No
GitHub	Repositorio GaryPoui AnalizadorPlanillas	Actualizar el código y conservar historial	No

Administración debe completar fuera de este documento el titular, correo de recuperación y doble factor de Claude Platform y GitHub. Las claves deben guardarse en el gestor de secretos corporativo o directamente en pricebot\.env con permisos restringidos.

Inicio y detención del servidor

1. Iniciar sesión en Windows en la computadora servidor.
2. Abrir C:\Users\Soporte\Documents\AnalizadorPlanillas.
3. Hacer doble clic en iniciar-servidor.bat y mantener abiertas las ventanas del backend y frontend.
4. Comprobar <http://127.0.0.1:3000> y luego <http://192.168.190.146:3000> desde una PC autorizada.
5. Verificar que /health responda status ok antes de habilitar el uso.

Para detener el servicio, cerrar las ventanas iniciadas por PriceBot. No apagar la PC mientras haya extracciones activas. Después de un reinicio de Windows, ejecutar nuevamente el lanzador.

Uso diario

1. Ingresar a la URL correspondiente. Los usuarios remotos deben usar correo y contraseña.
2. Seleccionar o arrastrar uno o más archivos admitidos.
3. Indicar CUIT cuando corresponda y ejecutar la extracción.
4. Revisar cantidad de filas, calidad, advertencias y filas enviadas a revisión.
5. Descargar XLSX o XLS y validar una muestra contra el documento original antes de importarla.
6. Eliminar copias locales innecesarias y no reenviar documentos confidenciales por canales no autorizados.

Formatos y tratamiento de datos

Formato	Procesamiento	IA externa	Control principal
XLS XLSX XLSM CSV	Local con pandas y librerías de Excel	No por defecto	Firma, estructura ZIP, tamaño y fórmulas de salida
PDF	Texto tablas y reglas locales; complemento opcional	Solo si está autorizada	Firma, tamaño, páginas y tiempo máximo
JPG JPEG PNG WEBP	Lectura de imagen y visión	Normalmente necesaria	Firma, integridad y límite de píxeles

Administración de usuarios

Abrir <http://127.0.0.1:3000> en la PC servidor y entrar en la pestaña Usuarios. Esta pestaña y sus endpoints solo aceptan solicitudes cuyo origen real y encabezado Host sean de loopback.

Crear un usuario

1. Ingresar el correo y una contraseña inicial de al menos 10 caracteres.
2. Seleccionar Crear y enviar confirmación.
3. Pedir al usuario que abra el enlace recibido dentro de la LAN.
4. Comprobar que el estado cambie de Pendiente a Confirmado.

Modificar un usuario

1. Seleccionar Modificar junto al usuario.
2. Cambiar el correo, la contraseña o ambos. Dejar la contraseña vacía para conservarla.
3. Guardar. Un cambio de correo genera una nueva confirmación; un cambio de contraseña cierra las sesiones anteriores.

Deshabilitar o eliminar un usuario

- Deshabilitar conserva el registro y corta el acceso. Usar esta opción para ausencias o bloqueos temporales.
- Eliminar borra definitivamente el registro y revoca el acceso. Usarlo cuando la persona deja de estar autorizada.
- Reenviar solo funciona para usuarios pendientes y habilitados.

Gestión de tokens cuentas y créditos

Clave de Anthropic

1. Ingresar a Claude Platform con una cuenta organizacional y doble factor.
2. Abrir Settings y API keys. Crear una clave identificada como PriceBot servidor.
3. Copiarla una sola vez en ANTHROPIC_API_KEY dentro de pricebot\.env.
4. Establecer PRICEBOT_ALLOW_EXTERNAL_AI=1 únicamente con autorización de tratamiento de datos.
5. Reiniciar PriceBot y ejecutar una prueba no confidencial.

Rotación recomendada: crear una clave nueva, reemplazarla en el servidor, reiniciar, probar y recién entonces revocar la anterior. Si una clave aparece en un chat, correo, captura o repositorio, revocarla inmediatamente.

Compra y control de créditos

1. Abrir la página Billing de Claude Platform y revisar la organización seleccionada.
2. Seleccionar Buy credits, definir el importe y confirmar el medio de pago autorizado.
3. Configurar auto reload solo si Administración aprueba el umbral y el monto de recarga.
4. Revisar Usage por modelo y API key, y contrastarlo con costs_log.jsonl del servidor.

Anthropic informa que la API usa créditos prepagados, que las llamadas exitosas consumen saldo y que los créditos comprados vencen un año después y no son reembolsables. Los roles Developer, Billing y Admin pueden consultar uso y costos; asignar el mínimo rol necesario.

Correo Gmail para confirmaciones

1. Mantener activa la verificación en dos pasos de herni.wazi@gmail.com.
2. Generar una contraseña de aplicación exclusiva para PriceBot.
3. Guardar el valor sin espacios en PRICEBOT_SMTP_PASSWORD dentro de pricebot\.env.
4. Si se cambia la contraseña principal de Google o se sospecha exposición, generar una nueva contraseña de aplicación y revocar la anterior.

Archivos de configuración y secretos

Elemento	Ubicación	Respaldo	Regla
Variables y secretos	pricebot\.env	Gestor seguro o copia cifrada	Nunca subir a Git
Usuarios	pricebot\api\data\users.db	Copia cifrada periódica	Detener servicio antes de copiar
Código	Repositorio GitHub	Git	No incluir documentos ni secretos
Historial de extracción	Desactivado por defecto	No aplica	Activar solo con política de retención
Costos	costs_log.jsonl	Según política contable	No registrar nombres de archivo

Actualización del sistema

1. Confirmar que no haya una extracción en curso y cerrar PriceBot.
2. Respaldar pricebot\.env y pricebot\api\data\users.db en almacenamiento cifrado.
3. Ejecutar git status. No continuar si aparecen cambios no reconocidos.
4. Ejecutar git pull desde C:\Users\Soporte\Documents\AnalizadorPlanillas.
5. Si cambiaron dependencias, ejecutar instalar.bat.
6. Iniciar con iniciar-servidor.bat y completar la lista de verificación posterior.

Controles de seguridad implementados

Riesgo	Control actual	Verificación administrativa
Acceso no autorizado	Usuarios confirmados, sesiones firmadas, límite de intentos y administración solo local	Revisar usuarios mensualmente
Sesiones antiguas	Cambio de contraseña, estado o eliminación revoca sesiones	Probar login después de cada cambio

Riesgo	Control actual	Verificación administrativa
Archivo falso o malicioso	Extensiones permitidas, firmas, ZIP Office, rutas, cifrado, tamaño, páginas y píxeles	Rechazar archivos inesperados
Fórmulas al exportar	Neutralización de fórmulas en XLS y XLSX	Abrir muestra en entorno controlado
Persistencia de información	Historial, nombres y caché desactivados por defecto	Verificar .env después de actualizaciones
Salida a terceros	IA externa desactivada por defecto	Autorizar por clasificación de datos
Exposición web	CORS, validación de origen, CSP y cabeceras de seguridad	No ampliar orígenes innecesariamente

Riesgos pendientes y mejoras recomendadas

- Prioridad alta: reemplazar HTTP por HTTPS confiable o una VPN antes de procesar documentación confidencial de forma habitual.
- Configurar respaldo cifrado de users.db y una custodia formal de .env.
- Asignar propietario y suplente para Claude Platform, Gmail SMTP, GitHub y la PC servidor.
- Definir política de retención, clasificación y eliminación de documentos procesados.
- Revisar trimestralmente usuarios, claves, créditos, firewall, actualizaciones y registros de costos.

Respuesta ante incidentes

1. Detener PriceBot y desconectar el servidor de la red si hay acceso no autorizado o fuga de documentos.
2. Deshabilitar o eliminar los usuarios afectados.
3. Rotar ANTHROPIC_API_KEY, contraseña de aplicación Gmail y PRICEBOT_SESSION_SECRET cuando corresponda.
4. Revisar actividad de Claude Platform, Google, GitHub y Windows.
5. Preservar registros necesarios para investigación sin copiar documentos confidenciales a medios no aprobados.
6. Documentar fecha, alcance, archivos involucrados, acciones y responsable del cierre.

Lista de verificación posterior a una actualización

- ☐ El lanzador inicia backend y frontend sin errores.
- ☐ La URL local entra como Administrador local sin solicitar contraseña.
- ☐ La URL LAN solicita correo y contraseña.
- ☐ Crear, modificar, deshabilitar, habilitar y eliminar usuarios funciona.
- ☐ El correo de confirmación llega y el enlace usa 192.168.190.146, no 127.0.0.1.
- ☐ Un archivo pequeño válido se procesa y descarga correctamente.
- ☐ Un archivo con extensión falsa o tamaño excesivo es rechazado.
- ☐ La salida coincide con una muestra del documento original.
- ☐ IA externa solo con saldo aprobado; Git sin documentos ni secretos.