

1 шагом я скачал Ospanel

 **OSPanel**

Версия
6.0.0

Сейчас в сети
16 509

Всего загрузок
3 964 924

ГлавнаяНовостиСкачатьДокументацияФорумПоддержка

Open Server Panel



Программная среда для веб-разработки

Open Server Panel — это портативная программная среда, созданная специально для веб-разработчиков с учётом их рекомендаций и пожеланий.

Наш программный пакет включает в себя тщательно подобранный набор серверного программного обеспечения, а также удобную в использовании утилиту с широкими возможностями для администрирования и настройки всех доступных компонентов.

На сегодняшний день **OSPanel** широко используется веб-разработчиками по всему миру с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях. Наибольшую популярность проект завоевал у начинающих веб-мастеров, поскольку позволяет быстро создать рабочее окружение и сразу начать изучение веб-технологий без сложных манипуляций по установке и настройке большого количества незнакомых программных компонентов.

Устройство среды


ВОЗМОЖЕН ОДНОВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК НЕСКОЛЬКИХ ВЕРСИЙ PHP!

Посмотреть PHPINFO: [PHP 7.2] [PHP 7.3] [PHP 7.4] [PHP 8.0] [PHP 8.1] [PHP 8.2] [PHP 8.3]

Из коробки включена поддержка современных технологий: [IPv6] [SSL] [IDN] [HTTP/2] [Brotli]

далее я установил phpMyAdmin

ДомНовостиБезопасностьПоддерживатьДокументыПытатьсяСпособствоватьСпонсорыТемыСкачатьGitHub



Внедрение MySQL в Интернет

Скачать 5.2.1

Попробуйте демо


Пожертвовать

Спонсоры

Бриллиантовый спонсор

Это место доступно — свяжитесь с нами, чтобы попасть сюда.

Золотые спонсоры



О

phpMyAdmin — это бесплатный программный инструмент, написанный на [PHP](#), предназначенный для управления [MySQL](#) через Интернет. phpMyAdmin поддерживает широкий спектр операций с MySQL и MariaDB. Часто используемые операции (управление базами данных, таблицами, столбцами, отношениями, индексами, пользователями, разрешениями и т. д.) можно выполнять через пользовательский интерфейс, при этом у вас по-прежнему будет возможность напрямую выполнять любые SQL-выражения.



phpMyAdmin поставляется с широким спектром [документации](#), и пользователи могут обновлять [наши страницы wiki](#), чтобы делиться идеями и инструкциями по различным операциям. [Команда phpMyAdmin](#) постарается помочь вам, если у вас возникнут какие-либо проблемы; вы можете использовать [различные каналы поддержки](#), чтобы получить помощь.

phpMyAdmin также очень подробно документирован в книге, написанной одним из разработчиков — «[Освоение phpMyAdmin для эффективного управления MySQL](#)», которая доступна на [английском](#) и [испанском языках](#).

Чтобы облегчить использование phpMyAdmin широким кругом людей, он переведен на [72 языка](#) и поддерживает как языки с письмом слева направо, так и справа налево.

phpMyAdmin — это зрелый проект со стабильной и гибкой кодовой базой; вы можете узнать больше о проекте [, его истории и наградах, которые](#) он заслужил. Когда проекту исполнилось 15 лет, мы опубликовали [страницу планирования](#).

Потом я зашел в корневой каталог по пути C:\Local\OSPanel и нашел папку home:

- 1.в папке home создал папку phpmyadmin.local;
- 2.в папке phpmyadmin.local создал еще две папки: .osp и public;
3. папке .osp создал файл project.ini, в нем прописываем [phpmyadmin.local] и сохраняем;
- 4.архив с файлами приложения phpMyAdmin, который я скачал ранее, нужно распаковать в папку phpmyadmin.local.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
addons	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
bin	17.12.2024 20:29	Папка с файлами	
config	01.12.2024 13:09	Папка с файлами	
data	30.11.2024 20:46	Папка с файлами	
home	11.12.2024 20:58	Папка с файлами	
licenses	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
logs	03.12.2024 8:58	Папка с файлами	
modules	01.12.2024 13:09	Папка с файлами	
system	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
temp	17.12.2024 20:30	Папка с файлами	
user	01.12.2024 13:04	Папка с файлами	
unins000.dat	01.12.2024 13:22	Файл "DAT"	15 772 КБ
unins000	01.12.2024 13:02	Приложение	3 147 КБ


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
full-example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
phpmyadmin.local	01.12.2024 19:26	Папка с файлами	
wptest.local	01.12.2024 19:10	Папка с файлами	
wptest.local	11.12.2024 21:00	Сжатая ZIP-папка	54 311 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.osp	01.12.2024 18:53	Папка с файлами	
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages	01.12.2024 19:32	Папка с файлами	
public	01.12.2024 18:47	Папка с файлами	

```
[phpmyadmin.local]
```

```
php_engine = PHP-8.1
```

Далее я скачал WordPress



1. в папке home создал папку wptest.local
2. в папке wptest.local создал две папки: .osp и public;
3. в папке .osp создал файл project.ini, в нем прописал [wptest.local] и сохранил;
4. архив с файлами WordPress распаковал в папку wptest.local.


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
full-example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
phpmyadmin.local	01.12.2024 19:26	Папка с файлами	
wptest.local	01.12.2024 19:10	Папка с файлами	
wptest.local	11.12.2024 21:00	Сжатая ZIP-папка	54 311 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.osp	01.12.2024 19:08	Папка с файлами	
public	01.12.2024 19:08	Папка с файлами	
wordpress	10.12.2024 0:20	Папка с файлами	

```
[wptest.local]


php_engine = PHP-8.1
```


После того как я произвел загрузку файлов phpMyAdmin и WordPress, запустил свой локальный сервер при помощи ярлыка на рабочем столе. Далее нашел иконку Open Server Panel в правом углу панели задач Windows, нажал правой кнопкой мыши и открыл меню.




Для корректной работы WordPress и phpMyAdmin я активировал необходимые модули, а именно PHP версии 8.1 и MySQL Версии 8.0


1. Включаем модуль PHP («Модули» → PHP → PHP-8.1 → «Включить»).



2. Включаем модуль MySQL («Модули» → MySQL → MySQL-8.0 → «Включить»).



3. Выбираем версию PHP для нашего сайта (wp-test.local → «Выбрать версию PHP» → PHP-8.1).



1. Таким же образом выбрал версию PHP для phpMyAdmin (phpmyadmin.local → «Выбрать версию PHP» → PHP-8.1).
2. Перезапустил сервер.

Создал базу данных

Перед тем как запустить phpMyAdmin, я произвел несколько настроек в коде, а именно сбросил пароль входа и подключил MySQL.

В папке phpmyadmin.local нашел файл config.sample.inc.php. Создал копию этого файла и переименовал его в config.inc.php. Открыл и нашел следующий код:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
sql	01.12.2024 19:27	Папка с файлами	
templates	01.12.2024 19:27	Папка с файлами	
themes	01.12.2024 19:28	Папка с файлами	
tmp	01.12.2024 19:31	Папка с файлами	
vendor	01.12.2024 19:29	Папка с файлами	
.rtlcssrc.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	1 КБ
babel.config.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	1 КБ
ChangeLog	01.12.2024 19:26	Файл	70 КБ
composer.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	6 КБ
composer.lock	01.12.2024 19:26	Файл "LOCK"	299 КБ
config.inc	01.12.2024 19:33	Исходный файл Р...	5 КБ
config.sample.inc	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	5 КБ
CONTRIBUTING	01.12.2024 19:26	Исходный файл ...	3 КБ
favicon.ico	01.12.2024 19:26	Файл "ICO"	22 КБ
index	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	2 КБ
LICENSE	01.12.2024 19:26	Файл	18 КБ
package.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	3 КБ
README	01.12.2024 19:26	Файл	2 КБ
RELEASE-DATE-5.2.1	01.12.2024 19:26	Файл "1"	1 КБ
robots	01.12.2024 19:26	Текстовый докум...	1 КБ
show_config_errors	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	2 КБ
url	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	1 КБ
yarn.lock	01.12.2024 19:26	Файл "LOCK"	248 КБ

2 элем.: 9,39 КБ |

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
sql	01.12.2024 19:27	Папка с файлами	
templates	01.12.2024 19:27	Папка с файлами	
themes	01.12.2024 19:28	Папка с файлами	
tmp	01.12.2024 19:31	Папка с файлами	
vendor	01.12.2024 19:29	Папка с файлами	
.rtlcssrc.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	1 КБ
babel.config.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	1 КБ
ChangeLog	01.12.2024 19:26	Файл	70 КБ
composer.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	6 КБ
composer.lock	01.12.2024 19:26	Файл "LOCK"	299 КБ
config.inc	01.12.2024 19:33	Исходный файл Р...	5 КБ
config.sample.inc	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	5 КБ
CONTRIBUTING	01.12.2024 19:26	Исходный файл ...	3 КБ
favicon.ico	01.12.2024 19:26	Файл "ICO"	22 КБ
index	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	2 КБ
LICENSE	01.12.2024 19:26	Файл	18 КБ
package.json	01.12.2024 19:26	Файл "JSON"	3 КБ
README	01.12.2024 19:26	Файл	2 КБ
RELEASE-DATE-5.2.1	01.12.2024 19:26	Файл "1"	1 КБ
robots	01.12.2024 19:26	Текстовый докум...	1 КБ
show_config_errors	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	2 КБ
url	01.12.2024 19:26	Исходный файл Р...	1 КБ
yarn.lock	01.12.2024 19:26	Файл "LOCK"	248 КБ

2 элем.: 9,39 КБ |

```


1  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
2  /* Server parameters */
3  $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'MySQL-8.0';
4  $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
5  $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

```

1. в 3-й строке поменял localhost на MySQL-8.0;

2. в 5-й строке поменял false на true.

Далее перешел непосредственно к созданию базы данных. Я запустил phpMyAdmin: phpmyadmin.local → «Открыть в браузере».



Имя пользователя — root.

На главной странице админки нажал «Учетные записи → Добавить учетную запись пользователя». добавил информацию учетной записи

Информация учётной записи

Имя пользователя: Использовать текст

Имя хоста: Любой хост %

Пароль: Использовать текст Стойкость:

Подтверждение:

Плагин аутентификации: Caching sha2 authentication

Создать пароль: Генерировать

Выделил все пункты меню

База данных для учетных записей пользователей

☐ Создать базу данных с таким же именем и предоставить на неё все привилегии.
☐ Предоставить все привилегии на то, что подпадает под шаблон (имя пользователя_%).


Глобальные привилегии ☐ Отметить все

Примечание: типы привилегий MySQL отображаются по-английски.

Данные	Структура	Администрирование	Ограничение на использование ресурсов
<input type="checkbox"/> SELECT <input type="checkbox"/> INSERT <input type="checkbox"/> UPDATE <input type="checkbox"/> DELETE <input type="checkbox"/> FILE	<input type="checkbox"/> CREATE <input type="checkbox"/> ALTER <input type="checkbox"/> INDEX <input type="checkbox"/> DROP <input type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES <input type="checkbox"/> SHOW VIEW <input type="checkbox"/> CREATE ROUTINE <input type="checkbox"/> ALTER ROUTINE <input type="checkbox"/> EXECUTE <input type="checkbox"/> CREATE VIEW <input type="checkbox"/> EVENT <input type="checkbox"/> TRIGGER	<input type="checkbox"/> GRANT <input type="checkbox"/> SUPER <input type="checkbox"/> PROCESS <input type="checkbox"/> RELOAD <input type="checkbox"/> SHUTDOWN <input type="checkbox"/> SHOW DATABASES <input type="checkbox"/> LOCK TABLES <input type="checkbox"/> REFERENCES <input type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT <input type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE <input type="checkbox"/> CREATE USER	<p><small>Замечание: Установка значения параметров в 0 (ноль), снимает ограничения.</small></p> <p>MAX QUERIES PER HOUR <input type="text" value="0"/></p> <p>MAX UPDATES PER HOUR <input type="text" value="0"/></p> <p>MAX CONNECTIONS PER HOUR <input type="text" value="0"/></p> <p>MAX USER_CONNECTIONS <input type="text" value="0"/></p>

Запускаем сайт

Открыл свой сайт в браузере через меню Open Server Panel: wptest.local → «Открыть в браузере».




Ввёл данные, необходимые для подключения БД.

1. имя базы данных — wpdb;
2. имя пользователя — root;
3. пароль — оставил пустым;
4. сервер базы данных — localhost меняем на MySQL-8.0;
5. префикс таблиц — оставил без изменений.
6. нажал «Отправить»




The screenshot shows the WordPress database configuration interface. At the top is the WordPress logo. Below it, a message reads: "Введите здесь информацию о подключении к базе данных. Если вы к ней не уверены, свяжитесь с поддержкой вашего хостинга." The form contains five fields: "Имя базы данных" (wpdb), "Имя пользователя" (root), "Пароль" (empty), "Сервер базы данных" (MySQL-8.0), and "Префикс таблиц" (wp_). Each field has a small explanatory text below it. At the bottom left is a button labeled "Отправить".

Увидел следующее сообщение и нажал «Запустить установку».



Придумал название сайта, логин и пароль от админки, затем нажал «Установить WordPress»: После успешной установки перешел по адресу `wptest.local/wp-admin` и зашел в админку сайта.



Вы вышли из системы.

Имя пользователя или email

Пароль

☐ Запомнить меня

Войти

Забыли пароль?

[← Перейти к Rammstein Fan Page](#)

Консоль

Главная

Обновления 1

Записи

Медиафайлы

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Плагины 1

Пользователи

Инструменты

Настройки

Yoast SEO

Свернуть меню

Консоль

Настройки экрана

Помощь

Добро пожаловать в WordPress!

Узнайте больше о версии 6.7.1.

Создавайте богатое содержимое с блоками и паттернами

Паттерны блоков — предварительно настроенные макеты расположения блоков. Используйте их, чтобы вдохновиться или мгновенно создавать новые страницы.

Добавить новую страницу

Приступить к настройке

Настройте логотип, заголовок, меню и многое другое для своего сайта в интерфейсе настройки.

Перейти в интерфейс настройки

Откройте для себя новый способ создания своего сайта.

Блочные темы - новый вид тем для WordPress, они позволяют вам создавать сайт так, как вы всегда хотели, из блоков и стилей.

Узнайте о блочных темах






Состояние здоровья сайта




На сайте есть критическая проблема, которую стоит решить как можно быстрее, чтобы улучшить безопасность и производительность вашего сайта.

Быстрый черновик

Заголовок








Далее я перешел в «home → wp-test.local → wordpress → wp-content → themes» и создал свою тему «mytheme»






Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
 full-example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
 phpmyadmin.local	01.12.2024 19:26	Папка с файлами	
 wptest.local	01.12.2024 19:10	Папка с файлами	
 wptest.local	11.12.2024 21:00	Сжатая ZIP-папка	54 311 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 .osp	01.12.2024 19:08	Папка с файлами	
 public	01.12.2024 19:08	Папка с файлами	
 wordpress	18.12.2024 18:59	Папка с файлами	

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
wp-admin	01.12.2024 17:55	Папка с файлами	
wp-content	18.12.2024 18:59	Папка с файлами	
wp-includes	01.12.2024 17:58	Папка с файлами	
.htaccess	03.12.2024 1:56	Файл "HTACCESS"	1 КБ
index	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ
license	01.12.2024 17:55	Текстовый докум...	20 КБ
readme	01.12.2024 17:55	Chrome HTML Do...	8 КБ
wp-activate	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	8 КБ
wp-blog-header	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ
wp-comments-post	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	3 КБ
wp-config	01.12.2024 20:28	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-load	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-links-opml	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	3 КБ
wp-load	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-login	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	51 КБ
wp-mail	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	9 КБ
wp-sample	01.12.2024 20:22	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-settings	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	29 КБ
wp-signup	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	34 КБ
wp-trackback	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	5 КБ
xmlrpc	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	4 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
languages	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
plugins	18.12.2024 18:59	Папка с файлами	
themes	10.12.2024 0:35	Папка с файлами	
upgrade	10.12.2024 0:20	Папка с файлами	
uploads	01.12.2024 20:30	Папка с файлами	
index	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ
mytheme	03.12.2024 9:12	Файл	0 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 mytheme	03.12.2024 2:39	Папка с файлами	
 themka	11.12.2024 23:39	Папка с файлами	
 twentytwentyfive	01.12.2024 17:55	Папка с файлами	
 twentytwentyfour	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
 twentytwentythree	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
 twentytwentytwo	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
 index	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
 full-example.local	01.12.2024 13:03	Папка с файлами	
 phpmyadmin.local	01.12.2024 19:26	Папка с файлами	
 wptest.local	01.12.2024 19:10	Папка с файлами	
 wptest.local	11.12.2024 21:00	Сжатая ZIP-папка	54 311 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
wp-admin	01.12.2024 17:55	Папка с файлами	
wp-content	18.12.2024 18:59	Папка с файлами	
wp-includes	01.12.2024 17:58	Папка с файлами	
.htaccess	03.12.2024 1:56	Файл "HTACCESS"	1 КБ
index	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ
license	01.12.2024 17:55	Текстовый докум...	20 КБ
readme	01.12.2024 17:55	Chrome HTML Do...	8 КБ
wp-activate	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	8 КБ
wp-blog-header	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ
wp-comments-post	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	3 КБ
wp-config	01.12.2024 20:28	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-css	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-images	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	6 КБ
wp-links-opml	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	3 КБ
wp-load	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-login	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	51 КБ
wp-mail	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	9 КБ
wp-sample	01.12.2024 20:22	Исходный файл Р...	4 КБ
wp-settings	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	29 КБ
wp-signup	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	34 КБ
wp-trackback	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	5 КБ
xmlrpc	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	4 КБ

Тип: Исходный файл PHP
Размер: 3,53 КБ
Дата изменения: 01.12.2024 20:28

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
languages	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
plugins	18.12.2024 18:59	Папка с файлами	
themes	10.12.2024 0:35	Папка с файлами	
upgrade	10.12.2024 0:20	Папка с файлами	
uploads	01.12.2024 20:30	Папка с файлами	
index	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ
mytheme	03.12.2024 9:12	Файл	0 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
mytheme	03.12.2024 2:39	Папка с файлами	
themka	11.12.2024 23:39	Папка с файлами	
twentytwentyfive	01.12.2024 17:55	Папка с файлами	
twentytwentyfour	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
twentytwentythree	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
twentytwentytwo	01.12.2024 17:56	Папка с файлами	
index	01.12.2024 17:55	Исходный файл Р...	1 КБ

Далее я разбил свой файл index.html на файлы header.php, index.php, footer.php и functions.php и вставил в папку своей темы

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="description" content="Официальный сайт группы Lindemann. Узнайте последние новости, даты туров, релизы альбомов, клипы и эксклюзивную информацию о Тилле Линдемманн и Петере Тэгтгрене.">
7   <meta name="keywords" content="Lindemann, Тила Линдемманн, Peter Tägtgren, новости группы, альбомы, клипы, туры, Meine Welt, Frau und Mann, Rammstein, Till Lindemann, Skills in Pills">
8   <meta name="author" content="Lindemann Official">
9   <link rel="icon" href="/?php echo get_template_directory_uri(); ?>/lind1.png" type="image/x-icon">
10  <title>?php wp_title(); ?</title>
11  <link rel="stylesheet" href="/?php echo get_template_directory_uri(); ?>/style.css">
12  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
13  <?php wp_head(); ?>
14 </head>
15 <body <?php body_class(); ?>>
16   <header>
17     <div class="logo">
18       
19     </div>
20     <div class="header-right">
21       <div class="header-buttons">
22         <button>Home</button>
23         <button>Tour</button>
24         <button>Shop</button>
25       </div>
26       <div class="header-search">
27         <input type="text" placeholder="Search...">
28         <button<i class="fas fa-search"></i></button>
29       </div>
30     </div>
31   </header>

```



```

1 <?php get_header(); ?>
2 <main>
3     <section class="content-section">
4         
5         <div class="section-text">
6             <h2>New Album</h2>
7             <p>F & M (an abbreviation of Frau und Mann; German for "Woman and Man") is the second and final studio album by German-Swedish super-duo Lindemann.
8             It was released on 22 November 2019 through Universal Music and Vertigo Berlin.
9             The album was preceded by three singles; "Steh auf", "Ich weiß es nicht" and "Knebel", with "Steh auf" peaking at No. 8 in Germany.</p>
10            <button>Listen Now</button>
11        </div>
12        <div class="section-extra">
13            <div>
14                <p>Zunge</p>
15                
16            </div>
17            <div>
18                <p>Skills in Pills</p>
19                
20            </div>
21        </div>
22    </section>
23    <section class="content-section">
24        
25        <div class="section-text">
26            <h2>Upcoming Tour</h2>
27            <p>Till Lindemann, exceptional artist and singer of the industrial metal group Rammstein,
28            will grant audiences an insight into the depths of his world in 2025 - from the end of October until the end of the year,
29            fans can look forward to over 25 raw and completely reconceptualized arena shows on his solo "Meine Welt" tour across 17 countries in Europe.</p>
30            <button>View Details</button>
31        </div>
32        <div class="section-search">
33            <input type="text" placeholder="Enter your email">
34        </div>
35    </section>
36 </main>
37 <?php get_footer(); ?>
38

```

```


1 <footer>
2     <div class="footer-columns">
3         <div class="footer-column">
4             <p><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Berlin, Germany</p>
5             <p><i class="fas fa-envelope"></i> www.till-lindemann.com</p>
6             <p><i class="fas fa-phone"></i> +49 123 456 789</p>
7         </div>
8         <div class="footer-column">
9             <p><i class="fab fa-facebook"></i> Facebook</p>
10            <p><i class="fab fa-twitter"></i> Twitter</p>
11            <p><i class="fab fa-instagram"></i> Instagram</p>
12            <p><i class="fab fa-youtube"></i> YouTube</p>
13        </div>
14    </div>
15 </footer>
16 <?php wp_footer(); ?>
17 </body>
18 </html>
19

```

```

1 <?php
2 function lindemann_theme_scripts() {
3     wp_enqueue_style('style', get_stylesheet_uri());
4     wp_enqueue_style('font-awesome', 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css');
5     wp_enqueue_script('script', get_template_directory_uri() . '/script.js', array(), null, true);
6 }
7 add_action('wp_enqueue_scripts', 'lindemann_theme_scripts');
8 ?>
9

```




Далее я настроил ошибку 404

1. создал файл 404.php
2. Добавил его в папку своей темы





```

1 <?php get_header(); ?>
2 <main style="text-align: center; padding: 50px;">
3     <h1 style="font-size: 48px; color: red;">Ошибка 404</h1>
4     <p style="font-size: 20px; color: #666;">К сожалению, запрашиваемая страница не найдена.</p>
5     
6     <p style="font-size: 18px; color: #333;">Вернитесь на <a href="<?php echo home_url(); ?>" style="color: #0073aa;">главную страницу</a>.</p>
7 </main>
8


```



Далее я настроил роли пользователей, для этого я добавил свой второй аккаунт, зашел с второго аккаунта и проверил, что все работает

<input type="checkbox"/> Имя пользователя ↕	Имя	Email ↕	Роль	Записи
<input type="checkbox"/>  k1marii	Дмитрий Капустин		Администратор	0
<input type="checkbox"/>  qsde32	—		Подписчик	0
<input type="checkbox"/> Имя пользователя ↕	Имя	Email ↕	Роль	Записи

Затем я настроил Yoast SEO



Центр оповещения

Первая настройка

Первая настройка

Расскажите нам о своем сайте, чтобы мы могли его продвинуть! Давайте приведем ваш сайт в идеальное состояние для поисковых систем. Выполните эти 5 шагов, чтобы Google понял, о чем ваш сайт.

☒ ОПТИМИЗАЦИЯ SEO-ДАННЫХ

Изменить

☒ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САЙТА

Изменить

☒ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Изменить

☒ ЛИЧНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Изменить

☒ ФИНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Отличная работа! Благодаря дополнительной информации, которую вы предоставили, Yoast улучшил ваш сайт для поисковых систем, дав им более четкое представление о том, что представляет собой ваш сайт.

Если ваша цель - повышение рейтинга, вам необходимо регулярно работать над своим SEO. Это может оказаться непосильной задачей, поэтому давайте решать ее пошагово!

Узнайте, как повысить свой рейтинг с помощью Yoast SEO →



Далее я предусмотрел добавление записей и рубрики

Записи

Добавить запись

Настройки экрана

Помощь

Все (1) | Опубликованные (1) | Корзина (4) | Ключевое содержимое (0)

Поиск записей

Действия

Применить

Все даты

Все рубрики

Все оценки SEO

Все оценки читаемости

Фильтр

1 элемент

<input type="checkbox"/>	Заголовок	Автор	Рубрики	Метки		Дата				
<input type="checkbox"/>	Новая запись	k1magii	Новая рубрика	—	—	Опубликовано 18.12.2024 в 20:04			0	0
<input type="checkbox"/>	Заголовок	Автор	Рубрики	Метки		Дата				

Действия

Применить

1 элемент

Добавить новую рубрику

Название

Ярлык

Родительская рубрика

Описание

Добавить новую рубрику

Название определяет, как элемент будет отображаться на вашем сайте.

«Ярлык» — это вариант названия, подходящий для URL. Обычно содержит только латинские буквы в нижнем регистре, цифры и дефисы.

Рубрики, в отличие от меток, могут иметь иерархию. Например, вы можете завести рубрику «Джаз», внутри которой будут дочерние рубрики «Биг-боп» и «Биг-бэнды». Полностью произвольно.

Описание по умолчанию не отображается, однако некоторые темы могут его показывать.

Действия

Применить

3 элемента

<input type="checkbox"/>	Название	Описание		Ярлык	Записи
	Без рубрики	—		без-рубрики	0
<input type="checkbox"/>	Новая рубрика	—		новая-рубрика	1
<input type="checkbox"/>	Название	Описание		Ярлык	Записи

Действия

Применить

3 элемента

Удаление рубрики не приводит к удалению записей этой рубрики, записи назначенные удалённой рубрике будут переназначены на рубрику по умолчанию - **Без рубрики**. Рубрика по умолчанию не может быть удалена.

Рубрики можно выборочно преобразовать в метки с помощью [конвертера рубрик в метки](#).