



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: LIDOCAÍNA 2% CHINFIELD®

FÓRMULA:

Principio Activo

Lidocaína Clorhidrato	2,0 g
Agentes de formulación c.s.p.	100 ml

ESPECIE DE DESTINO:

Equinos, caninos y felinos.

INDICACIONES:

Anestésico local.

Anestesia infiltrativa, raquídea epidural, paravertebral, troncular.

Anestesias diagnósticas en claudicaciones.

PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo un frasco ampolla etiquetado, y prospecto

Contenido: 100 ml.

APARIENCIA:

Solución líquida, límpida, incolora.

POSOLOGÍA, DOSIS y VÍAS de ADMINISTRACIÓN:

Anestesia regional o troncular

- General para todas las especies: 0,15 ml/k.p.v. a 0,30 ml/k.p.v

Anestesia Epidural

- Equinos:

2 a 4 ml cada 100 kg de peso para anestesia posterior con mantenimiento de la estación.

Superando estas dosis, es esperable el decúbito del equino por bloqueo anterior.

- Caninos y Felinos:

1 ml cada 4,5 kg de peso bloquea hasta L1.

1 ml cada 3,4 kg de peso bloquea hasta T5.

CONTRAINDICACIONES:

Los felinos son especialmente sensibles a los efectos antiarrítmicos de la lidocaína, por lo tanto, debe ser usada con precaución en estos pacientes.

EFFECTOS COLATERALES:

Puede producir inflamación transitoria en el punto de aplicación que cede rápidamente.



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

Están relacionados con la dosis y son leves. Incluyen signos neurológicos como depresión, ataxia, temblores musculares, náuseas y vómitos (estos dos últimos no en equinos).

ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 Buenos Aires, Argentina.

Debe ser aplicado por médico veterinario. Chinfield S.A. no se responsabiliza por los inconvenientes que puedan ocasionar una inadecuada utilización y/o conservación del producto.

CONSERVACION:

Conservar por debajo de 30 °C y al abrigo de la luz.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

Fabricado y Distribuido por: Chinfield S.A. Av. Ader 3205, Munro, Buenos Aires, Argentina

E-Mail: asuntosregulatorios@chinfield.com /// www.chinfield.com