

Vibe Coding 脚手架化 · 方法论总览

把 AI 当工程师用，先给它规则、记忆和方法论

六条核心心法

AI 没记忆

→ 文档是它的记忆

AI 默认讨好

→ 逼它给判断

AI 默认前进

→ 逼它会停

改代码前先改文档，改完代码再核文档

AI 默认动手

→ 逼它先想

AI 默认结论


→ 逼它给证据

判断模糊先聊

规则清晰才做

四道门禁 · 项目推进的硬关卡

每道门禁必须用证据证明规则立住了，全过才进入下一阶段



每道门禁的过门标准 (硬指标)

- 立项门** 立项文档 8 项内容 · 技术选型唯一推荐 · Agent 宪法落盘 · Git 提交 ≥ 3 次
- 架构门** 前端能启动 · 数据库能建表查询 · 后端 4 条线跑通 · 真源文档落盘 · Git ≥ 4 次
- 业务门** P0 功能完成 · 每轮有验收证据 · 安全 5 关卡全过 · 水平越权测试 · 无拼接注入
- 上线门** 5 维度审查无严重项 · 风险项登记 · 验收报告落盘 · 项目上线 · 至少反哺 1 条 Skill

核心原则
没证据的项目标记"未验证"，不允许"基本完成"。要么"通过"，要么"未通过"加原因。

11 阶段全流程时间线

从纯想法到上线反哺，每阶段一个可验收的交付块



阶段 1 · 项目立项

触发：准备开始新项目

产出：立项文档（8 项内容）· 验收：AI 确认"暂时不写代码" + Git 提交



阶段 2 · 技术栈选择

触发：立项文档已生成

产出：技术选型文档· 验收：AI 给唯一推荐 + 能说清"为什么不选其他"



阶段 3 · Agent 宪法

触发：技术栈确定，即将写第一行代码

产出：AGENT_CONSTITUTION.md· 验收：<=200 行 + 含禁止事项 + 项目专属条款 >=5



阶段 4 · 前端骨架

触发：立项、选型、宪法都已完成

产出：前端实施计划 + 最小可运行骨架· 验收：能启动 + 设计 token 已定 + UI 库接入



阶段 5 · 数据库设计

触发：前端页面/流程基本确定

产出：schema.sql + 数据库实施计划· 验收：能建表/插入/查询 + 三大范式校验



阶段 6 · 后端骨架

触发：立项、选型、数据库设计完成

产出：架构设计文档 + 最小可运行骨架· 验收：启动/接口/业务/运维四条线跑通



阶段 7 · 后端架构验收

触发：AI 报告"后端骨架已搭好"

产出：验收报告 + 实施真源文档· 验收：11 种接口场景齐全 + 启动证据包完整



阶段 8 · 业务模块开发（多轮）

触发：后端架构验收通过

产出：业务接口 + 每轮 Git 提交· 验收：每轮 7 项（功能/规则/安全/数据/接口/日志/回归）



阶段 9 · 后端安全审查

触发：业务功能开发后，重要功能上线前

产出：安全边界表 + 权限设计表 + 整改清单· 验收：5 关卡全过 + 无拼接注入



阶段 10 · 上线前总验收

触发：所有功能开发完成

产出：上线前验收报告· 验收：5 维度审查 + 无严重项 + 风险项登记



阶段 11 · 上线 + Skill 反哺

触发：验收通过，准备上线

产出：复盘报告 + 迭代后 Skill 库· 验收：至少反哺 1 条新经验

紫色=立项门·蓝色=架构门·琥珀=业务门·青绿=上线门，颜色对应上图四道门禁

9 个 Skill 方法论矩阵

语义命中后加载的"专业技能"，按需求与设计 / 开发计划 / 调试验收 三类组织


需求与设计



验收与审查



调试



Skill 的三个设计目的

1. 保持宪法简洁 不要什么都往 Agent 宪法里塞，具体流程放 Skill
 2. 减少 AI 漂移 让 AI 在 Vibe Coding 过程中不每次都自由发挥
 3. 技术平权 让小白也能借用高手的工程经验，按需调用而非记忆
- Skill 复制到项目根目录 skills/，在 Agent 宪法里引用，AI 才能读到

项目状态决策树与知识库结构

拿到项目先判断状态，再走对应流程；知识库按"知识库+工作台分离"组织

第一步：判断项目处于什么状态

决策路径：有代码吗？→ 能跑起来吗？→ 有真源文档吗？→ 代码和文档对得上吗？

状态 0
纯想法

没代码没文档
→ 走 0-1 完整流程

状态 1
烂尾

有代码跑不起来
→ 烂尾抢救流程

状态 2
半成品

能跑但功能残缺
→ 半成品补全流程

状态 3
黑盒

能跑但没文档
→ 黑盒考古流程

状态 4
健康

能跑+文档对得上
→ 健康项目迭代

关键提示：90% 的"已完成项目"实际是状态 3（黑盒），不是状态 4。先按黑盒考古流程走。

知识库结构 · 知识库与工作台分离

知识库放规则方法论（查证用），工作台放门禁卡状态追踪（每天干活用）

templates/ · 工作台模板

4 张门禁卡 + PROJECT_STATUS
每天开发时用，复制到新项目根目录
日常只碰这个目录

skills/ · 方法论库

9 个 Skill 方法论
项目启动时复制到根目录
在 Agent 宪法里引用

prompts/ · 对话技巧库

17 条对话技巧 + 8 个模板
每次对话时用，复制 prompt 发给 AI
分挖掘型/执行型/验收型三类

docs/ · 深度手册

3 篇深度操作手册
遇到盲区时翻对应章节查证
可视化流程/操作手册/Prompt库

workflows/ · 流程速查

1 篇全流程速查
回顾流程时查某阶段快速步骤
9 个流程合并为 1 个速查手册

sources/_archive/ · 原始笔记

16 篇原始笔记归档
需要溯源某条规则来源时翻
偶尔翻

日常使用心法

日常只碰 templates/ 和 skills/ 其他目录偶尔翻
新项目第一天 复制 skills/ + PROJECT_STATUS 到项目根目录，翻「立项门」照着做
遇到盲区 翻 docs/AI协作全流程操作手册 对应章节 + docs/全流程Prompt模板库
版本管理：知识库本身用 Git，只增不删，加规则必加场景，反哺前先验证

Vibe Coding 脚手架化 · 方法论总览

内容来源: ima 知识库「Vibe Coding 脚手架化」· 视觉风格: 清爽浅色专业