

Retenciones INYM — Duplicados del importador de Excel

fontana_movimientos · retenciones_inym

Causa, corrección y prevención — documento de referencia técnica (28/09/2026)

1. El problema

El importador de Excel de INYM (retenciones_inym/importador.py) reconoce una retención ya cargada únicamente por el par (Nº cert. INYM, Tipo de tarifa) — el Nº de certificado por sí solo no alcanza, porque INYM lo numera por separado para cada tipo de tarifa.

```
existentes_por_clave = {
    (r.id_certificado_inym, r.id_tipo_tarifa_id): r
    for r in RetencionInym.objects.exclude(id_certificado_inym__isnull=True)
    ...
}
```

Una retención cargada a mano (alta simple) sin "Nº cert. INYM" queda excluida de este diccionario por completo. Cuando más adelante se importa el Excel real de ese período, el importador no la encuentra — nunca la actualiza, siempre le crea una copia nueva.

Casos reales encontrados

24/09/2026: la retención manual 2868 (sin Nº cert. INYM) quedó duplicada como la 3122 al importar el Excel de ese día.

28/09/2026: mismo patrón otra vez, en dos pares más — la manual 2966 duplicada como la 3133, y la manual 2972 duplicada como la 3134.

Aclaración de Gastón sobre las retenciones manuales viejas: "antes el id era el mismo o debería ser el mismo que el número" — es decir, para la carga manual histórica, el id interno de la retención coincidía con el Nº de certificado real de INYM. Esa convención es la base de las dos correcciones que siguen.

2. Primera corrección (24/09/2026)

Dos partes, aplicadas una sola vez para el incidente puntual de esa fecha:

- Prevención hacia adelante: "Nº cert. INYM" pasó a ser obligatorio en el formulario de alta/modificación manual (RetencionInymForm) — una retención nueva ya no puede quedar sin ese dato.
- Corrección retroactiva: comando `corregir_certificados_inym_legacy`. Completa "Nº cert. INYM" = id propio en toda retención que lo tenga vacío, y borra las copias que el importador creó ESE día (identificadas por un rango de id fijo, `--id-umbral`, default 3121) — salvo que ya estén vinculadas a una Liquidación, en cuyo caso se reportan para revisar a mano.

Limitación conocida y aceptada

El número que se completa (= id propio) es arbitrario salvo que la retención siga la convención histórica de Gastón. Si para algún caso puntual esa convención no se cumplió, el número que queda cargado es falso — ver sección 5.

3. Segunda corrección (28/09/2026)

El mismo bug volvió a aparecer con otras dos retenciones viejas (2966 y 2972) que `corregir_certificados_inym_legacy` no había cubierto, porque ese comando identificaba las copias duplicadas por un RANGO DE ID fijo, pensado para un único incidente puntual — no servía para encontrar este mismo problema en otro momento.

Comando nuevo: `corregir_duplicados_alta_simple_inym`. A diferencia del anterior, busca las copias duplicadas por CONTENIDO — mismo operador retenido, mismo tipo de tarifa, mismo total y misma fecha — así que sirve para encontrar y corregir este tipo de problema en cualquier momento, sin necesitar saber de antemano qué rango de id revisar.

Hace, en este orden: (1) completa "Nº cert. INYM" = id propio en toda retención que lo tenga vacío (siempre seguro, nunca pisa un dato ya cargado); (2) para cada una de esas retenciones, busca entre las de origen Excel alguna con el mismo contenido — si encuentra exactamente una, la borra (salvo que ya esté vinculada a una Liquidación); si encuentra más de una, ninguna, o falta fecha/total, no toca nada y lo reporta para revisar a mano. Corre en modo dry-run por default; hay que pasarle `--aplicar` para guardar los cambios de verdad.

Bug encontrado al correrlo contra datos reales, y su corrección

La primera versión del comando filtraba las candidatas por `agregado_desde__startswith="retenciones_inym_app"` (el valor que identifica una carga manual desde este app). Pero muchas retenciones viejas tienen `agregado_desde` en NULL — cargadas antes de que ese campo existiera o se completara siempre — y un filtro `__startswith` sobre NULL nunca matchea en SQL. Resultado: el comando reportó "no hay ninguna retención... nada para hacer" a pesar de que la 2972 real sí tenía "Nº cert. INYM" vacío.

Corregido: el criterio pasó a ser simplemente `id_certificado_inym__isnull=True`, sin mirar de dónde vino la retención — el mismo criterio que ya usaba `corregir_certificados_inym_legacy` el 24/09, que nunca tuvo este problema.

```
# Antes (con el bug):
RetencionInym.objects.filter(
    agregado_desde__startswith=AGREGADO_DESDE_MANUAL,
    id_certificado_inym__isnull=True,
)

# Corregido:
RetencionInym.objects.filter(id_certificado_inym__isnull=True)
```

4. Campos nuevos: fecha de agregado y de modificado

Se agregaron dos campos a `RetencionInym` para poder ver de un vistazo hace cuánto se cargó o tocó una fila — algo que antes no se podía saber (`agregado_desde` dice DESDE DÓNDE se cargó, nunca CUÁNDO):

```
fecha_agregado = models.DateTimeField(auto_now_add=True, blank=True, null=True)
fecha_modificado = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=True, null=True)
```

Django los completa solo en cualquier alta o modificación hecha por el ORM (alta manual, importador de Excel, los comandos de corrección) — no hace falta tocarlos a mano en ningún lado. Se muestran en la pantalla de Modificar (junto a "Agregado desde") y como dos columnas nuevas en el listado.

- Las retenciones ya cargadas antes de este cambio quedan con estos dos campos en NULL — no hay forma de reconstruir cuándo se cargaron en el pasado.
- Ojo: un `.save(update_fields=[...])` que no incluya 'fecha_modificado' en esa lista NO lo actualiza esa vez — es el caso, a propósito, de los comandos de corrección de esta app, que tocan un solo campo puntual.

La tabla `retencion_inym` sigue siendo `managed=False` (Django no administra su esquema): la migración sólo sincroniza el estado del ORM, las columnas reales se agregan a mano con el script SQL correspondiente antes de correr `migrate`.

5. Riesgo residual y auditoría de rutina

El número que `corregir_duplicados_alta_simple_inym` completa (= id propio) es correcto sólo si esa retención en particular sigue la convención histórica de Gastón. Si para algún caso puntual esa convención no se cumplió, el número que queda cargado es falso — y cuando se importe el Excel real de ese período (con el número VERDADERO de INYM), el importador no la va a reconocer: va a crear una copia nueva, con el número real.

Por qué este caso ya no lo agarra el comando anterior

Ese caso puntual ya NO lo detecta `corregir_duplicados_alta_simple_inym`, porque esa retención ya tiene ALGÚN N° de certificado cargado (aunque sea el equivocado) — el filtro de ese comando es "sin N° cert. INYM", y ahí ya no aplica.

Para cubrir ese caso se agregó un tercer comando, de sólo lectura: `auditar_posibles_duplicados_inym`. Agrupa las retenciones por (operador retenido, tipo de tarifa, total, fecha) — los mismos 4 datos que ya usa el comando anterior — y reporta cualquier grupo con más de una retención, marcando si los N° de certificado son distintos (la señal de este caso) o coinciden (caso raro, también se reporta). Por cada retención avisa si ya está vinculada a una Liquidación. No borra ni completa nada — Gastón decide caso por caso.

Admite `--fecha-desde/--fecha-hasta` para acotar al período recién importado, y `--excel [ruta]` para generar, además del informe por consola, un `.xlsx` con TODOS los datos de cada retención involucrada (id, fecha, período, tipo de tarifa, CUIT/nombre/tipo de operador de emisor y retenido, kgs, tarifa, total, eliminación, N° cert. INYM, agregado desde, fecha de agregado y de modificado, y si está vinculada a una liquidación) — una fila por retención, agrupadas por número de grupo.

- Conviene correrlo como chequeo de rutina después de cada importación de un Excel de un año anterior — es inofensivo si no encuentra nada.

6. Resumen de los tres comandos

Comando	Cuándo correrlo	Qué hace
<code>corregir_certificados_inym_legacy</code>	Ya corrido una vez, 24/09/2026	Completa números vacíos + borra las

Comando	Cuándo correrlo	Qué hace
	(histórico)	copias de ESE día por rango de id fijo.
corregir_duplicados_alta_simple_inym	Ahora, y cada vez que se sospeche un caso nuevo	Completa números vacíos + borra duplicadas por CONTENIDO. Dry-run por default, --aplicar para aplicar.
auditar_posibles_duplicados_inym	Después de cada import de un año anterior, de rutina	Sólo informa (o exporta a Excel con --excel) posibles duplicadas que YA tienen número, por contenido.

7. Pasos sugeridos para Gastón

1. Correr el script SQL de las columnas nuevas (fecha_agregado/fecha_modificado) contra producción, y después python manage.py migrate.
2. Correr python manage.py corregir_duplicados_alta_simple_inym (sin --aplicar) y revisar el informe contra los datos reales.
3. Si el informe se ve bien, correrlo con --aplicar.
4. Al seguir importando Excel de años anteriores, correr python manage.py auditar_posibles_duplicados_inym (opcionalmente con --excel) después de cada import, y revisar a mano cualquier grupo que aparezca.