

Folha de componentes — quatro primitivos

Inventário de estados de Toast, Modal, Tabela de dados e Toggle. Matriz completa, não amostra. Todos os valores vêm da identidade v1.1; derivações por opacidade estão declaradas em hex. Nada aqui redesenha botão, card de métrica, badge, header ou sidebar.

4 primitivos

pt-BR

React + Tailwind

8 decisões pendentes

Parada obrigatória: a paleta não tem cor de erro

A identidade tem cinco cores e nenhuma delas é vermelha. Não inventei uma. Nesta folha, **erro e ação destrutiva se distinguem por inversão de peso** (bloco navy sólido, texto branco), não por matiz — é legível e passa contraste, mas é mais fraco que vermelho para leitura periférica e depende de o usuário ler o texto.

Minha recomendação: aprovar *um* token funcional novo, fora da paleta de marca, com o mesmo racional que a identidade já usa para "verde numérico = sucesso no admin". Ele nunca apareceria em tela pública. Não avancei nisso porque é mudança de identidade — decisão sua. Item D1.

Confirmação de contraste pedida: **ouro #AD8330 sobre branco = 3,46:1** (calculado, WCAG 2.1). Reprova AA em corpo (4,5:1), aprova para não-texto e foco (3:1) e para texto grande a partir de 24px regular ou 18,66px bold. Nesta folha ouro só aparece como borda, ícone, régua, anel de foco e um único texto grande — nunca em corpo.

00 Tabela de tokens tudo que os quatro primitivos consomem

COR

AMOSTRA	TOKEN SEMÂNTICO	HEX	DERIVAÇÃO	ONDE É USADO
	surface-inverse / text-strong	#1A2B4A	Navy — identidade	Toast de erro, barra de ações em massa, botão primário, título, botão destrutivo, trilho do toggle ligado
	accent / focus-ring	#AD8330	Ouro — identidade	Anel de foco, seta de ordenação ativa, filete de linha em hover, borda de atenção, filete do botão destrutivo
	state-success	#3F5B30	Verde-pinheiro — identidade	Ícone e texto de sucesso, badge Proposta aceita — só sobre fundos claros, nunca colado ao navy
	text-body	#1E1E2E	Texto escuro — identidade	Todo texto corrido. 16,4:1 sobre branco
	surface	#FFFFFF	Branco — identidade	Fundo de painel, modal, toast, tabela
	surface-app	#F6F7F8	Navy 4% sobre branco	Fundo da área de trabalho, corpo do modal grande, linha em hover
	surface-muted	#F1F2F4	Navy 6% sobre branco	Cabeçalho da tabela, barra de filtros
	surface-selected	#EDEEF1	Navy 8% sobre branco	Linha selecionada, botão desabilitado, hover de ícone

AMOSTRA	TOKEN SEMÂNTICO	HEX	DERIVAÇÃO	ONDE É USADO
	skeleton	#E4E6E9	Navy 12% sobre branco	Barras do esqueleto de carregamento
	border	#DADDE2	Navy 16% sobre branco	Borda padrão de painel e divisória de linha
	border-strong	#C8CCD4	Navy 24% sobre branco	Borda de campo, botão secundário, limite do cabeçalho fixo
	icon-muted	#A3AAB7	Navy 40% sobre branco	Seta de ordenação inativa, borda de checkbox vazio, texto desabilitado
	text-disabled	#7F889A	Navy 56% sobre branco	Rótulo de botão desabilitado — 3,57:1, uso só em estado inativo
	text-muted	#5A667D	Navy 72% sobre branco	Texto secundário e legendas. 5,78:1, passa AA
	success-bg	#F0F2EE	Verde 8% sobre branco	Fundo do toast de sucesso e do badge de sucesso
	success-border	#B2BDAC	Verde 40% sobre branco	Borda de sucesso
	attention-bg	#F8F5EE	Ouro 8% sobre branco	Fundo do toast e badge de atenção
	accent-soft	#DECDAC	Ouro 40% sobre branco	Texto de apoio e hover de botão sobre navy

AMOSTRA	TOKEN SEMÂNTICO	HEX	DERIVAÇÃO	ONDE É USADO
	primary-hover	#16243E	Navy escurecido 8% (preto 8% sobre navy)	Hover do botão primário — única derivação sobre preto, declarada
	overlay	rgba(26,43,74,0.56)	Navy 56%, translúcido em runtime	Fundo atrás do modal

Todas as derivações são a cor de marca composta sobre branco puro na opacidade indicada, achatadas em hex sólido — nenhuma transparência em runtime, exceto o overlay do modal e o anel de foco, que precisam ser translúcidos por natureza.

ESPAÇAMENTO · RAIOS

space-1	4px	gap de ícone, borda interna
space-2	8px	gap entre botões, entre toasts
space-3	12px	padding vertical de célula, padding do toast
space-4	16px	padding horizontal de célula, padding de folha mobile
space-5	20px	padding de linha de toggle
space-6	24px	padding do modal, margem do toast à borda da tela
space-8	32px	espaço entre blocos
radius-sm	4px	checkbox, badge, ícone circular quadrado
radius-md	6px	botão, campo, toast, painel

TIPOGRAFIA

display-lg	Fraunces 600 · 34/40px
display-md	Fraunces 600 · 24/30px
display-sm	Fraunces 600 · 18/24px
body	Montserrat 400 · 14/20px
body-sm	Montserrat 400 · 13/20px
label	Montserrat 600 · 13/18px
micro	Montserrat 600 · 12/16px
th	Montserrat 600 · 11/16px · caixa alta · tracking 0.0

radius-lg	10px	modal, contêiner da tabela (8px)
radius-full	999px	trilho e botão do toggle
control-h	38px desktop · 44px mobile	altura mínima de alvo

mono	ui-monospace · 11-12px
-------------	------------------------

SOMBRA E FOCO

shadow-toast	0 6px 20px rgba(26,43,74,0.16), 0 1px 2px rgba(26,43,74,0.10)
shadow-modal	0 24px 60px rgba(26,43,74,0.28), 0 2px 6px rgba(26,43,74,0.12)
shadow-sticky	0 1px 0 #C8CCD4 · coluna fixa: 4px 0 8px rgba(26,43,74,0.06)
shadow-knob	0 1px 2px rgba(26,43,74,0.28)
focus-ring	outline: 2px solid #AD8330; outline-offset: 2px (3px em pílula)
row-accent	inset 2px 0 0 #AD8330 (linha em hover)
danger-inset	inset 0 0 0 1px #AD8330, inset 0 0 0 2px #1A2B4A


MOVIMENTO

toast-in	180ms cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	translateY 8px + fade
toast-out	140ms cubic-bezier(0.4,0,1,1)	fade + colapso de altura
overlay-in	160ms ease-out	fade do fundo
modal-in	200ms cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	escala 0.98 → 1
sheet-in	240ms cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)	folha mobile subindo
toggle	140ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)	botão e cor do trilho
row-hover	90ms linear	fundo e filete da linha
skeleton	1200ms ease-in-out infinite	pulso de opacidade 1 → 0.6

Sob prefers-reduced-motion: reduce, toda translação e escala caem para 0 e sobra só o fade de 100ms.


01 Toast substitui alert()

variant=sucesso • curto • 4000ms • aria-live=polite




Barra de tempo restante opcional (altura 3px, cor = ícone). Ela é o que torna a pausa no hover perceptível.

variant=informação • longo • 5000ms • aria-live=polite




Duas linhas é o teto. Mensagem que não cabe em duas linhas não é toast — é estado na tela.

variant=sucesso + ação • 8000ms • aria-live=polite




Máximo duas ações, sempre botões reais (alvo ≥ 30px de altura). Toast com ação nunca dura menos de 8s.

variant=erro • persiste até dispensar • aria-live=assertive




Único toast com fundo sólido. Sem cor vermelha na paleta, a diferenciação é peso e inversão — ver [D1](#). Contraste branco sobre navy = 14,1:1.

variant=atenção • 7000ms • aria-live=polite




Discordância: eu cortaria esta variante. Na prática ela vira "erro que a gente não quis chamar de erro". Ver [D8](#).

estado=empilhado (3) • offset 8px • o mais antigo sai primeiro




estado=foco no botão dispensar



Anel de foco único do sistema: `outline: 2px solid #AD8330; outline-offset: 2px`. Ouro contra branco = 3,46:1, acima do mínimo de 3:1 para indicador não-textual.

Teto de 3 simultâneos. O quarto entra empurrando o mais antigo para fora imediatamente. Toasts anteriores perdem opacidade e sombra, nunca escala.

posição · mobile (< 640px)



No mobile o toast vai para o **topo**, largura total menos 16px de cada lado, abaixo do header. Embaixo ele fica sob o teclado e sob o polegar. Ver [D2](#).

NOTAS DE INTERAÇÃO — TOAST

Posição desktop

Canto inferior direito, 24px das bordas, empilhando para cima. Não cobre a sidebar nem o header, e fica longe da leitura ativa.

Duração

sucesso 4000ms · informação 5000ms · atenção 7000ms · **erro não expira** · qualquer toast com ação 8000ms. Erro persiste porque é a única classe de mensagem em que perder o texto custa retrabalho, e porque a usuária pode estar olhando para outro monitor.

Largura

min 320px · max 420px. Abaixo de 320 as mensagens reais quebram em três linhas; acima de 420 o olho perde o retorno de linha.

Hover e foco

Mouse sobre o toast, ou foco de teclado dentro dele, pausa o timer. Ao sair, o timer *reinicia do zero* em vez de retomar — ler metade e perder o resto é pior que repetir 4s.

Teclado


O toast não rouba foco. Esc dispensa o toast mais recente quando o foco está no documento. Toasts com ação entram na ordem de tabulação logo após o elemento ativo; sem ação, só o botão dispensar é focável.

Leitor de tela

Uma única região `role="status"` `aria-live="polite"` para sucesso, informação e atenção; uma segunda região `role="alert"` `aria-live="assertive"` só para erro. Duas regiões separadas, porque trocar o nível de uma região ao vivo não é anunciado de forma confiável.

02 Modal três variantes com anatomias diferentes


(a) confirmação simples · 440px · fecha com Esc e com clique no fundo



Foco pousa no **botão Cancelar**, não no primário — Enter acidental não dispara a ação. Overlay `rgba(26,43,74,0.56)` (navy 56%).

(b.1) confirmação digitada – estado inicial · primário desabilitado

(b) destrutiva · 440px · NÃO fecha com clique no fundo



Marcadores de risco: régua navy de 4px no topo e filete ouro interno no botão primário. É o melhor que a paleta permite sem vermelho — [D1](#).

(b.1) confirmação digitada – palavra correta · campo em foco · primário habilitado

Apagar todos os contatos importados?

Isso remove 312 contatos e as jornadas ligadas a eles. Não tem como desfazer.

Para confirmar, digite **APAGAR**

Cancelar

Apagar contatos

Botão desabilitado: fundo #EDEF1, texto #7F889A. Fica `aria-disabled`, não `disabled`, para continuar focável e anunciável.

Apagar todos os contatos importados?

Isso remove 312 contatos e as jornadas ligadas a eles. Não tem como desfazer.

Para confirmar, digite **APAGAR**

APAGAR

Cancelar

Apagar contatos

Comparação exata, sensível a maiúsculas, aparadas as bordas. A palavra é sempre um verbo em caixa alta em português: APAGAR, EXCLUIR, CANCELAR.

(c) conteúdo grande • 720px • cabeçalho e rodapé fixos, corpo com rolagem própria (max-height 72vh)

Pré-visualizar e-mail

Campanha “Lua de mel — Itália” · versão testada




Sua viagem para a Itália está tomando forma



Só o corpo rola. Cabeçalho e rodapé ficam presos, com filete 1px #DADDE2 que marca o limite da área rolável. O corpo tem fundo #F6F7F8 para separar “moldura do sistema” de “conteúdo que vai sair pro cliente”.

mobile – confirmação vira folha inferior



mobile – conteúdo grande vira tela cheia



Excluir campanha

Cancelar

Botões empilhados, altura 44px, primário em cima. A folha sobe 240ms; arrastar para baixo só fecha em variante não destrutiva.

Agendar envio

Tela cheia, sem overlay, sem raio. Um e-mail inteiro em folha inferior sobra 30% de tela útil. Ver [D3](#).

NOTAS DE INTERAÇÃO — MODAL

Larguras

(a) e (b) 440px · (c) 720px, altura máxima 72vh. Todas com 24px de folga lateral mínima na janela.

Tabulação

Foco preso dentro do painel (focus trap), ciclando fechar → conteúdo → cancelar → primário. Ao fechar, o foco volta exatamente para o elemento que abriu.

Rolagem de fundo

overflow: hidden no body com compensação da largura da barra de rolagem via padding, para o layout não pular ao abrir.

Erro dentro do modal

A ação primária falhando não fecha o modal: ela vira estado de carregamento no botão e, ao falhar, exibe uma faixa navy sólida acima do rodapé com a mensagem, e o toast de erro *não* dispara (mensagem duplicada é ruído).

Onde o foco pausa

(a) e (b) no *Cancelar*. (b-1) no campo de texto. (c) no cabeçalho do modal (`tabindex="-1"`), para o leitor de tela anunciar o título antes do conteúdo.

Fechamento

(a) e (c): Esc e clique no overlay. (b) e (b-1): **só** Esc e Cancelar; clique no overlay dá um pulso de 120ms no painel (escala 1 → 1.01 → 1) para mostrar que o clique foi registrado e recusado.

Semântica

`role="dialog"` `aria-modal="true"`, `aria-labelledby` no título e `aria-describedby` no corpo. Em (b-1), o botão primário carrega `aria-describedby` apontando para o rótulo do campo.

Empilhamento

Um modal por vez. Nenhuma tela abre modal a partir de modal; se precisar, é tela.

03

Tabela de dados

centenas de linhas · filtro · paginação · seleção múltipla

anatomia completa · barra de ações em massa ativa (2 selecionados) · linha 3 em hover · cabeçalho fixo

2 contatos selecionados				Adicionar à campanha	Mudar estágio	Exportar	Limpar seleção
	CONTATO 	JORNADA 	ESTÁGIO	ORÇAMENTO 	ÚLTIMA INTERAÇÃO		
<input checked="" data-bbox="208 561 241 588" type="checkbox"/>	Contato #2317	Lua de mel — Itália	✓ Proposta aceita	R\$ 42.800,00	há 2 dias	Abrir	
<input checked="" data-bbox="208 675 241 703" type="checkbox"/>	Contato #2298	Família — Orlando	! Aguardando retorno	R\$ 28.150,00	há 6 dias	Abrir	
<input data-bbox="208 799 241 826" type="checkbox"/>	Contato #2274	Grupo — Chile e Argentina	• Orçamento enviado	R\$ 96.400,00	ontem	Abrir	
<input checked="" data-bbox="208 912 241 941" type="checkbox"/>	Contato #2251	Réveillon — Portugal	• Primeiro contato	—	há 3 horas	Abrir	
<input data-bbox="208 1027 241 1054" type="checkbox"/>	Contato #2240	Lua de mel — Maldivas	✕ Perdido	R\$ 71.900,00	há 1 mês	Abrir	
Itens por página 10 25 50 Mostrando 1–10 de 312 < 1 2 3 ... 32 >							

Linha 3 mostra **hover**: fundo #F6F7F8 + filete ouro de 2px à esquerda, transição 90ms. Linha 4 mostra o **foco de teclado no checkbox**. Linhas 1 e 2 mostram **selecionadas** (#EDEF1). Cabeçalho da coluna Contato mostra **ordenação ascendente** (seta ouro, rótulo em navy); Jornada e Orçamento mostram o estado neutro e o descendente inativo em #A3AAB7. O alvo de clique da ordenação é a célula inteira do cabeçalho, não a seta.

estado vazio – base vazia

estado vazio – filtro sem resultado

Nenhum contato ainda

Assim que chegar o primeiro formulário do site, ele aparece aqui. Você também pode importar uma planilha.

Importar contatos

Filtros: Estágio: Proposta aceita ×Últimos 7 dias ×

Nenhum contato bate com esses filtros

Existem 312 contatos na base. Os 2 filtros ativos acima estão escondendo todos eles.

Limpar filtros

A diferença que importa: este estado **diz o total da base** e mantém os chips de filtro visíveis. Sem isso a usuária acha que perdeu os dados.

estado de carregamento · esqueleto, 5 linhas · pulso 1200ms

	CONTATO	JORNADA	ESTÁGIO	ORÇAMENTO

Esqueleto só a partir de 300ms de espera — abaixo disso ele pisca e incomoda. Região com `aria-busy="true"`.

mobile – rolagem horizontal com primeira coluna fixa

CONTATO	JORNADA
#2317	Lua de mel — Itália
#2298	Família — Orlando
#2274	Grupo — Chile e Arg...

Escolhi rolagem horizontal com a coluna de identificação fixa. Colapsar em cartão por linha copiaria a linguagem do card de métrica (que significa outra coisa), quebraria o alinhamento das colunas numéricas e tornaria a ordenação invisível. Ver [D4](#).

NOTAS DE INTERAÇÃO — TABELA

Ordenação

Cabeçalho é <th> com botão ocupando 100% da célula. Ciclo: neutro → ascendente → descendente → neutro. `aria-sort` em `none/ascending/descending`. Só uma coluna ordenada por vez.

Linha clicável

A linha inteira leva ao detalhe, mas o clique é ignorado quando cai no checkbox, no botão de ação ou em texto selecionado. A linha é `tabindex="0"` e responde a Enter; o nome do contato também é um link real, para abrir em nova aba.

Cabeçalho fixo

`position: sticky; top: 0` dentro do contêiner rolável, fundo opaco #F1F2F4 e sombra `0 1px 0 #C8CCD4` que só aparece depois do primeiro pixel de rolagem. A barra de ações em massa gruda acima dele.

Paginação

Trocar itens por página volta para a página 1 e preserva a seleção por id. A contagem usa espaço fino como separador de milhar e travessão no intervalo ("1–10 de 312").

Seleção

O checkbox do cabeçalho seleciona *só a página atual* e vira indeterminado com seleção parcial. Quando todos os 10 da página estão marcados, aparece na barra a frase "Selecionar todos os 312 contatos do filtro", como ação explícita separada. Shift+clique seleciona intervalo.

Teclado

Tab percorre: checkbox de cabeçalho → cabeçalhos ordenáveis → linha → checkbox da linha → ação da linha. Espaço marca a linha focada. Esc limpa a seleção.

Erro de carregamento

Não é toast: a tabela troca o corpo por uma faixa navy sólida com "Não foi possível carregar os contatos." e um botão Tentar de novo. O erro pertence ao lugar onde o dado deveria estar.

Números

Coluna de valor sempre à direita, `font-variant-numeric: tabular-nums`, formato pt-BR com duas casas. Ausência é travessão "—", nunca "R\$ 0,00".

04 Toggle 44×24 · botão 20px · rótulo à esquerda

LINHA DE CONFIGURAÇÃO	DESLIGADO	LIGADO	FOCO
Avisar por e-mail quando chegar contato novo Texto auxiliar opcional, abaixo do rótulo, nunca ao lado do controle.			
Enviar campanha automaticamente após o teste Desabilitado — disponível só depois que a campanha for testada.			não focável
Mostrar orçamentos arquivados na lista Sem texto auxiliar quando o rótulo já basta — este é o caso comum.			

USE TOGGLE

- O efeito é **imediato** e não tem botão Salvar.
- É uma preferência ou um estado ligado/desligado do sistema.
- O rótulo é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa agora.
- Aparece sozinho na linha, não em grupo de opções.

USE CHECKBOX

- Está dentro de formulário que só vale ao **enviar**.
- É seleção de itens numa lista ou tabela.
- São várias opções relacionadas empilhadas.
- Precisa do estado indeterminado.

Regra de bolso para escrever no código: se existe um botão Salvar na tela, é checkbox.

NOTAS DE INTERAÇÃO — TOGGLE

Rótulo à esquerda

Padrão: rótulo à esquerda, controle encostado à direita da linha.

Alvo de clique

A linha inteira (rótulo + texto auxiliar + controle) alterna o estado.

Em linha de configuração a leitura vai do que é para o estado atual, e os controles ficam alinhados numa coluna só. Rótulo à direita fica reservado para toggle solto dentro de barra de filtro.

Teclado e semântica

`<button role="switch" aria-checked>`, alternado por Espaço e Enter. O texto auxiliar entra em `aria-describedby`. O rótulo **não** muda de texto ao ligar — só `aria-checked` muda, e o leitor anuncia “ativado/desativado”.

Erro ao salvar

O toggle é otimista: muda na hora. Se a gravação falhar, ele volta ao estado anterior com a mesma animação de 140ms e um toast de erro explica. Sem spinner dentro do controle.

Altura mínima da linha 44px mesmo no desktop.

Sem “Ligado/Desligado” escrito

Nenhum texto dentro do trilho. Em 44px de largura ele obrigaria fonte abaixo de 11px e a paleta não tem contraste para isso.

Desabilitado

Trilho #EDEF1, rótulo #A3AAB7, fora da ordem de tabulação. O texto auxiliar sempre explica *por que* está desabilitado — nunca deixar a usuária adivinhando.

05 Decisões para você bater o martelo cada uma é independente — discordar de uma não refaz a folha

D1

Erro e ação destrutiva sem cor vermelha

Escolhi: Diferenciar por inversão (bloco navy sólido, texto branco) e por filete ouro no botão destrutivo. Zero cor nova, como você pediu.

Descartei: Adicionar um token funcional vermelho de admin — que é o que eu recomendo de verdade, pelo mesmo racional que a identidade já usa para liberar a escala numérica de verde no back-office. Isso é mudança de identidade, então parei aqui.

D2

Posição do toast: inferior direito no desktop, superior no mobile

Escolhi: Inferior direito no desktop (longe da leitura, não cobre header nem sidebar); topo no mobile.

Descartei: Topo centralizado no desktop — colide visualmente com o header e puxa o olho para longe da ação que a pessoa acabou de fazer.

D3

Modal no mobile: folha inferior para confirmação, tela cheia para conteúdo

Escolhi: Dois comportamentos, decididos pela variante, não pelo tamanho de tela.

Descartei: Tudo em tela cheia — transforma um “tem certeza?” de duas linhas em navegação de página inteira, o que é pesado demais para a ação mais frequente.

D4

Tabela no mobile: rolagem horizontal com coluna de identificação fixa

Escolhi: Rolagem horizontal, coluna Contato fixa com sombra de borda.

Descartei: Colapsar cada linha em cartão — copia a linguagem do card de métrica (que já significa outra coisa), destrói o alinhamento das colunas numéricas e esconde a ordenação. Se você preferir cartão, é só esta parte que muda.

D5

Erro persiste até dispensar; os outros expiram

Escolhi: sucesso 4s · info 5s · atenção 7s · com ação 8s · erro infinito.

Descartei: Erro com 10s — cobre a maioria dos casos, mas erro perdido custa retrabalho e as duas usuárias trabalham com outras abas abertas.

D6

Timer reinicia após o hover, não retoma

Escolhi: Sair do hover reinicia a contagem completa.

Descartei: Retomar de onde parou — mais “correto” tecnicamente, mas na prática o toast some 200ms depois de você tirar o mouse, e a mensagem se perde.

D7

Foco inicial do modal no Cancelar

Escolhi: Cancelar recebe o foco em todas as variantes de confirmação.

Descartei: Foco no primário — mais rápido para o caso feliz, mas Enter reflexo dispara ação destrutiva. Segurança acima de velocidade em ferramenta de trabalho diário.

D8

A variante “atenção” do toast provavelmente não deveria existir

Escolhi: Desenhei ela porque você pediu, mas recomendo cortar: na prática vira “erro que a gente não quis chamar de erro”, e sobra ambiguidade sobre se a ação deu certo ou não. Sem cor vermelha, atenção (ouro) e erro (navy) ainda ficam bem separados; com a adição de D1, atenção fica ainda mais redundante.

Descartei: Manter as quatro — custa uma variante a mais para manter e uma dúvida por mensagem escrita.

Nada nesta folha exige mudar botão, card de métrica, badge, header ou sidebar. Os badges dentro da tabela reutilizam o padrão existente de estado → ícone + cor + rótulo, sem alteração. O único ponto que depende de você antes de implementar é D1.