



Gauna Software

TransGest

Software especializado para transporte

GUÍA TÉCNICA Y OPERATIVA · EDICIÓN PROFESIONAL

DeCA 2026

Documento electrónico de control administrativo

Guía práctica para entender la norma, decidir cuándo aplica y preparar una operativa documental sólida sin perder de vista la realidad de la empresa de transporte.

5 de octubre de 2026

Fecha de digitalización del documento de control de mercancías cuando sea exigible, conforme a la Ley 9/2025.

Incluye la Resolución de 5 de junio de 2026

PDF nativo · QR · URL HTTPS · Firmas · Trazabilidad · Conservación

28 páginas

11 capítulos y recursos prácticos

Versión 2.1

Revisión: 19.09.2026

Fuentes oficiales

BOE y Unión Europea

gauna.es/deca-2026

Actualización documental y recursos prácticos para transporte público interior de mercancías en España.

¿Necesitas convertir esta obligación en una operativa más simple?

TransGest puede ayudarte a ordenar documentación, trazabilidad y acceso al conductor sin perder el foco legal.

TransGest

ÍNDICE

Una guía para decidir y ponerlo en práctica

Contenido	Página
01 · Qué es el DeCA y qué cambia	3
02 · Marco normativo y novedades de 2026	4–5
03 · A quién afecta: decisión y exenciones	6–7
04 · DeCA, carta de porte, CMR, eCMR y albarán	8–9
05 · Datos obligatorios y ejemplo comentado	10–11
06 · Requisitos técnicos, inspección y conservación	12–15
07 · Responsabilidades y coordinación	16–17
08 · Régimen sancionador e incidencias	18–19
09 · Plan de adaptación y prueba del software	20–21
10 · Checklist y ficha operativa	22–23
11 · Preguntas frecuentes	24–25
Fuentes oficiales y control de versiones	26–27
Gauna / TransGest · Contacto	28

Alcance. Transporte público interior de mercancías por carretera en España, incluido el cabotaje. No es una recopilación de toda la normativa de transporte ni desarrolla las obligaciones específicas de viajeros, ADR, residuos, SANDACH, fiscalidad o tacógrafo.

Cómo leerla. Las referencias R1–R12 remiten a las fuentes oficiales enlazadas al final. Los recuadros «Operativa» y los ejemplos son recomendaciones o situaciones ilustrativas, no nuevas obligaciones legales.

Edición profesional 2.1 · 19 de septiembre de 2026. Documento informativo. Para decisiones sobre un caso concreto debe comprobarse la norma vigente y, cuando proceda, obtener asesoramiento especializado.

CAPÍTULO 01

Qué es el DeCA y qué cambia

El **documento electrónico de control administrativo (DeCA)** permite documentar y comprobar una operación de transporte. Para mercancías, parte del documento de control regulado por la Orden FOM/2861/2012: no nace con la digitalización ni sustituye por sí solo al contrato, la factura o la prueba de entrega.

«DCD» o «documento de control digital» se ha utilizado como denominación divulgativa. En esta edición se utiliza **DeCA**, el término de la Resolución de 5 de junio de 2026.

Fecha de referencia: 5 de octubre de 2026

La Ley 9/2025 exige que el documento de control de mercancías sea necesariamente digital a los diez meses de su entrada en vigor, el 5 de diciembre de 2025. Se aplica cuando el documento resulta exigible; no convierte en obligadas todas las operaciones.

Lo que debes resolver	Qué implica
Generar	Crear el documento desde datos estructurados antes del inicio efectivo del servicio; no escanear un papel.
Entregar	Hacer llegar al conductor una copia electrónica o impresa con QR antes de salir.
Permitir la inspección	Disponer de URL única HTTPS que dé acceso directo al PDF, sin iniciar sesión ni pulsar botones de descarga.
Actualizar y conservar	Registrar los cambios, mantener la trazabilidad, entregar la versión correcta y conservar el fichero al menos un año.

Digital no significa prohibir la copia en papel

Lo que debe generarse digitalmente es el documento. El conductor puede llevar una **copia impresa del DeCA con su QR**. Las anotaciones manuscritas en esa copia no modifican el documento electrónico.

CAPÍTULO 02

El marco normativo, sin mezclar funciones

La obligación, los datos y el funcionamiento técnico no se encuentran en una sola norma. Hay que leerlos de forma conjunta y diferenciar las reglas administrativas de las contractuales.

Norma	Qué regula en esta guía
Orden FOM/2861/2012	Ámbito, exenciones, sujetos obligados, datos esenciales, responsabilidades, ejemplares y conservación del documento de control.
ROTT · art. 222	Documentación de control a bordo y condiciones de los medios electrónicos. Su art. 33 contiene exenciones de autorización relevantes para el ámbito.
Ley 9/2025 BOE: 04/12/2025	La DT octava fija el plazo de digitalización. Entrada en vigor: 05/12/2025; referencia temporal: 05/10/2026.
Orden TRM/282/2026 BOE: 28/03/2026	En el documento de control corrige las referencias del reparto de datos del art. 7.2 y 7.3. Entra en vigor el 29/03/2026.
Resolución de 05/06/2026 BOE: 12/06/2026	Requisitos de las aplicaciones, PDF, QR, URL, firmas, cambios, agrupación y copias; sustituye la resolución de 22/05/2023.
LOTT y Ley 15/2009	La primera contiene el régimen sancionador; la segunda, las reglas del contrato y de la carta de porte nacional.

No atribuyas todos los cambios a la orden de marzo

La Orden TRM/282/2026 también modifica requisitos de la tarjeta de tacógrafo. Esa materia queda fuera de esta guía; el desarrollo técnico del DeCA aquí analizado es el de junio.

La Ley 9/2025 también digitaliza la hoja de ruta de viajeros y la resolución establece características comunes. **Los datos específicos de viajeros no deben copiarse al listado obligatorio de mercancías.**

Fuentes / alcance: **R1:** preámbulo y apartado décimo. **R2:** texto consolidado. **R3:** DT octava y entrada en vigor. **R4:** arts. primero y segundo, DF segunda. **R5:** art. 222.

CAPÍTULO 02 • NOVEDADES

Qué revisar en una solución que ya utilizas

Que un sistema generase documentos electrónicos antes de 2026 no acredita que responda a todas las especificaciones actuales. Estas son las comprobaciones que aporta la actualización de junio.

Punto	Regla o precisión actual
Origen digital	PDF nativo desde datos estructurados; no valen ficheros basados en escaneos o imágenes de un documento previo.
Fichero y metadatos	Tamaño no superior a 5 MB; fecha y hora de creación y modificación como metadatos del PDF.
Acceso	QR dentro del PDF, URL única HTTPS y TLS 1.2 o superior. Descarga directa sin credenciales ni interacción manual intermedia.
Repositorio	El dominio puede elegirse libremente y no exige comunicación previa. Debe garantizarse la disponibilidad para inspección.
Firmas	No son requisito administrativo. Si el DeCA tiene finalidad contractual y deben incluirse firmas, como mínimo firma electrónica avanzada.
Modificaciones	Dos vías admitidas, siempre con trazabilidad y entrega al conductor; no basta editar una copia impresa.
Varios envíos	Agrupación posible si coinciden cargador contractual y transportista efectivo y se individualizan los datos de cada envío.
eFTI	Existe una vía alternativa si los datos se gestionan y presentan conforme al esquema eFTI y sus reglamentos de desarrollo.


La fecha y la norma deben volver a comprobarse

Esta edición refleja las disposiciones consultadas el 19/09/2026. No se presenta como una garantía de que no puedan aprobarse cambios posteriores. Revisa las fuentes oficiales antes de cada nueva distribución o implantación.

CAPÍTULO 03

¿Afecta a tu operación?

Empieza por el servicio concreto, no por el nombre de tu empresa, el número de camiones o el programa que utilizas. Este árbol orientativo no sustituye la revisión de los requisitos y excepciones de la página siguiente.



Ejemplo · Una mercancía, dos situaciones diferentes

Si una fábrica traslada su mercancía entre almacenes cumpliendo los requisitos de transporte privado complementario, no entra por ello en el documento de control del transporte público. Si contrata el traslado con un transportista externo, debe analizarse como transporte público, aunque la mercancía siga siendo de la fábrica.

Interior e internacional. El cabotaje en España queda incluido. Un transporte internacional que transcurre parcialmente por España no se divide automáticamente en un tramo español obligado a DeCA: emplea los documentos de los convenios aplicables. Un servicio interior autónomo sí debe analizarse por separado.

CAPÍTULO 03 • EXENCIONES

Los supuestos que deben comprobarse por separado

Supuesto	Cómo delimitarlo
Sin título habilitante preceptivo	El art. 2.1.a de la Orden excluye los transportes que legalmente no requieren autorización previa. No significa que quien circula sin la autorización exigida quede exento.
Mudanzas	Exención expresa del art. 2.1.b. No debe extenderse a cualquier traslado de bienes o muebles sin analizar el servicio.
Vehículos averiados o accidentados	Transporte en vehículos especiales, según el art. 2.1.c. No es una exclusión general de todos los «servicios especiales».
Paquetería y servicios similares	Recogida o reparto de pocos bultos fácilmente manipulables por una persona, con las máquinas o herramientas que lleve el vehículo. No toda última milla o distribución paletizada encaja.

Vehículos ligeros: el umbral no es simplemente 3.500 kg

El art. 33.2.d ROTT exime de autorización ciertos transportes públicos de mercancías con vehículos de **hasta 2 toneladas de MMA**. Incluye una excepción para vehículos N1 de combustibles alternativos de **hasta 2,5 toneladas**, condicionada a no aumentar la carga útil frente al equivalente de hasta 2 toneladas. No son umbrales del permiso de conducir. Hay otros supuestos en el art. 33.2.

Mercancía propia: comprobar el transporte privado complementario

El art. 102 LOTT exige, conjuntamente, vinculación de la mercancía con la actividad principal, origen o destino relacionado con esa actividad, vehículos y conductores integrados en la organización y ausencia de contratación o facturación independiente del transporte. Debe llevarse documentación acreditativa de las condiciones que señala el artículo.

No confundir exención con reutilización de documentos

Usar una carta de porte u otro documento que cumple los requisitos no elimina el control administrativo: puede ser otra forma de documentarlo. Véase el capítulo 4.

Fuentes / alcance: **R2**: art. 2.1 y 2.2. **R5**: art. 33.2. **R6**: art. 102. Las precisiones operativas no amplían las exenciones legales.

CAPÍTULO 04

Documentos diferentes, funciones compatibles

Un servicio puede necesitar información administrativa, contractual, comercial y sectorial. Unificar soportes es posible; confundir las obligaciones no.

Documento o marco	Función y referencia	Relación con DeCA
DeCA	Control administrativo del transporte exigible. Orden FOM/2861/2012 y resolución de junio.	No sustituye automáticamente el contrato, la prueba de entrega ni la documentación sectorial.
Carta de porte nacional	Prueba y documentación del contrato. Ley 15/2009, arts. 10-15.	Puede integrar el control si reúne todos sus datos y condiciones. El art. 10 bis añade obligaciones propias.
CMR	Carta de porte en el ámbito del Convenio CMR de 1956.	El transporte internacional utiliza los documentos de los convenios; no necesita duplicarse automáticamente con DeCA.
eCMR	Carta de porte electrónica conforme al Protocolo adicional de 2008.	No es un DeCA por el solo hecho de ser electrónica. Su base jurídica no es el Reglamento eFTI.
Albarán / recibo	Información comercial y constancia de recepción o entrega, según su contenido.	No basta su nombre ni una firma. Puede integrarse si cumple todos los requisitos aplicables.
eFTI	Marco de presentación electrónica de información reglamentaria a las autoridades.	Vía específica del apartado noveno; no equivale a un PDF, un correo ni una etiqueta «eFTI-ready».

Un único soporte, varias comprobaciones

La resolución admite formatos de otros documentos de transporte. Deben conservarse todas las menciones exigidas y distinguir expresamente **cargador contractual** y **transportista efectivo**. Para la vía PDF/QR se mantiene la especificación técnica.

CAPÍTULO 04 • DOCUMENTO INTEGRADO

Carta de porte nacional y documentación sectorial

El umbral de 150 € no es una exención del DeCA

El art. 10 bis de la Ley 15/2009 exige carta de porte por cada envío en contratos con el porteador efectivo cuando el precio del transporte es **superior a 150 €**. El apartado 2 excluye los transportes en los que no sea exigible el documento de control. Esta regla contractual no elimina el DeCA en portes de 150 € o menos cuando el control sí es obligatorio.

Esa carta incluye, entre otras menciones, destinatario, recepción y entrega, naturaleza y masa, y el precio y gastos salvo que consten en otro documento contractual escrito. **El precio no figura en el listado del art. 6 de la Orden FOM**. Si un documento sirve para ambas funciones, debe cubrir ambas normas.

Firmas según la finalidad

La carta de porte nacional tiene sus reglas en los arts. 11 y 15. Cuando el mismo DeCA se utiliza con finalidad contractual y deben incluirse firmas, el apartado cuarto de la resolución exige como mínimo firma avanzada. No debe venderse una firma dibujada como avanzada sin acreditar sus requisitos.

ADR, residuos y SANDACH

El apartado octavo admite aprovechar el formato de sus documentos: documento de transporte ADR, Documento de Identificación de residuos y documento de transporte SANDACH, entre otros. **La admisión del formato no dispensa de sus datos, procedimientos ni obligaciones sectoriales**. Esta guía no valida esos regímenes ni sus calendarios de implantación.

Cómo comprobar una integración sin duplicar trabajo

1. Identifica las normas que afectan al envío. 2. Cruza sus campos obligatorios. 3. Verifica las figuras contractuales. 4. Comprueba firmas, acceso, conservación y trámites de cada régimen. 5. Valida el documento final, no solo una pantalla del programa.

eFTI: un calendario distinto

La Comisión Europea sitúa el 9 de julio de 2027 la aplicación plena y la aceptación obligatoria por las autoridades a través de plataformas certificadas. No es una prórroga de la digitalización española ni acredita por sí sola que un proveedor esté certificado.

CAPÍTULO 05

Los datos obligatorios, exactamente separados

El contenido mínimo para mercancías procede del **artículo 6 de la Orden FOM/2861/2012**. La tabla conserva sus letras para facilitar el cruce con las responsabilidades del capítulo 7.

Art. 6	Dato exigido	Precisión
a)	Cargador contractual: nombre o razón social, NIF y domicilio.	Identificar al contratante directo del transportista efectivo.
b)	Transportista efectivo: nombre o razón social y NIF.	No confundirlo con quien intermedia sin ejecutar el transporte.
c)	Origen y destino del envío.	Concreción suficiente para identificar ambos lugares.
d)	Naturaleza y peso de la mercancía.	Si el peso exacto es difícil de determinar por las circunstancias de carga, usar otra magnitud para determinarlo.
e)	Autorización especial de circulación, cuando sea necesaria.	Es la autorización de tráfico para esa circulación, no la autorización ordinaria de transporte.
f)	Fecha de realización del transporte.	No equivale a exigir con carácter general todas las horas de carga y descarga.
g)	Matrículas del vehículo y del remolque o semirremolque en conjuntos articulados.	Si cambia el vehículo una vez iniciada la operación, debe hacerse constar.
h)	Observaciones, reservas u otras indicaciones cuando las soliciten los intervinientes.	Mantener las indicaciones que se incorporen conforme al precepto.

Datos de otra finalidad ≠ datos mínimos generales

Destinatario, nombre o DNI del conductor, embalajes, horas, precio, dietas o tareas internas no son todos ellos requisitos generales del art. 6. Algunos pueden ser obligatorios por otra norma o necesarios para tu gestión. No los etiquetes indiscriminadamente como «obligatorios DeCA».

A estos datos se añaden las características técnicas de la resolución: PDF nativo, metadatos, QR y URL, entre otras. Véase el capítulo 6.

Fuentes / alcance: **R2:** art. 6, letras a–h. **R1:** apartados primero y segundo. **R7:** art. 10 bis para datos de la carta de porte.

CAPÍTULO 05 • EJEMPLO

Cómo leer un documento sin confundir sus campos

Ejemplo didáctico • No válido para circular

Los nombres son ficticios y los identificadores son marcadores. Esta página no es un DeCA ni una plantilla utilizable; no incorpora una URL operativa ni un QR de inspección.

Campo	Ejemplo ilustrativo	Por qué aparece
Cargador contractual	Distribuidora Ejemplo, S.L. NIF: [NIF REAL] Domicilio: [DOMICILIO REAL]	Art. 6.a. Debe ser quien contrata directamente con el efectivo.
Transportista efectivo	Transportes Ejemplo, S.L. NIF: [NIF REAL]	Art. 6.b. Ejecuta el transporte.
Origen / destino	Almacén de Elche → almacén de Madrid; direcciones completas en el documento real.	Art. 6.c. No es suficiente identificar solo al cliente.
Mercancía / peso	Producto no peligroso; 8.000 kg. 20 palés (dato complementario).	Art. 6.d. Los palés no sustituyen sin más el dato de peso.
Fecha / matrículas	06/10/2026. Tractora: [MATRÍCULA]. Semirremolque: [MATRÍCULA].	Art. 6.f–g. Coinciden con el servicio y los vehículos utilizados.
Autorización especial	No procede en este ejemplo.	Art. 6.e, cuando resulte exigible.
Observaciones	[Reservas solicitadas, si existen].	Art. 6.h. No inventar ni omitir las reservas aportadas.
Capa electrónica	PDF nativo; creación registrada antes del inicio; metadatos; QR a la URL única HTTPS.	Resolución de junio. Se comprueba también fuera de la vista impresa.

Comprobación práctica. Abre el PDF real y revisa los metadatos. Después escanea su QR desde un segundo dispositivo sin sesión iniciada. La apariencia del documento no demuestra por sí sola que el enlace y el repositorio cumplan.

CAPÍTULO 06

La cadena técnica que debe funcionar

Datos estructurados → PDF nativo → repositorio → URL HTTPS única → QR → copia para el conductor. Cada eslabón debe mantener la relación con el servicio correcto.

Elemento	Condición de la vía PDF/QR	Qué pedir al proveedor
Aplicación	Contemplar los datos del art. 6 y generar antes del inicio efectivo, registrando fecha y hora de creación y modificaciones.	Demostración con un envío y evidencia de sus marcas temporales.
PDF	Legible, nativo digital, no superior a 5 MB. Fechas y horas de creación y modificación en sus metadatos.	Fichero descargable, no una captura de pantalla ni un escaneo.
QR	Dentro del propio PDF y vinculado a la dirección única del documento. Puede existir además como fichero separado.	Lectura desde otro dispositivo y correspondencia con el envío.
URL	Única y específica; HTTPS y TLS 1.2 o superior. Descarga directa del PDF.	Prueba sin usuario conectado, sin login ni botón intermedio de descarga.
Seguridad del enlace	Admite medidas de seguridad, pero no pueden impedir la descarga directa; el enlace no debe caducar antes de finalizar el servicio.	Política de caducidad y acceso coherente con los apartados tercero.2 y tercero.5.
Repositorio	Disponibilidad para inspección. Dominio libre, sin comunicación previa del dominio.	Condiciones de disponibilidad, archivo, recuperación y acceso de ambas partes.

No hay una alternativa genérica «QR o código numérico»
En esta vía, el QR conduce a la URL de descarga directa. Un código interno que exige introducirlo en una web no sustituye automáticamente ese procedimiento. La alternativa eFTI requiere cumplir su propio esquema.

Fuentes / alcance: R1: apartados primero, segundo, tercero, séptimo y noveno. R2: art. 6. La columna de prueba es una recomendación operativa.

CAPÍTULO 06 • EN CARRETERA

Qué lleva el conductor y qué presenta al agente

Antes del inicio efectivo del servicio

Una vez generado el DeCA, debe entregarse al conductor una **copia electrónica** que pueda mostrar en un dispositivo móvil o una **copia impresa**. Ambas deben contener el QR. Adicionalmente, puede disponer del QR como fichero independiente.

Durante una inspección

Cuando se solicite, el conductor presenta el DeCA con su QR o, en su defecto, solo el QR. La invocación de la URL debe permitir al agente descargar directamente el PDF desde el repositorio. No se le debe exigir entrar en la cuenta privada del TMS.

Una copia local ayuda; no sustituye al repositorio

Guardar el PDF y el QR en el móvil o llevar una copia impresa reduce la dependencia del teléfono del conductor. No convierte en accesible un repositorio caído ni garantiza la conexión del dispositivo de inspección.

Incidencia	Respuesta operativa recomendada
Teléfono sin batería	Disponer de copia impresa con QR, alimentación o dispositivo de respaldo. Comprobar que pertenece a la versión vigente.
Sin cobertura en el móvil del conductor	Mostrar la copia o el QR previamente guardados. No atribuir al QR la capacidad de descargar un fichero sin conectividad.
Fallo de descarga del repositorio	Avisar a oficina y soporte, preservar las evidencias y colaborar con el agente. La copia local no prueba por sí sola el cumplimiento de disponibilidad.
Cambió vehículo o documento	Actualizar conforme al apartado quinto y hacer llegar la nueva versión al conductor. Una nota a mano sobre el papel no basta.

No hay una exención automática por incidencia técnica. El procedimiento de contingencia debe prepararse antes de operar; una guía no puede prometer que una caída del sistema excuse cualquier incumplimiento.

Fuentes / alcance: R1: apartados primero.3, tercero, quinto y séptimo. Las medidas de respaldo son recomendaciones, no una dispensa legal.

CAPÍTULO 06 • TRAZABILIDAD

Firmas, modificaciones y agrupación de envíos

Firma: distinguir lo administrativo de lo contractual

No se exige firma para la validez administrativa del documento de control. Si el DeCA se utiliza además con finalidad contractual y deben incluirse firmas, se empleará como mínimo **firma electrónica avanzada (AdES)**; también es válida la cualificada (QES).

Una firma avanzada debe vincular al firmante de forma única, identificarlo, generarse con datos bajo su control exclusivo con un alto nivel de confianza y permitir detectar cambios posteriores. Una rúbrica dibujada o un código recibido por SMS no acreditan por sí solos que todo el proceso reúna esas condiciones.

Cambio durante el servicio	Qué exige la resolución
Actualizar el mismo PDF	Añadir los nuevos datos y el motivo; conservar los anteriores, señalando que ya no son válidos. Se mantienen URL y QR.
Generar un nuevo PDF	Incluir todos los datos en un fichero nuevo con nueva URL y QR. Conservar el original para asegurar la trazabilidad.
En los dos métodos	Registrar la modificación y hacer llegar al conductor el PDF modificado o nuevo. No borrar silenciosamente la historia.

Agrupación: no basta que los envíos vayan en el mismo camión

Se pueden consignar varios envíos en un DeCA si el **cargador contractual y el transportista efectivo son los mismos en todos**. Hay que identificar claramente origen, destino, naturaleza y peso de cada envío, además de otros datos que sean diferentes. El orden en el documento no impone el orden de ejecución.

Operativa de sistemas con firma

Si un PDF firmado se modifica, debe controlarse la validez y la trazabilidad de las firmas. Exige al proveedor una prueba de actualización de un documento firmado, no solo de uno sin firma.

CAPÍTULO 06 • ARCHIVO

Conservar el fichero no es mantener abierto el enlace

Momento o capa	Qué debe mantenerse
Creación y servicio	Generación previa, copia para el conductor y disponibilidad del PDF mediante el acceso de inspección.
Después del servicio	El apartado tercero.5 permite desactivar la descarga de esa URL transcurridos siete días naturales desde la finalización. No debe confundirse con borrar el fichero.
Conservación mínima	Cargador contractual y transportista efectivo conservan los ficheros electrónicos al menos un año. Puede utilizarse el mismo repositorio u otro.
Cuando genera una de las partes	Pueden tener repositorios independientes. Es suficiente que la otra parte pueda descargar los ficheros durante un año. El acceso de archivo puede ser distinto del QR de carretera.
Otras finalidades	Los plazos contractuales, mercantiles, fiscales o de otros regímenes deben revisarse aparte. Un año no autoriza a destruir toda la documentación de la operación.

Ejemplo de separación de accesos

El enlace usado en carretera puede desactivarse cuando corresponda. El cliente y el transportista continúan recuperando el documento archivado por un canal protegido durante el plazo exigido. Se trata de dos finalidades y no de dos plazos intercambiables.

Seguridad y continuidad que conviene exigir

Utiliza direcciones no predecibles, limita los datos personales al contenido necesario y evita publicar enlaces de inspección en espacios abiertos. Define quién puede emitir o modificar; conserva evidencias de actividad; prueba copias de seguridad y restauración. Son medidas operativas que complementan, no reemplazan, la especificación del DeCA.

Al cambiar de proveedor. Comprueba que puedes exportar los documentos, sus versiones y la información necesaria para recuperarlos. Una baja comercial no debe dejarte sin el archivo ni sin atender servicios todavía en marcha.

Fuentes / alcance: **R1:** apartados segundo.4 y tercero.2-5. **R2:** arts. 8-9. Seguridad, exportación y continuidad: recomendaciones de gestión.

CAPÍTULO 07

Quién está obligado y de qué datos responde

Transportista efectivo: titular de la autorización bajo la que se ejecuta materialmente el transporte.
Cargador contractual: quien contrata directamente con él; puede ser el dueño de la mercancía o un intermediario. El almacén de carga no es automáticamente el cargador contractual.

Obligación o bloque	Responsabilidad en la Orden FOM/2861/2012
Formalizar el documento	Cargador contractual y transportista efectivo, según los arts. 4 y 7.1. La norma no obliga a que el cargador sea siempre el emisor material del fichero.
Llevarlo a bordo	El art. 7.1 atribuye responsabilidad a ambos; exime al cargador contractual cuando pruebe que el documento fue emitido. Debe leerse junto con las copias digitales o impresas admitidas.
Art. 6.a-d	El cargador contractual responde de la falta o inexactitud de identificación de las partes, origen, destino, naturaleza y peso.
Art. 6.e-g	El transportista efectivo responde de autorización especial de circulación cuando proceda, fecha y matrículas.
Art. 6.h	Cada uno responde de los datos u observaciones que incluya en relación con esta letra.
Conservar	Ambos deben poder conservar o descargar los ficheros durante el plazo establecido.

Emitir, aportar información y responder son cosas diferentes

El transportista puede generar materialmente el fichero con los datos facilitados por el cargador, o a la inversa. El acuerdo operativo no altera por sí mismo el reparto legal de responsabilidad. Conserva evidencia de la información recibida y de la emisión.

La Orden TRM/282/2026 ajusta las referencias de los apartados 7.2 y 7.3. No debe describirse como la creación de una obligación nueva de que todo cargador compre un sistema propio.

CAPÍTULO 07 • ORGANIZACIÓN

Un reparto de trabajo que pueda demostrarse

Antes de operar, acuerda quién realiza cada tarea y por qué canal. Esta matriz es una propuesta de organización, no una modificación de los sujetos responsables establecidos por la norma.

Tarea	Propuesta operativa	Evidencia útil
Identificar el servicio	Tráfico confirma quién contrata directamente y quién ejecuta.	Orden de transporte y datos de ambas partes.
Completar los datos	Cada parte aporta y revisa la información que conoce; el emisor verifica que no falten datos exigibles.	Registro de intercambio y de correcciones.
Generar y entregar	Emisor designado crea el PDF antes del inicio; oficina comprueba entrega al conductor.	Marca temporal, versión y confirmación de recepción.
Gestionar cambios	Transportista comunica incidencias; persona autorizada aplica el método de modificación y reenvía.	Motivo, datos previos, nueva versión y entrega.
Cerrar y archivar	Administración comprueba finalización, acceso posterior y recuperación por ambas partes.	Expediente y prueba de archivo.

Ejemplo • Cadena con intermediario

La fábrica A contrata a un operador B y B contrata directamente al transportista C, que ejecuta el porte. En ese supuesto, el cargador contractual del documento de control es B y el efectivo es C; A puede figurar como expedidor u origen. Debe reflejarse la contratación real, no rellenarse por costumbre.

La oficina no puede depender de que el conductor improvise

Define un teléfono de incidencias, una persona suplente y la forma de recuperar el documento correcto. Ensayar un cambio de vehículo y una carga sin datos completos. No autorices la salida con un documento por terminar cuando sea exigible y falten datos esenciales.

Fuentes / alcance: R2: arts. 4, 6 y 7. R1: apartados primero, quinto y séptimo. Matriz y ejemplo: propuesta operativa basada en el supuesto indicado.

CAPÍTULO 08

Sanciones: hechos concretos, no una multa única «DeCA»

El régimen sancionador se encuadra en la LOTT. La calificación depende de los hechos, la obligación incumplida y sus circunstancias; no toda incidencia informática ni todo error documental tienen la misma sanción.

Conducta tipificada	Precepto y clase	Horquilla ordinaria
Carencia, falta de diligenciado o de datos esenciales de documentación obligatoria; incluye los supuestos de conservación y comunicación descritos en el precepto.	Art. 141.17 Grave Importe: art. 143.1.d	401–600 €
Falseamiento de documentos contables, estadísticos o de control que la empresa deba llevar, o de los datos que contienen.	Art. 140.9 Muy grave Importe: art. 143.1.i	4.001–6.000 €
Negativa u obstrucción que imposibilite total o parcialmente las funciones de inspección, o desatención de instrucciones o requerimientos en los términos legales.	Art. 140.12 Muy grave Importe: art. 143.1.i	4.001–6.000 €

Las horquillas no son un resultado automático

La graduación, la reincidencia y otros efectos deben revisarse en el caso concreto. El art. 143.1.j contempla agravación para determinados supuestos. Esta tabla no aplica descuentos, no cubre todas las infracciones y no sustituye un análisis del expediente.

Dos errores que conviene evitar

«Un dato equivocado siempre es una falta leve». No hay una tarifa general para cualquier errata. Deben analizarse su carácter, la norma y los hechos acreditados.

«Una copia en papel equivale a no llevar documento». Es incorrecto si se trata de una copia impresa con QR de un DeCA generado conforme a la resolución. Un documento nacido únicamente en papel es una situación distinta.

Tampoco debe afirmarse que toda incidencia conlleva automáticamente inmovilización o que dos sujetos reciben siempre una misma sanción «solidaria». Hay que aplicar los preceptos pertinentes.

Fuentes / alcance: **R6:** arts. 140.9, 140.12, 141.17 y 143.1.d, i y j. **R2:** art. 7. **R1:** apartado séptimo.

CAPÍTULO 08 • CASOS PRÁCTICOS

Cómo reaccionar sin agravar una incidencia

Caso 1 • El sistema no genera el documento antes de salir

Situación: se requiere documento y el emisor está caído. **Actuación:** activar un medio alternativo que cumpla los requisitos, coordinar con la otra parte y asegurar creación y entrega antes del inicio. Un albarán sin más datos o una foto de un papel no resuelven automáticamente la obligación.

Caso 2 • Faltan datos del cargador o de la mercancía

Situación: el conductor está preparado, pero faltan datos esenciales. **Actuación:** pedirlos, identificar quién debe facilitarlos y dejar constancia del intercambio. No inventar NIF, peso o un origen para permitir que el sistema valide el formulario.

Caso 3 • Cambia la tractora en ruta

Situación: avería y sustitución del vehículo. **Actuación:** dejar constancia en la documentación de control mediante uno de los métodos de modificación admitidos, conservar la trazabilidad y enviar la versión correcta al conductor. No basta escribir la nueva matrícula en la copia impresa.

Caso 4 • El QR no descarga durante el control

Situación: el agente no obtiene el PDF. **Actuación:** colaborar, mostrar la copia disponible, contactar con oficina y soporte y preservar la información técnica de la incidencia. No existe aquí una garantía de exoneración por aportar una captura del fallo.

Qué conviene conservar

Documento y versiones; hora de generación, envío y modificación; comunicaciones entre las partes; registros técnicos relevantes; descripción de la incidencia y medidas adoptadas. No alteres a posteriori una fecha para simular que el documento existía antes.

Cuando exista una denuncia o requerimiento: revisa el precepto citado, los hechos imputados y el plazo de respuesta con asesoramiento especializado. Un fallo técnico no debe convertirse en una negativa a colaborar ni en una reconstrucción falsa del documento.

Fuentes / alcance: **R1:** apartados primero, tercero, quinto y séptimo. **R2:** arts. 6–7. **R6:** arts. 140–143. Casos ilustrativos: no predicen una sanción.

CAPÍTULO 09

Adaptación en cinco fases, con resultados comprobables

Trabaja hacia la fecha aplicable con un calendario realista. Los tiempos dependen de tu punto de partida; las fases siguientes son una propuesta de implantación, no plazos adicionales concedidos por la norma.

Fase	Trabajo principal	Criterio para avanzar
1 • Diagnóstico	Clasificar operaciones, roles, exenciones, documentación y sistemas existentes. Nombrar responsable y suplente.	Inventario revisado y dudas de ámbito resueltas.
2 • Configuración	Acordar el emisor con la otra parte; preparar datos, acceso, archivo y tratamiento de cambios.	Datos completos y flujo documentado.
3 • Prueba técnica	Generar un PDF, revisar metadatos, QR, URL sin login, entrega y conservación. Ensayar fallos.	Prueba de aceptación superada con evidencias.
4 • Formación y rodaje	Probar servicios representativos, formar a oficina y conductores y comprobar soporte.	Personas capaces de resolver el flujo y una incidencia.
5 • Puesta en marcha	Extender el sistema a las operaciones exigibles, supervisar errores y revisar el archivo.	Documentos previos al inicio y seguimiento diario de incidencias.

La puesta en marcha no significa eliminar todas las impresiones

Puede mantenerse la copia impresa con QR para el conductor. Lo que no debe mantenerse como sustituto es un documento originado únicamente en papel, ni un procedimiento que retrase su generación hasta después de salir.

No esperes al último día para validar lo más difícil

Prioriza contratos con intermediarios, servicios agrupados, cambios de vehículo, conductores con dificultades de acceso y clientes que usan otra plataforma. Una prueba perfecta en la oficina no demuestra que todos esos casos estén resueltos.

Seguimiento recomendado. Durante los primeros días, revisa rechazos de datos, PDFs incorrectos, enlaces caducados, entregas fallidas al conductor y recuperación del archivo. Corrige la causa, no solo el documento afectado.

Fuentes / alcance: **R1**: requisitos aplicables; **R3**: DT octava. Fases, criterios de avance y seguimiento: recomendaciones de implantación.

CAPÍTULO 09 • VALIDACIÓN

Prueba de aceptación del software y del proceso

Pide una demostración con datos de prueba, sin utilizar personas reales innecesariamente. Anota resultado, responsable y evidencia; no marques una prueba como superada solo porque aparezca un mensaje de éxito.

Prueba	Resultado que se debe comprobar
1 • Emisión antes de salir	El sistema genera desde datos estructurados un PDF legible con todos los datos exigibles y registra la fecha y hora previa al inicio.
2 • Fichero y QR	El PDF no supera 5 MB, incorpora sus metadatos y contiene el QR que corresponde exactamente al documento.
3 • Descarga externa	Desde un segundo dispositivo sin sesión del TMS, el QR llega directamente al PDF por HTTPS, sin login ni botón previo. Verificar TLS con soporte técnico.
4 • Entrega y respaldo	El conductor recibe y localiza la copia correcta. También puede mostrar una copia guardada o impresa con QR. Se distingue de la descarga remota.
5 • Actualización	Se cambia una matrícula: quedan los datos anteriores y el motivo, o se conserva el original y se emite nuevo PDF/URL/QR. Llega la versión correcta al conductor.
6 • Archivo y recuperación	Ambas partes recuperan el fichero durante el plazo exigido; se prueba restauración y separación entre archivo y enlace de carretera.
7 • Casos adicionales	Si se usan: agrupación con los mismos sujetos, documento contractual firmado, ADR/residuos/SANDACH o vía eFTI. Validación específica, no una casilla comercial.

Resultado de la aceptación

Fecha: _____ Responsable: _____
Resultado: aprobado / pendiente / rechazado.
Incidencias abiertas y evidencias: _____

No se prescribe una marca ni un modelo de contratación. Una herramienta propia o de un cliente puede servir si cubre los requisitos; pagar por un software tampoco acredita por sí mismo la conformidad.

Fuentes / alcance: R1: apartados primero a noveno. Pruebas, evidencias y criterio de aceptación: propuesta operativa.

CAPÍTULO 10

Checklist de preparación

Marca cada punto comprobado. Si no aplica, anota el motivo y la referencia. Esta lista ayuda a preparar la adaptación: **no certifica ni garantiza por sí sola el cumplimiento.**

- ☐ **Ámbito y roles.** He clasificado servicios interiores, internacionales, privados y supuestos exentos; he identificado al cargador contractual y al efectivo.
- ☐ **Datos.** El sistema contempla todas las letras aplicables del art. 6, sin confundir campos administrativos, contractuales y opcionales.
- ☐ **Generación.** El PDF nace de datos estructurados y se genera antes del inicio efectivo del servicio.
- ☐ **Fichero.** Es legible, no supera 5 MB, contiene metadatos de creación/modificación y el QR del documento.
- ☐ **URL.** Es única, HTTPS con TLS 1.2 o superior y descarga directa sin login ni interacción manual previa.
- ☐ **Entrega.** El conductor recibe la copia antes de salir y sabe localizar el documento y presentar el QR.
- ☐ **Cambios.** Se conserva trazabilidad y se comunica cada versión modificada o nueva al conductor.
- ☐ **Archivo.** Ambas partes conservan o recuperan el fichero al menos un año; no se confunde archivo con caducidad del enlace.
- ☐ **Casos especiales.** Se han probado las firmas contractuales, agrupaciones y documentos integrados que utilizemos.
- ☐ **Continuidad.** Hay un procedimiento de incidencias, responsable y suplente, copias de respaldo y prueba de recuperación.

Registro de revisión

Empresa: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Próxima revisión: _____

CAPÍTULO 10 • USO DIARIO

Ficha de salida y seguimiento del servicio

Plantilla interna imprimible. No sustituye el DeCA ni crea requisitos adicionales. Utilízala para verificar que el proceso está completo y para registrar incidencias sin alterar el documento original.

Servicio	Datos de seguimiento
Referencia / fecha	_____
Emisor / persona responsable	_____
Cargador / transportista efectivo	_____
Documento / versión / creación	_____

- ☐ Los datos del envío, fecha y matrículas coinciden con la operación prevista.
- ☐ El PDF está generado y el conductor recibió la copia correcta antes de salir.
- ☐ El QR corresponde al documento y la prueba de acceso no exige iniciar sesión.
- ☐ Las reservas solicitadas y la documentación adicional aplicable están resueltas.
- ☐ El conductor conoce el contacto de incidencias y dispone de respaldo adecuado.

Durante / después del servicio	Registro
Cambio detectado, hora y motivo	_____ _____
Versión enviada / entrega al conductor	_____
Fin del servicio / archivo comprobado	_____
Incidencia pendiente / responsable	_____ _____

Comprobación de cierre. No elimines documentos antiguos para «limpiar» el expediente si forman parte de la trazabilidad. Un archivo recuperable y una historia de cambios coherente son más útiles que una carpeta con solo el último PDF.

Fuentes / alcance: **R1:** apartados primero, segundo, quinto y séptimo. Ficha operativa de elaboración propia; no es un documento oficial.

CAPÍTULO 11

Preguntas frecuentes para tráfico y conductores

¿Se puede llevar papel después del 5 de octubre de 2026?

Sí: una copia impresa con QR de un DeCA generado digitalmente conforme a la resolución. No es lo mismo que crear el documento únicamente en papel. Las anotaciones manuscritas en la copia no lo actualizan.

¿Tengo que llevar un móvil o una aplicación determinada?

La resolución admite copia electrónica o impresa con QR. No impone una marca concreta de móvil o TMS. El proceso elegido debe asegurar entrega, acceso y presentación del documento.

¿Una foto o un escaneo convertido en PDF sirve?

No para cumplir el requisito de generación nativa de esta vía. El PDF debe proceder de la transformación de datos estructurados, no del escaneo de papel o imágenes.

¿Basta con enviar el documento por WhatsApp o correo?

Puede ser un canal de entrega al conductor, pero no sustituye la generación correcta, el QR, la URL de descarga directa ni la conservación. Reenviar un fichero no acredita todo el proceso.

¿Qué hago si cambia el vehículo?

La empresa debe dejar constancia en la documentación y seguir uno de los métodos del apartado quinto: modificar conservando el historial o emitir nuevo PDF/URL/QR conservando el original. El conductor recibe la actualización.

¿Necesito que firmen cargador, conductor y destinatario?

No existe esa exigencia general de firmas para la función administrativa del DeCA. Si se utiliza también con una finalidad contractual y deben incluirse firmas, se aplican sus requisitos, incluido el mínimo de firma avanzada del apartado cuarto.

¿El QR funciona sin internet?

Se puede mostrar un QR guardado o impreso sin conexión en el teléfono del conductor. Descargar el PDF desde su URL requiere acceso al repositorio; el QR no elimina esa necesidad.

CAPÍTULO 11 • EMPRESA

Preguntas frecuentes para administración y gerencia

¿La mercancía propia está siempre exenta?

No basta con que sea propia. Si el traslado cumple el art. 102 LOTT es transporte privado complementario. Si se contrata con un transportista externo, se analiza la operación pública y sus exenciones.

¿Se exige DeCA en un viaje internacional?

La resolución deja fuera los transportes internacionales que pasan parcialmente por España, sujetos a los documentos de los convenios. Sí incluye el cabotaje en España. No se impone un DeCA adicional solo por cruzar territorio español.

¿Puedo incluir varias cargas en un documento?

Sí, si coinciden cargador contractual y transportista efectivo en todos los envíos y se identifican los datos de cada uno, incluidos los que sean distintos. Compartir vehículo no basta.

¿Cuánto tiempo lo guardo?

Al menos un año para esta obligación. El acceso de inspección puede desactivarse transcurridos siete días naturales tras el servicio; el archivo y el acceso de las partes deben mantenerse según el régimen de conservación.

¿Hay que registrar el dominio o usar una herramienta de pago?

El dominio del repositorio es libre y no requiere comunicación previa. Los requisitos no se cumplen por contratar una marca concreta ni por pagar: debe comprobarse la solución y su funcionamiento real.

¿La fecha eFTI de 2027 permite esperar para digitalizar?

No. Es un calendario europeo distinto. La fecha española resulta de la Ley 9/2025. La vía eFTI solo sustituye la forma PDF/QR si se reúnen los requisitos de su esquema y reglamentos de desarrollo.

¿Existe una moratoria automática o «primera vez sin multa»?

No se contempla esa dispensa en las disposiciones analizadas. Tampoco cabe prometer que la fecha nunca cambiará: consulta la versión oficial vigente antes de implantar o redistribuir esta guía.

Fuentes / alcance: R1: preámbulo y apartados primero.3, segundo.4, tercero.5, sexto y noveno. R3: DT octava. R6: art. 102. R9: calendario eFTI.

FUENTES OFICIALES

Normas españolas para comprobar cada apartado

Referencias consultadas para esta edición el **19 de septiembre de 2026**. Los enlaces llevan al BOE. Sus textos consolidados facilitan la consulta, pero para fines jurídicos debe acudir a las publicaciones oficiales correspondientes.

R1 • Resolución de 5 de junio de 2026

Publicada el 12/06/2026. Apartados primero a noveno: aplicaciones, PDF, URL, firmas, modificaciones, agrupación, copias, otros formatos y eFTI. El décimo deja sin efecto la resolución de 22/05/2023.

[BOE-A-2026-12784](#) • [Abrir fuente oficial](#)

R2 • Orden FOM/2861/2012

Arts. 1–9: ámbito, exenciones, naturaleza, sujetos, formato, datos, responsabilidades, ejemplares y conservación. Usar el texto que incorpora la reforma de marzo de 2026.

[BOE-A-2013-154](#) • [Abrir fuente oficial](#)

R3 • Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible

Publicada el 04/12/2025; entrada en vigor el 05/12/2025. Disposición transitoria octava: digitalización a los diez meses.

[BOE-A-2025-24545](#) • [Abrir fuente oficial](#)

R4 • Orden TRM/282/2026

Publicada el 28/03/2026; vigente desde el 29/03/2026. Art. segundo: redacción de los apartados 2 y 3 del art. 7 de la Orden FOM/2861/2012.

[BOE-A-2026-7128](#) • [Abrir fuente oficial](#)

R5 • ROTT • Real Decreto 1211/1990

Art. 33.2: exenciones de autorización. Art. 222: documentación de control y medios electrónicos.

[BOE-A-1990-24442](#) • [Abrir fuente oficial](#)

R6 • LOTT • Ley 16/1987

Art. 65: transporte interior. Art. 102: transporte privado complementario. Arts. 140, 141 y 143: tipificaciones y sanciones citadas.

[BOE-A-1987-17803](#) • [Abrir fuente oficial](#)

FUENTES Y VERSIONES

Documentos contractuales y marco europeo

R7 • Ley 15/2009

Arts. 10–15, especialmente 10 bis: carta de porte nacional, contenido, umbral de precio, ejemplares, firma y emisión electrónica.

[BOE-A-2009-18004](#) · [Abrir fuente oficial](#)

R8 • Protocolo adicional CMR de 2008

Carta de porte electrónica. Arts. 2–5: ámbito, equivalencia y requisitos de autenticación y funcionamiento.

[BOE-A-2011-10283](#) · [Abrir fuente oficial](#)

R9 • Comisión Europea • eFTI

Calendario de aplicación: 9 de julio de 2027 para la aplicación plena y aceptación por las autoridades a través de plataformas certificadas. Fuente institucional informativa.

[Comisión Europea](#) · [Abrir fuente oficial](#)

R10 • Reglamento eIDAS • UE 910/2014

Art. 26: requisitos de la firma electrónica avanzada, al que se remite el análisis de firmas. Comprobar el texto vigente para cada solución concreta.

[DOUE-L-2014-81822](#) · [Abrir fuente oficial](#)

R11 • Convenio CMR de 1956

Ámbito y carta de porte internacional. No debe confundirse su función con la del documento administrativo interior.

[BOE-A-1974-753](#) · [Abrir fuente oficial](#)

R12 • Reglamento eFTI • UE 2020/1056

Marco europeo de información electrónica relativa al transporte de mercancías. La aplicación exige sus reglamentos de desarrollo; no basta una declaración comercial de preparación.

[DOUE-L-2020-81225](#) · [Abrir fuente oficial](#)

Control de edición • v2.1 / 19.09.2026

Sustituye la anterior «Guía DCD 2026». Mantiene sus once capítulos, incorpora la resolución de junio, corrige ámbito, firmas, responsabilidades, sanciones y conservación, y añade pruebas operativas. Esta edición 2.1 mejora la maquetación, incorpora la identidad visual de Gauna y una orientación más clara sobre cómo evaluar una solución tecnológica.

Mantenimiento recomendado: comprobar alertas y redacciones oficiales antes de redistribuir; registrar norma, apartado afectado, fecha de revisión y versión nueva. Esta edición no es una certificación jurídica ni una auditoría de un software concreto.

GAUNA SOFTWARE · TRANSGEST

De la obligación documental a una operativa conectada

La adaptación al DeCA empieza por un proceso claro: datos correctos, responsabilidades definidas, un documento accesible y un archivo recuperable. La tecnología debe ayudar a sostener ese proceso, no a añadir pasos innecesarios.

Cómo puede ayudarte TransGest

TransGest es el software de gestión para el transporte de Gauna Software. Puede ayudar a centralizar la información del cargador y del transportista, preparar el documento, entregarlo al conductor, ordenar el repositorio y dejar trazabilidad de cambios. La validación final debe hacerse siempre sobre tu operativa real y sobre las funciones efectivamente configuradas.

Qué pedir a cualquier solución tecnológica

- ☐ Que el documento se genere antes del inicio del servicio y con los datos obligatorios completos.
- ☐ Que el conductor lo reciba y que la inspección pueda acceder mediante QR / URL sin fricción innecesaria.
- ☐ Que cualquier cambio relevante quede trazado y pueda recuperarse después junto con el expediente.
- ☐ Que el archivo sea localizable por fecha, matrícula, cliente o servicio, sin depender de una carpeta suelta.

Orientación práctica

Si quieres ver cómo se traslada esta lógica a una operativa diaria, puedes revisar TransGest como referencia de software especializado para empresas de transporte. La guía sigue siendo válida aunque finalmente utilices otra herramienta.

Contacto

hola@gauna.es

[Conocer TransGest](#)

[Solicitar una demo](#)

[Consultar la guía DeCA en la web de Gauna](#)

Antes de utilizar esta guía en una operación real

Comprueba siempre el supuesto concreto, la fecha de aplicación y la norma vigente. Los ejemplos y checklists son apoyo práctico y no una garantía de ausencia de infracciones.