

SAE 5.03 : Mise en œuvre d'un processus de Data Mining – Sujet proposé par l'IGN

Table des matières

Qui	2
Contexte	2
Quoi	4
Comment, l'utilité du BOAMP	5
Subtilité : seuil de publicité.....	5
Subtilité : statut de l'annonce.....	5
Subtilité : lieu d'exécution	6
Fiche descriptive	6
Comment, l'API du BOAMP.....	8
Comment, le contenu du BOAMP.....	9
Comment, étape 1 l'algorithme de l'automate pour le filtre d'intérêt IGN	9
Comment, étape 1b, complément SIREN	11
Comment, étape 2 l'algorithme de l'automate pour la géolocalisation	11
Subtilité : les faux semblants	13
Subtilité : l'homonymie.....	14
Comment, étape 3 l'information du collecteur majec.....	14
Suivi du signalement.....	14
Comment, la base sqlite compagnon de l'automate	14

Qui


Le projet Data Mining serait mené avec l'antenne lyonnaise de

l'https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27information_g%C3%A9ographique_et_foresti%C3%A8re :

- Dont des agents du « Département appui territorial et animation du collaboratif »,
 - Jean-François Burillier, jean-francois.burillier@ign.fr, responsable du département
 - Gregory Francisco, gregory.francisco@ign.fr, responsable de l'automate
 - Nicolas Py, nicolas.py@ign.fr, tuteur entreprise de Gabriel Bregand, étudiant BUT SD
- En lien avec d'autres unités de commandement/support/recherche du siège

Contexte

L'IGN est le producteur de nombreux produits numériques, dont la BDTopo

hydrographie bâti Transport Administratif Occupation du sol Services et activités Lieux nommés Zones réglementées La BD TOPO® : C'est quoi? Description vectorielle 3D des éléments du territoire et de ses infrastructures Couverture de l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national	 Précision métrique Exploitable à des échelles allant du 1 : 2000 au 1 : 50 000	Données contrôlées, qualifiées et documentées Contrôle Qualité assuré par l'IGN - pour connaître l'année de contrôle d'un département > ici Bdtopo explorer > nouveau moteur de recherche des spécifications BDTOPO
--	--	--

La BDTopo est documentée à la

page <https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/bdtopov> :

- [BD TOPO® - Descriptif de contenu](#)
 - Ce document décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales, de précision géométrique et de qualité sémantique, le produit BD TOPO®.
- [BD TOPO® EXPLORER - Descriptif de contenu :](#)
 - Accéder à la page interactive vous permettant de naviguer plus facilement à travers le contenu et les spécifications du produit BD TOPO® via un module de recherche. Le contenu est similaire au format PDF « Descriptif de contenu » téléchargeable ci-dessous. Les 2 formats seront mis à jour à chaque nouvelle édition BDTOPO.
- [Descriptif de livraison produits Vecteur](#)
 - Ce document (commun aux données BD TOPO®, BD CARTO®, ROUTE 500® et Contours... IRIS® / IRIS... GE) décrit la manière dont les données sont livrées et il précise la nomenclature et l'organisation des répertoires et des fichiers livrés.

1. Par nos techniciens BDUi

Via une veille doc et levés terrain, avec en priorité les évolutions sur le routier (réseau classé, grand travaux, ...), le bâti et ZAI et le touristique.

Visite des communes selon l'ancienneté, le nombre de signalements et leur importance...



2. A partir de la photo aérienne

Principaux thèmes mis à jour par ce biais


ROUTIER: Nouveaux aménagements
BÂTIMENTS: Nouveaux bâtiments
HYDROGRAPHIE: Géométrie du réseau



3. A partir des nouvelles technologies

Des alertes issues des processus IA et LIDAR HD sont utilisées en parallèle pour détecter des changements.

Thème principal mis à jour par ce biais :
BÂTIMENTS: Nouveaux bâtiments
En cours: Végétation



4. A partir des partenaires

Locaux ou nationaux

Pour nous aider à mettre à jour les données sur l'ensemble des thématiques

Programme collaboratif à l'IGN

L'Espace Collaboratif

Bienvenue sur l'Espace collaboratif IGN

Accueil : la page de bienvenue des utilisateurs. Elle permet de se connecter ou de créer un compte. Elle propose également des liens vers les pages de contact et de feedback.

Accueil > Connexion > Inscription

Signaler : la page pour signaler un problème. Elle permet de choisir le type de problème (ex: erreur de données, problème de navigation) et de fournir des détails (ex: coordonnées, description).

Signaler > Choisir le type de problème > Fournir des détails

Contribuer : la page pour contribuer directement aux données. Elle permet de modifier les données existantes ou d'en ajouter de nouvelles.

Contribuer > Choisir la donnée à modifier > Modifier les données

Le diagramme illustre le processus de collaboration :

- Contributeur** (personne avec un appareil photo) peut effectuer une **Saisie** (bleue) vers **Signalement** (icône de localisation) ou une **Saisie** (rouge) vers la **BD** (base de données, cylindre vert).
- Signalement** est traité par **Intègre** (icône de localisation) et alimente la **BD**.
- Expert** (personne avec un ordinateur) effectue un **Contrôle** (violet) sur la **BD**.
- La **BD** permet le **Partage, Diffuse...** (vert) vers le **Contributeur**.

→ Un besoin fort pour l'IGN est d'automatiser la récolte d'alertes documentaires permettant de connaître les changements sur les thématiques/objets d'intérêt IGN (routes, bâti, poi, hydrographie, ...) sur le territoire.

Quoi

Nous avons développé à Lyon un automate, passé en production dans d'autres directions territoriales, qui utilise de la fouille de texte 'naïve' pour surveiller le bulletin des annonces de marché public (BOAMP) puis géolocaliser des travaux sur des objets d'intérêt IGN.

Ainsi, à titre d'exemple, l'outil est capable de géolocaliser l'annonce <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:%2224-84990%22> (Démolition des réservoirs des Caillets et de l'ancienne Utep des Capucins) à la précision du POI, et l'information est transmise au collecteur Majec via le signalement EspaceCollaboratif <https://espacecollaboratif.ign.fr/georem/889035>.

Cet outil est issu d'une idée DTCE, prototypée lors d'un stage d'ingénieur ENSG, améliorée et maintenue depuis par Gregory Francisco.

L'objectif qui pourrait être confié à la SAE, qui n'était pas prioritaire compte tenu de nos capacités/disponibilités puisque l'automate donnait globalement satisfaction, est triple :

- Il y a peut-être une marge de progrès pour **remplacer le filtre sur la pertinence de l'annonce BOAMP pour l'IGN**. L'implémentation actuelle est naïve, à base de recherches par regex et pourrait se remplacer par de la fouille/llm.
 - Le BOAMP est interrogeable par API. Un objet BOAMP se compose de champs descriptifs, synthèse de l'annonce, mais également d'un lien vers sa version longue, détaillée, pdf.
 - Les annonces ayant passé le filtre naïf ont été présentées aux opérateurs, et certaines sont rejetées (2 causes de rejet utiles, [Hors de propos ; Hors spécifications].
 - L'enjeu pourrait être
 - De compléter le filtre naïf d'un filtre LLM limitant les rejets par l'opérateur (moins de fausses alertes)
 - Voire de remplacer le filtre naïf par un filtre LLM ; la difficulté serait alors de pouvoir faire évoluer la liste des objets d'intérêt IGN.
- Dans cette veine, il pourrait être souhaitable de **catégoriser l'annonce**, au sein de typologie(s) à imaginer [Création / modification / démolition / remplacement], ['Réseau Routier', 'ZAI' et 'Bâti' de la BDTopo], ...
- Il doit être possible de **fiabiliser la reconnaissance des acheteurs** (le rédacteur du marché est autorisé à une saisie libre...) afin d'en connaître le nom officiel et par là même leur code SIREN et requêter ainsi de façon univoque les bases liées, dont celle des contours administratifs.
- Il y a également une marge de **progrès dans la géolocalisation de l'annonce**. La géolocalisation au niveau départemental est aisée, globalement faisable au niveau communal mais encore perfectible au niveau infra-communal. Cet objectif requiert vraisemblablement un croisement avec d'autres bases (référentiel des communes/EPCI/départements/régions ; base adresse ; filaire des rues) ou avec un géocodeur.

Comment, l'utilité du BOAMP

La publicité d'un avis de marché prend la forme d'un **avis de marché public** (également appelé avis de marché ou avis de publicité ou avis d'appel d'offres). C'est une annonce publiée par l'acheteur public pour informer les entreprises qu'il cherche un fournisseur ou un prestataire.

L'avis de marché public **récapitule tous les éléments** concernant le besoin de l'acheteur : la nature de la mission, les critères de choix du candidat retenu, le lieu de réalisation, la date limite pour déposer le dossier, les délais, etc. Il permet à une entreprise d'évaluer si elle a les capacités d'assurer la mission en question.

Le bulletin des annonces de marché public (BOAMP) est édité par la Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre.

Parmi ces marchés, les marchés de travaux concernent la réalisation d'ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, barrages, infrastructures urbaines, etc.).

Subtilité : seuil de publicité

Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur procède à une publicité de l'avis de marché dans les conditions fixées par la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur estimée du besoin et l'organisme concerné.

Tableau - Seuils de publicité - Montants hors taxe	
Montant hors taxe	Type de publicité
< 40 000 €	Pas de publicité obligatoire
De 40 000 € à 99 999,99 €	Publicité libre ou adaptée
De 100 000 € à 5 537 999,99 €	Publicité obligatoire au BOAMP : Bulletin officiel des annonces de marchés publics ou dans un Shal : support habilité à recevoir des annonces légales
À partir de 5 538 000 €	Publicité obligatoire au BOAMP et au JOUE

Subtilité : statut de l'annonce

Le statut de l'annonce peut prendre différentes valeurs, influant sur le début du libellé de l'annonce : [Avis de marché ; Modification ; Rectificatif ; Avis d'intention de conclure ; Résultat de marché].

Dans l'automate, ces statuts entraînent des comportements différents.

Subtilité : lieu d'exécution

L'achat concerne des territoires d'emprise variée, parfois à cheval sur plusieurs zonages administratifs...

L'achat concerne également les DOM-TOM ; de système de coordonnées planes différent de celui utilisé en métropole.

Fiche descriptive

(Copie de

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/BOAMP/DILA_BOAMP_Presentation_20220628.pdf)

Fournisseur : Direction de l'information légale et administrative (DILA)

Producteur : Direction de l'information légale et administrative (DILA)

Nom de la base de données : BOAMP

Site de diffusion [www. boamp.fr](http://www.boamp.fr)

Contenu : Annonces publiées au BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics)

Secteur d'activité

Créé par le décret n° 57-435 du 4 avril 1957, le BOAMP diffuse :

- les avis d'appel public à la concurrence et les résultats de marchés de l'État, de l'armée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- il publie également des contrats de partenariat public privé et des avis de concession ;
- il est précisé à l'article 33 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qu'une diffusion est obligatoire au BOAMP pour tous les marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens ;
- en dessous de ces seuils, une publication reste obligatoire au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) inférieurs à 90 000 € HT, l'acheteur public a le choix des supports qu'il utilisera pour assurer la publicité de ses marchés.

Périodicité de la mise à jour: Les données sont mises à disposition le jour de publication 2 fois par jour, 7 jours/7.

Format des données

Le flux d'information est constitué :

- d'un fichier XML pour les méta-données relatives aux avis publiés ;
- de chaque annonce au format HTML.

4 versions du schéma xsd des données existent :

- v240 pour les annonces à partir du 7 janvier 2022
- v230 pour les annonces du 01/03/2015 au 06/01/2022 ;
- v110 pour les annonces hors MAPA 2006 et 2007 et pour toutes les annonces de 2008 à fin février 2015 ;
- v010 pour les annonces MAPA 2006 et 2007.

Accès aux données

Les données sont accessibles directement et gratuitement :

- en téléchargement sur un serveur ; le lien vers ce serveur est spécifié sur le site data.gouv.fr
- via une API accessible sur api.dila.fr, et également référencée sur data.gouv.fr et sur api.gouv.fr.

Conditions de réutilisation

Les données sont réutilisables gratuitement sous licence ouverte v2.O.

Les ré utilisateurs s'obligent à mentionner :

- la paternité des données (DILA) ;
- l'URL d'accès longue de téléchargement ;
- le nom du fichier téléchargé ainsi que la date du fichier.

Données personnelles

La mise à disposition par la DILA de jeux de données pouvant contenir des données personnelles n'affranchit pas le ré utilisateur du respect de la loi « informatique et libertés », conformément au document Avertissement.

Le ré utilisateur s'oblige à prendre en compte les demandes de mise à jour de données publiées ponctuellement par la DILA dans le forum de discussion du jeu de données sur data.gouv.fr.

Historique

Un stock des annonces est constitué chaque année ; le stock le plus ancien mis à disposition remonte aux annonces publiées à partir de 2006.

Contact

Direction de l'information légale administrative

Cellule administration des données

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 [donnees-dila \[at\] dila.gouv.fr](mailto:donnees-dila@dila.gouv.fr)

Toutes ces informations sont disponibles sur le site www.data.gouv.fr et dans le Répertoire des informations publiques de la DILA.

Comment, l'API du BOAMP

Copie partielle de https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/BOAMP/DILA_API-BOAMP_Presentation_20220628.pdf

Mise à jour des données

Données numériques représentant le texte intégral des annonces.

Une mise à jour hebdomadaire des données est mise en place.

Nature de l'application

L'API BOAMP est une interface de programmation d'applications permettant d'accéder directement aux annonces du BOAMP en fonction de critères de sélection prédéfinis.

Ainsi les résultats pourront être obtenus, à la demande, en XML, en J SON ou au format Excel.

Utilisation

L'utilisation de l'API BOAMP se fait en deux temps : L

- Lancement d'une requête d'interrogation/filtrage en passant différents paramètres ;
- Prévisualisation des premiers résultats ou téléchargement des données complètes.

Les résultats peuvent être obtenus, à la demande, en CSV, en JSON ou au format EXCEL (<https://boamp-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/boamp/export/>).

La description du modèle de données de l'API se trouve ici <https://boamp-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/boamp/information/> .

Pour plus de précisions sur l'utilisation de l'API et pour faciliter l'accès et la réutilisation des données ouvertes, consulter cette rubrique <https://academy.opendatasoft.com/>.

Evolution

Des mises à jour de l'API sont réalisées par l'éditeur OpenDataSoft. Elles sont mises à disposition à l'initiative de la DILA.

Mise à disposition de l'API

L'API BOAMP est disponible sur le site <https://boamp-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/boamp/api/>, api.dila.fr ; elle est également référencée sur data.gouv.fr et sur api.gouv.fr.

Conditions d'utilisation

L'API BOAMP est utilisable gratuitement.

Réutilisation des données - <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf>) et Avertissement sur les données personnelles

(https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AVERTISSEMENT-Donnees_a_caractere_personnel.pdf) :
voir fiche BOAMP ci-dessus.

Comment, le contenu du BOAMP

L'information retournée par l'API est peu documentée.

La page <https://boamp-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/boamp/information/> permet d'obtenir le schéma json des réponses:



BOAMP

boamp - Le jeux de données des avis du boamp.fr

Identifiant du jeu de données: **boamp**

Téléchargements: 444 525

Thèmes: Administration, Gouvernement, Finances publiques, Citoyenneté

Langue: Français

Modifié: 13 février 2023 16:34

Territoire: France

Dernier traitement: 23 octobre 2024 03:20 (métadonnées)
23 octobre 2024 03:10 (données)

Modèle de données
Cliquez pour relier

Son contenu est à croiser avec la page ressource de data.gouv:

<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/boamp/#/resources> dont les xsd qui ne sont pas vraiment davantage plus explicites dans la définition des attributs/champs :




Schéma BOAMP V3.2.5.1
Mis à jour le 11 janvier 2024 — xsd — 255

Schéma BOAMP V240
Mis à jour le 7 janvier 2022 — xsd — 552

In fine, pour comprendre le contenu, il ne reste principalement que l'exploration des données dans la partie tableau de <https://boamp-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/boamp/table/?sort=dateparution>.

Comment, étape 1 l'algorithme de l'automate pour le filtre d'intérêt IGN

On requête l'API BOAMP selon 3 paramètres :

- les tables IGN contenant les mots_rang_1 (exemple, 'construction')
- un fichier texte contenant la liste des départements sur lesquels on veut récupérer les annonces

- la date du dernier lancement du processus

```

1:
  rel: "datasets"
  href: "https://boamp-datadila.opendatasoft.com/api/v2/catalog/datasets"
2:
  rel: "dataset"
  href: "https://boamp-datadila.opendatasoft.com/api/v2/catalog/datasets/boamp"
record:
  id: "9aabd4c9cb75f4b9ehec2850e3c142e0b5797bb"
  timestamp: "2023-01-23T23:00:00Z"
  size: 3683
  fields:
    idweb: "23-10012"
    annonce_reference_schema_v110: null
    objet: "MAPA 2023-008 AMENAGEMENT DE LA PLACE LECLERC (4 lots)"
    filename: "BOAMP-N-AO_2023_023000"
    famille: "FNS"
    code_departement:
      0: "6"
      code_departement_prestation: null
      famille_libelle: "Marchés entre 90 k€ et seuils européens"
      dateparution: "2023-01-23"
      datefindiffusion: "2023-02-13"
      datelimitereponse: "2023-02-13T21:00:00+00:00"
      nomacheteur: "COMMUNE LE CANNET"
      titulaire: null
      perimetre: "FNSimple"
      type_procedure: "OUVERT"
      soustype_procedure: null
      procedure_libelle: "Procédure Ouverte"
      procedure_categorise: "OUVERT/"
      nature: "APPEL_OFFRE"
      sousnature: "STANDARD"
      nature_libelle: "Avis de marché"
      sousnature_libelle: null
      nature_categorise: "appeloffre/standard"
      nature_categorise_libelle: "Avis de marché/"
    criteres:
      0: "sociaux"
      1: "environnementaux"

```

Puis, pour chaque annonce retournée, on sauvegarde le contenu du json dans la base locale sqlite si une combinaison mots_rang_1 (exemple, 'construction') et mots_rang_2 (exemple, 'route') transformée en expression régulière (casse, accents, 10 caractères maximum entre mots_rang_1 et mots_rang_2 -> « aménagement d'un giratoire » OK, versus « aménagement de fontaines décoratives sur le giratoire » NOK) est respectée ainsi qu'à la condition supplémentaire qu'elle ne contienne aucun mot excluant. On sauvegarde également la version pdf de l'annonce.

mot_rang_1		mot_rang_2	
1	aménagement	1	accès
2	aménagement définitif	2	agglomération
3	aménagements définitifs	3	aire de paking
4	aménagement et calibrage	4	aires de parking
5	aménagement et recalibrage	5	aire de péage
6	construction	6	aires de péage
7	contournement	7	allée
8	création	8	aménagement définitif
9	déménagement	9	aménagements définitifs
10	démolition	10	ancienne traversée
11	déplacement	11	avenue
12	destruction	12	autoroute
13	élargissement	13	bac maritime
14	extension	14	bacs maritimes
15	faisabilité	15	bande cyclable

En sortie, lorsque l'annonce est jugée d'intérêt IGN, les informations contenues dans le JSON sont persistées dans la base sqlite locale et le pdf associé téléchargé et archivé.

Comment, étape 1b, complément SIREN

Lorsque le rédacteur de l'annonce ne remplit pas le SIRET de l'acheteur, on cherche à fiabiliser l'information de l'acheteur en recherchant le nom de l'acheteur sur l'API SIREN.

Comment, étape 2 l'algorithme de l'automate pour la géolocalisation

Pour chaque annonce sauvegardée dans la base locale sqlite, on souhaite créer une géométrie ponctuelle représentant la localisation des travaux ; de précision de positionnement à minima départementale. Cinq (5) granularités de géométrie sont possibles :

- Département (centroïde)
- Epci (siège de l'epci)
- Commune (centroïde)
- Adresse

- POI

Quatre (4) champs contiennent potentiellement des éléments de localisation :

- Nom_acheteur
 - Rempli par le rédacteur de l'annonce
 - Toujours rempli
 - Ecriture non normalisée (saisie libre, y compris dans la casse)
 - Peut Informer sur les granularités [Département ; EPCI ; Commune]
 - On cherche (mise en casse majuscule non accentuée) des correspondances avec le nom officiel renseigné dans la base des contours administratifs « Département du/de/ » ou « Conseil départemental de/du »
- Type_organisme
 - N'est, en fait, pas un type mais la dénomination de l'acheteur (partiellement redondante avec « nom acheteur »)
 - Rempli de manière facultative par le rédacteur...
 - Contient le nom associé au code SIREN dans la base éponyme si le « siren acheteur » a été renseigné par le rédacteur ; sinon saisie libre pouvant être null.
 - Peut Informer sur les granularités [Département ; EPCI ; Commune]
- Lieu_exec
 - Rempli par le rédacteur de l'annonce
 - Rempli environ 1 fois sur 2
 - Ecriture non normalisée
 - Peut Informer sur les granularités [Commune ; Adresse]
- Intitule
 - Objet de l'annonce
 - Rempli par le rédacteur de l'annonce
 - Toujours rempli
 - Ecriture non normalisée
 - Peut Informer sur les granularités [Commune ; Adresse]

	nom_acheteur	type_organisme	lieu_exec
55	COMMUNE DE CANNES	COMMUNE DE CANNES	NULL
56	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTI	DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE	NULL
57	Communauté de Communes de l'Émbrunais	CC SERRE-PONCON	05200 - crots
58	ville du Touquet-Paris-Plage	COMMUNE DE LE TOUQUET PARIS PLAGE	NULL
59	Conseil général de la Vendée	DEPARTEMENT DE VENDEE	NULL
60	COMMUNE DE REMIRE MONTDOLY	NULL	NULL
61	Nantes Métropole	NULL	La Montagne
62	ville du Touquet-Paris-Plage	COMMUNE DE LE TOUQUET PARIS PLAGE	NULL

intitule
Travaux D' Aménagement Et De Construction De La Place RoubaudRelance du lot 04 : Travaux de terrassement, fondation spéciales, rabattement, gros ?oeuvre et maçonneries
Rd 178 - Mise à 2x2 voies entre l'A83 et 'Toumebride' et aménagement d'une voie réservée - Réalisation des études environnementales, techniques et réglementaires
Travaux de réalisation d'une passerelle et d'aménagements cyclables à Crots
Avenue Jean-Louis Sanguet : aménagement d'un parking paysager de 75 places, d'une aire de stationnement pour bus avec 6 places VL et amélioration de l'accessibilité PMR ...
Contournement Sud de la Roche Sur Yon - Rd 80 / Voie Sncf - Terrassements, Assainissement, Couche de forme et Ouvrages hydrauliques
Aménagement entrée route des plages
marché de travaux : la montagne - aménagement de la rue du drouillard
avenue de l'hippodrome : aménagement d'une liaison piétonnière et des abords de la salle des 4 saisons

En sortie, la base sqlite locale est augmentée d'informations de géolocalisation de l'annonce.

Subtilité : les faux semblants

Evidemment, les habituels départements mal gérés, comme 1/01 et 20/2A.

Attention, ne pas confondre des informations qui semblent à tort similaires !

Exemple, le département de l'acheteur est différent du/des département(s) de diffusion de l'annonce, ainsi que du département du lieu d'exécution.

Subtilité : l'homonymie

	signale	id_annonce	om_achete	nom_commune	arterr	rtemen	lieu_exec	intitule
1	NULL	22-154790	MEEDDM	ROSSY EN BRIE	77	75	NULL	Contournement Est de Roissy - Réalisation des équipements dynamiques SIRIUS sur le périmètre des voies nouvelles du CER - ...
2	NULL	22-154790	MEEDDM	ROSSY EN BRIE	77	77	NULL	Contournement Est de Roissy - Réalisation des équipements dynamiques SIRIUS sur le périmètre des voies nouvelles du CER - ...

ROSSY EN FRANCE (95)

AEROPORT DE ROISSY (95, 93, 77)



ROSSY EN BRIE (77)

Comment, étape 3 l'information du collecteur majec

Si avis de marché initial, alors saisie d'un signalement EspaceCo.

Pour le ou les avis 'MODIFICATION' ou 'RECTIFICATIF' se référant à l'avis de marché initial, si l'avis de marché a fait l'objet d'un signalement EspaceCo alors courriel sinon saisie d'un signalement EspaceCo.

Pour les avis 'Résultat de marché' ou 'Annulation de marché' se référant à un avis de marché initial, courriel.

Suivi du signalement

A chaque exécution du script (cron quotidien actuellement), le contenu de la base locale sqlite est parcouru et le statut des annonces ayant fait l'objet d'un signalement EspaceCo qui n'est pas clos est actualisé (cal_ réponse_ signalement dans la base locale sqlite).

Comment, la base sqlite compagne de l'automate

La base SQLite locale contient les informations de l'annonce utiles à l'IGN, augmentée de la géolocalisation.

TABLE information_annonce		
boamp_id_annonce (PRIMARY KEY)	VARCHAR (10)	BOAMP, Identifiant unique de l'annonce
boamp_parent_annonce	VARCHAR (10)	BOAMP, le ou les annonce(s) parent sous forme de liste d'identifiants uniques de

		l'annonce
boamp_theme_BOAMP	VARCHAR (150)	BOAMP, JSON descripteur_libelle https://www.boamp.fr/explore/dataset/liste-mots-descripteurs-boamp/table/
boamp_libelle_annonce	VARCHAR (15)	BOAMP, JSON nature_libelle Avis d'annulation / Avis de marché / Avis en cas de transparence ex ante volontaire / Avis informatif / Modification / Rectificatif / Résultat de marché
boamp_statut_annonce	VARCHAR (15)	BOAMP, JSON etat État de l'annonce INITIAL / RECTIFICATIF / ANNULATION
boamp_date_fin_de_marche	VARCHAR (15)	BOAMP, JSON: datefindiffusion Date de fin de diffusion de l'annonce.
boamp_num_departement_diffusion	VARCHAR (20)	BOAMP, JSON: DEP_PUBLICATION Liste des codes INSEE des départements de diffusion de l'annonce
boamp_nom_acheteur	VARCHAR (30)	BOAMP, JSON nomacheteur Nom de l'acheteur (Beaucoup d'erreurs / Pas norme INSEE).
boamp_siret_acheteur	VARCHAR (30)	BOAMP, JSON codeidentificationNational, facultatif, SIRET de l'acheteur.
boamp_type_organisme	VARCHAR (40)	BOAMP, JSON TYPE_ORGANISME Facultatif ["VILLE","COMMUNE","COMMUNAUTE URBAINE","COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION","DEPARTEMENT","CONSEIL GENERAL","CONSEIL DEPARTEMENTAL","CG"] Si JSON vide Calcul IGN: Nom de l'établissement lié au boamp_siret_acheteur
boamp_lieu_exec	VARCHAR (50)	BOAMP, JSON lieuExecution Contenu du champ (saisie libre) lieu d'exécution
lieu_principal_exec	VARCHAR (50)	Non utilisé
boamp_intitule	VARCHAR (150)	BOAMP, JSON:objet Résumé de l'objet du marché.
cal_fichier_pdf	VARCHAR (50)	Calcul IGN: URL du PDF associé à l'annonce
cal_num_signalement	VARCHAR (8)	Calcul IGN: identifiant du signalement EspaceCollaboratif émis pour cette annonce
cal_theme_signalement	VARCHAR (20)	Calcul IGN: thème IGN pour lequel le signalement EspaceCo a été émis ["route" : "Route";"poi" : "Points d'intérêt";"bati" : "Bâti"]
cal_reponse_signalement	VARCHAR (50)	Calcul IGN: submit = Reçu dans nos services pending = En cours de traitement pending0 = Demande de qualification pending1 = En attente de saisie pending2 = En attente de validation

		valid = Pris en compte valid0 = Déjà pris en compte reject = Rejeté (hors spec.) reject0 = Rejeté (hors propos)
cal_statut_workflow	VARCHAR (50)	Calcul IGN : documente la bonne exécution du script pour cette annonce : ['30-localisation annonce OK' ; '50-signalement posté' ; '50-signalement mis à jour' ; '50-mail envoyé']
cal_mot_rang_1	VARCHAR (50)	Calcul IGN : mot de rang 1 de la première combinaison mot_rang_1/ mot_rang_2 permettant de sélectionner cette annonce
cal_mot_rang_2	VARCHAR (50)	Calcul IGN : mot de rang 2 de la première combinaison mot_rang_1/ mot_rang_2 permettant de sélectionner cette annonce
cal_date_traitement	DATE (10)	Calcul IGN : date de sélection et insertion en base sqlite locale de l'annonce
cal_type_localisation	VARCHAR (40)	Calcul IGN : granularité de géolocalisation la plus fine atteinte et attribut dans lequel cette géolocalisation a été détectée loc_acheteur_departement loc_intitule_exec_departement loc_listedep_departement loc_orga_acheteur_departement loc_orga_departement loc_acheteur_epci loc_orga_epci loc_acheteur_commune loc_exec_commune loc_intitule_commune loc_orga_commune loc_acheteur_adresse loc_exec_adresse loc_intitule_adresse loc_siret_adresse loc_exec_poi loc_intitule_poi loc_orga_poi
cal_num_departement_exec	VARCHAR (5)	Calcul IGN : code INSEE du département dans lequel la géolocalisation a été détectée
cal_siren_epci	VARCHAR (9)	Calcul IGN : code SIREN de l'epci si la granularité de géolocalisation est à l'epci, vide sinon
cal_insee_commune_exec	VARCHAR (10)	Calcul IGN : code INSEE de la commune dans laquelle la géolocalisation a été détectée si sa granularité est à la commune, ç l'adresse ou au poi, vide sinon
cal_insee_commune_exec	VARCHAR (50)	Calcul IGN : nom de la commune dans laquelle la géolocalisation a été détectée si sa granularité est à la commune, à l'adresse ou

		au poi, vide sinon
cal_adresse_annonce	VARCHAR (30)	Calcul IGN : adresse ou nom du poi de la géolocalisation, renvoyé par l'API de géocodage IGN, si la granularité est à l'adresse ou au poi, vide sinon