Tesztdokumentáció

Készitette:Tulák Marcell

2025

Tartalom

Egységtesztek:

Ez a teszt egy **figyelmeztető modális ablakot (WarningModal)** ellenőriz két szempontból:

1. **Megjelenés tesztelése**: Ellenőrzi, hogy a modális ablak helyesen jelenik-e meg a megadott címmel (*"Figyelmeztetés!"*), szöveggel (*"A weboldalon megtalálhatók fiktív, vagyis kitalált adatok!"*) és gombbal (*"Megértettem!"*).
2. **Interakció tesztelése**: Leellenőrzi, hogy a gombra kattintás (warning-button) meghívja-e az átadott onClose függvényt (bezárás logika).

A tesztek sikeresen lefutottak, igazolva, hogy a komponens mind grafikus, mind funkcionális szempontból megfelelően működik. A mockolt onClose függvénnyel teszteli a felhasználói interakciót.

```
describe("WarningModal", () => {
  const onClose = jest.fn()

  beforeEach(() => {
    jest.clearAllMocks()
  })

  it("Figyelmeztető ablak megfelelően renderelődik", () => {
    render(<WarningModal onClose={onClose} />)

    expect(screen.getByTestId("modal")).toBeInTheDocument()
    expect(screen.getByTestId("modal-title")).toHaveTextContent("Figyelmeztetés!")
    expect(screen.getByText(/A weboldalon megtalálhatók fiktív, vagyis kitalált adatok!/)).toBeInTheDocument()
    expect(screen.getByTestId("warning-button")).toHaveTextContent("Megértettem!")
  })

  it("Gombra kattintva meghívja az onClose-t", () => {
    render(<WarningModal onClose={onClose} />)

    fireEvent.click(screen.getByTestId("warning-button"))
    expect(onClose).toHaveBeenCalledTimes(1)
  })
})
```

```
PASS  src/--tests--/WarningModal.test.js
  WarningModal
    √ Figyelmeztető ablak megfelelően renderelődik (45 ms)
    √ Gombra kattintva meghívja az onClose-t (11 ms)
```

Süti Teszt:

Ez a teszt egy sütikezelő (cookie) komponens működését ellenőrzi két alapvető esetben:

1. **Ha a sütik nincsenek elfogadva**, a rendszer megjeleníti a süti figyelmeztető ablakot (cookies-modal) és a sütik ikonját (icon-cookie).
2. **Ha a sütik már el lettek fogadva**, az ablak eltűnik, és egy másik ikon (icon-cookie-bite) jelenik meg, jelezve az elfogadást.

A tesztek sikeresen lefutottak, megerősítve, hogy a komponens helyesen reagál a felhasználó beállításaira. A mockolt DOM elemekkel (getElementById) és a süti állapot szimulálásával (cookies.get) teszteli a viselkedést.

```
describe("SiteCookies", () => {
  // Create a mock element with style property
  const mockElement = {
    style: {
      visibility: "hidden",
    },
  }

  beforeEach(() => {
    jest.clearAllMocks()

    // Reset the mock element's visibility
    mockElement.style.visibility = "hidden"

    // Mock document.getElementById before each test
    document.getElementById = jest.fn().mockImplementation((id) => {
      if (id === "cookies-content") {
        return mockElement
      }
      return null
    })
  })

  it("Megfelelően renderelődik, ha a sütik nincsenek elfogadva", () => {
    Cookies.get.mockReturnValue(undefined)

    render(<SiteCookies />)

    expect(screen.getByTestId("cookies-modal")).toBeInTheDocument()
    expect(screen.getByTestId("icon-cookie")).toBeInTheDocument()
    expect(document.getElementById).toHaveBeenCalledWith("cookies-content")
    expect(mockElement.style.visibility).toBe("hidden")
  })

  it("Az ablak nem látszódik, ha a sütik már el vannak fogadva", () => {
    Cookies.get.mockReturnValue("true")

    render(<SiteCookies />)

    expect(screen.queryByTestId("cookies-modal")).not.toBeInTheDocument()
    // Fix: Use the correct icon name with hyphen
    expect(screen.getByTestId("icon-cookie-bite")).toBeInTheDocument()
  })
})
```

```
PASS src/--tests--/SiteCookies.test.js
  SiteCookies
    √ Megfelelően renderelődik, ha a sütik nincsenek elfogadva (41 ms)
    √ Az ablak nem látszódik, ha a sütik már el vannak fogadva (6 ms)
```

Funkcionális tesztek:

```
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities

class TestBasicpermissioncheck():
  def setup_method(self, method):
    self.driver = webdriver.Firefox()
    self.vars = {}

  def teardown_method(self, method):
    self.driver.quit()

  def test_basicpermissioncheck(self):
    self.driver.get("http://localhost:3000/")
    self.driver.set_window_size(550, 691)
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "body_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "fuel")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_from")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '-tól']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_to")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '-ig']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "motor_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "drive_train")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "gearbox")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".nav-link > .btn").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-danger").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "username").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "username").send_keys("asd123")
    self.driver.find_element(By.ID, "password").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("asd1234")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-primary").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-danger").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "password").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("asd123")
    self.driver.find_element(By.ID, "login-form").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-primary").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-danger").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".col-6:nth-child(1) > .btn").click()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Módosítás").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "body_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'ferdehátú']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "fuel")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'benzin']").click()
```

```
    self.driver.find_element(By.ID, "login-form").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-primary").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-danger").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".col-6:nth-child(1) > .btn").click()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Módosítás").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "body_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'ferdehátú']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "fuel")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'benzin']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '2003']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "gearbox")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Manuális']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "drive_train")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'FWD']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "motor_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Soros']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '4 db']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "brand")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Toyota']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "color")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Red']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Toyota Corolla']").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "description").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "description").send_keys("autó teszt")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn:nth-child(2)").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-danger").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".lower").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".nav-link > .btn").click()
    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".nav-link > .btn")
    actions = ActionChains(self.driver)
    actions.move_to_element(element).perform()
    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "body")
    actions = ActionChains(self.driver)
    actions.move_to_element(element, 0, 0).perform()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Profilom").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".col-6:nth-child(1) > .btn").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".car-card-img img").click()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Kilépés").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-danger").click()
```

'basic permission check' completed successfully

```python
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities

class TestChecksearch():
  def setup_method(self, method):
    self.driver = webdriver.Firefox()
    self.vars = {}

  def teardown_method(self, method):
    self.driver.quit()

  def test_checksearch(self):
    self.driver.get("http://localhost:3000/")
    self.driver.set_window_size(1936, 1056)
    self.driver.find_element(By.ID, "brand-ts-control").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "brand-opt-1").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "brand")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Toyota']").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "type-ts-control").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "type-opt-1").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Toyota Corolla']").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".col-3 > .btn").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "body_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "fuel")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_from")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '-tól']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_to")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '-ig']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '4 db']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "motor_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "drive_train")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "gearbox")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "brand")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Toyota']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Toyota Corolla']").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "year_from-ts-control").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "year_from-opt-20").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_from")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '2007']").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#side-search-lower > .btn").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder-ts-control").click()
```

```python
    self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder-opt-1").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#side-search-lower > .btn").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "color-ts-control").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "color-opt-1").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "color")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Red']").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#side-search-lower > .btn").click()
```

'check search' completed successfully

```python
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities

class TestCheckcookiesaccept():
  def setup_method(self, method):
    self.driver = webdriver.Firefox()
    self.vars = {}

  def teardown_method(self, method):
    self.driver.quit()

  def test_checkcookiesaccept(self):
    self.driver.get("http://localhost:3000/")
    self.driver.set_window_size(794, 827)
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "body_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "fuel")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_from")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '-tól']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "year_to")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = '-ig']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "number_of_cylinder")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "motor_type")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "drive_train")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    dropdown = self.driver.find_element(By.ID, "gearbox")
    dropdown.find_element(By.XPATH, "//option[. = 'Összes']").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn:nth-child(2)").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".svg-inline--fa").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".btn-primary:nth-child(1)").click()
```

'check cookies accept' completed successfully