

Ficha de Avaliação de Elegibilidade

FichaAvaliacaoElegibilidade

#1 uuidFicha

Código UUID para identificar a ficha na base de dados nacional.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Sim	36	44

Regra: É recomendado concatenar o CNES na frente do UUID, de modo que os 7 dígitos (CNES) + 1 de hífen somados aos 36 (32 caracteres + 4 hífen) do UUID são a limitação de 44 bytes do campo. Formato canônico.

Referência: [Wikipedia UUID](#).

#2 tpCdsOrigem

Tipo de origem dos dados do registro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Sim	1	1

Observação: Utilizar valor 3 (sistemas terceiros).

#3 cnsCidadao

CNS do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	15	15

Regras:

- CNS validado de acordo com o algoritmo;
- Não pode ser preenchido se o campo [cpfCidadao](#) for preenchido;
- Este campo é de preenchimento obrigatório apenas se o campo [cpfCidadao](#) não estiver preenchido.

Referência: O algoritmo de validação está presente em [Validar CNS](#).

#4 nomeCidadao

Nome do cidadão.

--	--	--	--

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	3	70

Regras:

- As regras de validação de um nome estão descritas em [Validar nome](#);
- É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

#5 nomeSocialCidadao

Nome social do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	70

Regra: Somente texto e apóstrofo (').

#6 dataNascimentoCidadao

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Regra: Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#) e anterior a 130 anos a partir da [dataAtendimento](#).

Referência: A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).

#7 sexoCidadao

Código do sexo do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referência: [Sexo](#).

#8 racaCorCidadao

Código da raça / cor do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

Referência: [RacaCor](#).

#9 nomeMaeCidadao

Nome da mãe do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	3	70

Regras:

- As regras de validação de um nome estão descritas em [Validar nome](#);
- Não pode ser preenchido se o campo [desconheceNomeMae](#) = true ;
- É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

#10 desconheceNomeMae

Marcador que indica que o cidadão desconhece o nome da mãe.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#11 codigolbgeMunicipioNascimento

Código IBGE do município de nascimento do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	7	7

Regra: Só pode ser preenchido se [nacionalidadeCidadao](#) = 1 (brasileiro). Neste caso é de preenchimento obrigatório.

Referência: [Municípios](#).

#12 nacionalidadeCidadao

Código do marcador que indica se o cidadão é brasileiro, naturalizado ou estrangeiro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

Referência: [Nacionalidade](#).

#13 emailCidadao

E-mail do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	6	100

Regras: Requerido seguir o padrão `endereço@domínio.extensão`.

#14 numeroNisPisPasep

Número do PIS/PASEP do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	11	11

Regra: Apenas números.

#15 endereco

Informações sobre o endereço do domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
EnderecoLocalPermanencia	Condicional	-	-

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

Referência: [EnderecoLocalPermanencia](#).

#16 atencaoDomiciliarProcedencia

Código do local de atendimento de origem do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referência: [AtencaoDomiciliarProcedencia](#).

#17 atencaoDomiciliarModalidade

Código das opções de modalidade, indica se o cidadão é elegível ou inelegível.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referência: [ModalidadeAD](#).

#18 condicoesAvaliadas

Condições avaliadas do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Não	0	24

Referência: [Condições Avaliadas](#).

#19 cid10Principal

Código do CID10 principal registrado na avaliação.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Sim	-	-

Regras:

- Não pode ser igual ao [cid10SecundarioUm](#) nem [cid10SecundarioDois](#);
- Devem ser apresentadas somente CID-10 permitidas para o [sexoCidadao](#).

#20 cid10SecundarioUm

Código do CID10 secundário registrado na avaliação.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	-	-

Regras:

- Não pode ser igual ao [CID10Principal](#) nem [cid10SecundarioDois](#);
- Devem ser apresentadas somente CID-10 permitidas para o [sexoCidadao](#).

#21 cid10SecundarioDois

Código do CID10 secundário registrado na avaliação.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo

String	Não	-	-
--------	-----	---	---

Regras:

- Não pode ser igual ao [CID10Principal](#) nem [cid10SecundarioUm](#);
- Devem ser apresentadas somente CID-10 permitidas para o [sexoCidadao](#).

#22 conclusaoDestinoElegivel

Código da conduta adotada caso cidadão seja .

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regra: Só pode ser preenchido se [atencaoDomiciliarModalidade](#) for diferente de .

Referência: [ConclusaoDestinoElegivel](#).

Observação: Os campos e são mutuamente exclusivos.

#23 conclusaoDestinoInelegivel

Código da conduta adotada caso cidadão seja .

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	0	5

Regra: Só pode ser preenchido se [atencaoDomiciliarModalidade](#) for igual a .

Referência: [ConclusaoDestinoInelegivel](#).

Observação: Os campos e são mutuamente exclusivos.

#24 cuidadorCidadao

Código da relação de parentesco do cuidador com o cidadão em atenção domiciliar.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Referência: [CuidadorCidadao](#).

#25 turno

Código do turno em que o atendimento foi realizado.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
------	-------------	--------	--------

Long	Sim	-	-
------	-----	---	---

Referência: [Turno](#).

#26 headerTransport

Profissional que realizou a visita.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
VariasLotacoesHeader	Sim	-	-

Regra: Somente as CBOs apresentadas na [Tabela 9 - CBOs que podem registrar ficha de avaliação de elegibilidade](#) podem ser adicionadas no campo CBO do profissional principal.

Referência: [VariasLotacoesHeader](#).

#27 nomePaiCidadao

Nome do pai do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	3	70

Regras:

- As regras de validação de um nome estão descritas em [Validar nome](#);
- Não deve ser preenchido se o campo [desconheceNomePai](#) = `true`;
- É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = `1` (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = `1` (AD1), `2` (AD2) ou `3` (AD3).

#28 desconheceNomePai

Marcador que indica que o cidadão desconhece o nome do pai.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#29 dtNaturalizacao

Data de naturalização do cidadão no formato epoch time.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só deve ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso, é de preenchimento obrigatório;
- Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#);
- Não pode ser anterior a [dataNascimentoCidadao](#).

#30 portariaNaturalizacao

Portaria de naturalização do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	0	16

Regra: Só deve ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório.

#31 dtEntradaBrasil

Data em que o cidadão entrou no Brasil.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só deve ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#);
- Não pode ser anterior a [dataNascimentoCidadao](#).

#32 paisNascimento

Código do país de nascimento do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só pode ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- Se o campo [nacionalidadeCidadao](#) for igual a , este campo deve ser preenchido com .

Referência: [País](#).

#33 etnia

Etnia do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só deve ser preenchido se o campo [racaCorCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- O campo deve ser preenchido com a informação da coluna **Código** descrito no [Dicionário de dados](#).

Referência: [etnia](#).

#34 cnsCuidador

CNS do cuidador.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	15	15

Regras:

- CNS validado de acordo com o algoritmo;
- Não pode ser preenchido se o campo [cuidadorCidadao](#) = ;
- Não pode ser preenchido se o campo [cpfCuidador](#) for preenchido.

Referência: O algoritmo de validação está presente em [Validar CNS](#).

#36 cpfCidadao

CPF do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	11	11

Regras:

- Somente CPF válido será aceito;
- Não pode ser preenchido se o campo [cnsCidadao](#) for preenchido;
- Este campo é de preenchimento obrigatório apenas se o campo [cnsCidadao](#) não estiver preenchido.

#37 cpfCuidador

CPF do cuidador.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	11	11

Regras:

- Somente CPF válido será aceito;
- Não pode ser preenchido se o campo [cuidadorCidadao](#) = 1 ;
- Não pode ser preenchido se o campo [cnsCuidador](#) for preenchido.

EnderecoLocalPermanencia

#1 bairro

Bairro onde está localizado o domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	0	72

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1) , 2 (AD2) ou 3 (AD3) .

#2 cep

CEP do logradouro do domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	8	8

Regra:

- Apenas números;
- É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1) , 2 (AD2) ou 3 (AD3) .

#3 codigolbgeMunicipio

Código IBGE do município.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	7	7

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1) , 2 (AD2) ou 3 (AD3) .

Referência: [Municipios](#).

#4 complemento

Complemento do endereço do domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
------	-------------	--------	--------

String	Não	0	30
--------	-----	---	----

#5 nomeLogradouro

Nome do logradouro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	0	72

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

#6 numero

Número do domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	1	10

Regras:

- Apenas letras e números;
- Não pode ser preenchido caso [stSemNumero](#) = true;
- É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

#7 numeroDneUf

Código indexador referente a Unidade Federativa.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	-	-

Regra: É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

Referência: [Estados](#).

#8 telefoneContato

Telefone para contato.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	10	11

Regras:

- Este campo é de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3);
- Este campo não é de preenchimento obrigatório caso o campo [telefoneResidencia](#) estiver preenchido.

Observação: Mínimo 10 dígitos, máximo 11 (DDD + 8 ou 9).

#9 telefoneResidencia

Telefone residencial.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	10	11

Regras:

- Este campo é de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3);
- Este campo não é de preenchimento obrigatório caso o campo [telefoneContato](#) estiver preenchido.

Observação: Mínimo 10 dígitos, máximo 11 (DDD + 8 ou 9).

#10 tipoLogradouroNumeroDne

Código do tipo do logradouro onde está o domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	-	-

Regras:

- Deve ser informado o código DNE;
- É de preenchimento obrigatório caso [conclusaoDestinoElegivel](#) = 1 (Admissão na própria EMAD) e [atencaoDomiciliarModalidade](#) = 1 (AD1), 2 (AD2) ou 3 (AD3).

Referência: [TipoLogradouro](#).

#11 stSemNumero

Marcador que indica que o domicílio não possui número.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#12 pontoReferencia

Indica um ponto de referência para o domicílio do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	40

Condições Avaliadas

Descrição	Código
Acamado	1
Domiciliado	2
Úlceras / Feridas (grau III ou IV)	3
Acompanhamento nutricional	4
Uso de sonda naso-gástrica - SNG	5
Uso de sonda naso-enteral - SNE	6
Uso de gastrostomia	7
Uso de colostomia	8
Uso de cistostomia	9
Uso de sonda vesical de demora - SVD	10
Acompanhamento pré-operatório	11
Acompanhamento pós-operatório	12
Adaptação ao uso de órtese / prótese	13
Reabilitação domiciliar	14
Cuidados paliativos oncológico	15
Cuidados paliativos não-oncológico	16
Oxigenoterapia domiciliar	17
Uso de traqueostomia	18
Uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquica	19
Suporte ventilatório não invasivo - CPAP	20
Suporte ventilatório não invasivo - BiPAP	21
Diálise peritoneal	22
Paracentese	23
Medicação parenteral	24

