

Ficha de Cadastro Individual

CadastroIndividual

#1 condicoesDeSaude

Formulário referente as condições de saúde do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
CondicoesDeSaude	Condicional	-	-

Regras: Não deve ser preenchido se o campo [statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica](#) = `true`.

Referências: [CondicoesDeSaude](#).

#3 emSituacaoDeRua

Formulário referente a informações de situação de rua (se o cidadão se encontrar nessa situação).

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
EmSituacaoDeRua	Não	-	-

Regras: Não deve ser preenchido se o campo [statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica](#) = `true`.

Referências: [EmSituacaoDeRua](#).

#4 fichaAtualizada

Marcador que indica se a ficha é uma atualização.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

Regra: Caso seja uma ficha de atualização, o campo [uuidFichaOriginadora](#) deve ser preenchido com o UUID da ficha que deu origem ao registro.

#5 identificacaoUsuarioCidadao

Dados que identificam o cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
IdentificacaoUsuarioCidadao	Condicional	-	-

Regras: Opcional se o campo [statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica](#) = `true`.

Referências: [IdentificacaoUsuarioCidadao](#).

#6 informacoesSocioDemograficas

Informações sócio-demográficas fornecidas pelo cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
InformacoesSocioDemograficas	Condicional	-	-

Regras: Não deve ser preenchido se o campo [statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica](#) = `true`.

Referências: [InformacoesSocioDemograficas](#)

#7 statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica

Marcador que indica se o termo de recusa foi assinalado.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#8 tpCdsOrigem

Tipo de origem dos dados do registro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Sim	1	1

Regras: Utilizar valor 3 (sistemas terceiros).

#9 uuid

Código UUID para identificar a ficha na base de dados nacional.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	36	44

Regras: É recomendado concatenar o CNES na frente do UUID, de modo que os 7 dígitos (CNES) + 1 de hífen somados aos 36 (32 caracteres + 4 hífen) do UUID são a limitação de 44 bytes do campo. Formato canônico.

Referências: Para ver a referência sobre o UUID, acesse: [UUID Wikipedia](#).

#10 uuidFichaOriginadora

Código UUID para identificar a ficha que deu origem ao cadastro do registro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Sim	36	44

Regra: Se for uma ficha de atualização, deve ser preenchido com o UUID da ficha que deu origem ao registro. Se for a ficha de cadastro, este campo deve ser igual ao campo [UUID](#).

Referências: Para ver a referência sobre o UUID, acesse: [UUID Wikipedia](#).

#12 saidaCidadaoCadastro

Dados referentes a saída do cidadão do cadastro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
SaidaCidadaoCadastro	Não	-	-

Referências: [SaidaCidadaoCadastro](#).

#13 headerTransport

Dados referentes ao profissional e a data do cadastro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
UnicaLotacaoHeader	Sim	-	-

Regras: Somente as CBOs apresentadas na [Tabela 1 - CBOs que podem registrar ficha de cadastro individual](#) podem ser adicionadas no campo CBO do profissional.

Referências: [UnicaLotacaoHeader](#).

CondicoesDeSaude

#1 descricaoCausaInternacaoEm12Meses

Descrição da causa de internação do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	0	100

Observação: Não deve ser preenchido se o campo [statusTeveInternadoem12Meses](#) = `false`.

#2 descricaoOutraCondicao1

Condição de saúde informada pelo cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	100

#3 descricaoOutraCondicao2

Condição de saúde informada pelo cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	100

#4 descricaoOutraCondicao3

Condição de saúde informada pelo cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	100

#5 descricaoPlantasMedicinaisUsadas

Descrição das plantas medicinais utilizadas.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	100

Regras: Não deve ser preenchido se o campo [statusUsaPlantasMedicinais](#) = .

#6 doencaCardiaca

Código das doenças cardíacas que o cidadão informou.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	0	3

Regras:

- Requerido preenchimento de pelo menos um item se o campo [statusTeveDoencaCardiaca](#) = .
- Não deve ser preenchido se o campo [statusTeveDoencaCardiaca](#) = .

Referências: [DoencaCardiaca](#).

#7 doencaRespiratoria

Código das doenças respiratórias que o cidadão informou.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	0	4

Regras:

- Requerido preenchimento de pelo menos um item se o campo [statusTemDoencaRespiratoria](#) = ;
- Não deve ser preenchido o campo [statusTemDoencaRespiratoria](#) = .

Referências: [DoencaRespiratoria](#).

#8 doencaRins

Código das doenças renais que o cidadão informou.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	0	3

Regras:

- Requerido preenchimento de pelo menos um item se o campo [statusTemTeveDoencasRins](#) = ;
- Não deve ser preenchido se o campo [statusTemTeveDoencasRins](#) = .

Referências: [ProblemaRins](#).

#9 maternidadeDeReferencia

Nome da maternidade de referência.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	100

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusEhGestante](#) = .

#10 situacaoPeso

Código da situação referente ao peso corporal.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Referências: [ConsideracaoPeso](#).

#11 statusEhDependenteAlcool

Marcador se o cidadão faz uso de álcool.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#12 statusEhDependenteOutrasDrogas

Marcador se o cidadão faz uso de outras drogas.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#13 statusEhFumante

Marcador se o cidadão é fumante.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#14 statusEhGestante

Marcador se a cidadã está gestante.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se:

- Campo [sexoCidadao](#) = 0 - Masculino ;
- Campo [dataNascimentoCidadao](#) for menor que 9 anos ou maior que 60 anos a partir da [dataAtendimento](#).

#15 statusEstaAcamado

Marcador se o cidadão está acamado.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#16 statusEstaDomiciliado

Marcador se o cidadão está domiciliado.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#17 statusTemDiabetes

Marcador se o cidadão tem diabetes.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#18 statusTemDoencaRespiratoria

Marcador se o cidadão tem doença respiratória.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#19 statusTemHanseniase

Marcador se o cidadão tem hanseníase.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#20 statusTemHipertensaoArterial

Marcador se o cidadão tem hipertensão arterial.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#21 statusTemTeveCancer

Marcador se o cidadão tem ou teve câncer.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#22 statusTemTeveDoencasRins

Marcador se o cidadão tem ou teve doenças nos rins.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo

Boolean	Não	-	-
---------	-----	---	---

#23 statusTemTuberculose

Marcador se o cidadão tem tuberculose.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#24 statusTeveAvcDerrame

Marcador se o cidadão teve AVC.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#25 statusTeveDoencaCardiaca

Marcador se o cidadão teve doença cardíaca.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#26 statusTeveInfarto

Marcador se o cidadão teve infarto.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#27 statusTeveInternadoem12Meses

Marcador se o cidadão esteve internado nos últimos 12 meses.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#28 statusUsaOutrasPraticasIntegrativasOuComplementares

Marcador se o cidadão utiliza outras práticas integrativas complementares.

--	--	--	--

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#29 statusUsaPlantasMedicinais

Marcador se o cidadão utiliza plantas medicinais.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#30 statusDiagnosticoMental

Marcador que indica se o cidadão teve diagnóstico de problema mental.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

EmSituacaoDeRua

#1 grauParentescoFamiliarFrequentado

Grau de parentesco do familiar que frequenta.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	0	100

Regras:

- Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = `false` ;
- Não pode ser preenchido se o campo [statusVisitaFamiliarFrequentemente](#) = `false` .

#2 higienePessoalSituacaoRua

Código das condições de higiene que o cidadão tem acesso.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	0	4

Regras:

- Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = `false` ;
- Requerido preenchimento de pelo menos um item se o campo [statusTemAcessoHigienePessoalSituacaoRua](#) = `true` .

Referências: [AcessoHigiene](#).

#3 origemAlimentoSituacaoRua

Código da origem da alimentação do cidadão em situação de rua.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Não	0	5

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = .

Referências: [OrigemAlimentacao](#).

#4 outraInstituicaoQueAcompanha

Nome de outra instituição que acompanha o cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	100

Regras:

- Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = .
- Não pode ser preenchido se o campo [statusAcompanhadoPorOutraInstituição](#) = .

#5 quantidadeAlimentacoesAoDiaSituacaoRua

Código da quantidade de vezes que o cidadão se alimenta por dia.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = .

Referências: [QuantasVezesAlimentacao](#).

#6 statusAcompanhadoPorOutraInstituicao

Marcador que indica se o cidadão é acompanhado por outra instituição.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = .

#7 statusPossuiReferenciaFamiliar

Marcador que indica se o cidadão possuiu alguma referência familiar.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = `false`.

#8 statusRecebeBeneficio

Marcador que indica se o cidadão recebe algum benefício.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = `false`.

#9 statusSituacaoRua

Marcador que indica se o cidadão está em situação de rua.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Condicional	-	-

Regras:

- Obrigatório se o campo [statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica](#) = `false`.
- Não deve ser preenchido se o campo [statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica](#) = `true`.

#10 statusTemAcessoHigienePessoalSituacaoRua

Marcador que indica se o cidadão tem acesso a higiene pessoal.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = `false`.

#11 statusVisitaFamiliarFrequentemente

Marcador que indica se o cidadão visita algum familiar frequentemente.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo

Boolean	Não	-	-
---------	-----	---	---

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = .

#12 tempoSituacaoRua

Código do tempo que o cidadão está em situação de rua.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusSituacaoRua](#) = .

Referências: [TempoSituacaoDeRua](#).

IdentificacaoUsuarioCidadao

#1 nomeSocial

Nome social do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	70

Regras: Somente texto e apóstrofo (').

#2 codigolbgeMunicipioNascimento

Código IBGE do município.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	7	7

Regras: Só pode ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = (Brasileiro). Neste caso é de preenchimento obrigatório.

Referências: [Municipios](#).

#3 dataNascimentoCidadao

Data de nascimento do cidadão no formato epoch time.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Regras: Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#) ou mais anterior que 130 anos a partir da [dataAtendimento](#).

Referências: A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos . Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).

#4 desconheceNomeMae

Marcador que indica que o cidadão desconhece o nome da mãe

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#5 emailCidadao

E-mail do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	6	100

Regras: Requerido seguir o padrão `endereço@domínio.extensao`.

#6 nacionalidadeCidadao

Código do marcador que indica se o cidadão é brasileiro, naturalizado ou estrangeiro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referências: [Nacionalidade](#).

#7 nomeCidadao

Nome completo do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Sim	3	70

Regras: As regras de validação de um nome estão descritas em [Validar nome](#).

#8 nomeMaeCidadao

Nome da mãe do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo

String	Condicional	3	70
--------	-------------	---	----

Regras:

- As regras de validação de um nome estão descritas em [Validar nome](#);
- Não deve ser preenchido se o campo [desconheceNomeMae](#) = .

#9 cnsCidadao

CNS do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	15	15

Regras:

- Validado por algoritmo;
- Não pode ser preenchido se o campo [cpfCidadao](#) for preenchido;
- Este campo é de preenchimento obrigatório apenas se o campo [cpfCidadao](#) não estiver preenchido.

Referências: O algoritmo de validação está presente em [Validar CNS](#).

#10 cnsResponsavelFamiliar

CNS do responsável do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	15	15

Regras:

- Validado por algoritmo;
- Só pode ser preenchido se o campo [statusEhResponsavel](#) = ;
- Não pode ser preenchido se o campo [cpfResponsavelFamiliar](#) for preenchido.

Referências: O algoritmo de validação está presente em [Validar CNS](#).

#11 telefoneCelular

Número de celular do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	10	11

Regras:

- Apenas números;

- O preenchimento do campo é obrigatório apenas se o campo [nacionalidadeCidadao](#) estiver preenchido como "brasileira" ou "naturalizado".

#12 numeroNisPasep

Número do NIS (PIS / PASEP) do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	11	11

Regras: Apenas números.

#13 paisNascimento

Código do país de nascimento do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só pode ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = 3 (Estrangeiro). Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- Se o campo [nacionalidadeCidadao](#) for igual a 1 (Brasileira), este campo deve ser preenchido com 31 (BRASIL).

Referências: [País](#).

#14 racaCorCidadao

Código da raça / cor do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referências: [RacaCor](#).

#15 sexoCidadao

Código do sexo do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referências: [Sexo](#).

#16 statusEhResponsavel

Marcador que indica se o cidadão é responsável familiar.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#17 etnia

Etnia do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só deve ser preenchido se o campo [racaCorCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- O campo deve ser preenchido com a informação da coluna **Código** descrito no [Dicionário de dados](#).

Referências: [etnia](#).

#18 nomePaiCidadao

Nome do pai do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	3	70

Regras:

- As regras de validação de um nome estão descritas em [Validar nome](#);
- Não deve ser preenchido se o campo [desconheceNomePai](#) = . Caso contrário, o preenchimento é obrigatório.

#19 desconheceNomePai

Marcador que indica que o cidadão desconhece o nome do pai.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#20 dtNaturalizacao

Data de naturalização do cidadão.

--	--	--	--

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só deve ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso, é de preenchimento obrigatório;
- Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#);
- Não pode ser anterior a [dataNascimentoCidadao](#).

Referências: A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).

#21 portariaNaturalizacao

Portaria de naturalização do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	0	16

Regras: Só deve ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório.

#22 dtEntradaBrasil

Data em que o cidadão entrou no Brasil.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só deve ser preenchido se o campo [nacionalidadeCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#);
- Não pode ser anterior a [dataNascimentoCidadao](#).

Referências: A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).

#23 microarea

Microárea na qual o cidadão se encontra.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	2	2

Regras: Não deve ser preenchido se o campo [stForaArea](#) = .

#24 stForaArea

Marcador que indica que o cidadão está fora da área.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#25 cpfCidadao

CPF do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	11	11

Regras:

- Somente CPF válido será aceito;
- Não pode ser preenchido se o campo [cnsCidadao](#) for preenchido;
- Este campo é de preenchimento obrigatório apenas se o campo [cnsCidadao](#) não estiver preenchido.

#26 cpfResponsavelFamiliar

CPF do responsável do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	11	11

Regras:

- Somente CPF válido será aceito;
- Só pode ser preenchido se o campo [statusEhResponsavel](#) = ;
- Não pode ser preenchido se o campo [cnsResponsavelFamiliar](#) for preenchido.

InformacoesSocioDemograficas

#1 deficienciasCidadao

Código das deficiências que o cidadão possui.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	1	6

Regras:

- Requerido preenchimento de pelo menos um item se o campo [statusTemAlgumaDeficiencia](#) = .

- Não deve ser preenchido se o campo [statusTemAlgumaDeficiencia](#) = .

Referências: [DeficienciaCidadao](#).

#2 grauInstrucaoCidadao

Código do curso mais elevado que o cidadão frequenta ou frequentou.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Referências: [CursoMaisElevado](#).

#3 ocupacaoCodigoCbo2002

Código do CBO que representa a ocupação do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	6	6

Regras:

- Deve ser um código de CBO válido.

Referências: [CBO](#).

#4 orientacaoSexualCidadao

Código da orientação sexual informada pelo cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusDesejaInformarOrientacaoSexual](#) = .

Referências: [OrientacaoSexual](#).

#6 relacaoParentescoCidadao

Código da relação de parentesco com o responsável familiar.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Regras: Só pode ser preenchido se o campo [statusEhResponsavel](#) = .

Referências: [RelacaoParentesco](#).

#7 situacaoMercadoTrabalhoCidadao

Código da situação do cidadão no mercado de trabalho.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Referências: [SituacaoMercadoTrabalho](#).

#8 statusDesejaInformarOrientacaoSexual

Marcador que indica se o cidadão deseja informar sua orientação sexual.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

#9 statusFrequentaBenzedeira

Marcador que indica se o cidadão frequenta cuidador tradicional.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#10 statusFrequentaEscola

Marcador que indica se o cidadão frequenta escola ou creche.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#11 statusMembroPovoComunidadeTradicional

Marcador que indica se o cidadão é membro de um povo ou comunidade tradicional.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#12 statusParticipaGrupoComunitario

Marcador que indica se o cidadão participa de algum grupo comunitário.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#13 statusPossuiPlanoSaudePrivado

Marcador que indica se o cidadão possui plano de saúde privado.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#14 statusTemAlgumaDeficiencia

Marcador que indica se cidadão tem alguma deficiência.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

#15 identidadeGeneroCidadao

Código da identidade de gênero informada pelo cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Regras: Não pode ser preenchido se o campo [statusDesejaInformarIdentidadeGenero](#) = `false`.

Referências: [identidadeGeneroCidadao](#).

#16 statusDesejaInformarIdentidadeGenero

Marcador que indica se o cidadão deseja informar sua identidade de gênero.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

#17 responsavelPorCrianca

Código do responsável por crianças de até 9 anos.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Não	0	6

Regras: Não pode ser preenchido se a [dataNascimentoCidadao](#) for maior ou igual a 10 anos a partir da [dataAtendimento](#).

Referência: [ResponsavelCrianca](#).

#18 coPovoComunidadeTradicional

Código do povo ou comunidade tradicional que o cidadão pertence.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Regra: Não deve ser preenchido se o campo [statusMembroPovoComunidadeTradicional](#) = .

Referência: [povoComunidadeTradicional](#).

SaidaCidadaoCadastro

#1 motivoSaidaCidadao

Código do motivo da saída do cidadão do cadastro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Não	-	-

Referências: [MotivoSaida](#).

#2 dataObito

Data de óbito do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

Regras:

- Só pode ser preenchido se o campo [motivoSaidaCidadao](#) = . Neste caso o preenchimento é obrigatório;
- Não pode ser anterior a [dataNascimentoCidadao](#);
- Não pode ser anterior a [dtEntradaBrasil](#);
- Não pode ser anterior a [dtNaturalizacao](#);
- Não pode ser posterior a [dataAtendimento](#).

Referências: A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).

#3 numeroDO

Número da declaração de óbito do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	9	9

Regras: Só pode ser preenchido se o campo [motivoSaidaCidadao](#) = 135 .

InformacoesSocioEconomicas

#1 alimentosAcabaramAntesTerDinheiroComprarMais

Resposta da pergunta 1 da TRIA: "Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que você tivesse dinheiro para comprar mais comida?".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras:

- Só pode ser preenchido se o campo [comeuAlgunsAlimentosQueTinhaDinheiroAcabou](#) for preenchido. Neste caso o preenchimento é obrigatório;

#2 comeuAlgunsAlimentosQueTinhaDinheiroAcabou

Resposta da pergunta 2 da TRIA: "Nos últimos três meses, você comeu apenas alguns alimentos que ainda tinha, porque o dinheiro acabou?".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

Regras:

- Só pode ser preenchido se o campo [alimentosAcabaramAntesTerDinheiroComprarMais](#) for preenchido. Neste caso o preenchimento é obrigatório;