

# Ficha de Visita Domiciliar e Territorial

## FichaVisitaDomiciliarMaster

### #1 uuidFicha

Código UUID para identificar a ficha na base de dados nacional.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Sim	36	44

**Regra:** É recomendado concatenar o CNES na frente do UUID, de modo que os 7 dígitos (CNES) + 1 de hífen somados aos 36 (32 caracteres + 4 hífen) do UUID são a limitação de 44 bytes do campo. Formato canônico.

**Referência:** Para ver a referência sobre o UUID, acesse [UUID Wikipedia](#).

### #2 tpCdsOrigem

Tipo de origem dos dados do registro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Sim	1	1

**Regra:** Utilizar valor 3 (sistemas terceiros).

### #3 headerTransport

Profissional que realizou a visita.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
UnicaLotacaoHeader	Sim	-	-

**Regra:** Somente as CBOs apresentadas na [Tabela 7 - CBOs que podem registrar ficha de visita domiciliar e territorial](#) podem ser adicionadas no campo CBO do profissional.

**Referência:** [UnicaLotacaoHeader](#).

### #4 visitasDomiciliares

Lista de Fichas de Visita Domiciliar e Territorial.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<FichaVisitaDomiciliarChild>	Sim	0	99

Referência: [FichaVisitaDomiciliarChild](#).

## FichaVisitaDomiciliarChild

### #1 turno

Código do turno onde aconteceu o atendimento.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referência: [Turno](#).

### #2 numProntuario

Número do prontuário do cidadão na UBS.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	0	30

#### Regras:

- Somente letras e números;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche,  Estabelecimento religioso ou  CASAI;

### #3 cnsCidadao

CNS do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	15	15

#### Regras:

- Validado pelo algoritmo;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche,  Estabelecimento religioso ou  CASAI.
- Para visita periódica ou visita domiciliar para controle vetorial preencher este campo com o CNS do responsável familiar;
- Não pode ser preenchido se o campo [cpfCidadao](#) for preenchido.

Referência: O algoritmo de validação está presente em [Validar CNS](#).

### #4 dtNascimento

Data de nascimento do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

**Regras:**

- Não pode ser posterior à [dataAtendimento](#) e anterior a 130 anos a partir da [dataAtendimento](#);
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) = 02 comércio, 03 terreno baldio, 04 Ponto Estratégico, 05 Escola, 06 Creche, 12 Estabelecimento religioso ou 13 CASAI.
- É de preenchimento obrigatório somente se [tipoDelmove](#) = 01 Domicílio, 07 Abrigo, 08 Instituição de longa permanência para idosos, 09 Unidade prisional, 10 Unidade de medida sócio educativa, 11 Delegacia ou 99 Outros e pelo menos uma das condições a seguir seja obedecida:
  - Campo "CNS do cidadão";
  - Campo "Sexo";
  - Campo [motivosVisita](#) possuir qualquer opção dos grupos #BUSCA\_ATIVA ou #ACOMPANHAMENTO inserida;
  - Campo [motivosVisita](#) possuir pelo menos uma das opções 25 Egresso de internação ou 31 Orientação / Prevenção inseridas;
  - Pelo menos um dos campos [pesoAcompanhamentoNutricional](#) e [alturaAcompanhamentoNutricional](#) for preenchido.

**Referência:** A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).

## #5 sexo

Código do sexo do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Condicional	-	-

**Regras:**

- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) = 02 Comércio, 03 Terreno baldio, 04 Ponto Estratégico, 05 Escola, 06 Creche, 12 Estabelecimento religioso ou 13 CASAI.
- É de preenchimento obrigatório somente se [tipoDelmove](#) = 01 Domicílio, 07 Abrigo, 08 Instituição de longa permanência para idosos, 09 Unidade prisional, 10 Unidade de medida sócio educativa, 11 Delegacia ou 99 Outros e pelo menos uma das condições a seguir seja obedecida:
  - Campo "CNS do cidadão";
  - Campo "Data de nascimento";
  - Campo [motivosVisita](#) possuir qualquer opção dos grupos #BUSCA\_ATIVA ou #ACOMPANHAMENTO inserida;
  - Campo [motivosVisita](#) possuir pelo menos uma das opções 25 Egresso de internação ou 31 Orientação / Prevenção inseridas;
  - Pelo menos um dos campos [pesoAcompanhamentoNutricional](#) e [alturaAcompanhamentoNutricional](#) estiver preenchido.

**Referência:** [Sexo](#).

## #6 statusVisitaCompartilhadaOutroProfissional

Marcador que indica se a visita foi compartilhada com outro profissional.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

## #7 motivosVisita

Código dos motivos da visita.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
List<Long>	Condicional	0	36

### Regras:

- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) =  Ausente ou  Visita Recusada;
- Se o campo [tipoDelmovel](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche ou  Estabelecimento religioso, então as opções selecionadas deste campo só podem ser:
  - Cadastramento / Atualização;
  - Ação educativa;
  - Imóvel com foco;
  - Ação mecânica;
  - Tratamento focal;
  - Convite para atividades coletivas / campanha de saúde;
  - Orientação / Prevenção;
  - Outros.
- As opções  (Gestante) e  (Puérpera) não podem ser informadas se o [Sexo](#) =  (masculino) .

Referência: [MotivoVisita](#).

## #8 desfecho

Código dos resultados da ação de visita.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referência: [Desfecho](#).

## #9 microarea

Microárea na qual o cidadão se encontra.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Condicional	2	2

Regra: Não deve ser preenchido se o campo [stForaArea](#) = . Caso contrário, o preenchimento é obrigatório.

## #10 stForaArea

Marcador que indica que o cidadão está fora da área.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Não	-	-

## #11 tipoDelmovel

Indica o tipo de imóvel do domicílio.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

Referência: [tipoDelmovel](#).

## #12 pesoAcompanhamentoNutricional

Peso do cidadão em Quilogramas.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Double	Não	1	7

### Regras:

- Apenas números e ponto (  );
- Máximo de 3 casas decimais;
- Valor mínimo 0.5 e máximo 500;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmovel](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche,  Estabelecimento religioso ou  CASAI.
- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) =  Ausente ou  Visita Recusada.

## #13 alturaAcompanhamentoNutricional

Altura do cidadão em centímetros.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Double	Não	2	5

### Regras:

- Apenas números e ponto (  );

- Máximo de 1 casa decimal;
- Valor mínimo 20 e máximo 250;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmovel](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche,  Estabelecimento religioso ou  CASAI.
- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) =  Ausente ou  Visita Recusada.

## #14 cpfCidadao

CPF do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	11	11

### Regras:

- Somente CPF válido será aceito;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmovel](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche,  Estabelecimento religioso ou  CASAI.
- Para visita periódica ou visita domiciliar para controle vetorial preencher este campo com o CPF do responsável familiar;
- Não pode ser preenchido se o campo [cnsCidadao](#) for preenchido.

## #15 pressaoSistolica

Pressão sistólica do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Não	0	3

### Regras:

- Caso este campo seja preenchido, torna-se obrigatório o preenchimento do campo [pressaoDiastolica](#);
- Valor mínimo 0 e máximo 999;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmovel](#) =  comércio,  terreno baldio,  Ponto Estratégico,  Escola,  Creche,  Estabelecimento religioso ou  CASAI.
- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) =  Ausente ou  Visita Recusada.

## #16 pressaoDiastolica

Pressão diastólica do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Não	0	3

### Regras:

- Caso este campo seja preenchido, torna-se obrigatório o preenchimento do campo [pressaoSistolica](#).
- Valor mínimo 0 e máximo 999;

- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) = 02 comércio, 03 terreno baldio, 04 Ponto Estratégico, 05 Escola, 06 Creche, 12 Estabelecimento religioso ou 13 CASAI.
- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) = 3 Ausente ou 2 Visita Recusada.

## #17 temperatura

Aferição de temperatura do cidadão.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Double	Não	0	4

### Regras:

- Este campo só aceita valores entre 20 e 45;
- Máximo de 1 casa decimal;
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) = 02 comércio, 03 terreno baldio, 04 Ponto Estratégico, 05 Escola, 06 Creche, 12 Estabelecimento religioso ou 13 CASAI.
- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) = 3 Ausente ou 2 Visita Recusada.

## #18 glicemia

Glicemia capilar do cidadão em mg/dL.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Condicional	0	3

### Regras:

- Este campo só aceita valores entre 0 e 800;
- Caso este campo seja preenchido, torna-se obrigatório o preenchimento do campo [tipoGlicemia](#);
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) = 02 comércio, 03 terreno baldio, 04 Ponto Estratégico, 05 Escola, 06 Creche, 12 Estabelecimento religioso ou 13 CASAI.
- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) = 3 Ausente ou 2 Visita Recusada.

## #19 tipoGlicemia

Momento da coleta da glicemia capilar.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Condicional	-	-

### Regras:

- Caso este campo seja preenchido, torna-se obrigatório o preenchimento do campo [glicemia](#);
- Não deve ser preenchido se o campo [tipoDelmove](#) = 02 comércio, 03 terreno baldio, 04 Ponto Estratégico, 05 Escola, 06 Creche, 12 Estabelecimento religioso ou 13 CASAI.

- Não deve ser preenchido caso o campo [desfecho](#) =  Ausente ou  Visita Recusada.

Referência: [TipoGlicemiaCapilar](#).

## #20 latitude

Informação da latitude do imóvel onde a visita foi realizada.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Double	Condicional	-	10

### Regras

- É de preenchimento obrigatório se o campo [longitude](#) for preenchido;
- Os valores são limitados por -90 a 90 e apresentam até 8 casas decimais.

## #21 longitude

Informação da longitude do imóvel onde a visita foi realizada.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Double	Condicional	-	11

### Regras:

- É de preenchimento obrigatório se o campo [latitude](#) for preenchido;
- Os valores são limitados por -180 a 180 e apresentam até 8 casas decimais.

## #22 uuidOrigemCadastroDomiciliar

Código UUID Origem da ficha de cadastro domiciliar onde a visita foi realizada.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
String	Não	36	44

**Regra:** Quando preenchido, deverá ser informado o valor do campo [UUID origem da ficha de cadastro domiciliar](#) pertencente à [Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial](#).

**Referência:** Para ver a referência sobre o UUID, acesse: [UUID Wikipedia](#).

## #23 ivcf

Registro de IVCF-20 (Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional).

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Ivcf	Não	0	1



**Regra:** Só pode ser preenchido se a idade do cidadão na data do atendimento for 60 anos ou mais.

**Referência:** [ivcf](#).

## IVCF

### #1 resultado

Resultado em pontos do registro.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Integer	Sim	0	2

**Regra:** Valor mínimo 0 e máximo 40.

### #2 hasSgIdade

Indicador de alteração na dimensão "Idade".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

### #3 hasSgPercepcaoSaude

Indicador de alteração na dimensão "Percepção da saúde".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

### #4 hasSgAvdInstrumental

Indicador de alteração na dimensão "AVD Instrumental".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

### #5 hasSgAvdBasica

Indicador de alteração na dimensão "AVD Básica".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #6 hasSgCognicao

Indicador de alteração na dimensão "Cognição".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #7 hasSgHumor

Indicador de alteração na dimensão "Humor".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #8 hasSgAlcancePreensaoPinca

Indicador de alteração na dimensão "Alcance, preensão e pinça", do grupo "Mobilidade".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #9 hasSgCapAerobicaMuscular

Indicador de alteração na dimensão "Capacidade aeróbica e/ou muscular", do grupo "Mobilidade".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #10 hasSgMarcha

Indicador de alteração na dimensão "Marcha", do grupo "Mobilidade".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #11 hasSgContinencia

Indicador de alteração na dimensão "Continência esfincteriana", do grupo "Mobilidade".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #12 hasSgVisao

Indicador de alteração na dimensão "Visão", do grupo "Comunicação".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #13 hasSgAudicao

Indicador de alteração na dimensão "Audição", do grupo "Comunicação".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #14 hasSgComorbidade

Indicador de alteração na dimensão "Comorbidade múltipla".

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Boolean	Sim	-	-

## #15 dataResultado

Data do registro do IVCF-20.

Tipo	Obrigatório	Mínimo	Máximo
Long	Sim	-	-

### Regras:

- Não pode ser posterior à data atual;
- Não pode ser posterior à dataHoraFinalAtendimento.
- A diferença entre a dataAtendimento e a dataNascimento deve ser maior ou igual a 60 anos.

**Referência:** A data deve ser apresentada seguindo o padrão [Epoch](#), convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor [Current millis](#).