



Palestinian Central Bureau of Statistics

Health Survey – 2000, Main Findings

November, 2000

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS.
TABLES ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT).

© November, 2000
All Rights Reserved.

Suggested Citation:

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2000. *Health Survey - 2000: Main Findings*. Ramallah - Palestine.

All correspondence should be directed to:

Department of user services
Palestinian Central Bureau of Statistics
P.O.Box 1647 Ramallah, Palestine.

Tel: 972-2-2406340
E-Mail: diwan@pcbs.pna.org

Fax: 972-2-2406343
web-site: <http://www.pcbs.org>

Note for Users

1. The Health Survey-2000 provides reliable estimates for several indicators, which were suggested to PCBS by decision makers, planners, and researchers in the field of health through a series of "User-Producer Dialogue" workshops. The survey includes also the indicators of the "End of Decade Goals Survey, MICS2" which were developed in cooperation with UNICEF, and the indicators of the "Baseline Health Survey" which were developed in cooperation with UNFPA.
2. The Health Survey-2000 was implemented on the eve of the INTIFADA in Palestine. The release of this report comes after less than three months since the beginning of the uprising. There is documented evidence that up to this time in the life of the INTIFADA, more than 100 Palestinian children have been killed and more than 3,500 are injured by the Israeli army and the Israeli settlers. International as well as local specialized agencies have indicated that hundreds of thousands of Palestinian children have been deeply affected psychologically by the events. The Israeli harsh measures and their continued aggression against the Palestinian population have left thousands of Palestinian households with no means of protection or support for their children. In view of these tragic developments, the results of this Survey could be used as a fairly good and reliable baseline to compare with when studying the impact of Israeli measures and actions against Palestinian children and households.

Health Survey-2000 Project Team

Name	Position/Institution (Palestinian Central Bureau of Statistics, Unless Other Mentioned)
National Director Dr. Hasan Abu-Libdeh	
Executive Director Inaya Zeidan	
Higher Technical Committee Dr. Hasan Abu-Libdeh Dr. Munzer AL Shareef Ms. Marilena Viviani Mr. Mohamed Abdel Ahad	Deputy Minister/ Ministry of Health Special Representative, United Nations Children's Fund-UNICEF Representative, United Nations Population Fund-UNFPA
Coordination Committee Inaya Zeidan Omar Abu Arqoub Dr. Souzan Abdo Pieter Bult Dr. Nadim Al-Adili Dr. Sana' Shadeed	Ministry of Health Ministry of Health United Nations Children's Fund United Nations Children's Fund United Nations Population Fund
Technical Committee in the Palestinian Central Bureau of Statistics Inaya Zeidan (Director, Technical Committee) Dr. AbdelRahim Barham Afif Abdul Aziz Nazmi Harb Raed Samarah Khalid Abu-Khalid Abdelhadi Eid Maamoon Kassab	Director, Technical Operation Department, Population and Housing Census - 1997 Director General, Population and Social Statistics Directorate Director General, Field Work Directorate Director General, Information System Directorate Director, Coordination and Follow up Department, Field Work Directorate Statistician, Health Statistics Department- Population and Social Statistics Directorate Technical Director, Field Work Directorate Sampling Expert, Methodology and Standard Department – President's Office
Project Coordinator from Ministry of Health Ms. Wejdan Seiam	Director General, Women Health and Development Directorate, Ministry of Health
Preparation the Questioner and Training Manual a) Training the Fieldwork Teams Inaya Zeidan	

Khalid Abu-Khalid	Statistician, Health Statistics Department- Population and Social Statistics Directorate
Khalid Qlalweh	
Abdelhadi Eid	Field Work Coordinator, Field Work Directorate
Ghassan Abu Hasan	Ministry of Health
Omar Abu Arqoup	Ministry of Health
Dr. Souzan Abdo	Ministry of Health
Issa Al-Nahal	Ministry of Health
Nadim Ejbarah	Ministry of Health
Dr. Sana' Shadeed	United Nations Population Fund
Dr. Nadim Al-Adili	United Nations Children's Fund
Mohammad Duraidi	Director, Population Department- Population and Social Statistics Directorate
Maamoon Kassab	
Zaher Tantish	Field Work Coordinator, Field Work Directorate
Najwa Al-Juklub	Field Work Coordinator, Field Work Directorate
Shadia Jaber	Field Work Coordinator, Field Work Directorate
Saleh Kassieb	Cartographer, Population and Housing Census - 1997
Saleh Al-Kafree	Director, Labour Force Department- Population and Social Statistics Directorate
Ahmad Abu Al-Haja	Director, Education and Culture Department- Population and Social Statistics Directorate
Field Work Coordinator	
Ghassan Abu Hasan (General Coordinator)	
Zaher Tantish	
Najwa Al-Juklub	
Lobna Samoor	Field Worker, Field Work Directorate
Data Processing	
Sufian Abu Harb	Director, Central Registration Department, Population and Housing Census - 1997
Firas abu Aisheh	Programmer, Population and Housing Census - 1997
Khaled Hantooly	Deputy Director, Electronic Preparation Department, Information System Directorate
Typing and Secretarial Duties	
Suheir Oweis	Secretary, Population and Social Statistics Directorate
Samar Abu Hijlah	Secretary, Population and Social Statistics Directorate
Report Preparation	
Inaya Zeidan	
Khalid Abu-Khalid	
Khalid Qlalweh	
Report Technical Revision	
Dr. Hasan Abu-libdeh	

Acknowledgment

Many people have made the survey project, on which this report is based, possible, amounting to a cast of thousands, because without the cooperation of respondents and interviewers, we would have no data. The cooperation and understanding of women and households selected in the survey sample during fieldwork was truly remarkable.

Health survey – 2000 conducted by Technical team from Palestinian Central Bureau of Statistics and Ministry of Health and limited technical contribution from United Nations Children's Fund (UNICEF) and the United Nations Population Fund (UNFPA).

The Palestine National Authority Funded health survey – 2000 through the Palestinian Central Bureau of Statistics (31.0%), The United Nations Population Fund (38.0%), and the United Nations Children's Fund (31.0%).

Preface

The Health Survey of 1996 and the Demographic Survey of 1995 were among the pioneering household surveys in the establishment phase of PCBS. The two surveys were complementary to each other and were designed to provide detailed accounting and baseline data and statistics on the demographic and health status of Palestinian households and individuals.

An update of the health survey was deemed necessary by PCBS and the Ministry of Health in order to update the baseline data on health situation in Palestine. The current survey (The health Survey-2000) comes as a timely update of the various indicators, which were measured by the previous surveys, and as an answer to the statistical needs of the planners within government, NGO's, and specialized international agencies which are mandated to work in Palestine. This survey is in fact a realization of a partnership, which was formulated between PCBS, Ministry of Health, UNFPA and UNICEF in order to pool the demand side on data and produce a relevant data set for various stakeholders.

The survey has tried to provide estimates for many indicators within the framework of UNICEF's efforts to support countries to come up with assessment of End Decade Goals as set out by UNICEF. It also tried to come up with the baseline data, which could be used in drafting a country strategy and a CPA exercise by UNFPA. The survey has also tried to provide enough details to allow the Ministry of Health finalize its strategic plan.

This report presents the main findings of the survey. A comprehensive protocol for disseminating detailed results and analytical reports has been drafted. The Micro Data based on the survey will also be released soon after releasing the basic reports.

November, 2000

**Hasan Abu-Libdeh, Ph.D.
President of PCBS/
National Director of the Survey**

Table of Contents

Subject	Page
List of Tables	
List of Figures	
1. Introduction	
1.1 Survey Objectives	[25]
1.2 End – Decade Goals	[25]
1.3 Base Line Survey Objectives	[25]
1.4 Report Structure	[26]
2 Definitions and Explanations	[27]
3. Main Findings	[35]
3.1 Population	[35]
3.2 Marriage	[35]
3.3 Fertility	[35]
3.4 Infant and Under Five Mortality	[35]
3.5 Education	[35]
3.6 Water and Sanitation	[35]
3.7 Child Malnutrition	[36]
3.8 Breastfeeding	[36]
3.9 Salt Iodization	[36]
3.10 Vitamin A Supplement	[36]
3.11 Birth Weight	[36]
3.12 Immunization Coverage	[36]
3.13 Diarrhea	[36]
3.14 Acute Respiratory Infection	[37]
3.15 Contraceptive	[37]
3.16 Maternal Care	[37]
3.17 Birth Registration	[37]
3.18 Orphan hood	[37]
3.19 Child Labor	[38]
3.20 Public Health	[38]

Subject	Page
3.21 Health Awareness	[38]
3.22 Summary Indicators	[39]
4. Methodology	[43]
4.1 The Survey Questionnaire	[43]
4.2 Sampling	[43]
4.2.1 Target Population	[44]
4.2.2 Sample Frame	[44]
4.2.3 Sample Size	[44]
4.2.4 Sample Design	[44]
4.2.5 Response Rate	[45]
4.2.6 Weighing	[45]
4.2.7 Variance	[45]
4.3 Pilot Study	[45]
4.4 Fieldwork Operation	[46]
4.4.1 Recruitment	[46]
4.4.2 Training	[46]
4.4.3 Field Work Organization	[46]
4.4.4 Editing in the Field	[46]
4.5 Data Processing	[47]
5. Data Quality	[49]
5.1 Introduction	[49]
5.2 Demographic and Health Data	[49]
5.2.1 Antenatal Care	[49]
5.2.2 Child Immunization	[50]
5.2.3 Breastfeeding	[50]
5.2.4 Child Nutrition	[50]
5.2.5 Illnesses	[50]
References	[51]
Tables	65
Figures	219
Annexes	237

List of Tables

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 1:	Number of Households, Eligible Women, Children and Response Rates by Region and Type of Locality (Unweighted).	67
Table 2:	Percentage Distribution of Households by Selected Background Characteristics.	68
Table 3:	Percentage Distribution of Women Aged 15-49 by Selected Background Characteristics.	69
Table 4:	Percentage Distribution of Children Under Five Years by Selected Background Characteristics.	70
Table 5:	Percentage Distribution of Households by Type of Floor Material, Region and Type of Locality.	71
Table 6:	Percentage Distribution of Households by Number of Rooms, Region and Type of Locality.	72
Table 7:	Percentage Distribution of Households by Housing Density (Person Per Room), Region and Type of Locality.	73
Table 8:	Percentage of the Population by Main Source of Drinking Water and Selected Background Characteristics.	74
Table 9:	Percent Distribution of Households by Type of Sewage Disposal System, Region and Type of Locality.	75
Table 10:	Percentage of the Population with Access to Sanitary Means of Extra Disposal by Selected Background Characteristics.	76
Table 11:	Percentage of Persons Aged 15 Years and Over Who Are Literate by Selected Background Characteristics and Sex.	77
Table 12:	School Enrollment Rates by Age, Sex and Region.	78
Table 13:	Percentage Distribution of Persons by Age, Sex and Region (April, 2000).	79
Table 14:	Percentage Distribution of Households by Household Size, Sex of Head of Household and Region.	80
Table 15:	Percentage Distribution of Households by Household Size, Sex of Head of Household and Type of Locality.	81
Table 16:	Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over by Age, Current Marital Status and Sex	82
Table 17 :	Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over in the West Bank by Age, Current Marital Status and Sex	83
Table 18 :	Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over in Gaza Strip by Age, Current Marital Status and Sex	84

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 19 :	Median Age at First Marriage for Ever Married Women Aged 15-54 Years by Current Age, Region and Type of Locality.	85
Table 20:	Median Age at First Marriage for Currently Married Women Aged 15-54 Years by Current Age and Years of Completed Schooling.	86
Table 21:	Percentage Distribution of Ever Married and Currently Married Women Aged 15-54 Years by Age at First Marriage and Current Age.	87
Table 22:	Percentage Distribution of Ever Married Women Aged 15-54 Years by Degree of Consanguinity, Age and Region.	88
Table 23:	Age Specific Fertility Rates and Total Fertility Rates During the Last Year Preceding the Survey by Region (1999).	89
Table 24:	Total Fertility Rates by Selected Background Characteristics.	90
Table 25:	Percent Distribution of Ever Married Women and Currently Married by Age, Number of Children Ever Born, Mean Number of CEB to Women, Mean Number of Live Children	91
Table 26:	Mean Number of Children Ever Born to Women (Who had at Least one Child) by Current Age, Region and Age at First Marriage.	92
Table 27:	Birth Intervals (Months) in Five Years Preceding the Survey by Selected Background Characteristics.	93
Table 28:	Proportion of Women with Short Intervals (Defined Less than 18 Months) by Women Current Age and Region.	94
Table 29:	Percentage Distribution of Women by Age at First Birth, Current Age and Region	95
Table 30:	Median Age at First Birth for 25-49 Years Old Women by Current Age and Selected Background Characteristics.	96
Table 31:	Percentage of Currently Married and Currently Pregnant Women by Current Age and Region.	97
Table 32:	Percent Distribution of Currently Married Women by Number of Children Ever Born, Pregnancy Status and Region.	98
Table 33 :	Percentage of Women Who are Mothers or Pregnant for the First Birth Age 15-19 Years by Single Years of Age and Region.	99
Table 34:	Percentage of Women Who are Mothers or Pregnant for the First Birth Age 15-19 Years by Single Years of Age and Type of Locality.	100
Table 35 :	Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Living Children, Region and Expected Number of Children.	101
Table 36 :	Percentage Distribution of Currently Married Women by Mother's Current Age, Region and Expected Number of Children.	102
Table 37 :	Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Sons Ever Born, Region and Preferred Number of Additional Sons.	103

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 38:	Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Sons Ever Born, Type of Locality and Preferred Number of Additional Sons.	104
Table 39:	Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Daughters Ever Born, Region and Preferred Number of Additional Daughters.	105
Table 40:	Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Daughters Ever Born, Type of Locality and Preferred Number of Additional Daughters.	106
Table 41:	Percentage Distribution of Currently Married Women Who Desire to Stop Having Children by Current Age, Region and Type of Locality.	107
Table 42:	Percentage Distribution of Women by Number of Children Ever Born, Region and Ideal Number of Children.	108
Table 43:	Percentage Distribution of Women by Age, Region and Ideal Number of Children.	109
Table 44:	Mean Number of Children Ever Born (CEB) and Proportion of Dead for Ever Married Women by Mother's Age and Region.	110
Table 45:	Percent Distribution of Ever Married Women by Number of Children Ever Born and Number of Deceased Children.	111
Table 46:	Direct Estimates of Infant and Child Mortality Rates for Five Years Preceding the Survey by Region.	112
Table 47:	Direct Estimates of Infant and Child Mortality Rates for Five Years Preceding the Survey by Selected Background Characteristics	113
Table 48 :	Indirect Estimates of Infant and Child Mortality Rates by Region (Age Model).	114
Table 49:	Percentage of Respondents With Living Fathers by Age and Region.	115
Table 50:	Percentage of Respondents With Living Mothers by Age and Region.	116
Table 51:	Percentage Distribution of Persons by Type of Health Insurance and Selected Background Characteristics.	117
Table 52:	Percentage Distribution of Persons in the West Bank by Type of Health Insurance and Selected Background Characteristics.	118
Table 53:	Percentage Distribution of Persons in Gaza Strip by Type of Health Insurance and Selected Background Characteristics.	119
Table 54:	Percentage Distribution of Persons of 12 Years and Over Who Practice Smoking by Region and Selected Background Characteristics.	120
Table 55:	Percentage of Persons Who Indicated Having Certain Chronic Diseases and Receiving Treatment by Disease and Selected Background Characteristics.	121

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 56:	Percentage of Persons in the West Bank Who Indicated Having Certain Chronic Diseases and Receiving Treatment by Disease and Selected Background Characteristics.	122
Table 57:	Percentage of Persons in Gaza Strip Who Indicated Having Certain Chronic Diseases and Receiving Treatment by Disease and Selected Background Characteristics.	123
Table 58:	Percentage of Ever Married Women Who Had Certain Symptoms in the Last Year Preceding the Survey by Selected Background Characteristics and Symptoms	124
Table 59:	Percentage Distribution of Ever Married Women by Age, Hearing About Reproductive Health Concept and Region.	125
Table 60:	Percentage Distribution of Ever Married Women by Hearing About Reproductive Health Components by Age.	126
Table 61:	Percentage of Caretakers of Children Under Five Years Who Know Signs for Seeking Medical Consultation by Signs and Selected Background Characteristics.	127
Table 62:	Percentage of Ever Married Women and Currently Married Women Who Have Knowledge of any Contraceptive Method and any Modern Method by Current Age.	128
Table 63:	Percentage of Ever Married Women and Currently Married Women in the West Bank Who Have Knowledge of any Contraceptive Method and any Modern Method by Current Age.	129
Table 64:	Percentage of Ever Married Women and Currently Married Women in Gaza Strip Who Have Knowledge of any Contraceptive Method and any Modern Method by Current Age.	130
Table 65:	Percentage of Ever Married Women Who Ever Used a Contraceptive Method by Current Age and Educational Attainment and Region.	131
Table 66 :	Percentage Distribution of Women Ever Users by Number of Living Children at Time of first Use, Age and Region.	132
Table 67:	Percentage of Currently Married Women Aged 15-49 Who Are Using (or Whose Partner is Using) a Contraceptive Method by Selected Background Characteristics	133
Table 68:	Percentage Distribution of Currently Married Women who are Using Modern Contraceptive Method by Source of Modern Method, Type and Region.	134
Table 69:	Percentage of Women Who Currently Using Modern Contraceptive Method by Source and the Reason Behind Choosing Such Source.	135
Table 70 :	Percentage Distribution of Currently Married Women Who Are Not Currently Use Any Contraceptive Method by Main Reason and Current Age.	136

<u>Table</u>	<u>Page</u>
Table 71 : Percentage Distribution of Currently Married Women in the West Bank Who Are Not Currently Using Any Contraceptive Method by Main Reason and Current Age.	137
Table 72: Percentage Distribution of Currently Married Women in Gaza Strip Who Are Not Currently Using Any Contraceptive Method by Main Reason and Current Age.	138
Table 73: Percentage Distribution of Currently Married Women Who Are Not Currently Using Any Contraceptive Method by Main Reason and Type of Locality.	139
Table 74: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Check-Up and Selected Background Characteristics.	140
Table 75: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Check-Up and Selected Background Characteristics.	141
Table 76: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Check-Up and Selected Background Characteristics.	142
Table 77: Percentage of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Received Antenatal Care by Current Age of Mother and Personnel Providing Antenatal Care.	143
Table 78: Percentage of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Whose Mothers Received Antenatal Care by Current Age of Mother and Personnel Providing Antenatal Care.	144
Table 79: Percentage of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Whose Mothers Received Antenatal Care by Current Age of Mother and Personnel Providing Antenatal Care.	145
Table 80 : Percentage Distribution of Women Aged 15-49 With A birth in the Last Year by Personnel Delivering Antenatal Care and Selected Background Characteristics.	146
Table 81: Percentage of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Who Received Antenatal Care by Place of Check-Up and Reason Behind Choosing the Place.	147
Table 82: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Did Not Receive Antenatal Care by Reason and Selected Background Characteristics.	148
Table 83 : Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Whose Mothers Did Not Receive Antenatal Care by Reason and Selected Background Characteristics.	149

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 84:	Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Whose Mothers Did Not Receive Antenatal Care by Reason and Selected Background Characteristics.	150
Table 85:	Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Have Had Certain Health Problems by Selected Background Characteristics and Health Problem.	151
Table 86:	Percentage of Mothers With a Birth in the Last Year Preceding the Survey Who Received Tetanus Toxoid by Selected Background Characteristics and Number of Doses.	152
Table 87:	Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Taking Some Medication by Mother's Education and Region.	153
Table 88:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Place of Delivery and Selected Background Characteristics.	154
Table 89:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Place of Delivery and Selected Background Characteristics.	155
Table 90:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Place of Delivery and Selected Background Characteristics.	156
Table 91:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Nature of Delivery and Selected Background Characteristics	157
Table 92 :	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Nature of Delivery and Selected Background Characteristics	158
Table 93:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Nature of Delivery and Selected Background Characteristics	159
Table 94:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Personnel Assisting at Delivery and Selected Background Characteristics.	160
Table 95:	Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Type of Personnel Assisting at Delivery and Selected Background Characteristics.	161
Table 96:	Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Personnel Assisting at Delivery and Selected Background Characteristics.	162
Table 97:	Percentage Distribution of Women Aged 15-49 With A birth in the Last Year by Personnel Assisting at Delivery and Selected Background Characteristics.	163

<u>Table</u>	<u>Page</u>
Table 98: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Occurring at Health Facility by Place of Delivery and the Main Reason For Choosing Place of Delivery.	164
Table 99: Percentage of Births (Last Two) Occurred at Hospital in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Received Health Education by Subject and Region.	165
Table 100: Percent Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Occurring at Health Facility by Place of Delivery and the Main Reason for leaving Place of Delivery Before Completion 24 Hours	166
Table 101: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Personnel Providing Post- Natal Care (Six Weeks After Delivery) and Selected Background Characteristics.	167
Table 102: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Personnel Providing Post- Natal Care (Six Weeks After Delivery) and Selected Background Characteristics.	168
Table 103: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Personnel Providing Post- Natal Care (Six Weeks After Delivery) and Selected Background Characteristics.	169
Table 104: Percentage of Live Births in the Last 12 Months that Weighed Below 2,500 Grams at Birth by Selected Background Characteristics.	170
Table 105: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Perceived Opinion of the Baby's Birth Weight, Mother's Age and Region.	171
Table 106: Percent of Living Children (Last Child) born in the Last Three Years Preceding the Survey by Breastfeeding Status and Selected Background Characteristics.	172
Table 107: Prevalence of Breastfeeding Among Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Age and Region.	173
Table 108 : Differentials in the Prevalence and Duration of Beastfeeding Among Children in the Last Three Years Preceding the Survey by Selected Background Characteristics.	174
Table 109: Differentials in the Prevalence and Duration of Breastfeeding Among Children in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Mother's Education.	175
Table 110: Differentials in the Prevalence and Duration of Beastfeeding Among Children in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Mother's Education.	176

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 111:	Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Who were Breastfed by Interval Between Birth and Timing of First Breastfed, Region and Type of Locality.	177
Table 112:	Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Age, Current Breastfeeding Status and Child's Age.	178
Table 113:	Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Mother's Age, Current Breastfeeding Status and Child's Age.	179
Table 114:	Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Mother's Age, Current Breastfeeding Status and Child's Age.	180
Table 115:	Percentage of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Who are Still being Breastfed by Child's Age and Region.	181
Table 116:	Percent Distribution of Children Born During the Last Three Years Preceding the Survey Who Have Been Weaned by Reason for Weaning and Child's Age.	182
Table 117 :	Percentage Distribution of Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Who Have Been Weaned by Reason for Weaning and Child's Age.	183
Table 118:	Percentage Distribution of Children Born During the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Who Have Been Weaned by Reason for Weaning and Child's Age.	184
Table 119:	Percentage of Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Child's Age and Receiving Milk Rather Than Mother's Milk.	185
Table 120:	Mean Age of Children at Supplementation (With Liquids and Solids) by Current Mother's Age and Region.	186
Table 121:	Timely Complementary Feeding Rate for Children 6-9 Months by Mother's Education and Region.	187
Table 122 :	Percentage of Children Who are Given Specified Type of Liquids and Food by Type of Complementing Feeding and Child's Age and Region.	188
Table 123 :	Percentage Distribution of Children Aged 6 Months and Over Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Whether They Have Received A high Dose of Vitamin A Supplement in the Last Six Months and Selected Background Characteristics.	189
Table 124:	Percentage of Household Consuming Adequately Iodized Salt by Region and Type of Locality.	190

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 125:	Percentage of Children Under Five Years of Age with Diarrhea in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Treated by Kind of Treatment and Selected Background Characteristics.	191
Table 126:	Percentage of Children Under Five Years of Age with Diarrhea in the Last Two Weeks Preceding the Survey who Took Increased Fluids by Selected Background Characteristics.	192
Table 127:	Percentage Distribution of Children Under Five Years of Age Who Had a Diarrhea Episode in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Received Consultation by Source and Selected Background Characteristics.	193
Table 128:	Percentage Distribution of Children Still being Breastfed by Breastfeeding Mode Followed During Diarrhea Episode and Selected Background Characteristics.	194
Table 129 :	Percentage of Children Under Five Years of Age With Acute Respiratory Tract Infection in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Received Medical Consultation by Source and Selected Background Characteristics.	195
Table 130:	Percentage Distribution of Children Under Five Years of Age Who Visited Ophthalmologist by Reason and Some Background Characteristics.	196
Table 131:	Percentage Distribution of Children Under Five Years of Age by Immunization Card Status and Selected Background Characteristics and Region	197
Table 132:	Percentage of Children Under Five Years of Age for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics.	198
Table 133:	Percentage of Children Under Five Years of Age in the West Bank for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics.	199
Table 134:	Percentage of Children Under Five Years of Age in Gaza Strip for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics.	200
Table 135 :	Percentage of Children Aged 12-23 Months Who Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics.	201
Table 136:	Percentage of Children Aged 12-23 Months for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Sex and Region.	202
Table 137:	Percentage of Children Under Five Years of Age Who Were Measured and Weighed by Selected Background Characteristics and Region.	203
Table 138:	Percentage of Under Five Children Who Are Severely or Moderately Undernourished by Selected Background Characteristics.	204

<u>Table</u>		<u>Page</u>
Table 139:	Weight-for- Height Standard Deviation Categories by Height-for-Age Standard Deviation Categories, Using the NCHS/CDS/WHO International Reference Population and Region.	205
Table 140:	Percentage Distribution of Children Under Five Years by Birth Registration Status, Reasons Behind Not being Registered and Selected Background Characteristics.	206
Table 141:	Percentage Distribution of Children Aged 0-17 Years in Households Not Living With Biological Parent by Selected Background Characteristics.	207
Table 142:	Percentage of Children Aged 36-59 Months Who Are Attending Some Forms of Organized Early Childhood Education Program by Selected Background Characteristics.	208
Table 143:	Percentage of Children of Basic School Age Attending Basic School by Selected Background Characteristics and Sex.	209
Table 144:	Percentage of Children Entering the First Grade of the Basic Stage Who Eventually Reach Grade Five by Selected Background Characteristics.	210
Table 145:	Percentage of Children Aged 5-17 Years Who Are Working During the Reference Period by Selected Background Characteristics.	211
Table 146:	Percentage of Women Aged 15-49 Who Know the Main Ways of Preventing HIV Transmission by Selected Background Characteristics.	212
Table 147:	Percentage of Women Aged 15-49 Who Correctly Identify Misconceptions About HIV/AIDS by Selected Background Characteristics.	213
Table 148:	Percentage of Women Aged 15-49 Years Who Know Means of HIV Transmission From Mother to Child by Selected Background Characteristics.	214
Table 149:	Percentage of Women Aged 15-49 Years Who Express A discriminatory Attitude Towards People With HIV/AIDS by Selected Background Characteristics.	215
Table 150:	Percentage of Women Aged 15-49 Years Who Have Sufficient Knowledge of HIV/AIDS Transmission by Selected Background Characteristics.	216
Table 151:	Percentage of Women Aged 15-49 Years who Know Where to Get an HIV/AIDS Test by Selected Background Characteristics.	217

List of Figures

<u>Figure</u>		<u>Page</u>
Figure 1:	Housing Density by Region.	221
Figure 2:	Average Household Size by Region and Type of Locality.	222
Figure 3:	Median Age at First Marriage for Ever Married Women by Current Age and Region.	223
Figure 4:	Age-Specific Fertility Rates by Region.	224
Figure 5:	Total Fertility Rates by Type of Locality and Education.	225
Figure 6:	Infant and Child Mortality Rates During Five Years Preceding the Survey by Region.	226
Figure 7:	Percentage Distribution of Persons by Health Insurance Type and Region.	227
Figure 8:	Percentage of Male 12 Years and Over Who Practice Smoking Habit by Age and Region.	228
Figure 9:	Percentage of Female 12 Years and Over Who Practice Smoking Habit by Age and Region.	229
Figure 10:	Percentage of Children (last child) Who are Still being Breastfed by Child's Age.	230
Figure 11:	Percentage of Children Weaned Within the First Three Months from Birth Among Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Age and Region.	231
Figure 12:	Percentage of Currently Married Women 15-49 Years who are Currently Using Contraceptive Method by Type of Method and Type of Locality.	232
Figure 13:	Percentage of Children Under 5 Years who had Diarrhea Episode in the last Two Weeks Preceding the Survey by Sex and Region.	233
Figure 14:	Percentage of Children Under Five Years who had Diarrhea Episode in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Treated with ORS by Sex and Region.	234
Figure 15:	Percentage of Children 12-23 Months who Received Specific Immunizations by Type of Locality and Vaccine.	235
Figure 16:	Percentage of Children Under Five Years who are Severely or Moderately Undernourished by Region.	236

Chapter One

Introduction

1.1 Survey Objectives

The aim of the survey is to collect data on the health status of the Palestinian Population in the Palestinian Territory in order to facilitate an assessment and monitoring of maternal and child health. The collected data would serve as an asset to health planners, the planners of health sector, policy makers, and researchers. The main objectives of the survey are:

1. To collect data on Fertility and Family Planning.
2. To provide data on Reproductive Trends and use of Family Planning Methods.
3. To provide data on the basic indicators of the health situation in the Palestinian Territory such as: breastfeeding, antenatal care, immunization, and other health indicators.
4. To foster networking and strengthen linkages with different governmental institutions, UN agencies and NGOs through the health survey.
5. To furnish data needed for monitoring progress toward goals established at the world summit for children and a basis for future action.

The health survey - 2000, implemented to achieve and monitoring the objectives of the multiple indicator cluster survey and base line health survey, which related to the reproductive health.

1.2 End - Decade Goals:

The End-Decade Goals enable us to assess the situation of the children through monitoring the development of the main health indicators. the main goals are:

1. To reduce child mortality rate and infant mortality rate by (50-70)% per 1000 live birth.
2. To reduce severe malnutrition among children under 5 years by 50%.
3. Reduce neonatal tetanus.
4. Reduction of the adult illiteracy rate.
5. Reduction of the low Birth Weight rate.
6. Maintenance of a high level of immunization coverage.
7. Reduction in the deaths due to diarrhea in children under the age of five years by 50%.

In addition to these goals. this survey takes in consideration all other recommended end decade goals.

1.3 Base Line Survey Objectives:

1. To provide up-to-date information for assessing the situation of children and women in the Palestinian Territory.
2. To evaluate the reproductive health program funded by UNFPA.
3. To assist policy makers and health planners to create future health plans.

1.4 Report Structure:

This report consists of five chapters. The first chapter presents the survey objectives and the report structure. The second chapter presents the main definitions and explanations used in developing the questionnaire and other research tools. The third one briefly describes the main findings and the fourth chapter present the methodology used in the survey, consisting of questionnaire design, and sampling design, response rate in addition to the fieldwork operations and data processing. The last chapter includes an assessment of data reliability, including response rate for various variables. The main tables and the figures are also provided.

Chapter Two

Definitions and Explanations

Acute Respiratory Infections (ARI):

Acute respiratory infections are the most common illness suffered by children, no matter where they live. ARIs are caused by a wide variety of disease agents, these include form of the vaccine preventable tangent disease: diphtheria, Pertusis and tuberculosis. ARIs are traditionally divided into two main categories: those of the upper respiratory tract (the common cold) and those of the lower reparatory tract (primarily pneumonia). Their principal transmission factors are: high population density, crowded conditions, and seasonal changes that favor the spread of disease.

Adequately Iodized Salt:

Salt that contains at least 15 parts per million of iodine.

Age:

The completed age in years of the enumerated person, which is the difference between the date of birth and the survey reference period. The exact age is the time elapsed between the day of birth and a given day, including parts of a year.

Age – Sex Structure:

The composition of a population as determined by the number or proportion of males and females in each age category. The age – structure of a population is the cumulative result of past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age – sex composition is an essential prerequisite for the description and analysis of demographic data.

Age at Marriage:

The age of the individual in years at the time of his / her actual marriage.

Age Heaping:

A general tendency to misreport a preferred number as one's age or to round one's age to a number ending with the digits 0 or 5, or, as a multiple of 6 or 12 months for children. This type of age misreporting results in false concentration of persons at particular ages or in particular age groups.

Anthropometry:

The technique that deals with the measurement of size weights and proportions of the human body. The anthropometric measurements described here are standing height, recumbent length and weight, in relation to the age and sex of the child and in accordance with the guidelines developed by the CDC and recommended by the WHO.

Assistant Measurer:

An enumerator who assists the measurer by helping to hold the child in place during the measurement proceeding and records the measurements on a questionnaire. An untrained assistant such as the mother can be used to help hold the child. If so, then the measurer measures the child also records the measurement.

Birth Weight:

The first weight for the newborn obtained after birth.

Breast Feeding:

The child has received breast milk (direct from the breast or expressed).

Cell:	The smallest geographical unit in which fieldwork is carried out. Cells boundaries must be clear and easy to recognize in the field. Geographic markers such as road streets are usually used as cell boundaries.
Complementary Feeding:	The child has received both breast milk and solid / semi-solid i.e. juice, formula, etc.
Continue Breastfeeding Rate (CBFR):	The proportion of children aged (9-12) months who are being breastfed.
De Jure Population:	The population enumerated as the basis of usual residence excluding temporary visitors and including residents temporarily absent. All persons who have been temporarily absent for up to 1 year are considered usual residents in this survey.
Dehydration:	Lack or shortage of body fluids. A child who has diarrhea soon loses a lot of fluids in her/his stools thus becoming dehydrated.
Diarrhea:	Three or more loose or watery stools per day, or blood in the stool on any day, or as defined by the mother.
Disease:	A disorder or impairment of the normal state of well-being.
DPT Vaccination:	It is a common vaccine given against three infections diseases (Diphtheria, pertusis, and tetanus). which is given as a muscle injection at the age of 2, 4 and six months. the booster dose is given at the age of one year.
Dwelling Unit:	A room or number of rooms occupied or vacant and are used as a separate dwelling, providing that there is either <ol style="list-style-type: none"> 1. Direct entrance from the outside or through a hall. or 2. Complete kitchen facilities used only by the unit's inhabitants regardless of whether they use them or not.
Family Household:	Consists of household members who are related to each other by blood, marriage. or adoption.
Family Planning Method:	It is a method needed for delaying or stopping pregnancy.
Condom:	It is a sheet or covering made to fit over a man's erect pines or inserted into a woman's vagina. it is made of thin latex rubber.
Contraceptive Injection:	A shot that is normally given every 3 or 6 months and is also know as Depo-Provera or Notriterat.
Contraceptive Pill:	One of the methods used by women for delaying or avoiding the coming pregnancy by taking a tablet every day.
Diaphragm, Foam, Jelly:	In this case we have grouped together a large number of female methods that are used in the vagina, including diaphragm, sperm foam, jelly, foaming tablets, etc.
Female Sterilization:	Inability of the women to conceive as a result of surgical operation, there are several types of sterilization operations women can have for

	example, "tubal ligation", or removal of the uterus, or ovaries.
IUD:	It is intrauterine device flexible, plastic. It often has copper wire or sleeves on it. It is inserted into the women's uterus through her vagina.
Male Sterilization:	This is a comparatively minor operation done on men for contraceptive purposes.
Withdrawal:	It is a traditional family planning method used by couples by ejaculating outside the vagina.
Fertility:	The actual reproductive performance of an individual, a couple, a group, or a population.
Head of Household:	The person who usually lives with the household and is recognized as head of household by its other members. Often he/she is the main decision-maker or responsible for financial support and welfare of the household at the time the survey is conducted.
Health Care Provider:	An individual whose responsibility involves one or more of the following: the provision, administration, teaching, and development of health services, activities or supplies. The provider may have direct or indirect interest in health industry.
Health Insurance:	Indemnity coverage against financial losses associated with the occurrence or treatment of health problem.
Health Status:	The state of health (often in a broad sense) of specified individual, group or population.
Health:	Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: "A state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity".
Height:	Height of the child measured in centimeters as: <ol style="list-style-type: none"> 1. Recumbent Length: distance from the crown of the head to the sole while the child is measured lying supine (for children less than two years of age). 2. Standing Height: distance from the crown of the head to the sole while the child is measured standing children more than two years of age).
High Birth Weight:	Weight of newborn of more than 4 kgs.
High Measuring Board:	A measuring board that can be used to measure either standing height or recumbent length, to the nearest 0.1 cm.
Hospital:	An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) for variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also provide some outpatient services, particularly emergency care.
Household Membership:	Persons staying in the dwelling unit at the time of an interview are considered members of the household if (1) the dwelling unit is their usual or only place of residence, or (2) a place of residence is maintained for them here and elsewhere, but they spend most of their

	time in this residence.
Household:	One person or group of persons with or without a family relationship who live in the same dwelling unit, who share meals and make joint provisions for food and other essentials of living.
Illiterate:	A person who cannot read or write a short abstract about his life and understand it is considered illiterate.
Immunization:	Immunization is one of the sharpest tools for cutting into the vicious infections cycle and reducing the severity and frequency of setbacks to the normal development of the child in its formative years.
Infant Mortality Rate:	The numbers of infant deaths under one year of age in a given year per 1,000 live births during the year.
Infant:	A live-born child from the moment of birth through the completion of the first year.
Live Birth:	A birth is considered alive if the newborn has shouted, cried, or shown any characteristics of life upon birth.
Low Birth Weight:	Weight of a newborn of less than 2.5 kg.
Malnutrition:	The term malnutrition is used to cover a multiplicity of disorders, ranging from deficiencies of specific micronutrients, such as vitamins and minerals to gross starvation or (at the other extreme) obesity. This discussion is largely limited to protein and calorie malnutrition, which is manifested primarily by retardation of physical growth in terms of height and weight.
Marital Status:	The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the country. It might be one of the following:
Single:	The individual 12 years old and over who did not actually marry according to the existing norms and traditions.
Married:	The individual 12 years old and over who is actually married according to the existing norms regardless of whether he/she is living with a spouse, at the time of the interview or not.
Divorced:	The individual 12 years old and over who was married but his/her marriage was revoked by a legally registered divorce, and he/she did not marry again.
Widower:	The individual 12 years old and over who was married, but his/her marriage was revoked because of the death of his/her partner, and he/she did not marry again.
Marriage Duration:	The duration between the date of the actual marriage and the survey reference date, calculated in years.
Maternity Care/ Ante-Natal Care:	Giving birth requires the most sustained medical attention that should be provided through a comprehensive program of maternity care. Such program should include examination, evaluation, observation, treatment and education of the pregnant, and should be directed toward making pregnancy, labor, and delivery as normal and safe as possible

for mothers and their infants.

Measles Vaccination:	An injection given once in life at nine months of age to immunize child against Measles.
Measurer:	A trained enumerator who actually measures the height and weight of children.
Median Age:	The age that divides a population into two numerically equal groups; that is, half of the people are younger than this age and half are older.
MMR:	An injection given at 15 months of age in order to immunize the child against Measles, Mumps, and Rubella.
Modern Methods of Contraception:	Include male and female sterilization, pill, IUD, injection, male and female condom, diaphragm and foam/jelly.
Mortality:	Deaths as a component of population change.
Neonatal Death Rate:	The number of infant (one month of age) death per 1000 live birth in a given year.
Neonatal Period:	The first 28 days of life.
Neo-natal Tetanus:	It is a disease that kills many babies. This disease can be easily prevented by a woman receiving an immunization against tetanus while she is pregnant with the baby before birth. This immunization is usually given to the pregnant women as an injection in the arm. However, more than one injection may be required in order to provide protection.
Normal Birth Weight:	Weight of the newborn between 2.5-4.0 kgs.
Nutritional Status:	It measures and allows us to describe the current status of the child, both in terms of immediate acute factors such as inadequate current intake of food, childhood diseases and diarrhea leading to wasting, as well as accumulated impact of chronic deprivation leading to stunting.
Occupation:	Refers to the kind of work done by the employed persons, irrespective of their training or education. Thus, the occupation refers to the tasks carried out by a person. If the person had more than one occupation, the one in which he/she spent most of his/her time was accepted as his/her occupation.
Oral Dehydration Salts (ORS) :	A solution prepared from commercially produced packets of oral rehydration salts.
Oral Rehydration Therapy (ORT):	ORT is given to prevent and treat dehydration episode of diarrhea by giving a child fluids by mouth. ORT is a three strategy that combines administration of a simple solution of sugar and salt with continued feeding through a diarrhea episode and referral when appropriate.
Pilot Survey:	Duplication of the final proposed survey design on a small scale from beginning to end.
Place of Residence:	Place of residence are divided into urban, camps, Rural. Population

Polio Vaccination:	outside municipal boundaries and camps are considered village population.
Post Neonatal Death Rate:	It is given orally as drops or injection at the same age as DPT.
Post-Neonatal Period:	The number of infant (from 1-11 month of age) deaths per 1000 live births in a given year.
Prevalence:	The time between the end of the first month of life and the first year.
Primary Health Care:	The number of cases of disease, infected persons with some other attribute present at a particular time and in relation to the size of the population from which it is drawn.
Reference Date:	First contact and continuing comprehensive health care, including basic or initial diagnosis and treatment, health, supervision, management of chronic conditions and preventive health services. The provision of primary care does not necessarily require highly sophisticated equipment or specialized resources.
Reproductive Health:	The date referred to in calculating the vital rates and ages. In this survey it is 29/04/2000.
Room:	It is not the absence of disease or disorders of the reproductive process. Rather it is a condition in which the reproductive process is accomplished in a state of complete physical, mental and social well-being. This means that people have the ability to reproduce, that women can go through pregnancy and childbirth safely, and that reproduction is carried to successful outcomes, i.e. infants survive and grow up healthy. It implies further that people are able to regulate their fertility without risks to their health and that they are safe in having sex.
Safe Drinking Water:	The dwelling unit or part of it surrounded with walls and has a ceiling providing that its area is not less than 4 square meters. The balconies surrounded with glass are considered rooms; while kitchens, bathrooms, other balconies, corridors, halls, and half rooms are not considered rooms. Also, rooms used for work purposes such as a doctor's room or a sewing room are not considered rooms in this survey.
School:	Water piped into the dwelling or yard, a public tap, a tube, a well or borehole with pump, a protected well or spring, or rainwater.
Skilled Health Personnel:	Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students number and grade structure, providing that the lowest grade is the first basic grade and the highest grade the last grade (university degree and above).
Smoker:	Include doctors, nurses, and midwives, community health workers, health educator, etc.
	The individual 12 years old and over who smokes one cigarette or more a day including pipe and waterpipe smokers.

Standard Weight for Age:	The average weight of children from standard population in a given age group.
Stunting:	Low height-for-age indicates, "stunting". One important cause of stunting is chronic malnutrition i.e. chronic wasting, but infectious diseases and socio-economic conditions may also cause stunting.
Supplementary Feeding:	Any liquid (including milk) or solid given while the child is still receiving breast milk.
Tetanus Toxoid Vaccination:	Tetanus Toxoid injections are given during pregnancy for prevention of neonatal tetanus.
Tetanus:	Widely spread disease among rural areas children, caused by clostridia tetny anaerobic bacteria through injuries.
Timely Complementary Feeding Rate:	It is the proportion of infants 6-9 months of age who are receiving breast milk and complementary foods.
Total Fertility Rate:	The average number of children that would be born alive to a women (or group of women) during her life time if she were to pass through her childbearing years conforming to the age specific fertility rates of a given year. The sum of age specific fertility rates is multiplied by 5.
Under Five Mortality:	The proportion of children born who die before reaching their fifth birthday.
Vitamin A:	One of the most useful clues to high prevalence of retinal deficiency is the use of a local word for night blindness indicating the effect of retinal deficiency on the retina.
Wasting:	Low weight-for-height indicates wasting (i.e. "thinness"), which is one of the best indicators of current and acute malnutrition i.e. a deficit in tissues and fat mass compared with what expected in a normal child of the same length/height. Generally associated with failure to gain weight or loss of weight.
Weaning:	The process whereby the child becomes accustomed to taking liquids or solids other than breast milk.
Weight:	Measurement of a child's total body mass underside.
Weight-For-Age: (Under Weight)	It is a composite of weight-for-height and Height-for-Age, and fails to distinguish tall, thin children from short, well-proportioned children.
Years of Schooling:	It is the total number of years that have been completed successfully at a school/university by the respondent.

Chapter Three

Main Findings

3.1 Population:

The mean household size is 6.1 in the Palestinian Territory; it is 5.7 in the West Bank and 6.9 in Gaza Strip. 8.8 of the households are female headed, in the West Bank 9.7 and in Gaza Strip 7.0. The average housing density is 1.99, i.e. about two persons per room. Meanwhile, the percentage of population aged less than 15 years was 46.9% and the percentage of population 65 years and over was 3.4% in the Palestinian Territory.

3.2 Marriage:

The median age at first marriage is 18.0 in the Palestinian Territory; which is the same in the West Bank and Gaza Strip. Also data show that 28.2% of the first marriages are conducted between cousins, 26.4% in the West Bank and 31.4% in Gaza Strip. About 20.1% of the marriages are between members of the same clan (hamula).

3.3 Fertility:

The survey results indicate that the total fertility rate is 5.93 in the Palestinian Territory. It is 5.52 in the West Bank, and 6.81 in Gaza Strip.

On the average, ever married Palestinian woman has 4.54 children, of which 4.31 are alive.

3.4 Infant and Under Five Mortality:

Distortions in the survey data on deaths among children preclude obtaining estimates of very recent mortality rates. The data suggest that the infant mortality rate is 25.5 per 1000 (24.4 in the West Bank and 27.3 in Gaza Strip) and the under five mortality rate is 28.7 per 1000 (27.2 in the West Bank and 31.2 in Gaza Strip during the period 1995-1999 in the Palestinian Territory.

3.5 Education:

93.7% of children of basic school age in the Palestinian Territory are attending basic school.
98.5% of children who enter the first grade of primary school eventually reach grade five.

The vast majority (89.2 %) of the population in the Palestinian Territory 15 years and over is literate.

3.6 Water and Sanitation:

96.2% of the population has access to safe drinking water – 94.9% in the West Bank and 98.6% in Gaza Strip. 99.6% of the population of the Palestinian Territory is living in households with sanitary means of excreta disposal.

3.7 Child Malnutrition:

2.5% of children under age five in the Palestinian Territory are underweight or too thin for their age. 7.5% of children are stunted or too short for their age and 1.4% are wasted or too thin for their height.

3.8 Breastfeeding:

Approximately 28.8% of children aged under four months are exclusively breastfed. At age 6-9 months, 77.9% of children are receiving breast milk and solid or semi-solid foods. By age 20-23 months, only 10.5% are continuing to breastfeed.

It is indicated that the proportion of children (last child) who were weaned within the first three months of age is 14.0%.

3.9 Salt Iodization:

37.4% of households in the Palestinian Territory have adequately (15+ PPM) iodized salt. The percentage of households with adequately iodized salt ranges from 47.3% in the West Bank to 16.6% in Gaza Strip.

3.10 Vitamin A Supplementation:

Within the six months prior to the survey, 15.5% of children aged 6 months and over among children born in the last three years preceding the survey received a high dose vitamin A supplement. Approximately 34.0% did not receive a supplement in the last 6 months but did receive one prior to that time. 22.2% of children aged 6-11 months received a high dose vitamin A supplement within the six months prior to the survey.

3.11 Birth weight:

Approximately 8.6% of infants in the Palestinian Territory are estimated to weigh less than 2,500 grams at birth. 8.6% in the West Bank and 8.5% in Gaza Strip.

3.12 Immunization Coverage:

74.7% of children aged 12-23 months in the Palestinian Territory received a BCG vaccination and the third dose of DPT was given to 88.5%. Similarly, 96.8% of children received the third dose of Polio.

3.13 Diarrhea:

6.7% of under five children in the Palestinian Territory had diarrhea episode in the two weeks preceding the survey. Approximately 20.6% of them received one or more of the recommended home treatments (i.e., were treated with ORS). 45.1% of children with diarrhea received increased fluids as recommended.

3.14 Acute Respiratory Infection:

17.0% of under five children in the Palestinian Territory had an acute respiratory infection in the two weeks prior to the survey. 15.2% in the West Bank and 19.9% in Gaza Strip. Approximately 99.7% of these children were taken to an appropriate health provider.

3.15 Contraception:

Current use of contraception was reported by 51.4% of currently married women in the Palestinian Territory. 54.3% in the West Bank and 46.1% in Gaza Strip. The most popular method is the IUD, which is used by 24.6% of currently married women followed by Pill, which accounts for 5.8% of currently married women.

3.16 Maternal Care:

27.5% of women with recent births in the Palestinian Territory are protected against neonatal tetanus. 23.0% in the West Bank and 35.7% in Gaza Strip. Virtually 95.6% of women in the Palestinian Territory receive antenatal care from skilled personnel. Concerning number of visits, about 95.2% of women completed three visits and over during their recent birth.

According to place of delivery, data showed that 94.8% of births in the Palestinian Territory in the last three years preceding the survey occurred at health institutions, while 5.2% occurred at home. 92.3% occurred at health institutions and 7.7% occurred at home in the West Bank, while in Gaza Strip, the births occurred at health institutions and at home were 99.2% and 0.8% respectively.

Concerning nature of delivery, the results indicate that 72.1% of births occurred normally, and 16.4% occurred by Episiotomy, and 2.7% occurred by forceps and suction, while 8.8% of which occurred by caesarian in the Palestinian Territory among births occurred in the last three years preceding the survey.

Data show that the percentage of last two births occurred in the last three years preceding the survey whose mothers have received post-natal care was only 26.3 % in the Palestinian Territory. Of them 29.0% in the West Bank and 21.4% in Gaza Strip.

3.17 Birth Registration:

The births of 99.5% of children under five years in the Palestinian Territory have been registered.

3.18 Orphan hood:

Overall, 94.6% of children aged 0-17 are living with both parents. Children who are not living with a biological parent comprise 1.0% and children who have one or both parents dead amount to 2.9% of all children aged 0-17.

3.19 Child Labor:

Concerning child labor, about 4.7% of children aged 5-17 years engage in paid work. About 8.0% participate in unpaid work for someone other than a household member.

3.20 Public Health:

The results show that 60.4% of persons in the Palestinian Territory reported to have some sort of health insurance, of which 51.8 % in the West Bank and 75.6 % in Gaza Strip.

The survey findings indicate that 40.7% of males' 12 year and over showed a practice of smoking habit, and 3.2% among females in the Palestinian Territory.

Data show that 2.0% of persons in the Palestinian Territory indicating have Diabetes, 2.4% indicating have Blood Pressure, 1.2% indicating have Cardiac Diseases, 0.1% indicating have Cancer, 0.8% of them indicating have Ulcer, 0.7% indicating have asthma, and 0.3% indicating have epilepsy.

3.21 Health Awareness:

According to health awareness, data indicate that 91.0% of ever-married women in the Palestinian Territory heard about AIDS, and 84.9% of them know that AIDS can transmit from mother to their child.

Data also reveal that only 11.6% of ever-married women in the Palestinian Territory heard about reproductive health concept, 11.4% in the West Bank and 12.1% in Gaza Strip.

3.22 Summary Indicators

Indicator	Definition	Percentage
Under-five mortality rate (1995-1999)	Probability of dying before reaching age five	28.7 per 1000
Infant mortality rate (1995-1999)	Probability of dying before reaching age one	25.5 per 1000
Underweight prevalence	Proportion of under-fives who are too thin for their age	2.5%
Stunting prevalence	Proportion of under-fives who are too short for their age	7.5%
Wasting prevalence	Proportion of under fives who are too thin for their height	1.4%
Use of safe drinking water	Proportion of population who use a safe drinking water source	96.2%
Use of sanitary means of excreta disposal	Proportion of population who use a sanitary means of excreta disposal	99.6%
Children reaching grade five	Proportion of children entering first grade of primary school who eventually reach grade five	98.5%
Net primary school attendance rate	Proportion of children of primary school age attending primary school	93.7%
Literacy rate	Proportion of population aged 15+ years who are able to read a letter or newspaper	89.2%
Antenatal care	Proportion of women aged 15-49 attended at least once during pregnancy by skilled personnel	95.6%
Contraceptive prevalence	Proportion of married women aged 15-49 who are using a contraceptive method	51.4%
Childbirth care	Proportion of births attended by skilled health personnel	97.4%
Birth weight below 2.5 kg.	Proportion of live births that weigh below 2,500 grams	8.6%
Iodized salt consumption	Proportion of households consuming adequately iodized salt	37.4%
Children receiving Vitamin A supplementation	Proportion of children aged 6months who have received a Vitamin A supplement in the last 6 months	15.5%
Exclusive breastfeeding rate	Proportion of infants aged less than 4 months who are exclusively breastfed	28.8%
Timely complementary feeding rate	Proportion of infants aged 6-9 months who are receiving breast milk and complementary food	77.9%

Summary Indicators (continued)

Indicator	Definition	Percentage
Continued breastfeeding rate	Proportion of children aged 12-15 months and 20-23 months who are breastfeeding	48.8% (12-15) 10.5% (20-23)
DPT immunization coverage	Proportion of children immunized against diphtheria, pertussis and tetanus by age one	88.5%
Measles immunization coverage	Proportion of children immunized against measles by age one	92.9%
Polio immunization coverage	Proportion of children immunized against polio by age one	96.8%
Tuberculosis immunization coverage	Proportion of children immunized against tuberculosis by age one	74.7%
Children protected against neonatal tetanus	Proportion of one year old children protected against neonatal tetanus through immunization of their mother	27.5%
ORT use	Proportion of under-five children who had diarrhea in the last 2 weeks who were treated with oral rehydration salts	20.6%
Home management of diarrhea	Proportion of under-five children who had diarrhea in the last 2 weeks and received increased fluids	45.1%
Care seeking for acute respiratory infections	Proportion of under-five children who had ARI in the last 2 weeks and were taken to an appropriate health provider	99.7%
Preschool development	Proportion of children aged 36-59 months who are attending some form of organized early childhood education program	19.1%
Indicators for Monitoring Children's Rights		
Birth registration	Proportion of under-five children whose births are reported registered	99.5%
Children's living arrangements	Proportion of children aged 0-17 years in households not living with a biological parent	1.0%
Orphans in household	Proportion of children aged 0-17 years who are orphans living in households	0.1% (both parents) 2.9% percent (one parent)

Summary Indicators (continued)

Indicator	Definition	Percentage
Child labor	Proportion of children aged 5-17 years who are currently working (paid or unpaid work for some one who is not a member of household, or family work, i.e. farm, business.. or domestic work 4 hours and more per day).	19.6%
Indicators for Monitoring IMCI		
Care seeking knowledge	Proportion of caretakers of under-five children who know at least 2 signs for seeking care immediately	99.9%
Indicators for Monitoring HIV/AIDS		
Knowledge of preventing HIV/AIDS	Proportion of women who correctly state the 2 main ways of avoiding HIV infection	33.9%
Knowledge of misconceptions of HIV/AIDS	Proportion of women who correctly identify 2 misconceptions about HIV/AIDS	16.6%
Knowledge of mother to child transmission	Proportion of women who correctly identify means of transmission of HIV from mother to child	51.3%
Attitude to people with HIV//AIDS	Proportion of women expressing a discriminatory attitude towards people with HIV/AIDS	29.3%
Women who know where to be tested for HIV	Proportion of women who know where to get a HIV test	20.8%

Methodology

4.1 The Survey Questionnaire:

The questionnaire was developed by the Palestinian Central Bureau of Statistics after revision and adaptation of the following standard questionnaires:

1. The Health Survey questionnaire, which implemented by Palestinian Central Bureau of Statistics in 1996.
2. Demographic Survey questionnaire, which implemented by Palestinian Central Bureau of Statistics in 1995.
3. UNICEF questionnaire for Multiple Indicator Cluster Survey (MICS II).
4. Standard Demographic and Health survey questionnaire.
5. Other Demographic and Health Survey questionnaire (DHS).

The health survey - 2000 questionnaire consist of three main parts:

1. **Household questionnaire** which includes the following sections:
 - Control Sheet: which includes items related to quality control sample identification, interview schedule and interview results.
 - Household Roster: includes demographic variables such as age, sex, relation to head of household, date of birth and health variables such as health insurance and smoking.
 - Housing section: includes questions on housing conditions, such as water sanitation and iodized salt.
2. **Women's Health questionnaire:** this questionnaire was designed to collect data for all ever – married women aged less than 55 years, it consists of seven sections:
 - Reproduction.
 - Family planning.
 - Antenatal care and Breastfeeding.
 - Tetanus Toxoid Vaccination.
 - Desire of Reproduction.
 - Public Health and Health Awareness.
 - Knowledge of HIV.
3. **Child Health Questionnaire:** This module consists of six sections:
 - Birth Registration for children under five years.
 - Child Education for children aged 5-17 years.
 - Child Labor for children aged 5-17 years.
 - Child Health and Child Immunization for children under five years.
 - Child Ophthalmic Health for children under five years.
 - Anthropometry for children under five years.

4.2 Sampling:

The sample design of the Health Survey - 2000 (HS2000) takes into account the main recommendations of UNICEF for this type of surveys.

The sample provides a subsample of household that receives health services from the Ministry of Health clinics.

4.2.1 Target Population:

The target population consists of all Palestinian households that usually reside in the Palestinian Territory. This type of survey concentrates on 2 subpopulations. the first one is ever-married women aged (15-54) years. the second one is. children less than 5 years.

4.2.2 Sample Frame:

The list of all Palestinian households has been constructed with some identification variables, after finishing the Population Census 1997 processes. The master sample was drown to be used for different sample surveys. The master sample consists of 481-enumeration area (EA) (the average sizes about 120 households). The master sample is the sample frame of the HS2000. The selected EAs were divided into small units called cells (with average size of 25 households). One cell per EA was selected.

4.2.3 Sample Size:

Different criteria were taken into account when sample size was determined. The level of sampling error for the main indicators was considered, the result could be published at 3 subpopulations. and 10% incomplete questionnaire was assumed.

The overall sample was 272 EAs, 178 in the West Bank and 94 in Gaza Strip. The Sample cells increased to 288 cells. 194 in West Bank and 94 in Gaza Strip.

The number of households in the sample was 6,349 households, 4,295 in the West Bank and 2,054 in Gaza Strip.

4.2.4 Sample Design:

The sample is a stratified multi-stage random sample.

Stratification:

Four levels of stratification were made:

1. Stratification by governorates.
2. Stratification by place of residence which comprised:
 - (a) Urban
 - (b) Rural
 - (c) Refugee Camps
3. Stratification by classifying localities, excluding governorate capitals, into three strata based on the ownership of households within these localities of durable goods.
4. Stratification by size of locality (number of households).

A compact cluster design was adopted because the sample frame was old. As mentioned above, the first sampling units were divided into small units (cells). Then one cell from each EA was randomly selected.

For that part of Jerusalem, which was annexed after 1967 war, a list of households for the EAs in the frame was completed in 1999. Therefore a compact cluster design was not used in this part, and a random of households from the EAs was selected.

Sampling Unit:

First stage sampling units are the area units (EAs) in the master sample. The second stage-sampling units are cells.

4.2.5 Response Rates:

Overall 94.0% of the questionnaires were completed, 93.3% in the West Bank, and 95.5% in Gaza Strip.

The response rate was about 97.7%, it was 96.9% in the West Bank and 99.3% in Gaza Strip.

4.2.6 Weighing:

Weights have been calculated for each sampling unit. Weights reflect the sampling procedures. To make the weighing procedure feasible and simple, we assumed that the households have been selected directly within the EA.

It was respected in weighing procedure that the total Palestinian population in the beginning of the second quartet in year 2000 and their distribution according to the region, sex and age group.

4.2.7 Variance:

It is important to calculate the sampling error and to show it beside the estimates. This gives the data user an idea about the efficiency and accuracy of the estimates.

The total survey errors are divided into two types; sampling errors and non-sampling errors. Non-sampling errors arose from implementing data collection and data processing, such as failure to interviewer the correct unit, mistakes made by the interviewer or the respondent. It is still difficult to estimate the non-sampling errors. But many procedures have been adopted to reduce the non-sampling errors.

Sampling errors on the other hand are a measure of the variability between all possible samples. Sampling errors can be estimated from the survey results.

The variance calculation uses the method of Ultimate Clusters; the variance formula depends on the type of estimate (ratios, means, totals...etc.). For this purpose we use a statistical package for variance calculation called CENEVAR.

4.3 Pilot Study:

The aim of the pilot study was to test all activities related to the main survey, the questionnaire, training, survey instructions and procedures, sample, conduct the interview, data entry and data processing.

The survey took place on February, 2000 in the West Bank (Ramallah and Al-Bireh) governorate and Gaza Strip (Gaza, Dier – Al Balah), the sample size was 117 household, 69 in the West Bank and 48 in Gaza Strip. The survey was carried out by two field work team, each consisting of 6 interviewers, one supervisor, one editor, one assistant and one field work coordinator.

The survey results were evaluated by several means through conducting debriefing meeting with fieldwork team. and changes in the survey plan were required.

4.4 Field Work Operations:

4.4.1 Recruitment:

Recruitment of fieldworkers was restricted to women. The fieldwork directorate at PCBS screened all available female applicants. A scale was designed to rank applicants using objective criteria. Four committees to interview applicants in Ramallah, Nablus, Hebron and Gaza were formed. 72 interviewers, 45 supervisors and editors were selected to work in the West Bank and Gaza Strip.

4.4.2 Training:

The draft fieldwork manual prepared for the pilot was reviewed, edited and utilized for training.

The main training was divided into two courses, one course was given in the West Bank and the other was given in Gaza Strip. An 18-days intensive course for 147 interviewers was conducted. 100 of them in West Bank and 47 in Gaza Strip.

A group of doctors was recruited to deliver lectures on different parts of the questionnaires.

The training materials, consisted of the following basic survey documents: questionnaires, interviewer's and supervisor's instructional manual..

The training course for interviewers consisted of:

- Classroom lectures on the objectives and organization of the survey.
- Detailed explanation of the questionnaire.
- The art of asking questions.

Principles of interviewing include demonstration of interview through role-playing and practice interviews

4.4.3 Fieldwork Organization:

Main fieldwork in West Bank and Gaza Strip started on April 10, 2000 and was completed on May 31, 2000.

17 mobile teams in West Bank and Gaza Strip under took fieldwork. Each team consisted of 3-5 interviewers, one supervisor, one assistant and one field editor.

We have implemented field editing which included further spot-checks if needed. The field editor thoroughly checked and corrected any obvious mistakes and slips.

4.4.4 Editing in the Field:

Fieldwork procedures and organization were designed to ensure adequate supervision and the collection of high quality data. To this end , several quality control measures were used including, periodic sudden visits by the professional staff to the field team, adequate communications between the central office staff and the field in the form of daily and weekly

reporting, re-interviewing of about 10% of the sample households by supervisors, spot-checking of ages for eligible women, observation of interviewers by supervisors, distribution of written memos to the field when confusion arises, adequate documentation of the flow of the questionnaire through control sheets, and limiting call backs to three visits per household.

4.5 Data Processing:

IMPS was used in data entry, data entry was organized in a number of files, corresponding to the main parts of the questionnaire.

A data entry template was designed to reflect an exact image of the questionnaire, and included various electronic checks: logical check, consisting checks and cross-validation. Continuously thorough checks on the overall consistency of the data files and sample allocation were sent back to the field for corrections.

Data entry started on May 18, 2000 and finished on June 8, 2000. Data cleaning and checking processes were initiated simultaneously with the data entry. Thorough data quality checks and consistency checks were carried out.

Final tabulation of results was performed using statistical package SPSS for Windows (version 8.0) and specialized health and demographic analysis programs.

Data Quality

5.1 Introduction:

Since the data reported here are based on a sample survey and not on complete enumeration, they are subject to two main types of errors: sampling errors and non-Sampling errors.

Sampling errors are random outcomes of the sample design, and are, therefore, easily measurable.

Non-sampling errors can occur at the various stages of the survey implementation in data collection and data processing, and are generally difficult to be evaluated statistically. They cover a wide range of errors, including errors resulting from non-response, sample frame coverage, data processing and response (both respondent and interviewer-related). The use of effective training and supervisions and the careful design of questions as measures have direct bearing on the magnitude of non-sampling errors, and hence the quality of the resulting data.

5.2 Demographic and Health Data:

Demographic data are particularly subject to various other sources of nonsampling errors, and there are standard techniques to assess the seriousness of these errors. The quality of the age data is of particular importance in demographic surveys, because the age distribution is needed for various demographic purposes.

Age reporting errors result from incorrect responses during enumeration, misunderstanding of the questions concerning age, mistakes during data entry, or more importantly in our context, respondents not knowing their exact age. Age reporting errors occur in all surveys and this one no exception. However, the amount and seriousness of errors varies a great deal among surveys. It should be mentioned that questions were asked about both completed age and dates of birth in this survey, and official documents were used whenever possible to obtain these data.

A standard way to evaluate the data is to check the extent of age heaping in convenient digits, most commonly 0 and 5. The Wipple index is 103.9 for both sexes, indicating that the data are free of age heaping at digits 0 and 5. The Mayers and Bach indices are 5.1 and 2.9 respectively, showing little heaping at single years.

5.2.1 Antenatal Care:

27.5% of women with recent births in Palestinian Territory are protected against neonatal tetanus. The vast majority of these women received two or more doses of tetanus toxoid within the last three years. Among the regions, women living in Gaza Strip are most likely to be protected (35.7%) while those living in the West Bank are the least likely to be protected (23.0%).

Female respondents who had births in the last three years prior to the survey were asked whether they had received antenatal care for any birth and, if so, what type of person provided

the care. If the woman saw more than one type of provider, all were recorded in the questionnaire.

5.2.2 Child Immunization:

In health survey - 2000, mothers were asked to provide vaccination cards for children under the age of five. Interviewers copied vaccination information from the cards onto the survey questionnaire. Mothers were also probed to report any vaccinations the child received that did not appear on the card. Overall, 71.4% of children had health cards. If the child did not have a card, the mother was read a short description of each vaccine and asked to recall whether or not the child had received it and, for DPT and Polio, how many times. In this survey we found that only 7.3% of children under the age of five have not health cards.

5.2.3 Breastfeeding:

Breastfeeding status is based on women's reports of children's consumption in the 24 hours prior to the interview. Exclusive breastfeeding refers to children who receive only breast milk and vitamins, mineral supplements, or medicine. Complementary feeding refers to children who receive breast milk and solid or semi-solid food. In this survey, data on breastfeeding was collected for children born in the last three years preceding the survey. It is worth to mention that the percentage of children who weaned during the first three months is 12.9% in the Palestinian Territory.

5.2.4 Child Nutrition:

Children who were weighed and measured (approximately 96.8% of children) and those whose measurements are outside a plausible range are excluded. In addition, a small number of children whose birth dates are not known are excluded.

Children under the age of two years were measured lying down, while children under the age of five years were measured standing up as recommended.

5.2.5 Illnesses:

In the health survey – 2000 questionnaire, mothers (or caretakers) were asked to report whether their child had had diarrhea in the two weeks prior to the survey. If so, the mother was asked a series of questions about what the child had to drink and eat during the episode and whether this was more or less than the child usually ate and drank.

Children with acute respiratory infection are defined as those who had an illness with a cough accompanied by rapid or difficult breathing and whose symptoms were due to a problem in the chest, or both a problem in the chest and a blocked nose, or whose mother did not know the source of the problem.

References

1. Palestinian Central Bureau of Statistics, 1996. *The Health Survey in the West Bank and Gaza Strip: Main Findings*. Ramallah- Palestine.
2. Palestinian Central Bureau of Statistics, 1996. *The Demographic Survey in the West Bank and Gaza Strip: Preliminary Report*. Ramallah- Palestine.
3. Yemen, Central Statistics Organization, 1997. *Demographic and Maternal and Child Health Survey, 1997*. Sana'a, Yemen.
4. National Population Council. *Demographic and Health Survey, 1995* – Cairo, Egypt.
5. Division of Evaluation, Policy and Planning. UNICEF. *End - Decade. Multiple Indicator Survey Manual*, 2000.
6. World Health Organizations. 1999. *Indicators for Assessing Breastfeeding Practice Report on an Informal Meeting 11-12 June, 1991*. Geneva, Switzerland.
7. Department of Statistics. 1992. *Jordan Population and Family Health Survey. 1990, Series of DHS*. Amman, Jordan.




Table 1: Households, Women, Children and Response Rates by Region and Type of Locality (Gaza Strip)

Variable	Type of Locality			نوع التجمع Region	المنطقة		المتغير
	مخيم Camp	ريف Rural	حضر Urban		الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	
Number of Households							عدد الأسر
Sampled	1,201	2,279	3,120	6,600	2,137	4,463	في العينة
Eligible for interview	1,147	2,199	3,003	6,349	2,054	4,295	الموهلة لمقابلة
Interviewed	1,135	2,134	2,935	6,204	2,040	4,164	تمت مقابلتها
Response Rate	99.0	97.0	97.7	97.7	99.3	96.9	معدل الاستجابة
Number of Women in the Age (12-54) Years and Ever Married							عدد النساء في العمر (12-54) سنة وسبق لهن الزواج
Eligible	1,114	1,882	2,769	5,765	2,119	3,646	موهليات
Interviewed	1,102	1,872	2,755	5,729	2,103	3,626	تم مقابلتها
Response Rate	98.9	99.5	99.5	99.4	99.2	99.5	معدل الإستجابة
Number of Children Under Five Years							عدد الأطفال دون الخامس سنوات
Eligible	1,180	2,082	2,917	6,179	2,360	3,819	الموهليات
Interviewed	1,175	2,078	2,916	6,169	2,358	3,811	الذين تمت مقابلتهم
Response Rate	99.6	99.8	99.9	99.8	99.9	99.8	معدل الاستجابة

جدول 2: التوزيع النسبي للأسر حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 2: Percentage Distribution of Households by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	النسبة Percentage	الخصائص الخلفية
Region		المنطقة
West Bank	67.8	الضفة الغربية
Gaza Strip	32.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	100.0	الأراضي الفلسطينية
Type of Locality		نوع التجمع
Urban	55.7	حضر
Rural	29.7	ريف
Camp	14.6	مخيم
Number of Household Members		عدد الأفراد في الأسرة
1	3.7	1
2-3	18.3	3-2
4-5	22.5	5-4
6-7	25.7	7-6
8-9	16.7	9-8
10+	13.1	+10
Total	100.0	المجموع
At least one child age < 15 years	75.3	على الأقل يوجد طفل دون 15 سنة
At least one child age < 5 years	56.2	على الأقل يوجد طفل دون 5 سنوات
At least one Ever Married woman age 15-49 years	80.4	على الأقل توجد امرأة في الفئة العمرية 15-49 سنة وسبق لها الزواج
Number of Households (Weighted)	448,349	عدد الأسر (موزون)
Number of Households (Unweighted)	6,204	عدد الأسر (غير موزون)

جدول 3: التوزيع النسبي للنساء 15 - 49 سنة حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 3: Percentage Distribution of Women 15-49 Years by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	النسبة Percentage	الخصائص الخلفية
Region		المنطقة
West Bank	65.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	34.3	قطاع غزة
Palestinian Territory	100.0	الأراضي الفلسطينية
Type of Locality		نوع التجمع
Urban	55.2	حضر
Rural	29.3	ريف
Camp	15.5	مخيم
Age Group		الفئة العمرية
15-19	23.2	19-15
20-24	19.8	24-20
25-29	16.8	29-25
30-34	14.0	34-30
35-39	11.4	39-35
40-44	8.6	44-40
45-49	6.2	49-45
Marital status		الحالة الزوجية
Never Married	35.0	ليس لها زواج
Currently Married	62.2	متزوجة حالياً
Divorced	1.4	طلقة
Widowed	1.4	أرملة
Reproduction for ever married women		الإنجاب للنساء اللواتي سبق لهن الزواج
Ever gave Birth	95.4	سبق لها الإنجاب
Never gave Birth	4.6	لم يسبق لها الإنجاب
Education		التعليم
None	13.3	لا شيء
Elementary	23.1	ابتدائي
Preparatory	35.9	إعدادي
Secondary +	27.7	ثانوي +
Total	100.0	المجموع
Number of Women (Weighted)	677,905	عدد النساء (موزون)
Number of Women (Unweighted)	8,366	عدد النساء (غير موزون)

جدول 4: التوزيع النسبي للأطفال دون سن الخامسة حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 4: Percentage Distribution of Children Under Five Years by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	النسبة Percentage	الخصائص الخلفية
Sex		الجنس
Male	50.9	ذكور
Female	49.1	إناث
Region		المنطقة
West Bank	61.3	الضفة الغربية
Gaza Strip	38.7	قطاع غزة
Palestinian Territory	100.0	الأراضي الفلسطينية
Type of Locality		نوع التجمع
Urban	55.2	حضر
Rural	28.8	ريف
Camp	16.0	مخيم
Age (Months)		العمر (بالأشهر)
Less than 6	11.4	أقل من 6
6-11	10.0	11-6
12-23	20.8	23-12
24-35	20.1	35-24
36-47	19.1	47-36
48-59	18.6	59-48
Mothers Education		تعليم الأم
None	12.8	لا شيء
Elementary	25.9	ابتدائي
Preparatory	34.8	إعدادي
Secondary +	26.5	ثانوي +
Total	100.0	المجموع
No. of Children (Weighted)	577,350	عدد الأطفال (موزون)
No. of Children (Unweighted)	6,179	عدد الأطفال (غير موزون)

Table 5: Percentage Distribution of Households by Type of Floor Material, Region and Type of Locality

Type of Flour Material	نوع التجمع			المنطقة			نوع مادة بناء الأرضية
	مخيم	ريف	حضر	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية	
	Camp	Rural	Urban	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank	
Earth\ Sand	0.2	0.4	0.7	0.5	1.1	0.3	تراب / مل
Parquet\ Polished Wood	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	لواح خشبية
Ceramic Tiles	82.9	73.3	86.1	81.9	81.8	81.9	رخام/سيراميك/ بلاط
Cement Floor	16.7	26.1	13.0	17.4	16.9	17.6	صبه إسمنتية
Others	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	أخرى
No. of Households	65,642	133,124	249,515	448,281	144,497	303,784	عدد الأسر

جدول 6: التوزيع النسبي للأسر حسب عدد غرف المسكن والمنطقة ونوع التجمع

Table 6: Percentage Distribution of Households by Number of Rooms, Region and Type of Locality

Number of Rooms	Type of Locality			نوع التجمع			المنطقة	عدد الغرف
	مخيم	ريف	حضر	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية		
	Camp	Rural	Urban	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank		
1	7.4	8.4	6.6	7.3	5.8	8.0		1
2	16.7	20.8	17.5	18.3	13.1	20.8		2
3	28.9	29.3	27.9	28.5	23.0	31.1		3
4	26.4	24.2	25.4	25.2	29.1	23.3		4
5+	20.6	17.3	22.6	20.7	29.0	16.8		+5
No. of Households	65,642	133,124	249,515	448,281	144,497	303,784	عدد الأسر	

دول / التوزيع السكاني حسب مجموعات الأسر حسب الكثافة السكانية (الشخص في الغرفة)، المنطقة ونوع التجمع

Person Per Room	Type of Locality			Region			المنطقة العدد الأفراد/للغرفة
	مخيم	ريف	حضر	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية	
	Camp	Rural	Urban	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank	
Up to 0.99	9.5	10.9	14.2	12.5	11.2	13.2	حتى 0.99
1.00 - 1.99	37.5	40.9	43.0	41.6	40.3	42.1	1.99 - 1.00
2.00-2.99	33.1	28.8	26.6	28.2	30.9	27.0	2.99 - 2.00
3.00+	19.9	19.4	16.2	17.7	17.6	17.7	+3.00
Average Housing Density	2.11	2.04	1.93	1.99	2.02	1.98	معدل الزدحام في المسكن
No. of Households	65,642	133,124	249,515	448,281	144,497	303,784	عدد الأسر

جدول 8: نسبة السكان حسب مصدر مياه الشرب الرئيسي المستخدم وبعض الخصائص الخلفية

Table 8: Percentage of the Population by Main Source of Drinking Water and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. of Persons	مصدر مياه شرب آمن*	Main Source of Drinking Water									مصدر مياه لشرب الرئيس موصلبة بالمنزل موصلبة بالمنزل شبكة عامة غير متعددةات بنر جمع مع تمددلات بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل شبكة عامة موصلبة بالمنزل Indoor Public System Outdoor Public System Piped Well Unpiped Well Tanker Truck Spring\ Canal Other Source Total	الخصائص الخلفية
			المجموع	مصدر آخر	جدارواں / ينابيع / Canal	بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل	بنر جمع مع تمددلات	بنر جمع مع تمددلات	بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل	بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل	بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل		
			Safe Drinking Water*	Total	Other Source	Spring\ Canal	Tanker Truck	Unpiped Well	Piped Well	Outdoor Public System	Indoor Public System		
Type of Locality													نوع التجمع
Urban	1,695,551	98.3	100.0	0.3	0.0	1.4	0.9	3.5	2.0	91.9			حضر
Rural	922,283	91.4	100.0	0.1	2.5	6.0	5.3	21.9	0.9	63.3			ريف
Camp	499,327	98.0	100.0	0.7	0.2	1.1	0.6	1.0	7.0	89.4			مخيم
Region													المنطقة
West Bank	1,991,976	94.9	100.0	0.1	1.2	3.8	3.0	11.9	0.4	79.6			الضفة الغربية
Gaza Strip	1,125,185	98.6	100.0	0.5	0.0	0.9	0.7	2.6	6.1	89.2			قطاع غزة
Palestinian Territory	3,117,161	96.2	100.0	0.3	0.8	2.7	2.2	8.5	2.4	83.1			الأراضي الفلسطينية

* مصدر مياه شرب آمن يضم : شبكة عامة موصلبة بالمنزل و شبكة عامة غير موصلبة بالمنزل، و بنر جمع مع تمددلات داخل المنزل، و بنر جمع بدون تمددلات داخل المنزل.

* Safe drinking water include: Indoor public system, Out door public system, Piped well and unpiped well.

جدول 9: التوزيع النسبي للأسر حسب وسيلة التصريف المستخدمة في المسكن والمنطقة ونوع التجمع

Table 9: Percentage Distribution of Households by Type of Sewage Disposal System, Region and Type of Locality

Type of Sewage Disposal System	Type of Locality			Region			المنطقة وسيلة التصريف المستخدمة
	مخيم Camp	ريف Rural	حضر Urban	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank	
Public Sewer	71.2	6.8	56.4	43.9	59.3	36.5	شبكة مجاري عامة
Cesspool	28.2	92.0	43.0	55.4	40.6	62.4	حفرة ابتصاصية
Other Means	0.4	0.6	0.2	0.3	0.0	0.5	طرق أخرى
Doesn't Exist	0.2	0.6	0.4	0.4	0.1	0.6	لا يوجد
No. of Households	65,642	133,124	249,515	448,281	144,497	303,784	عدد الأسر

جدول 10: نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل صرف صحي حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 10: Percentage of the Population with Access to Sanitary Means of Excreta Disposal by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. of Persons	لديه وسيلة تصريف Total With Sanitary Means of Excreta Disposal	Type of Sewage Disposal System					وسيلة التصريف المستخدمة الخلفية	
			المجموع Total	لا يوجد No Facilities	كلاهما Both	تقليدي Traditional	مرحاض افرنجي Flush Toilet		
نوع التجمع									
Urban	1,695,551	99.6	100.0	0.4	34.6	39.1	25.9	حضر	
Rural	922,283	99.5	100.0	0.5	21.5	58.7	19.3	ريف	
Camp	499,327	99.9	100.0	0.1	29.9	55.1	14.9	مخيم	
المنطقة									
West Bank	1,991,976	99.4	100.0	0.6	25.6	48.4	25.4	الضفة الغربية	
Gaza Strip	1,125,185	99.9	100.0	0.1	37.6	45.8	16.5	قطاع غزة	
Palestinian Territory	3,117,161	99.6	100.0	0.4	29.9	47.5	22.2	الأراضي الفلسطينية	

جدول 11: نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر غير الأميين حسب بعض الخصائص الخلفية والجنس

Table 11: Percentage of Persons Aged 15 Years and Over Who Are Literate by Selected Background Characteristics and Sex

Background Characteristics	المجموع		إناث		ذكور		الخصائص الخلفية
	Total	غير أمي	عدد الأفراد	غير أمي	عدد الأفراد	غير أمي	
	No. of Persons	Literate	No. of Persons	Literate	No. of Persons	Literate	
Age							العمر
15-24	598,028	98.2	291,971	98.7	306,057	97.8	24-15
25-34	426,015	97.0	208,636	96.0	217,379	98.0	34-25
35-44	279,737	94.2	135,235	91.3	144,502	97.0	44-35
45-54	151,150	84.6	76,630	74.1	74,520	95.4	54-45
55-64	98,476	55.3	55,067	33.4	43,409	83.0	64-55
65+	102,974	29.4	57,656	9.5	45,318	54.7	+65
Type of Locality							نوع التجمع
Urban	909,733	90.6	452,987	86.4	456,746	94.7	حضر
Rural	491,201	86.5	243,937	79.2	247,264	93.8	ريف
Camp	255,446	89.2	128,271	84.2	127,175	94.4	مخيم
Region							المنطقة
West Bank	1,096,443	89.2	545,571	83.6	550,872	94.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	559,937	89.2	279,624	84.6	280,313	93.8	قطاع غزة
Palestinian Territory	1,656,380	89.2	825,195	83.9	831,185	94.4	الأراضي الفلسطينية

جدول 12: معدلات الالتحاق بالتعليم حسب العمر والجنس والمنطقة

Table 12: School Enrollment Rates by Age, Sex and Region

Age	Region and Sex						العمر
	الأراضي الفلسطينية		قطاع غزة		الضفة الغربية		
	Palestinian Territory		Gaza Strip		West Bank		
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	
	Female	Male	Female	Male	Female	Male	
6-11	95.4	95.2	93.9	93.9	96.3	96.1	11-6
12-14	96.9	95.1	96.7	95.5	97.0	94.9	14-12
15-17	76.9	71.2	76.7	76.6	77.0	68.1	17-15
18+	6.7	9.3	7.3	12.5	6.4	7.7	+18
Total	40.6	42.3	43.3	47.0	39.0	39.8	المجموع

جدول 13: التوزيع النسبي للأفراد حسب العمر والجنس والمنطقة (نيسان، 2000)

Table 13: Percentage Distribution of Persons by Age, Sex and Region (April, 2000)

Age Groups	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory			قطاع غزة Gaza Strip			الضفة الغربية West Bank			فئات العمر
	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
0-4	18.5	18.4	18.7	19.8	19.7	20.0	17.8	17.6	17.9	4-0
5-9	15.6	15.5	15.6	16.9	16.8	16.9	14.8	14.7	14.9	9-5
10-14	12.8	12.6	12.9	13.5	13.4	13.7	12.3	12.2	12.4	14-10
15-19	10.4	10.2	10.5	10.5	10.4	10.7	10.3	10.1	10.5	19-15
20-24	8.8	8.7	8.9	8.5	8.5	8.5	9.0	8.8	9.1	24-20
25-29	7.4	7.4	7.5	6.7	6.7	6.7	7.8	7.8	7.9	29-25
30-34	6.2	6.1	6.3	5.6	5.5	5.7	6.6	6.5	6.7	34-30
35-39	5.1	5.0	5.3	4.8	4.5	5.0	5.4	5.2	5.5	39-35
40-44	3.8	3.8	3.9	3.5	3.4	3.6	4.0	4.0	4.1	44-40
45-49	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	49-45
50-54	2.1	2.3	2.0	2.0	2.1	1.9	2.2	2.3	2.1	54-50
55-59	1.7	1.9	1.5	1.4	1.6	1.2	1.8	2.0	1.6	59-55
60-64	1.5	1.7	1.3	1.3	1.5	1.1	1.6	1.8	1.4	64-60
65-69	1.2	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	69-65
70-74	1.0	1.1	0.8	0.9	1.1	0.7	1.0	1.2	0.9	74-70
75-79	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	79-75
80-84	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	84-80
85+	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	+85
Don't Know	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	لا اعرف
No. Of Persons	3,117,290	1,543,096	1,574,194	1,125,185	558,000	567,185	1,992,105	985,096	1,007,009	عدد الأفراد

جدول 14: التوزيع النسبي للأسر حسب حجم الأسرة و الجنس رب الأسرة والمنطقة

Table 14: Percentage Distribution of Households by Household Size, Sex of Head of Household and Region

Household Size and Average Household Size	المنطقة و الجنس رب الأسرة									حجم الأسرة و متوسط حجم الأسرة	
	Region and Sex of Head of Household			الأراضي الفلسطينية			الضفة الغربية				
	Palestinian Territory			Gaza Strip		قطاع غزة		West Bank			
	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور		
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male		
1	3.7	32.4	0.9	2.3	25.2	0.5	4.3	34.8	1.1	1	
2	9.4	19.7	8.4	8.5	16.5	7.9	9.8	20.7	8.6	2	
3	8.9	14.0	8.4	7.0	14.7	6.4	9.8	13.8	9.4	3	
4	10.3	10.6	10.3	8.5	8.0	8.5	11.2	11.5	11.1	4	
5	12.2	5.8	12.8	8.8	3.8	9.2	13.8	6.5	14.6	5	
6	13.5	6.2	14.2	11.8	9.4	12.0	14.2	5.1	15.2	6	
7	12.3	5.2	12.9	12.5	11.7	12.6	12.2	3.0	13.2	7	
8	9.6	2.2	10.3	11.3	4.7	11.9	8.8	1.4	9.6	8	
9	7.0	1.8	7.6	8.4	4.2	8.7	6.4	1.0	7.0	9	
10+	13.1	2.1	14.2	20.9	1.8	22.3	9.5	2.2	10.2	+10	
Total	100.0	8.8	91.2	100.0	7.0	93.0	100.0	9.7	90.3	المجموع	
Average Household Size	6.1	3.2	6.4	6.9	3.9	7.1	5.7	2.9	6.0	معدل حجم الأسرة	
No. of Households	448,349	39,532	408,817	144,497	10,077	134,420	303,852	29,456	274,396	عدد الأسر	

Table 15: Percentage Distribution of Households by Household Size, Sex of Head of Household and Type of Locality

Household Size and Average Household Size	Type of Locality and Sex of Head of Household									حجم الأسرة ومتوسط حجم الأسرة	
	Camp			Rural			Urban				
	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور		
Total	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male		
1	3.5	28.1	0.8	4.3	36.0	1.1	3.4	31.5	0.8	1	
2	8.8	16.1	8.0	9.0	23.3	7.5	9.7	18.6	8.9	2	
3	7.4	14.8	6.5	9.5	13.4	9.1	9.0	14.2	8.6	3	
4	8.6	4.0	9.1	10.2	10.6	10.1	10.8	12.6	10.7	4	
5	7.8	7.0	7.9	12.1	3.5	13.0	13.4	6.8	14.0	5	
6	12.3	7.7	12.8	12.0	5.7	12.6	14.6	6.0	15.3	6	
7	12.1	8.7	12.5	13.4	2.7	14.5	11.7	5.7	12.3	7	
8	12.9	6.7	13.6	9.3	1.6	10.0	8.9	1.2	9.6	8	
9	9.1	3.3	9.8	7.3	1.4	8.0	6.4	1.6	6.8	9	
10+	17.5	3.6	19.0	12.9	1.8	14.1	12.1	1.8	13.0	+10	
Total	100.0	9.7	90.3	100.0	9.2	90.8	100.0	8.4	91.6	المجموع	
Average Household Size	6.7	3.9	7.0	6.0	2.8	6.4	6.0	3.2	6.2	معدل حجم الأسرة	
No. of Households	65,642	6,389	59,253	133,124	12,290	120,834	249,583	20,853	228,730	عدد الأسر	

جدول 16: التوزيع النسبي للأفراد 12 سنة فأكثر حسب العمر والحالة الزوجية الحالية والجنس

Table 16: Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over by Age, Current Marital Status and Sex

Age	عدد الأفراد No. of Persons	الحالة الزوجية والجنس										العمر Age	
		أرمل		مطلق		متزوج		أعزب					
		إناث Female	ذكور Male	إناث Female	ذكور Male	إناث Female	ذكور Male	إناث Female	ذكور Male	إناث Female	ذكور Male		
Less Than 15	111,320	116,193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	99.8	100.0	100.0	أقل من 15	
15-19	157,679	166,201	0.0	0.0	0.0	0.1	18.4	0.7	81.6	99.2	99.2	19-15	
20-24	134,292	139,856	0.0	0.0	1.5	0.2	58.6	21.1	39.9	78.7	78.7	24-20	
25-29	114,010	117,742	0.2	0.0	1.7	0.6	78.5	65.6	19.6	33.8	33.8	29-25	
30-34	94,626	99,637	1.0	0.0	1.8	0.4	84.4	90.1	12.8	9.5	9.5	34-30	
35-39	77,115	82,939	2.0	0.0	1.5	0.1	82.9	96.6	13.6	3.3	3.3	39-35	
40-44	58,120	61,563	5.3	0.2	3.2	0.6	81.1	96.7	10.4	2.5	2.5	44-40	
45-49	42,063	42,769	8.2	0.0	1.6	0.2	80.7	98.5	9.5	1.3	1.3	49-45	
50-54	34,567	31,751	13.5	0.3	2.6	0.2	75.6	97.9	8.3	1.6	1.6	54-50	
55-59	29,134	23,390	18.5	0.0	3.4	0.0	74.2	99.0	3.9	1.0	1.0	59-55	
60-64	25,933	20,019	36.1	1.1	1.4	0.5	57.9	97.6	4.6	0.8	0.8	64-60	
65+	57,655	45,318	58.5	11.6	2.9	0.0	36.9	87.5	1.7	0.9	0.9	+65	
Don't Know	741	407	60.0	48.5	0.0	0.0	40.0	51.5	0.0	0.0	0.0	لا أعرف	
Total	937,255	947,785	6.7	0.7	1.4	0.2	54.1	52.0	37.8	47.1	47.1	المجموع	

جدول 17: التوزيع النسبي للأفراد 12 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب العمر والحالة الزوجية الحالية والجنس

Table 17: Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over in the West Bank by Age, Current Marital Status and Sex

Age	No. of Persons	Marital Status and Sex										العمر	
		أرمل		مطلق		متزوج		أعزب					
		إثاث	ذكور	إثاث	ذكور	إثاث	ذكور	إثاث	ذكور	إثاث	ذكور		
Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male		
Less Than 15	68,974	72,168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	أقل من 15	
15-19	99,867	105,633	0.0	0.0	0.0	0.1	17.2	0.5	82.8	99.4		19-15	
20-24	87,039	91,479	0.0	0.0	1.6	0.0	57.7	17.8	40.7	82.2		24-20	
25-29	76,374	79,620	0.2	0.0	1.9	0.6	75.9	59.6	22.0	39.8		29-25	
30-34	64,036	67,339	0.7	0.0	1.4	0.1	83.1	88.7	14.8	11.2		34-30	
35-39	51,696	54,740	2.6	0.0	1.8	0.0	79.5	95.2	16.1	4.8		39-35	
40-44	39,301	41,282	4.8	0.0	3.1	1.0	79.8	95.6	12.3	3.4		44-40	
45-49	27,248	27,842	8.3	0.0	1.4	0.3	79.6	98.2	10.7	1.5		49-45	
50-54	22,716	20,904	15.0	0.5	1.6	0.3	73.3	96.9	10.1	2.3		54-50	
55-59	19,975	16,446	18.0	0.0	3.8	0.0	73.5	98.6	4.7	1.4		59-55	
60-64	17,581	13,893	36.6	0.7	1.0	0.7	56.2	97.5	6.2	1.1		64-60	
65+	39,738	31,694	57.5	10.3	1.8	0.0	38.6	88.5	2.1	1.2		+65	
Don't Know	566	266	78.5	21.2	0.0	0.0	21.5	78.8	0.0	0.0		لا اعرف	
Total	615,111	623,306	7.0	0.6	1.3	0.2	53.6	51.5	38.1	47.7		المجموع	

جدول 18: التوزيع النسبي للأفراد 12 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب العمر والحالة الزوجية الحالية والجنس

Table 18: Percentage Distribution of Persons 12 Years and Over in Gaza Strip by Age, Current Marital Status and Sex

Age	عدد الأفراد		الحالة الزوجية والجنس								العمر
			أرمل		مطلق		متزوج		أعزب		
	No. of Persons		Widowed		Divorced		Married		Never Married		
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	
	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	
Less Than 15	42,346	44,025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	99.5	100.0	أقل من 15
15-19	57,812	60,568	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	1.2	79.6	98.8	19-15
20-24	47,253	48,377	0.0	0.0	1.3	0.4	60.1	27.5	38.6	72.1	24-20
25-29	37,636	38,122	0.0	0.0	1.5	0.6	83.9	78.2	14.6	21.2	29-25
30-34	30,590	32,298	1.6	0.0	2.7	0.8	87.2	93.0	8.5	6.2	34-30
35-39	25,419	28,199	0.8	0.0	1.0	0.3	89.7	99.3	8.5	0.4	39-35
40-44	18,819	20,281	6.1	0.5	3.4	0.0	84.1	98.8	6.4	0.7	44-40
45-49	14,815	14,927	8.0	0.0	2.1	0.0	82.7	99.0	7.2	1.0	49-45
50-54	11,851	10,847	10.5	0.0	4.6	0.0	80.0	100.0	4.9	0.0	54-50
55-59	9,159	6,944	19.6	0.0	2.6	0.0	75.7	100.0	2.1	0.0	59-55
60-64	8,352	6,126	35.0	2.2	2.1	0.0	61.6	97.8	1.3	0.0	64-60
65+	17,917	13,624	60.9	14.8	5.2	0.0	33.1	85.2	0.8	0.0	+65
Don't Know	175	141	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	لا أعرف
Total	322,144	324,479	6.2	0.8	1.6	0.2	55.0	53.0	37.2	46.0	المجموع

جدول 19: العمر الوسيط عند الزواج الأول للنساء من 15-54 سنة اللواتي سبق لهن الزواج حسب العمر الحالي والمنطقة ونوع التجمع

Table 19: Median Age at First Marriage for Ever Married Women Aged 15-54 Years by Current Age, Region and Type of Locality

Current Age	Type of Locality			Region	المنطقة			العمر الحالي
	مخيم	ريف	حضر		الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية	
	Camp	Rural	Urban	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank		
15-19	a	a	a	a	a	a	a	19-15
20-24	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	18.0	24-20
25-29	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	18.0	29-25
30-34	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	34-30
35-39	19.0	19.0	18.0	19.0	18.0	19.0	19.0	39-35
40-44	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	44-40
45-49	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	19.0	49-45
50-54	20.0	19.0	18.0	19.0	20.0	18.0	18.0	54-50
Total	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	المجموع

a: Omitted because less than 50% of female in the age group have been married.

a: حذفت لأن نسبة المتزوجات في هذه الفئة أقل من 50%.

جدول 20: العمر الوسيط عند الزواج الأول للنساء من 15-54 سنة المتزوجات حالياً حسب العمر الحالي وعدد سنوات الدراسة المكتملة

Table 20: Median Age at First Marriage for Currently Married Women Aged 15-54 Years by Current Age and Years of Completed Schooling

Current Age	المجموع Total	التعليم (بالسنوات) Years of Schooling Completed					العمر الحالي
		+13	12-10	9-7	6-1	0	
15-19	a	a	a	a	a	a	19-15
20-24	18.0	20.0	18.0	16.0	16.0	a	24-20
25-29	18.0	22.0	18.0	17.0	17.0	a	29-25
30-34	19.0	22.0	19.0	18.0	18.0	16.0	34-30
35-39	19.0	23.0	20.0	18.0	18.0	18.0	39-35
40-44	19.0	24.0	20.0	18.0	17.0	18.0	44-40
45-49	19.0	23.0	20.0	19.0	18.0	19.0	49-45
50-54	19.0	25.0	22.5	18.0	18.0	19.0	54-50
Total	18.0	22.0	18.5	17.0	17.0	18.0	المجموع

a: Omit because less than 50% of female in the age group have been married.

: حذفت لأن نسبة المتزوجات في هذه الفئة أقل من 50%.

جدول 21: التوزيع النسبي للنساء من 15-54 سنة اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حالياً حسب العمر عند الزواج
الأول والعمر الحالي

Table 21: Percentage Distribution of Ever Married Women and Currently Married Women
Aged 15-54 Years by Age at First Marriage and Current Age

Age at First Marriage	العمر الحالي								العمر عند الزواج الأول	
	Current Age									
	54-50	49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	24-20	19-15		
Ever Married Women								النساء اللواتي سبق لهن الزواج		
14 or Less	9.7	5.1	6.8	4.5	3.8	4.6	6.2	5.6	نائل 14	
15	6.7	8.9	8.7	8.6	6.9	9.2	11.6	22.6	15	
16	7.9	10.1	10.5	11.1	10.5	13.5	15.5	23.0	16	
17	13.3	7.4	8.5	11.0	9.9	16.5	15.0	29.1	17	
18	9.7	9.7	13.8	14.3	12.1	15.1	17.4	16.4	18	
19	7.6	12.2	11.0	8.4	11.4	10.6	15.2	3.3	19	
20	7.2	9.7	6.9	11.2	11.4	7.2	8.3	-	20	
21	4.5	5.6	5.2	5.3	7.0	4.2	5.8	-	21	
22	6.3	7.6	6.1	4.4	8.6	4.5	3.1	-	22	
23	4.1	5.8	4.9	5.5	5.0	4.3	1.4	-	23	
24	5.8	4.2	2.5	3.5	3.9	4.2	0.5	-	24	
25+	17.2	13.7	15.1	12.2	9.5	6.1	-	-	+25	
No. of Women	31,279	37,460	51,773	66,479	82,065	91,280	80,200	28,659	عدد النساء	
Currently Married Women								النساء المتزوجات حالياً		
14 or Less	7.7	5.6	7.1	4.6	3.9	4.2	6.0	5.6	نائل 14	
15	6.9	8.0	9.0	8.5	6.6	9.1	11.8	22.6	15	
16	8.1	10.0	10.5	11.0	10.8	13.7	15.3	23.0	16	
17	14.4	7.6	8.7	10.9	10.0	16.4	15.0	29.1	17	
18	9.0	10.8	13.9	14.2	12.1	15.3	17.6	16.4	18	
19	7.1	13.2	11.0	8.4	11.6	10.9	14.9	3.3	19	
20	6.0	9.8	6.5	11.3	11.7	7.1	8.4	-	20	
21	5.4	5.7	5.4	5.5	6.5	4.2	5.9	-	21	
22	6.6	7.9	6.4	4.6	8.6	4.5	3.1	-	22	
23	4.3	5.8	4.7	5.3	4.9	4.4	1.5	-	23	
24	6.5	3.9	2.3	3.2	3.8	4.1	0.5	-	24	
25+	18.0	11.7	14.5	12.5	9.5	6.1	-	-	+25	
No. of Women	25,874	33,373	47,025	63,854	79,418	89,194	78,199	28,659	عدد النساء	

جدول 22: التوزيع النسبي للنساء من 15 - 54 سنة اللواتي سبق لهن الزواج حسب درجة القرابة مع الزوج والعمر والمنطقة

Table 22: Percentage Distribution of Ever Married Women Aged 15-54 Years by Degree of Consanguinity, Age and Region

Relation to Husband and Region	المجموع Total	العمر								درجة القرابة والمنطقة
		54-50	49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	24-20	19-15	
West Bank										الضفة الغربية
Cousins	26.4	21.4	26.0	23.6	28.5	25.6	25.9	29.6	27.8	قرابة درجة أولى
Other Relative (Same Hamoula)	19.4	19.4	19.0	21.9	18.7	18.5	18.9	19.5	20.2	قريب (من نفس الحمولة)
No Relation	54.2	59.2	55.0	54.5	52.8	55.9	55.2	50.9	52.0	لا توجد علاقة
No. of Women	303,952	20,205	23,934	34,463	43,226	54,093	59,488	51,345	17,198	عدد النساء
Gaza Strip										قطاع غزة
Cousins	31.4	30.2	28.6	35.2	33.4	30.3	33.5	27.9	32.6	قرابة درجة أولى
Other Relative (Same Hamoula)	21.5	28.6	24.9	24.6	18.2	25.4	19.4	18.7	15.6	قريب (من نفس الحمولة)
No Relation	47.1	41.2	46.5	40.2	48.4	44.3	47.1	53.4	51.8	لا توجد علاقة
No. of Women	165,243	11,074	13,526	17,311	23,253	27,972	31,792	28,854	11,461	عدد النساء
Palestinian Territory										الأراضي الفلسطينية
Cousins	28.2	24.5	26.9	27.5	30.2	27.2	28.6	29.0	29.7	قرابة درجة أولى
Other Relative (Same Hamoula)	20.1	22.7	21.2	22.8	18.5	20.9	19.0	19.2	18.4	قريب (من نفس الحمولة)
No Relation	51.7	52.8	51.9	49.7	51.3	51.9	52.4	51.8	51.9	لا توجد علاقة
No. of Women	469,195	31,279	37,460	51,774	66,479	82,065	91,280	80,199	28,659	عدد النساء

جدول 23: معدلات الخصوبة التفصيلية العربية والكلية خلال السنة السابقة للمسح ، حسب
المنطقة (1999)

Table 23: Age Specific Fertility Rates and Total Fertility Rates During the
Year Preceding the Survey, by Region (1999)

Age Groups	Region			المنطقة	فئات العمر
	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية		
	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank		
15-19	77	72	79	19-15	
20-24	311	365	285	24-20	
25-29	300	319	290	29-25	
30-34	268	321	244	34-30	
35-39	169	192	158	39-35	
40-44	57	93	41	44-40	
45-49	4	0	7	49-45	
Total Fertility Rate	5.93	6.81	5.52	معدل الخصوبة الكلية	

جدول 24: معدلات الخصوبة الكلية حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 24: Total Fertility Rates by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	معدلات الخصوبة الكلية Total Fertility Rates	الخصائص الخلفية
Type of Locality		نوع التجمع
Urban	5.85	حضر
Rural	6.07	ريف
Camp	6.06	مخيم
Education		التعليم
Less than Secondary	6.64	أقل من ثانوي
Secondary	5.37	ثانوي
More than Secondary	4.1	أعلى من ثانوي

جدول 25: التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج وللنساء المتزوجات حاليا حسب العمر وعدد الأطفال الذين سبق إنجابهم ومتوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم ومتوسط عدد الأطفال الأحياء

Table 25: Percentage Distribution of Ever Married Women and Currently Married by Age, Number of Children Ever Born, Mean Number of CEB to Women, Mean Number of Live Children

Age	متوسط عدد الأطفال الأحياء	متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم	عدد النساء	عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم Children Ever Born										العمر	
				+10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
النساء اللواتي سبق لهن الزواج															
15-19	0.64	0.66	28,659	-	-	-	-	-	-	0.6	0.8	15.2	30.8	52.6	19-15
20-24	1.84	1.89	80,200	-	-	-	0.1	0.4	1.5	8.6	21.3	27.3	25.9	14.9	24-20
25-29	3.27	3.37	91,280	-	-	0.7	3.3	7.1	14.4	24.6	19.7	13.8	9.0	7.4	29-25
30-34	4.64	4.82	82,065	2.1	2.6	4.7	10.1	16.0	21.3	18.6	12.4	6.1	2.1	4.0	34-30
35-39	5.65	5.91	66,479	9.6	7.4	12.3	13.5	16.3	11.6	10.9	5.5	3.3	4.7	4.9	39-35
40-44	6.41	6.81	51,773	22.4	10.8	12.3	10.7	8.1	10.0	9.7	3.9	3.7	2.6	5.8	44-40
45-49	6.98	7.49	37,460	30.2	10.4	10.9	13.2	6.9	10.0	5.1	2.8	4.2	1.5	4.8	49-45
50-54	6.71	7.33	31,279	27.7	15.4	10.2	9.1	8.2	8.2	7.7	3.9	3.2	0.3	6.1	54-50
Total	4.31	4.54	469,195	8.5	4.5	5.6	7.2	8.5	10.9	13.1	11.4	10.8	9.5	10.0	المجموع
النساء المتزوجات حاليا															
15-19	0.64	0.66	28,659	-	-	-	-	-	-	0.6	0.8	15.2	30.8	52.6	19-15
20-24	1.87	1.92	78,199	-	-	-	0.1	0.4	1.6	8.8	21.7	27.5	25.6	14.3	24-20
25-29	3.32	3.42	89,194	-	-	0.7	3.3	7.3	14.6	25.1	19.9	13.6	8.8	6.7	29-25
30-34	4.70	4.89	79,418	2.1	2.7	4.8	10.3	16.1	21.8	19.0	12.3	5.4	2.0	3.5	34-30
35-39	5.77	6.04	63,854	10.0	7.6	12.8	13.9	16.7	11.7	10.9	5.1	3.2	3.6	4.5	39-35
40-44	6.68	7.09	47,025	24.3	11.5	12.4	11.4	8.1	9.9	9.3	3.4	3.1	2.2	4.4	44-40
45-49	7.16	7.68	33,373	31.3	11.1	11.6	13.4	6.0	10.6	4.5	2.4	3.7	1.1	4.3	49-45
50-54	6.97	7.62	25,873	30.2	16.0	9.5	9.8	7.5	9.0	7.7	2.9	2.0	0.4	5.0	54-50
Total	4.34	4.57	445,595	8.5	4.5	5.6	7.3	8.5	11.1	13.3	11.5	10.7	9.4	9.6	المجموع

جدول 26: متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم لكل امرأة سبق لها الإنجاب حسب العمر الحالي والمنطقة والعمر عند الزواج الأول

Table 26: Mean Number of Children Ever Born to Women (Who had at Least one Child) by Current Age, Region and Age at First Marriage

Current Age and Region	المجموع	العمر عند الزواج الأول											العمر الحالي والمنطقة	
		Age at First Marriage												
		Total	+25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	15>
West Bank														الضفة الغربية
15-19	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	19-15
20-24	2.2	-	-	1.0	1.0	1.2	1.3	1.7	1.9	2.4	2.7	3.0	3.1	24-20
25-29	3.5	1.3	1.5	1.8	2.2	2.7	2.9	3.6	3.7	4.1	4.3	4.5	5.1	29-25
30-34	4.8	2.8	3.5	3.5	4.3	4.3	4.4	5.2	5.1	5.4	5.6	6.4	6.4	34-30
35-39	5.8	3.3	4.5	4.1	5.1	5.1	5.9	5.9	6.3	6.4	7.3	7.2	7.4	39-35
40-44	6.9	3.9	5.2	5.8	6.5	6.3	5.8	7.9	7.2	8.6	8.2	8.1	7.7	44-40
45-49	7.5	4.2	7.5	6.3	6.1	6.2	7.3	7.8	8.0	9.0	8.9	9.0	9.5	49-45
50-54	7.8	5.5	6.6	6.8	8.0	6.7	7.4	6.6	8.3	7.9	9.1	9.4	9.4	54-50
Total	4.8	3.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.5	4.8	4.8	4.9	5.3	5.6	6.8	المجموع
Gaza Strip														قطاع غزة
15-19	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	1.4	1.5	2.4	19-15
20-24	2.3	-	-	1.0	1.0	1.3	1.4	1.7	1.9	2.5	2.6	3.3	3.1	24-20
25-29	4.0	1.3	1.3	2.1	2.1	2.7	3.2	3.3	4.2	4.3	4.7	5.0	5.3	29-25
30-34	5.5	2.7	3.8	4.5	5.0	4.2	4.9	5.4	5.8	5.4	7.0	7.7	7.0	34-30
35-39	6.9	3.4	4.2	5.5	7.1	6.8	6.3	7.0	7.3	8.1	7.6	8.0	9.7	39-35
40-44	7.9	5.0	6.0	6.4	7.5	6.5	6.1	8.6	8.5	9.5	9.9	9.2	9.6	44-40
45-49	8.3	6.3	6.0	6.3	8.4	8.3	7.3	9.0	9.5	10.0	10.8	9.0	10.8	49-45
50-54	7.9	6.1	7.2	8.2	7.7	9.0	6.2	7.6	9.3	9.4	9.7	7.8	9.0	54-50
Total	5.4	4.5	4.8	5.0	5.8	5.1	5.0	5.1	5.3	5.6	5.6	6.0	6.2	المجموع
Palestinian Territory														الأراضي الفلسطينية
15-19	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	1.4	1.5	2.2	19-15
20-24	2.2	-	-	1.0	1.0	1.3	1.3	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.2	24-20
25-29	3.6	1.3	1.5	1.9	2.2	2.7	3.0	3.4	3.9	4.1	4.5	4.6	5.1	29-25
30-34	5.0	2.8	3.6	3.9	4.4	4.2	4.6	5.3	5.4	5.4	6.2	6.9	6.7	34-30
35-39	6.2	3.4	4.5	4.7	5.9	5.8	6.0	6.3	6.7	6.9	7.4	7.4	8.2	39-35
40-44	7.2	4.3	5.5	6.0	6.9	6.2	5.9	8.2	7.6	8.8	8.6	8.5	8.2	44-40
45-49	7.9	4.9	7.1	6.0	7.2	7.2	7.5	8.2	8.5	9.3	9.7	9.1	9.7	49-45
50-54	7.8	5.8	6.9	7.2	8.1	8.2	7.0	6.4	8.6	8.2	9.2	9.1	9.4	54-50
Total	5.0	3.8	4.4	4.4	4.9	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.5	5.7	6.5	المجموع

الخصائص الخلفية

Table 27: Birth Intervals (Months) in Five Years Preceding the Survey by Selected
Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المتوسط (بالأشهر) Mean (Months)	الخصائص الخلفية
Age			العمر
15-19	4,927	18.8	19-15
20-24	72,821	22.6	24-20
25-29	126,667	28.5	29-25
30-34	110,652	34.9	34-30
35-39	62,986	41.6	39-35
40-44	26,854	48.8	44-40
45-49	5,217	46.0	49-45
Region			المنطقة
West Bank	255,407	34.1	الضفة الغربية
Gaza Strip	154,717	31.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	410,124	33.0	الأراضي الفلسطينية
Type of Locality			نوع التجمع
Urban	222,924	33.6	حضر
Rural	121,898	33.6	ريف
Camp	65,302	30.0	مخيم

جدول 28: نسبة النساء اللواتي تجبن خلال فترة قصيرة بين المواليد (المعرفة على أنها أقل من 18 شهرا) حسب العمر الحالي للنساء والمنطقة

Table 28: Proportion of Women with Short Intervals (Defined Less than 18 Months) by Women Current Age and Region

Age	Region			المنطقة	العمر
	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank		
15-19	7.2	6.4	7.8	19-15	
20-24	30.7	31.5	30.3	24-20	
25-29	45.3	45.4	45.3	29-25	
30-34	59.5	63.0	57.8	34-30	
35-39	63.3	68.0	60.7	39-35	
40-44	67.4	70.6	65.8	44-40	
45-49	70.8	66.8	73.0	49-45	
Total	50.3	51.2	49.8	المجموع	

جدول 28: نسبة النساء اللواتي أنجبن خلال فترة قصيرة بين المواليد (المنطقة على أنها أقل من 18 شهرًا) حسب العمر الحالي للنساء والمنطقة

Table 28: Proportion of Women with Short Intervals (Defined Less than 18 Months) by Women Current Age and Region

Age	Region			المنطقة	العمر
	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية		
	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank		
15-19	7.2	6.4	7.8	19-15	
20-24	30.7	31.5	30.3	24-20	
25-29	45.3	45.4	45.3	29-25	
30-34	59.5	63.0	57.8	34-30	
35-39	63.3	68.0	60.7	39-35	
40-44	67.4	70.6	65.8	44-40	
45-49	70.8	66.8	73.0	49-45	
Total	50.3	51.2	49.8	المجموع	

جدول 29: التوزيع النسبي للنساء حسب العمر عند إنجاب المولود الأول وال عمر الحالي والمنطقة

Table 29: Percentage Distribution of Women by Age at First Birth, Current Age and Region

Age at First Birth and Region	Current Age									العمر عند إنجاب المولود الأول والمنطقة
	المجموع Total	54-50	49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	24-20	19-15	
West Bank										الضفة الغربية
Less than 17	10.8	12.6	12.9	13.2	8.8	7.8	7.9	12.3	29.3	أقل من 17
17	10.9	12.3	8.8	9.2	9.0	8.3	10.0	14.0	32.5	17
18	13.7	13.6	9.1	8.7	11.8	10.9	16.5	18.8	27.8	18
19	13.9	6.8	10.5	14.3	12.6	10.5	16.8	20.9	10.4	19
20	10.7	10.7	9.6	9.1	8.4	11.5	10.8	15.9	-	20
21	10.0	8.3	9.4	7.8	12.8	12.1	10.3	9.3	-	21
22	6.2	2.9	7.5	4.6	7.3	7.3	6.9	6.1	-	22
23	5.3	5.6	6.4	6.9	3.1	8.8	5.6	2.0	-	23
24	4.7	7.1	5.3	6.2	6.5	5.6	4.5	0.7	-	24
25+	13.8	20.1	20.5	20.0	19.7	17.2	10.7	-	-	+25
No. of Women	276,031	19,299	23,020	32,219	41,246	51,883	55,380	43,805	9,179	عدد النساء
Gaza Strip										قطاع غزة
Less Than 17	10.7	7.4	3.7	8.8	6.9	7.0	10.2	20.0	38.5	أقل من 17
17	12.4	8.4	8.4	8.0	10.9	11.1	16.0	13.7	32.2	17
18	11.4	6.8	8.1	8.4	10.8	7.6	18.2	12.9	16.5	18
19	13.3	9.1	9.9	12.6	11.8	12.2	14.4	18.3	12.8	19
20	12.8	5.3	11.1	16.3	11.4	13.7	12.0	18.2	-	20
21	8.6	7.7	11.7	10.6	6.1	9.0	8.5	9.7	-	21
22	7.4	8.9	6.7	6.1	10.7	11.7	4.9	4.9	-	22
23	6.4	5.4	10.4	5.9	8.4	9.9	6.0	1.3	-	23
24	5.3	10.2	6.2	7.7	6.9	5.0	5.1	1.0	-	24
25+	11.7	30.8	23.8	15.6	16.1	12.8	4.7	-	-	+25
No. of Women	146,150	10,075	12,654	16,575	21,991	26,866	29,142	24,432	4,415	عدد النساء
Palestinian Territory										الأراضي الفلسطينية
Less Than 17	10.8	10.8	9.6	11.7	8.1	7.5	8.7	15.1	32.3	أقل من 17
17	11.4	11.0	8.7	8.8	9.7	9.3	12.0	13.9	32.4	17
18	12.9	11.3	8.7	8.6	11.5	9.8	17.1	16.7	24.2	18
19	13.7	7.6	10.3	13.8	12.3	11.1	16.0	20.0	11.1	19
20	11.5	8.8	10.2	11.5	9.4	12.3	11.2	16.7	-	20
21	9.5	8.1	10.2	8.7	10.5	11.0	9.7	9.4	-	21
22	6.6	5.0	7.2	5.1	8.5	8.8	6.2	5.6	-	22
23	5.7	5.5	7.8	6.6	4.9	9.1	5.8	1.8	-	23
24	4.9	8.1	5.6	6.7	6.7	5.4	4.7	0.8	-	24
25+	13.0	23.8	21.7	18.5	18.4	15.7	8.6	-	-	+25
No. of Women	422,181	29,374	35,674	48,794	63,237	78,749	84,522	68,237	13,594	عدد النساء

جدول 30: العمر الوسيط عند إنجاب المولود الأول بين النساء في سن 25-49 سنة حسب العمر الحالي

وبعض الخصائص الخلفية

Table 30: Median Age at First Birth for 25-49 Years Old Women by Current Age and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	العمر الحالي						الخصائص الخلفية
	المجموع Total	Current Age					
		49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	
Year of Schooling							سنوات التعليم
0	20.0	21.0	19.0	20.0	19.0	18.0	0
1-6	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	18.0	6-1
7-9	19.0	20.0	20.0	19.0	19.0	18.0	9-7
10-12	20.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	12-10
13+	24.0	25.0	26.0	25.0	23.0	23.0	+13
Type of Locality							نوع التجمع
Urban	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	حضر
Rural	20.0	21.0	20.0	21.0	20.0	19.0	ريف
Camp	20.0	21.0	20.0	21.0	21.0	19.0	مخيم
Region							المنطقة
West Bank	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	19.0	الضفة الغربية
Gaza Strip	20.0	21.0	20.0	20.0	20.0	19.0	قطاع غزة
Palestinian Territory	20.0	21.0	20.0	20.0	21.0	19.0	الأراضي الفلسطينية

جدول 31: نسبة النساء المتزوجات حالياً والحوامل حالياً حسب العمر الحالي والمنطقة
 Table 31: Percentage of Currently Married and Currently Pregnant Women by Current Age and Region

Current Age	عدد النساء No. of Women	النساء المتزوجات والحوامل حالياً Currently Married and Pregnant	النساء المتزوجات حالياً Currently Married Women	العمر الحالي
West Bank				الضفة الغربية
15-19	99,867	5.8	17.2	19-15
20-24	87,039	14.2	57.7	24-20
25-29	76,374	15.1	75.9	29-25
30-34	64,036	10.0	83.1	34-30
35-39	51,696	6.5	79.5	39-35
40-44	39,301	2.1	79.7	44-40
45-49	27,248	0.0	79.6	49-45
Total	445,561	9.0	61.2	المجموع
Gaza Strip				قطاع غزة
15-19	57,812	5.7	20.4	19-15
20-24	47,253	13.2	60.1	24-20
25-29	37,636	18.6	83.9	29-25
30-34	30,590	13.5	87.2	34-30
35-39	25,419	9.9	89.7	39-35
40-44	18,819	2.1	84.1	44-40
45-49	14,815	1.1	82.7	49-45
Total	232,344	10.2	64.3	المجموع
Palestinian Territory				الأراضي الفلسطينية
15-19	157,679	5.8	18.4	19-15
20-24	134,292	13.8	58.6	24-20
25-29	114,010	16.3	78.5	29-25
30-34	94,626	11.1	84.4	34-30
35-39	77,115	7.6	82.9	39-35
40-44	58,120	2.1	81.1	44-40
45-49	42,063	0.4	80.7	49-45
Total	677,905	9.4	62.3	المجموع

جدول 32: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليا حسب عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم وحالة الحمل والمنطقة

Table 32: Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Children Ever-Born, Pregnancy Status and Region

Children Ever Born	Pregnancy Status and Region												عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم	
	الأراضي الفلسطينية				قطاع غزة				الضفة الغربية					
	Palestinian Territory				Gaza Strip				West Bank					
	No. of Women	عدد النساء	غير متأكدة	غير حامل	حامل حاليا	No. of Women	عدد النساء	غير متأكدة	غير حامل	حامل حاليا	No. of Women	عدد النساء	غير متأكدة	غير حامل
0	41,384	1.1	63.7	35.2	16,824	0.7	67.0	32.3	24,560	1.4	61.4	37.2	0	
1	41,904	0.7	70.8	28.5	11,934	0.0	71.7	28.3	29,970	0.9	70.5	28.6	1	
2	46,989	0.9	80.6	18.5	16,169	1.5	82.0	16.5	30,820	0.5	79.9	19.6	2	
3	50,363	0.2	80.9	18.9	14,611	0.4	74.7	24.9	35,752	0.2	83.4	16.4	3	
4	57,367	0.8	87.7	11.5	17,423	1.3	84.1	14.6	39,944	0.5	89.3	10.2	4	
5	47,306	0.5	86.2	13.3	16,410	0.7	81.9	17.5	30,896	0.5	88.4	11.1	5	
6	35,962	0.1	89.8	10.1	12,925	0.4	87.0	12.6	23,037	0.0	91.4	8.6	6	
7	29,988	0.2	92.8	7.0	10,292	0.7	90.0	9.3	19,696	0.0	94.2	5.8	7	
8	22,356	0.9	92.3	6.8	9,477	2.2	87.8	10.0	12,879	0.0	95.6	4.4	8	
9	16,135	0.0	94.4	5.6	7,421	0.0	94.8	5.2	8,714	0.0	94.0	6.0	9	
0+	29,968	0.0	94.3	5.7	14,642	0.0	93.7	6.3	15,326	0.0	94.9	5.1	+10	
Total	419,722	0.5	83.4	16.1	148,128	0.7	82.1	17.1	271,594	0.4	84.1	15.5	المجموع	

جدول 33: نسبة النساء الأمهات أو حوامل بالمولود الأول في الفئة العمرية 15-19 سنة حسب سنوات العمر المفردة والمنطقة

Table 33: Percentage of Women Who are Mothers or Pregnant for the First Birth Age 15-19 Years by Single Years of Age and Region

Single Years of Age	الأراضي الفلسطينية			قطاع غزة			الضفة الغربية			العمر بالسنوات المفردة	
	Palestinian Territory			Gaza Strip			West Bank				
	عدد النساء No. of Women	حوامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers	عدد النساء No. of Women	حوامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers	عدد النساء No. of Women	حوامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers		
15	69,031	0.4	0.0	25,624	0.3	0.0	43,407	0.5	0.0	15	
16	67,937	0.9	0.3	25,607	0.7	0.9	42,330	1.0	0.0	16	
17	63,936	3.8	2.9	22,877	5.9	1.6	41,059	2.6	3.6	17	
18	65,173	3.4	6.3	23,574	3.4	4.8	41,599	3.4	7.2	18	
19	57,803	2.3	12.8	20,698	2.7	13.1	37,105	2.2	12.7	19	
Total	323,880	2.1	4.2	118,380	2.5	3.7	205,500	1.9	4.5	المجموع	

جدول 34: نسبة النساء الأمهات أو حوامل بالمولود الأول في الفئة العمرية 15-19 سنة حسب سنوات العمر المفردة ونوع التجمع

Table 34: Percentage of Women Who are Mothers or Pregnant for the First Birth Age 15-19 Years by Single Years of Age and Type of Locality

Single Years of Age	المجموع Total			مخيم Camp			ريف Rural			حضر Urban			العمر بالسنوات المفردة
	عدد النساء No. of Women	حامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers	عدد النساء No. of Women	حامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers	عدد النساء No. of Women	حامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers	عدد النساء No. of Women	حامل بالمولود الأول Pregnant With First Birth	أمهات Mothers	
15	69,031	0.4	0.0	10,312	1.1	0.0	21,562	0.0	0.0	37,157	0.5	0.0	15
16	67,937	0.9	0.3	9,525	0.8	0.8	19,837	0.0	0.0	38,575	1.4	0.4	16
17	63,936	3.8	2.9	9,900	2.4	2.0	18,597	1.7	3.5	35,439	5.3	2.8	17
18	65,173	3.4	6.3	9,472	4.0	1.5	20,381	4.1	6.9	35,320	2.8	7.3	18
19	57,803	2.3	12.8	9,574	4.2	12.6	16,834	2.0	12.0	31,395	2.0	13.4	19
Total	323,880	2.1	4.2	48,783	2.5	3.3	97,211	1.5	4.2	177,886	2.4	4.4	المجموع

جدول 35: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً حسب عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة والمنطقة وعدد الأطفال المتوقع إنجابهم

Table 35: Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Living Children, Region and Expected Number of Children

Number of Living Children and Region	عدد النساء No. of Women	عدد الأطفال المتوقع إنجابهم Expected Number of Children								عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة والمنطقة
		غير محدد برقم Non Numeric	+6	5	4	3	2	1	0	
West Bank										الضفة الغربية
0	24,619	6.6	7.2	5.3	42.2	7.9	14.3	0.0	16.5	0
1	30,887	4.1	7.2	8.4	16.4	21.8	14.8	9.0	18.3	1
2	31,798	2.8	4.9	3.0	12.3	8.6	29.2	5.9	33.3	2
3	37,898	2.9	1.7	2.3	5.0	9.9	13.5	17.3	47.4	3
4	41,417	2.8	2.0	2.0	1.2	2.3	11.4	13.1	65.2	4
5	31,390	3.4	0.5	0.5	0.3	1.1	5.1	10.4	78.7	5
6+	73,514	0.6	0.5	0.0	0.2	0.1	2.1	3.4	93.1	+6
Total	271,523	2.8	2.8	2.5	8.1	6.1	11.1	8.2	58.4	المجموع
Gaza Strip										قطاع غزة
0	17,116	6.6	16.0	4.2	34.2	12.8	14.5	0.5	11.1	0
1	12,426	10.4	10.0	9.5	22.8	24.3	10.2	3.9	8.9	1
2	16,798	10.2	6.5	3.5	14.4	9.6	31.7	7.4	16.7	2
3	16,348	8.0	3.5	2.5	5.4	11.6	23.1	19.4	26.4	3
4	16,436	4.5	0.7	0.5	3.6	5.4	18.2	20.8	46.3	4
5	17,631	5.3	1.4	0.0	1.1	2.8	8.7	16.2	64.4	5
6+	51,373	2.1	0.4	0.5	1.0	0.3	3.3	5.2	87.2	+6
Total	148,128	5.5	4.2	2.2	9.0	6.9	12.9	9.4	49.9	المجموع
Palestinian Territory										الأراضي الفلسطينية
0	41,735	6.6	10.8	4.9	39.0	9.9	14.3	0.2	14.3	0
1	43,313	6.0	8.0	8.7	18.2	22.5	13.5	7.5	15.6	1
2	48,596	5.3	5.4	3.2	13.0	8.9	30.1	6.4	27.7	2
3	54,246	4.4	2.2	2.4	5.1	10.4	16.4	18.0	41.1	3
4	57,853	3.3	1.6	1.6	1.9	3.2	13.3	15.3	59.8	4
5	49,021	4.1	0.8	0.3	0.6	1.7	6.4	12.5	73.6	5
6+	124,887	1.2	0.5	0.2	0.5	0.2	2.6	4.1	90.7	+6
Total	419,651	3.8	3.3	2.4	8.4	6.4	11.7	8.6	55.4	المجموع

جدول 36: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًّا حسب عمر الأم الحالي والمنطقة وعدد الأطفال المتوقع إنجابهم

Table 36: Percentage Distribution of Currently Married Women by Mother's Current Age, Region and Expected Number of Children

Mother's Current Age and Region	No. of Women	عدد الأطفال المتوقع إنجابهم									عمر الأم الحالي والمنطقة
		Expected Number of Children									
		غير محدد برقم Non Numeric	+6	5	4	3	2	1	0		
West Bank											الضفة الغربية
15-19	17,198	5.4	8.0	6.9	37.4	13.3	13.8	1.6	13.6		19-15
20-24	49,964	4.4	6.1	4.0	16.6	14.3	16.4	8.1	30.1		24-20
25-29	57,877	2.8	3.0	4.1	7.9	7.1	19.3	10.7	45.1		29-25
30-34	52,748	3.3	2.0	1.5	4.1	3.1	7.8	14.3	63.9		34-30
35-39	41,058	1.0	0.2	0.9	1.2	1.6	7.5	8.1	79.5		39-35
40-44	31,339	1.7	0.7	0.0	0.2	1.2	4.5	2.6	89.1		44-40
45-49	21,339	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.2	97.0		49-45
Gaza Strip											قطاع غزة
15-19	11,461	7.9	16.0	6.5	34.2	18.8	9.9	1.0	5.7		19-15
20-24	28,235	6.8	9.7	5.7	20.0	12.7	22.3	7.7	15.1		24-20
25-29	31,247	8.2	3.1	2.1	6.5	9.3	18.2	15.2	37.4		29-25
30-34	26,669	5.3	1.0	0.3	3.3	4.5	12.8	14.3	58.5		34-30
35-39	22,796	4.0	1.7	0.5	1.9	1.9	8.8	10.4	70.8		39-35
40-44	15,686	2.6	0.0	0.3	2.3	0.0	1.8	3.0	90.0		44-40
45-49	12,034	0.6	0.5	0.0	0.2	0.0	2.0	1.7	95.0		49-45
Palestinian Territory											الأراضي الفلسطينية
15-19	28,659	6.4	11.2	6.8	36.1	15.5	12.2	1.4	10.4		19-15
20-24	78,199	5.3	7.4	4.6	17.8	13.7	18.5	7.9	24.8		24-20
25-29	89,124	4.7	3.0	3.4	7.4	7.9	18.9	12.3	42.4		29-25
30-34	79,417	3.9	1.7	1.1	3.8	3.6	9.5	14.3	62.1		34-30
35-39	63,854	2.1	0.8	0.8	1.4	1.7	7.9	8.9	76.4		39-35
40-44	47,025	2.0	0.5	0.1	0.9	0.8	3.6	2.7	89.4		44-40
45-49	33,373	0.5	0.2	0.0	0.1	0.9	0.7	1.4	96.2		49-45

جدول 37: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً حسب عدد الأطفال الذكور الذين سبق إنجابهم والمنطقة وعدد الأطفال الذكور الإضافي المرغوب إنجابهم

Table 37: Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Sons Ever Born, Region, and Preferred Number of Additional Sons

Number of Sons Ever Born & Region	عدد النساء No. of Women	عدد الأطفال الذكور الإضافي المرغوب إنجابهم Preferred Number of Additional Sons						عدد الذكور الذين سبق إنجابهم والمنطقة Preferred Number of Additional Sons
		غير محدد برقم Non Numeric	4+	3	2	1	0	
West Bank								الضفة الغربية
0	51,562	5.9	6.4	9.3	42.2	16.1	20.1	0
1	58,403	2.3	2.9	6.4	19.1	31.4	37.9	1
2	61,379	1.6	0.9	2.0	9.1	14.3	72.1	2
3	46,603	2.1	1.3	1.3	3.1	6.3	85.9	3
4+	53,576	1.1	0.9	0.1	1.3	1.5	95.1	+4
Total	271,523	2.6	2.4	3.8	14.9	14.4	61.9	المجموع
Gaza Strip								قطاع غزة
0	28,870	6.9	8.8	13.6	44.4	15.0	11.3	0
1	28,227	6.0	7.5	5.0	26.4	30.5	24.6	1
2	26,871	8.7	0.8	4.9	11.2	19.6	54.8	2
3	25,040	3.0	1.3	0.7	5.8	12.1	77.1	3
4+	39,120	2.6	1.0	0.2	1.5	2.9	91.8	+4
Total	148,128	5.3	3.8	4.6	17.1	15.1	54.1	المجموع
Palestinian Territory								الأراضي الفلسطينية
0	80,432	6.3	7.3	10.8	43.0	15.7	16.9	0
1	86,630	3.5	4.4	5.9	21.5	31.2	33.5	1
2	88,250	3.7	0.9	2.9	9.7	15.9	66.9	2
3	71,643	2.4	1.3	1.1	4.1	8.3	82.8	3
4+	92,696	1.7	0.9	0.2	1.4	2.1	93.7	+4
Total	419,651	3.5	2.9	4.1	15.7	14.7	59.1	المجموع

جدول 38: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا حسب عدد الأطفال الذكور الذين سبق إنجابهم ومكان الإقامة وعدد الأطفال الذكور الإضافي المرغوب بإنجابهم

Table 38: Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Sons Ever Born, Type of Locality and Preferred Number of Additional Sons

Number of Sons Ever Born and Type of Locality	No. of Women	عدد الأطفال الذكور الإضافي المرغوب بإنجابهم						عدد الذكور الذين سبق إنجابهم ومكان الإقامة	
		Preferred Number of Additional Sons							
		غير محدد بزخم Non Numeric	4+	3	2	1	0		
Urban								حضر	
0	47,427	7.6	6.2	10.4	42.3	16.9	16.6	0	
1	48,253	3.6	3.4	6.1	19.8	34.1	33.0	1	
2	50,924	2.7	1.1	3.0	9.2	17.1	66.9	2	
3	40,099	2.5	1.4	0.9	4.4	9.6	81.2	3	
4+	48,039	1.2	1.0	0.1	1.9	1.9	93.9	4+	
Total	234,742	3.5	2.7	4.2	15.7	16.2	57.7	المجموع	
Rural								ريف	
0	20,537	3.8	8.6	11.2	43.8	13.8	18.8	0	
1	24,407	1.5	3.8	6.7	22.3	28.8	36.9	1	
2	24,763	3.4	0.7	1.9	8.8	14.0	71.2	2	
3	21,121	1.2	0.6	1.1	3.6	6.5	87.0	3	
4+	28,839	1.6	1.3	0.0	1.0	1.9	94.2	4+	
Total	119,667	2.3	2.8	3.9	14.8	12.7	63.5	المجموع	
Camp								مخيم	
0	12,469	5.2	9.4	11.9	44.3	14.2	15.0	0	
1	13,971	6.7	8.7	4.1	25.7	25.3	29.5	1	
2	12,563	8.6	0.4	4.3	13.6	15.0	58.1	2	
3	10,422	4.9	1.9	1.7	3.9	6.8	80.8	3	
4+	15,817	3.6	0.0	0.4	0.6	3.1	92.3	4+	
Total	65,242	5.7	4.0	4.3	17.4	12.9	55.7	المجموع	

جدول 39: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليًا حسب عدد الأطفال الإناث اللواتي سبق إنجابهن

والمنطقة وعدد الأطفال الإناث الإضافي المرغوب بإنجابهن

Table 39: Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Daughters Ever Born, Region and Preferred Number of Additional Daughters

Number of Daughters Ever Born & Region	No. of Women	عدد الأطفال الإناث الإضافي المرغوب بإنجابهن Preferred Number of Additional Daughters							عدد الأطفال الإناث اللواتي سبق إنجابهن والمنطقة
		غير محد برقم Non Numeric	4+	3	2	1	0		
West Bank									الضفة الغربية
0	61,169	4.0	0.9	3.4	35.4	24.4	31.9		0
1	63,610	2.1	0.7	2.3	11.9	32.1	50.9		1
2	54,573	2.3	0.1	1.0	4.6	7.0	85.0		2
3	40,309	2.5	0.3	1.5	2.4	2.7	90.6		3
4+	51,862	0.8	0.6	0.0	0.2	1.1	97.3		+4
Total	271,523	2.4	0.6	1.7	12.1	15.0	68.2	المجموع	
Gaza Strip								قطاع غزة	
0	32,607	6.7	2.8	6.8	37.6	26.7	19.4		0
1	29,734	7.0	1.3	2.6	13.9	35.8	39.4		1
2	28,437	5.8	0.3	0.6	4.4	16.0	72.9		2
3	21,464	2.3	0.0	0.7	0.7	6.7	89.6		3
4+	35,886	1.5	0.0	0.0	0.6	1.4	96.5		+4
Total	148,128	4.7	0.9	2.3	12.1	17.5	62.5	المجموع	
Palestinian Territory								الأراضي الفلسطينية	
0	93,776	4.9	1.6	4.6	36.2	25.2	27.5		0
1	93,344	3.7	0.9	2.4	12.5	33.3	47.2		1
2	83,010	3.5	0.2	0.8	4.5	10.1	80.9		2
3	61,773	2.4	0.2	1.2	1.8	4.1	90.3		3
4+	87,748	1.1	0.4	0.0	0.3	1.2	97.0		+4
Total	419,651	3.2	0.7	1.9	12.1	15.9	66.2	المجموع	

جدول 40: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً حسب عدد الأطفال الإناث اللواتي سبق إنجابهن ومكان

الإقامة وعدد الأطفال الإناث الإضافي المرغوب بإنجابهن

Table 40: Percentage Distribution of Currently Married Women by Number of Daughters Ever Born, Type of Locality and Preferred Number of Additional Daughters

Number of Daughters Ever Born & Type of Locality	No. of Women	عدد الأطفال الإناث الإضافي المرغوب بإنجابهن							عدد الأطفال الإناث اللواتي سبق إنجابهن ومكان الإقامة	
		Preferred Number of Additional Daughters								
		غير محدد برقم Non Numeric	4+	3	2	1	0			
Urban									حضر	
0	53,932	4.7	1.9	4.4	37.1	25.2	26.7		0	
1	54,863	3.9	0.9	2.4	12.5	33.9	46.4		1	
2	47,340	3.3	0.1	0.8	4.5	9.9	81.4		2	
3	32,115	2.5	0.3	0.9	2.0	4.2	90.1		3	
4+	46,492	1.2	0.2	0.0	0.3	1.7	96.6		+4	
Total	234,742	3.2	0.8	1.9	12.7	16.6	64.8	المجموع		
Rural									ريف	
0	24,649	3.3	0.5	4.0	32.6	28.3	31.3		0	
1	26,170	2.2	0.9	2.3	11.2	34.6	48.8		1	
2	23,389	2.9	0.4	1.0	3.4	9.2	83.1		2	
3	19,707	1.5	0.0	0.8	2.5	2.2	93.0		3	
4+	25,752	0.7	0.8	0.0	0.3	1.1	97.1		+4	
Total	119,667	2.1	0.6	1.6	10.3	15.8	69.6	المجموع		
Camp									مخيم	
0	15,195	8.2	2.0	6.4	38.6	20.3	24.5		0	
1	12,311	6.1	1.0	2.4	15.7	27.8	47.0		1	
2	12,281	5.7	0.0	0.8	6.6	12.7	74.2		2	
3	9,951	4.0	0.2	3.0	0.0	7.4	85.4		3	
4+	15,504	1.4	0.0	0.0	0.4	0.4	97.8		+4	
Total	65,242	5.1	0.7	2.5	13.3	13.6	64.8	المجموع		

جدول 41: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً اللواتي لديهن الرغبة في إيقاف إنجاب الأطفال حسب العمر الحالي والمنطقة ونوع التجمع

Table 41: Percentage Distribution of Currently Married Women Who Desire to Stop Having Children by Current Age, Region and Type of Locality

Current Age	Type of Locality			نوع التجمع			المنطقة			العمر الحالي
	مخيم	ريف	حضر	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية				
	Camp	Rural	Urban	Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank				
15-19	1.0	1.1	1.7	1.4	1.0	1.6				19-15
20-24	8.1	9.3	9.0	9.0	5.9	10.4				24-20
25-29	18.4	19.1	16.6	17.6	17.0	18.0				29-25
30-34	23.1	23.6	21.9	22.6	22.8	22.5				34-30
35-39	20.6	19.4	22.3	21.2	22.5	20.5				39-35
40-44	15.9	16.9	17.0	16.8	17.9	16.3				44-40
45-49	12.9	10.6	11.5	11.4	12.9	10.7				49-45
No. of Women	31,558	64,847	114,550	210,955	67,512	143,443				عدد النساء

جدول 42: التوزيع النسبي للنساء حسب عدد الأطفال الذين سبق تجليهم والمنطقة وعدد الأطفال المثلى من

وجهة نظر المرأة

Table 42: Percentage Distribution of Women by Number of Children Ever Born, Region and Ideal Number of Children

Number of Children Ever Born and Region	عدد النساء No. of Women	عدد الأطفال المثلى Ideal Number of Children									عدد الأطفال الذين سبق تجليهم والمنطقة والمنطقة
		غير محد برقم Non Numeric	6+	5	4	3	2	1	0		
West Bank											الضفة الغربية
0	27,922	5.9	9.9	6.1	47.1	8.2	21.3	0.7	0.8		0
1	32,217	3.8	11.6	5.3	49.6	11.9	15.7	2.1	0.0		1
2	32,715	4.5	15.9	5.1	46.7	7.5	19.0	1.2	0.1		2
3	37,983	4.3	10.8	9.5	52.0	12.0	11.2	0.0	0.2		3
4	42,700	3.4	16.0	7.6	56.3	4.3	11.5	0.1	0.8		4
5	34,185	7.8	21.3	12.2	39.6	7.6	9.3	1.3	0.9		5
6+	96,160	13.4	32.5	6.0	36.4	4.7	5.7	0.2	1.1		+6
Total	303,882	7.5	20.1	7.2	45.0	7.3	11.6	0.6	0.7	المجموع	
Gaza Strip										قطاع غزة	
0	19,093	6.8	16.6	8.5	39.7	11.0	15.9	1.3	0.2		0
1	12,539	8.8	15.0	11.9	41.0	10.6	9.1	3.1	0.5		1
2	17,697	4.8	18.0	9.6	43.4	7.8	14.4	0.3	1.7		2
3	15,476	3.8	21.5	13.4	44.4	9.4	7.2	0.3	0.0		3
4	18,676	5.0	24.7	12.9	40.2	8.0	7.7	0.5	1.0		4
5	16,870	6.9	23.0	22.3	34.3	4.1	8.9	0.0	0.5		5
6+	64,891	12.7	36.0	7.4	30.7	7.8	5.0	0.2	0.2		+6
Total	165,242	8.5	26.3	10.8	36.6	8.2	8.5	0.6	0.5	المجموع	
Palestinian Territory										الأراضي الفلسطينية	
0	47,015	6.2	12.6	7.1	44.1	9.3	19.2	1.0	0.5		0
1	44,756	5.2	12.6	7.1	47.2	11.6	13.8	2.4	0.1		1
2	50,412	4.7	16.6	6.7	45.5	7.6	17.3	0.9	0.7		2
3	53,459	4.2	13.9	10.6	49.8	11.3	10.0	0.1	0.1		3
4	61,376	3.9	18.7	9.2	51.4	5.4	10.3	0.2	0.9		4
5	51,055	7.5	21.9	15.6	37.8	6.5	9.2	0.8	0.7		5
6+	161,051	13.1	33.9	6.5	34.1	5.9	5.5	0.2	0.8		+6
Total	469,124	7.9	22.3	8.5	42.0	7.6	10.5	0.6	0.6	المجموع	

جدول 43: التوزيع النسبي للنساء حسب العمر والمنطقة وعدد الأطفال المثالي من وجهة نظر المرأة

Table 43: Percentage Distribution of Women by Age, Region and Ideal Number of Children

Age and Region	عدد النساء No. of Women	عدد الأطفال المثالي Ideal Number of Children								العمر والمنطقة Age and Region
		غير محدد يرقم Non Numeric	6+	5	4	3	2	1	0	
West Bank										الضفة الغربية
15-19	17,198	2.2	13.9	7.2	53.2	5.7	15.5	2.0	0.3	19-15
20-24	51,346	3.7	13.8	5.9	51.6	8.9	15.0	1.1	0.0	24-20
25-29	59,417	3.5	15.8	8.5	51.0	7.9	12.7	0.4	0.2	29-25
30-34	54,093	6.8	19.2	8.4	47.8	5.9	11.1	0.6	0.2	34-30
35-39	43,226	7.9	25.3	7.7	40.8	6.7	10.1	0.2	1.3	39-35
40-44	34,463	12.4	26.7	4.8	36.7	8.2	8.9	0.8	1.5	44-40
45-49	23,934	13.0	27.6	5.9	38.8	3.8	9.2	0.4	1.3	49-45
50-54	20,205	20.3	25.5	7.7	27.1	9.7	7.7	0.0	2.0	54-50
Gaza Strip										قطاع غزة
15-19	11,461	6.1	18.9	8.1	42.5	8.9	12.7	1.1	1.7	19-15
20-24	28,854	4.2	23.2	11.6	39.7	7.6	11.7	1.3	0.7	24-20
25-29	31,792	4.7	22.4	13.6	40.5	7.6	10.3	0.7	0.2	29-25
30-34	27,972	6.6	29.7	11.1	37.7	7.2	7.4	0.0	0.3	34-30
35-39	23,253	9.5	28.4	10.4	34.0	9.0	8.6	0.1	0.0	39-35
40-44	17,310	12.0	26.1	10.1	36.2	10.1	5.2	0.3	0.0	44-40
45-49	13,526	16.2	35.3	9.3	28.1	7.1	2.0	0.0	2.0	49-45
50-54	11,074	22.0	28.8	6.5	25.5	9.8	5.9	1.5	0.0	54-50
Palestinian Territory										الأراضي الفلسطينية
15-19	28,659	3.7	15.9	7.6	48.9	7.0	14.4	1.6	0.9	19-15
20-24	80,200	3.9	17.2	7.9	47.3	8.4	13.8	1.2	0.3	24-20
25-29	91,209	3.9	18.1	10.3	47.3	7.8	11.9	0.5	0.2	29-25
30-34	82,065	6.7	22.8	9.3	44.3	6.4	9.9	0.4	0.2	34-30
35-39	66,479	8.5	26.4	8.6	38.4	7.5	9.6	0.2	0.8	39-35
40-44	51,773	12.3	26.5	6.6	36.5	8.8	7.6	0.7	1.0	44-40
45-49	37,460	14.1	30.4	7.1	34.9	5.0	6.6	0.3	1.6	49-45
50-54	31,279	20.9	26.7	7.3	26.5	9.7	7.1	0.5	1.3	54-50

جدول 44: متوسط عدد الأطفال الذين سبق انجابهم ونسبة المتوفين منهم للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب عمر الأم والمنطقة

Table 44: Mean Number of Children Ever Born (CEB) and Proportion Dead for Ever Married Women by Mother's Age and Region

Mother's Age	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory				قطاع غزة Gaza Strip			الضفة الغربية West Bank			عمر الأم
	عدد النساء	نسبة المتوفين	متوسط عدد الأطفال الذين سبق انجابهم	عدد النساء	نسبة المتوفين	متوسط عدد الأطفال الذين سبق انجابهم	عدد النساء	نسبة المتوفين	متوسط عدد الأطفال الذين سبق انجابهم		
	Number of Women	Proportion Dead	Mean Number of CEB	Number of Women	Proportion Dead	Mean Number of CEB	Number of Women	Proportion Dead	Mean Number of CEB		
15-19	28,659	0.04	0.66	11,461	0.05	0.60	17,198	0.03	0.70	19-15	
20-24	80,200	0.03	1.89	28,854	0.04	1.95	51,346	0.02	1.87	24-20	
25-29	91,280	0.03	3.37	31,792	0.03	3.64	59,488	0.03	3.23	29-25	
30-34	82,065	0.04	4.82	27,972	0.04	5.28	54,093	0.03	4.58	34-30	
35-39	66,479	0.04	5.91	23,253	0.05	6.55	43,226	0.04	5.56	39-35	
40-44	51,773	0.06	6.81	17,310	0.06	7.55	34,463	0.06	6.44	44-40	
45-49	37,460	0.07	7.49	13,526	0.04	7.93	23,934	0.08	7.25	49-45	
Total	437,916	0.05	4.34	154,168	0.04	4.65	283,748	0.05	4.17	المجموع	

جدول 45: التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم وعدد الأطفال المتوفين

Table 45: Percentage Distribution of Ever Married Women by Number of Children
Ever Born Number of Children Ever Born and Number of Deceased Children

Number of Children Ever Born	Number of Deceased Children					عدد الأطفال المتوفين	عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم
	عدد النساء No. of Women	+3	2	1	0		
0	47,222	0.0	0.0	0.0	100.0		0
1	44,756	0.0	0.0	0.8	99.2		1
2	50,483	0.0	0.0	3.1	96.9		2
3	53,459	0.0	0.7	5.8	93.5		3
4	61,376	0.3	0.4	9.4	89.9		4
5	51,056	0.1	2.8	9.4	87.7		5
6	40,057	0.6	3.2	15.8	80.4		6
7	33,634	0.8	5.1	23.4	70.7		7
8	26,294	3.8	6.8	23.3	66.1		8
9	21,360	3.2	7.7	25.3	63.8		9
10+	39,706	11.5	12.3	28.3	47.9		+10
Total	469,403	1.5	2.8	11.2	84.5	المجموع	

جدول 46: معدلات وفيات الرضع والأطفال المقدرة بالطرق المباشرة لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح حسب المنطقة

Table 46: Direct Estimates of Infant and Child Mortality Rates for Five Years Preceding the Survey by Region

Rates and Region	الفترات الزمنية السابقة للمسح (2000)				وفيات الرضع والمنطقة
	Years Preceding Survey (2000)	19-15	14-10	9-5	
West Bank					الضفة الغربية
Neonatal Mortality	25.8	26.0	17.2	14.6	وفيات المواليد حديثي الولادة
Postneonatal Mortality	25.6	11.4	10.7	9.8	وفيات المواليد المتأخرة
Infant Mortality	51.4	37.4	28.0	24.4	وفيات الرضع
Under-Five Mortality	55.1	42.6	30.7	27.2	وفيات الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات
Gaza Strip					قطاع غزة
Neonatal Mortality	22.4	19.9	19.2	16.4	وفيات المواليد حديثي الولادة
Postneonatal Mortality	20.8	16.0	17.0	10.9	وفيات المواليد المتأخرة
Infant Mortality	43.1	35.9	36.2	27.3	وفيات الرضع
Under-Five Mortality	49.3	45.1	43.2	31.2	وفيات الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات
Palestinian Territory					الاراضي الفلسطينية
Neonatal Mortality	24.6	23.6	18.0	15.3	وفيات المواليد حديثي الولادة
Postneonatal Mortality	23.8	13.2	13.2	10.2	وفيات المواليد المتأخرة
Infant Mortality	48.4	36.8	31.3	25.5	وفيات الرضع
Under-Five Mortality	52.9	43.5	35.7	28.7	وفيات الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات

جدول 47: معدلات وفيات الرضيع والأطفال المقدرة بالطرق المباشرة للسنوات الخمس السابقة للمسح حسب بعض الخصائص الخلفية
 (1999 - 1995)

Table 47: Direct Estimates of Infant and Child Mortality Rates for Five Years Preceding the Survey by Selected Background Characteristics (1995 - 1999)

Background Characteristics	وفاة الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات Under-Five Years Mortality	وفيات الرضيع Infant Mortality (1q0)	وفيات المواليد المتاخرة Post-neonatal Mortality (PnP)	وفيات حديثي الولادة Neo-natal Mortality (NAN)	الخصائص الخلفية
Sex					الجنس
Male	29.1 ✓	25.3 ✓	9.0	16.3	ذكر
Female	28.3 ✓	25.6 ✓	11.5	14.1	إناث
Education					التعليم
Less than Secondary	32.1	28.6	11.3	17.3	ثانوي فأقل
Secondary	22.2	18.9	7.4	11.6	ثانوي
More than Secondary	12.0	11.1	6.0	5.1	أكثر من ثانوي
Type of Locality					نوع التجمع
Urban	28.8	25.4	9.7	15.7	حضر
Rural	23.5	20.6	8.9	11.7	ريف
Camp	37.5	34.2	14.1	20.1	مخيم
Region					المنطقة
West Bank	27.2	24.4	9.8	14.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	31.2	27.3	10.8	16.4	قطاع غزة
Palestinian Territory	28.7 ✓	25.5 ✓	10.2	15.3	الأراضي الفلسطينية

جدول 48: معدلات وفيات الرضع والأطفال المقدرة بالطرق غير المباشرة حسب المنطقة (نموذج العمر)
 Table 48: Indirect Estimates of Infant and Child Mortality Rates by Region (Age Model)

Reference Date	وفيات الذين أعمارهم أقل من 5 سنوات Under-Five Mortality	وفيات الرضع Infant Mortality	النارخ المرجعي
West Bank			الضفة الغربية
9/1996	21	18	1996/9
12/1994	32	26	1994/12
2/1993	36	29	1993/2
Gaza Strip			قطاع غزة
2/1997	50	39	1997/2
5/1995	29	24	1995/5
6/1993	43	34	1993/6
Palestinian Territory			الأراضي الفلسطينية
11/1996	27	23	1996/11
2/1995	30	25	1995/2
4/1993	38	31	1993/4

جدول 49: نسبة المستجوبين الذين يأذن لهم على قيد الحياة حسب العمر والمنطقة

Table 49: Percentage of Respondents with Living Fathers by Age and Region

Age	Region			المنطقة	العمر
	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank		
0-4	99.6	99.6	99.6		4-0
5-9	98.5	98.3	98.6		9-5
10-14	96.1	95.6	96.3		14-10
15-19	92.5	93.1	92.2		19-15
20-24	87.5	86.9	87.8		24-20
25-29	77.7	79.1	77.0		29-25
30-34	64.0	63.1	64.4		34-30
35-39	53.3	48.2	55.9		39-35
40-44	41.3	40.3	41.8		44-40
45-49	28.1	25.5	29.5		49-45
50-54	18.9	18.2	19.3		54-50
55-59	8.9	9.1	8.9		59-55
60-64	3.2	3.0	3.3		64-60
65+	0.8	0.2	1.1		+65
Don't Know	0.0	0.0	0.0		لا أعرف
Total	78.8	80.2	78.0		المجموع

جدول 50: نسبة المستجيبين الذين أمهاتهم على قيد الحياة حسب العمر والمنطقة

Table 50: Percentage of Respondents with Living Mothers by Age and Region

Age	Region			المنطقة	العمر
	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank		
0-4	99.7	99.7	99.6		4-0
5-9	99.3	99.0	99.6		9-5
10-14	98.9	98.4	99.3		14-10
15-19	98.1	97.7	98.3		19-15
20-24	95.4	95.1	95.6		24-20
25-29	91.6	91.1	91.9		29-25
30-34	86.1	83.7	87.2		34-30
35-39	78.7	77.2	79.5		39-35
40-44	71.2	67.3	73.1		44-40
45-49	57.4	54.6	59.0		49-45
50-54	43.5	43.7	43.4		54-50
55-59	26.9	24.7	27.9		59-55
60-64	14.4	11.7	15.7		64-60
65+	4.5	2.1	5.6		65+
Don't Know	27.5	100.0	0.0		لا أعرف
Total	87.4	87.9	87.1		المجموع

جدول 51: التوزيع النسبي للأفراد حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية

Table 51: Percentage Distribution of Persons by Type of Health Insurance and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. Of Persons	المجموع Total	بدون تأمين Without Insurance	Health Insurance Type					نوع التأمين الصحي Governmental	الخصائص الخلفية
				خاص Private	ضمان إجتماعي Social Security Insurance	وكالة UNRWA	عسكري Military	حكومي Governmental		
Age										
0-4	577,350	100.0	44.1	9.9	2.1	15.8	4.4	23.7		العمر
5-14	882,413	100.0	36.0	10.4	3.8	15.0	2.6	32.2		4-14
15-29	829,780	100.0	45.0	10.8	2.9	15.5	3.8	22.0		15-29
30-39	354,317	100.0	37.5	12.7	2.6	14.2	3.5	29.5		30-39
40-49	204,515	100.0	34.4	12.4	4.4	13.8	2.1	32.9		40-49
50+	267,768	100.0	32.0	12.8	5.2	10.9	3.4	35.7		50+
Don't Know	1,147	100.0	24.9	53.7	0.0	12.3	2.7	6.4		لا اعرف
Sex										
Male	1,574,194	100.0	40.2	11.1	2.9	15.0	3.6	27.2		ذكور
Female	1,543,096	100.0	39.0	11.0	3.6	14.6	3.2	28.6		إناث
Total	3,117,290	100.0	39.6	11.0	3.3	14.8	3.4	27.9		المجموع

جدول 52: التوزيع النسبي للأفراد في الضفة الغربية حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية

Table 52: Percentage Distribution of Persons in the West Bank by Type of Health Insurance and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. Of Persons	المجموع Total	بدون تأمين Without Insurance	نوع التأمين الصحي					الخصائص الخلفية
				خاص Private	ضمان اجتماعي Social Security Insurance	وكالة UNRWA	عسكري Military	حكومي Governmental	
Age									
0-4	354,158	100.0	51.6	16.0	1.0	9.5	2.0	19.9	4-0
5-14	540,672	100.0	46.3	16.8	1.8	9.2	1.0	24.9	14-5
15-29	540,012	100.0	53.5	16.4	1.3	10.1	1.5	17.2	29-15
30-39	237,811	100.0	45.0	18.7	1.3	9.6	1.7	23.7	39-30
40-49	135,673	100.0	42.9	18.4	2.3	9.1	0.7	26.6	49-40
50+	182,947	100.0	39.4	18.7	2.3	8.5	1.6	29.5	+50
Don't Know	832	100.0	13.4	74.1	0.0	0.0	3.7	8.8	لا اعرف
Sex									
Male	1,007,009	100.0	48.5	17.1	1.4	9.6	1.4	22.0	ذكر
Female	985,096	100.0	47.8	17.0	1.8	9.4	1.3	22.7	إناث
Total	1,992,105	100.0	48.2	17.1	1.6	9.4	1.4	22.3	المجموع

جدول 53: التوزيع النسبي للأفراد في قطاع غزة حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية

Table 53: Percentage Distribution of Persons in Gaza Strip by Type of Health Insurance and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. Of Persons	المجموع Total	بدون تأمين Without Insurance	Type of Health Insurance					نوع التأمين الصحي Governmental	الخصائص الخلفية	
				خاص Private	ضمان إجتماعي Social Security Insurance	وكالة UNRWA	عسكري Military	حكومي Governmental			
Age											
0-4	223,192	100.0	32.1	0.1	3.7	25.9	8.3	29.9		العمر	4-0
5-14	341,741	100.0	19.6	0.3	7.0	24.3	5.1	43.7			14-5
15-29	289,768	100.0	29.2	0.3	5.7	25.8	8.2	30.8			29-15
30-39	116,506	100.0	22.2	0.5	5.1	23.6	7.4	41.2			39-30
40-49	68,842	100.0	17.7	0.4	8.4	23.1	4.9	45.5			49-40
50+	84,821	100.0	16.0	0.3	11.4	15.9	7.1	49.3			+50
Don't Know	315	100.0	55.3	0.0	0.0	44.7	0.0	0.0		لا اعرف	
Sex											
Male	567,185	100.0	25.4	0.3	5.6	24.7	7.3	36.7		ذكر	
Female	558,000	100.0	23.4	0.3	6.9	23.8	6.5	39.1		إناث	
Total	1,125,185	100.0	24.4	0.3	6.3	24.2	6.9	37.9		المجموع	

جدول 54: التوزيع النسبي للأفراد 12 سنة فأكثر الذين يمارسون عادة التدخين حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية

Table 54: Percentage Distribution of Persons Aged 12 Years and Over Who Practice Smoking by Region and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	الأراضي الفلسطينية			قطاع غزة			الضفة الغربية			الخصائص الخلفية
	Palestinian Territory			Gaza Strip			West Bank			
	عدد الأفراد	يمارس عادة التدخين	لا يمارس عادة التدخين	عدد الأفراد	يمارس عادة التدخين	لا يمارس عادة التدخين	يمارس عادة التدخين	لا يمارس عادة التدخين	يمارس عادة التدخين	
	No. Of Persons	Does Not Practice Smoking Habit	Practice Smoking Habit	No. Of Persons	Does Not Practice Smoking Habit	Practice Smoking Habit	No. Of Persons	Does Not Practice Smoking Habit	Practice Smoking Habit	
Age in (Years)										العمر (بالسنوات)
Less than 15	227,513	98.5	1.5	86,371	99.2	0.8	141,142	98.1	1.9	أقل من 15
15-19	323,880	90.2	9.8	118,380	94.6	5.4	205,500	87.7	12.3	19-15
20-29	505,900	72.5	27.5	171,388	76.7	23.3	334,512	70.4	29.6	29-20
30-39	354,317	67.1	32.9	116,506	68.7	31.3	237,811	66.4	33.6	39-30
40-49	204,515	67.2	32.8	68,842	70.4	29.6	135,673	65.5	34.5	49-40
50-59	118,842	73.5	26.5	38,801	77.6	22.4	80,041	71.5	28.5	59-50
60+	148,926	81.8	18.2	46,019	83.7	16.3	102,907	81.0	19.0	60+
Don't Know	1,147	80.9	19.1	316	100.0	0.0	831	73.6	26.4	لا أعرف
Sex										الجنس
Male	947,785	59.3	40.7	324,479	64.2	35.8	623,306	56.7	43.3	ذكور
Female	937,255	96.8	3.2	322,144	98.8	1.2	615,111	95.7	4.3	إناث
Total	1,885,040	77.9	22.1	646,623	81.4	18.6	1,238,417	76.1	23.9	المجموع

جدول 55: نسبة الأفراد الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون علاجاً حسب المرض وبعض الخصائص الخلفية

Table 55: Percentage of Persons Who Indicated Having Certain Chronic Diseases and Receiving Treatment by Disease and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	No. of Persons	غير مصاب Healthy	Disease							المرض	الخصائص الخلفية
			صرع Epilepsy	ربو (أزمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض قلب Cardiac Disease	ضغط الدم Blood Pressure	سكري Diabetes		
الفنات العمرية											
0-4	577,350	99.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	4-0	
5-9	485,113	99.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	9-5	
10-14	397,300	99.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	14-10	
15-19	323,880	99.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	19-15	
20-24	274,148	99.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	24-20	
25-29	231,752	98.1	0.4	0.4	0.5	0.0	0.3	0.2	0.0	29-25	
30-34	194,263	96.6	0.1	0.7	1.2	0.1	0.3	0.6	0.6	34-30	
35-39	160,054	91.7	0.9	1.3	2.3	0.0	1.2	2.1	1.9	39-35	
40-44	119,683	86.3	0.5	1.3	2.4	0.1	2.2	5.2	3.8	44-40	
45-49	84,832	78.9	0.5	1.4	3.2	0.1	4.2	8.0	9.1	49-45	
50-54	66,318	71.9	0.0	2.4	3.3	0.4	4.9	12.6	12.0	54-50	
55-59	52,524	68.0	0.1	1.9	3.4	0.5	6.5	16.0	15.5	59-55	
60-64	45,952	53.9	0.3	4.3	4.9	0.8	10.5	26.6	19.3	64-60	
65+	102,973	53.4	0.1	3.0	4.7	0.6	13.7	28.0	17.9	+65	
Don't Know	1,148	43.6	0.0	0.0	0.0	7.0	15.9	25.6	31.7	لا أعرف	
الجنس											
Male	1,574,194	94.9	0.3	0.7	1.0	0.1	1.1	1.6	1.7	ذكور	
Female	1,543,096	93.6	0.2	0.6	0.6	0.1	1.3	3.3	2.3	إناث	
Total	3,117,290	94.3	0.3	0.7	0.8	0.1	1.2	2.4	2.0	المجموع	

جدول 56: نسبة الأفراد في الضفة الغربية الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقو علاجا حسب المرض وبعض الخصائص الخلفية

Table 56: Percentage of Persons in the West Bank Who Indicated Having Certain Chronic Diseases and Receiving Treatment by Disease and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. of Persons	غير مصاب Healthy	Disease							المرض Disease	الخصائص الخلفية Background Characteristics
			صرع Epilepsy	ربو (ازمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض قلب Cardiac Disease	ضغط دم Blood Pressure	سكري Diabetes		
الفئات العمرية											
0-4	354,158	99.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0		4-0
5-9	295,599	99.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1		9-5
10-14	245,073	99.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2		14-10
15-19	205,500	98.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		19-15
20-24	178,518	99.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1		24-20
25-29	155,994	97.8	0.3	0.5	0.8	0.0	0.4	0.2	0.0		29-25
30-34	131,375	96.1	0.2	0.9	1.5	0.0	0.4	0.7	0.5		34-30
35-39	106,436	91.0	0.6	1.6	2.5	0.0	1.4	2.5	2.0		39-35
40-44	80,583	86.1	0.5	1.4	2.5	0.1	2.5	5.0	3.8		44-40
45-49	55,090	76.4	0.4	2.0	4.4	0.0	5.1	7.9	9.2		49-45
50-54	43,620	68.8	0.1	3.2	4.3	0.2	5.5	13.7	12.3		54-50
55-59	36,421	68.3	0.0	2.1	4.0	0.5	7.7	15.3	15.0		59-55
60-64	31,474	51.2	0.3	5.0	6.7	1.0	12.4	27.3	19.1		64-60
65+	71,432	49.8	0.2	3.6	5.4	0.9	16.7	29.6	17.6		+65
Don't Know	832	22.2	0.0	0.0	0.0	9.7	21.9	35.3	43.8		لا أعرف
Male	1,007,009	94.2	0.3	0.8	1.2	0.1	1.4	1.9	1.9		ذكور
Female	985,096	92.7	0.2	0.8	0.9	0.1	1.7	3.6	2.3		إناث
Total	1,992,105	93.5	0.2	0.8	1.0	0.1	1.5	2.7	2.1		المجموع

جدول 57: نسبة الأفراد في قطاع غزة الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون علاجاً حسب المرض وبعض الخصائص الخلفية

Table 57: Percentage of Persons in Gaza Strip Who Indicated Having Certain Chronic Diseases and Receiving Treatment by Disease and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأفراد No. of Persons	غير مصاب Healthy	Disease							المرض Diabetes	الخصائص الخلفية	
			صرع Epilepsy	ربو (ازمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض قلب Cardiac Disease	ضغط دم Blood Pressure	سكري Diabetes			
Age Groups										الفئات العمرية		
0-4	223,192	99.6	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	4-0		
5-9	189,514	99.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9-5		
10-14	152,227	99.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14-10		
15-19	118,380	99.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	19-15		
20-24	95,630	99.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	24-20		
25-29	75,758	98.8	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	29-25		
30-34	62,888	97.7	0.1	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.7	34-30		
35-39	53,618	93.2	1.3	0.9	2.0	0.1	0.7	1.2	1.6	39-35		
40-44	39,100	86.8	0.6	1.1	2.3	0.0	1.7	5.6	3.6	44-40		
45-49	29,742	83.5	0.6	0.2	0.9	0.3	2.5	8.1	8.9	49-45		
50-54	22,698	77.7	0.0	0.9	1.4	0.8	3.9	10.5	11.6	54-50		
55-59	16,103	67.5	0.4	1.3	2.1	0.3	3.7	17.7	16.6	59-55		
60-64	14,478	59.7	0.3	2.8	0.8	0.3	6.5	25.0	19.6	64-60		
65+	31,541	61.7	0.0	1.5	3.1	0.2	7.0	24.2	18.5	+65		
Don't Know	316	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	لا أعرف		
Sex												
Male	567,185	96.0	0.4	0.6	0.6	0.1	0.7	1.1	1.4	ذكر		
Female	558,000	95.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	2.9	2.2	إناث		
Total	1,125,185	95.7	0.3	0.4	0.4	0.1	0.6	2.0	1.8	المجموع		

جدول 58: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لأعراض مرضية معينة خلال السنة السابقة للمسح حسب بعض الخصائص الخلفية والأعراض

Table 58: Percentage of Ever Married Women Who Had Certain Symptoms in the Last Year Preceding the Survey by Selected Background Characteristics and Symptoms

Background Characteristics	Symptoms												الخصائص الخلفية	الأعراض	
	حكة	رائحة كريهة	Vaginal Discharges	إفرازات مهبلية	وجود دم في البول	Turbidity in Urine	تعكر البول	آلام في أسفل البطن	Fever	Burning Micturition	حرقة أثناء التبول	آلام في البطن / الخاصرة	صعوبة التبول	كثرة التبول	
Age														العمر	
Less than 30	33.7	17.6	43.1		6.6	16.3	40.1	18.8		40.5	40.3		17.0	37.0	أقل من 30
30-49	29.2	15.5	35.5		8.0	17.5	37.6	24.9		36.3	39.4		20.5	35.2	49-30
50-54	22.0	10.5	22.5		8.6	19.0	28.0	32.7		33.3	36.4		22.5	37.5	54-50
Education														التعليم	
None	31.2	16.2	29.0		7.5	19.7	35.5	33.3		40.7	42.8		26.8	40.9	لا شيء
Elementary	33.8	18.6	39.1		8.1	20.2	41.3	26.1		42.6	44.3		22.7	41.1	ابتدائي
Preparatory	32.1	16.3	42.6		7.4	16.7	41.6	20.5		39.2	40.5		18.2	35.4	إعدادي
Secondary +	25.6	13.2	37.2		6.9	12.8	32.5	15.2		29.9	31.7		11.4	28.8	ثانوي +
Type of Locality														نوع التجمع	
Urban	29.3	14.6	37.5		7.3	16.5	35.5	20.1		35.2	36.6		18.2	34.6	حضر
Rural	33.8	19.5	37.1		6.9	18.4	44.2	29.6		43.0	47.4		21.5	39.5	ريف
Camps	30.0	15.1	40.6		9.2	16.9	36.0	20.5		38.5	36.3		18.2	35.4	مخيم
Region														المنطقة	
West Bank	32.8	16.9	37.9		7.3	18.7	43.1	26.8		40.5	44.7		19.0	38.4	الضفة الغربية
Gaza Strip	26.6	14.6	37.9		7.7	14.3	28.7	15.6		33.1	30.1		19.4	31.9	قطاع غزة
Palestinian Territory	30.6	16.1	37.9		7.5	17.1	38.0	22.8		37.9	39.6		19.1	36.1	الأراضي الفلسطينية

جدول 59: التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب العمر والسماع بمفهوم الصحة الإيجابية والمنطقة

Table 59: Percentage Distribution of Ever Married Women by Age, Hearing About Reproductive Health Concept and Region

Age	عدد النساء No. of Women	لم يسمع بمفهوم الصحة الإيجابية Did not Hear About Reproductive Health Concept	سمع بمفهوم الصحة الإيجابية Heard About Reproductive Health Concept	العمر
West Bank				الضفة الغربية
15-19	17,198	92.9	7.1	19-15
20-24	51,276	87.6	12.4	24-20
25-29	59,418	86.5	13.5	29-25
30-34	54,093	87.0	13.0	34-30
35-39	43,226	89.2	10.8	39-35
40-44	34,462	88.4	11.6	44-40
45-49	23,934	91.1	8.9	49-45
50-54	20,205	94.5	5.5	54-50
Total	303,812	88.6	11.4	المجموع
Gaza Strip				قطاع غزة
15-19	11,461	85.0	15.0	19-15
20-24	28,854	87.4	12.6	24-20
25-29	31,748	85.4	14.6	29-25
30-34	27,972	87.4	12.6	34-30
35-39	23,253	90.4	9.6	39-35
40-44	17,311	92.0	8.0	44-40
45-49	13,526	89.5	10.5	49-45
50-54	11,074	87.0	13.0	54-50
Total	165,199	87.9	12.1	المجموع
Palestinian Territory				لأراضي الفلسطينية
15-19	28,659	89.7	10.3	19-15
20-24	80,130	87.5	12.5	24-20
25-29	91,166	86.1	13.9	29-25
30-34	82,065	87.1	12.9	34-30
35-39	66,479	89.7	10.3	39-35
40-44	51,773	89.6	10.4	44-40
45-49	37,460	90.5	9.5	49-45
50-54	31,279	91.8	8.2	54-50
Total	469,011	88.4	11.6	المجموع

جدول 60: التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب معرفتهن بمكونات الصحة الإنجابية والعمر

Table 60: Percentage Distribution of Ever Married Women by Hearing About Reproductive Health Components and Age

Reproductive Health Components	عدد النساء No. of Women	Heard اللواتي سمعن	Total المجموع	العمر								مكونات الصحة الإنجابية
				54-50	49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	24-20	19-15	
Adolescent Health Care	469,011	46.5	100.0	5.9	7.5	10.4	15.1	16.7	19.8	17.5	7.1	رعاية الصحة للراهقين
Ante-Natal Care	469,011	89.9	100.0	6.0	7.7	10.8	14.3	17.9	19.8	17.6	5.9	رعاية الأم أثناء الحمل
Safe Delivery	469,011	73.1	100.0	6.3	8.0	11.1	14.2	18.1	19.8	16.7	5.8	الولادة الآمنة
Postnatal Care	469,011	83.8	100.0	6.6	8.1	11.3	14.4	17.4	19.4	16.9	5.9	رعاية الأم بعد الولادة
Maternal Care in Menopause	469,011	53.3	100.0	6.8	8.5	12.6	14.8	18.0	18.8	15.8	4.7	رعاية الأم في سن الامان
Family Planning Services	469,011	88.0	100.0	5.8	7.5	11.1	14.4	18.1	20.0	17.4	5.7	خدمات تنظيم الأسرة
Infertility	469,011	90.2	100.0	6.3	7.7	11.2	14.3	17.7	19.7	17.3	5.8	العقم
Prevention and Treatment of Sexual Transmitted Diseases	469,011	80.1	100.0	5.9	7.6	11.5	14.3	18.3	20.0	17.1	5.3	الوقاية والعلاج من الأمراض الجنسية
Diagnosing and Treatment (Breast and Cervix) Cancer	469,011	87.0	100.0	6.4	8.2	11.4	14.5	18.0	19.7	16.5	5.3	تشخيص وعلاج أمراض السرطان (الثدي وعنق الرحم)

جدول 61: نسبة العيادات اللواتي يرعن أطفالا دون سن الخامسة، ويعرفن علامات طبية تستلزم الاستشارة الطبية حسب العلامات وبعض الخصائص الخالية

Table 61: Percentage of Caretakers of Children Under Five Years Who Know Signs For Seeking Medical Consultation by Signs and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Caretakers	يرعن على أقل عرضين Knows At Least Two Signs	علامات طبية Signs												الخصائص الخالية
			آخرى Others	تشنجات Convulsions	الجفاف Dehydration	الإسهال Diarrhea	القرء المتكرر Frequent Vomiting	وجود دم في البراز Bloody Stool	يعانى من صعوبة في تنفس Has Difficult Breathing	مراعنة في التنفس Rapid Breathing	حس Develops a Fever	الخمول وكسل Lazy	الطفل غير قادر على الأكل أو لرضاعة Child not Able to Eat or Breastfeed		
Mother's Education															تعليم الأم
Non	39,539	100.0	5.3	99.8	99.6	99.3	98.3	99.0	100.0	98.8	98.9	92.5	97.6		لا شيء
Elementary	74,006	99.9	8.1	98.9	98.5	96.5	98.0	98.6	99.0	98.8	98.1	89.2	97.6		يلتداتي
Preparatory	101,156	99.9	8.1	99.4	99.2	97.3	98.2	99.3	99.4	98.7	98.5	89.6	96.8		إعدادي
Secondary+	78,901	100.0	10.4	99.7	98.9	96.5	97.8	98.9	99.6	98.5	98.1	87.8	95.7		ثانوي +
Type of Locality															نوع التجمع
Urban	160,168	99.9	8.9	99.2	98.9	97.1	97.9	98.6	99.4	98.7	98.3	89.4	96.6		حضر
Rural	87,397	100.0	4.9	99.6	99.0	96.9	98.0	99.5	99.2	98.4	98.2	88.7	96.8		ريف
Camp	46,037	100.0	13.1	99.8	99.2	98.0	98.7	99.2	99.9	99.5	98.6	90.8	97.4		مخيم
Region															المنطقة
West Bank	188,224	99.9	6.4	99.1	98.7	96.4	97.5	98.8	99.3	98.4	98.0	88.0	96.4		الضفة الغربية
Gaza Strip	105,378	100.0	11.9	99.9	99.6	98.5	99.1	99.3	99.8	99.1	99.0	92.0	97.6		قطاع غزة
Palestinian Territory	293,602	99.9	8.4	99.4	99.0	97.2	98.1	99.0	99.4	98.7	98.3	89.4	96.8		الأراضي الفلسطينية

جدول 62: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حالياً ويعرفن وسيلة منع حمل وأي وسيلة حديثة

حسب العمر الحالي

Table 62: Percentage of Ever Married Women and Currently Married Women Who Have Knowledge of any Contraceptive Method and any Modern Method by Current Age

Current Age	عدد النساء No. Of Women	Age				العمر الحالي
		اللولب IUD	الحصوب Pill	أي وسيلة حديثة Any Modern Method	أي وسيلة Any Method	
النساء اللواتي سبق لهن الزواج						
15-19	28,659	95.0	94.1	97.9	99.4	19-15
20-24	80,199	99.7	99.0	99.8	99.8	24-20
25-29	91,280	99.3	99.3	99.6	99.7	29-25
30-34	82,065	99.4	99.3	99.8	99.8	34-30
35-39	66,479	99.6	98.8	99.8	99.9	39-35
40-44	51,774	99.4	99.1	99.6	99.7	44-40
45-49	37,460	98.9	97.9	98.9	99.0	49-45
Total	437,916	99.1	98.7	99.5	99.7	المجموع
النساء المتزوجات حالياً						
15-19	28,659	95.0	94.1	97.9	99.4	19-15
20-24	78,199	99.7	99.0	99.8	99.8	24-20
25-29	89,194	99.4	99.3	99.7	99.8	29-25
30-34	79,418	99.4	99.3	99.8	99.8	34-30
35-39	63,854	99.6	98.8	99.8	99.9	39-35
40-44	47,025	99.5	99.2	99.7	99.9	44-40
45-49	33,373	99.3	98.3	99.3	99.3	49-45
Total	419,722	99.2	98.7	99.6	99.8	المجموع

تشتمل الوسائل الحديثة: الحصوب، واللولب، والحقن بالاير، والهرم، والتحميم، وقفر غرة، والانستجنة، واتقليم النساء، واتقليم الرجال، وال الواقي للرجال.

Modern Methods Includes Pill, IUD, Injection, Vaginal Methods, Female Jelly, Female Sterilization, Male Sterilization and Condom.

جدول 63: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حاليًا في الضفة الغربية ويعرفن وسيلة منع حمل وأي وسيلة حديثة حسب العمر الحالي

Table 63 : Percentage of Ever Married Women and Currently Married Women in the West Bank Who Have Knowledge of any Contraceptive Method and any Modern Method by Current Age

Current Age	عدد النساء No. Of Women	اللوب IUD	الحبوب Pill	أي وسيلة حديثة Any Modern Method	أي وسيلة Any Method	العمر الحالي
النساء اللواتي سبق لهن الزواج						
15-19	17,198	94.3	94.9	98.8	99.2	19-15
20-24	51,346	99.8	98.8	99.8	99.8	24-20
25-29	59,488	98.9	98.9	99.4	99.6	29-25
30-34	54,093	99.3	99.0	99.7	99.7	34-30
35-39	43,226	99.8	98.6	99.8	99.8	39-35
40-44	34,463	99.1	98.8	99.4	99.6	44-40
45-49	23,934	98.7	98.2	98.7	98.7	49-45
Total	283,748	99.0	98.5	99.5	99.6	المجموع
النساء المتزوجات حالياً						
15-19	17,198	94.3	94.9	98.8	99.2	19-15
20-24	49,964	99.8	98.8	99.8	99.8	24-20
25-29	57,947	99.1	98.9	99.5	99.7	29-25
30-34	52,749	99.3	98.9	99.7	99.7	34-30
35-39	41,058	99.8	98.6	99.8	99.8	39-35
40-44	31,339	99.2	99.0	99.6	99.8	44-40
45-49	21,339	99.2	98.7	99.2	99.2	49-45
Total	271,594	99.1	98.6	99.6	99.7	المجموع

تشتمل الوسائل الحديثة: الحبوب، واللوب، والحقن بالأنبوب، وكمبرهم، وتحشيم، والرغوة، والإسلنجة، والتقطيم للنساء، والتقطيم للرجال، والواقن للرجال.

Modern Methods Includes Pill, IUD, Injection, Vaginal Methods, Female Jelly, Female Sterilization, Male Sterilization and Condom.

جدول 64: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حالياً في قطاع غزة ويعرفن وسيلة منع حمل وأي وسيلة حديثة حسب العمر الحالي

Table 64: Percentage of Ever Married Women and Currently Married Women in Gaza Strip Who Have Knowledge of any Contraceptive Method and any Modern Method by Current Age

Current Age	عدد النساء No. Of Women	اللولب IUD	الحبوب Pill	أي وسيلة حديثة Any Modern Method	أي وسيلة Any Method	العمر الحالي
النساء اللواتي سبق لهن الزواج						
15-19	11,461	96.1	92.9	96.7	99.7	19-15
20-24	28,853	99.5	99.4	99.8	99.8	24-20
25-29	31,792	100.0	100.0	100.0	100.0	29-25
30-34	27,972	99.7	100.0	100.0	100.0	34-30
35-39	23,253	99.2	99.2	99.7	100.0	39-35
40-44	17,311	100.0	99.7	100.0	100.0	44-40
45-49	13,526	99.4	97.3	99.4	99.6	49-45
Total	154,168	99.4	99.0	99.6	99.9	المجموع
النساء المتزوجات حالياً						
15-19	11,461	96.1	92.9	96.7	99.7	19-15
20-24	28,235	99.5	99.5	99.8	99.8	24-20
25-29	31,247	100.0	100.0	100.0	100.0	29-25
30-34	26,669	99.7	100.0	100.0	100.0	34-30
35-39	22,796	99.2	99.2	99.7	100.0	39-35
40-44	15,686	100.0	99.6	100.0	100.0	44-40
45-49	12,034	99.5	97.7	99.5	99.5	49-45
Total	148,128	99.4	99.0	99.6	99.9	المجموع

يشتمل الوسائل الحديثة: الحبوب، ولوليب، والحقن بالايير، والقراهم، والتحميم، والرغوة، والإسفنجة، والتنظيم للنساء، والتنظيم للرجال، والواقي للرجال.

Modern Methods Includes Pill, IUD, Injection, Vaginal Methods, Female Jelly, Female Sterilization, Male Sterilization and Condom.

جدول 65: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج واستخدمن وسيلة منع حسب العمر الحالي والحالة التعليمية والمنطقة

Table 65: Percentage of Ever Married Women Who Ever Used a Contraceptive Method by Current Age and Educational Attainment and Region

Educational Attainment and Region	عدد النساء No. of Women	العمر الحالي				الحالة التعليمية والمنطقة	
		30-49		30+			
		وسيلة حديثة Modern Method	أي وسيلة Any Method	وسيلة حديثة Modern Method	أي وسيلة Any Method		
West Bank						الضفة الغربية	
None	49,680	66.1	74.5	46.1	60.6	لا شيء	
Elementary	77,631	73.4	81.3	54.7	69.4	ابتدائي	
Preparatory	91,039	79.5	88.4	51.3	68.6	إعدادي	
Secondary+	65,398	76.5	87.2	51.2	69.4	ثانوي +	
Total	283,748	73.8	82.7	51.8	68.3	المجموع	
Gaza Strip						قطاع غزة	
None	18,728	53.0	63.6	37.1	48.4	لا شيء	
Elementary	32,712	66.5	74.5	44.1	53.1	ابتدائي	
Preparatory	51,266	70.6	78.0	45.6	58.9	إعدادي	
Secondary+	51,462	70.4	79.3	44.9	57.5	ثانوي +	
Total	154,168	66.6	75.2	44.6	56.6	المجموع	
Palestinian Territory						الأراضي الفلسطينية	
None	68,408	62.6	71.6	43.3	56.9	لا شيء	
Elementary	110,343	71.4	79.3	51.6	64.6	ابتدائي	
Preparatory	142,305	76.4	84.8	49.2	65.0	إعدادي	
Secondary+	116,860	73.7	83.6	48.5	64.4	ثانوي +	
Total	437,916	71.3	80.1	49.2	64.1	المجموع	

جدول 66: التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن استخدام وسيلة منع حمل حسب عدد الأطفال عند الاستخدام لأول مرة والعمر والمنطقة

Table 66: Percentage Distribution of Women Ever Users by Number of Living Children at Time of First Use, Age and Region

Age and Region	عدد المستخدمات Number of Ever Users	المجموع Total	Number of Living Children						العمر والمنطقة Age and Region
			+5	4	3	2	1	0	
West Bank									الضفة الغربية
Less than 30	87,129	100.0	2.2	5.4	16.5	26.9	42.8	6.2	أقل من 30
30-49	128,784	100.0	23.8	14.4	18.9	21.1	20.3	1.5	49-30
Total	215,913	100.0	15.1	10.8	18.0	23.4	29.4	3.3	المجموع
Gaza Strip									قطاع غزة
Less than 30	40,758	100.0	5.3	9.9	18.1	29.1	35.1	2.5	أقل من 30
30-49	61,714	100.0	37.2	17.4	16.2	13.8	14.4	1.0	49-30
Total	102,472	100.0	24.6	14.4	16.9	19.9	22.6	1.6	المجموع
Palestinian Territory									الاراضي الفلسطينية
Less than 30	127,887	100.0	3.2	6.9	17.0	27.6	40.3	5.0	أقل من 30
30-49	190,498	100.0	28.2	15.4	18.0	18.7	18.4	1.3	49-30
Total	318,385	100.0	18.1	12.0	17.6	22.3	27.2	2.8	المجموع

جدول 67: نسبة النساء المتزوجات حالياً من 15-49 سنة اللواتي يستخدمن (أي وسيلة متاحة) وسيلة منع حمل حسب بعض الخصائص الخلقية

Table 67: Percentage of Currently Married Women Aged 15-49 Who Are Using (Any Available Method Whose Partner is Using) a Contraceptive Method by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء المتزوجات No. of Currently Married Women	عدد النساء المتزوجات أي وسيلة Any Method	أي وسيلة تقليدية Any Traditional Method	أي وسيلة حديثة Any Modern Method	المجموع Total	الرضاعة الطبيعية Breast-feeding	العزل Withdrawal	فتره الأنمان Periodic Abstinence	التعقيم الذكري Male Sterilization	التعقيم الأنثوي Female Sterilization	الواقي الذكري Condom	الهلام/الرغوة /الحاجز Diaphragm/Jelly	الحقن Injection	اللولب IUD	البوب Pill	لا تستخدم No Method	الخصائص الخلقية
Age																	العمر
Less than 20	28,659	16.1	8.1	8.0	100.0	3.4	3.6	1.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.2	3.7	2.4	83.9	أقل من 20
20-24	78,199	41.1	15.8	25.3	100.0	7.2	5.3	3.4	0.0	0.0	2.0	0.2	0.0	16.8	6.2	58.9	20-24
25-49	312,864	57.3	15.1	42.2	100.0	5.0	5.7	4.4	0.1	3.6	3.2	0.3	0.5	28.5	6.0	42.7	49-25
Mother's Education																	نiveau الأم
Non	62,975	45.3	11.6	33.7	100.0	5.3	3.9	2.4	0.1	5.1	2.1	0.1	0.6	22.8	2.9	54.7	لا شهادة
Elementary	106,307	52.3	13.6	38.7	100.0	5.7	4.9	3.0	0.0	3.9	2.4	0.4	0.3	25.5	6.2	47.7	ابتدائي
Preparatory	138,214	51.9	15.1	36.8	100.0	5.8	5.6	3.7	0.1	1.7	3.0	0.1	0.4	25.7	5.8	48.1	إعدادي
Secondary+	112,226	53.6	17.2	36.4	100.0	4.4	6.9	6.0	0.1	1.4	3.5	0.3	0.4	23.4	7.2	46.4	ثانوي +
Type of Locality																	نوع التجمع
Urban	234,813	51.1	15.4	35.7	100.0	5.6	5.6	4.3	0.1	2.2	2.8	0.3	0.3	24.0	5.9	48.9	حضر
Rural	119,667	52.9	15.9	37.0	100.0	6.0	6.1	3.8	0.1	3.5	2.0	0.0	0.4	25.8	5.2	47.1	ريف
Camp	65,242	50.1	10.4	39.7	100.0	3.4	4.2	2.8	0.0	2.8	4.6	0.2	0.9	24.4	6.8	49.9	مخيم
Region																	المنطقة
West Bank	271,594	54.3	15.5	38.8	100.0	5.4	5.9	4.2	0.0	2.7	2.0	0.3	0.2	27.9	5.7	45.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	148,128	46.1	13.4	32.7	100.0	5.1	4.7	3.6	0.2	2.6	4.4	0.2	0.8	18.5	6.0	53.9	قطاع غزة
Palestinian Territory	419,722	51.4	14.8	36.7	100.0	5.3	5.5	4.0	0.1	2.7	2.8	0.2	0.4	24.6	5.8	48.6	الأراضي الفلسطينية

جدول 68: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حديثة حسب مصدر الوسيلة الحديثة المستخدمة حالياً ونوعها والمنطقة

Table 68: Percentage Distribution of Currently Married Women who are Using Modern Contraceptive Method by Source of Modern Method, Type and Region

Source of Method	الأراضي الفلسطينية				قطاع غزة				الضفة الغربية				مصدر الوسيلة	
	Palestinian Territory				Gaza Strip				West Bank					
	المجموع	أية وسيلة حديثة أخرى	IUD	المجموع	أية وسيلة حديثة أخرى	IUD	المجموع	أية وسيلة حديثة أخرى	IUD	المجموع	أية وسيلة حديثة أخرى	IUD		
Total	Any Other Modern Method	IUD	Total	Any Other Modern Method	IUD	Total	Any Other Modern Method	IUD	Total	Any Other Modern Method	IUD	Total		
Government Hospital/Center	11.4	12.1	11.1	14.3	16.8	12.9	10.1	8.5	10.5				مستشفى / مركز حكومي	
NGOs Hospital/Center	9.9	4.5	11.9	6.7	3.8	8.5	11.3	5.1	13.2				مستشفى / مركز منظمات غير حكومية	
UNRWA Hospital/Center	22.8	27.5	21.1	56.6	52.7	58.9	7.6	8.1	7.4				مستشفى / مركز وكالة الغوث	
Private Hospital/Center/Clinic	43.7	15.6	54.4	10.8	2.0	16.3	.58.6	26.1	68.0				مستشفى / مركز / عيادة خاصة	
Pharmacy	12.1	40.3	1.4	11.6	24.7	3.4	12.3	52.2	0.7				صيدلية	
Others	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2				أخرى	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				المجموع	
No. of Users	142,351	39,123	103,228	44,405	17,010	27,395	97,946	22,113	75,833				عدد النساء المستخدمات	

Note: Male and Female Sterilization Methods were Excluded.

ملاحظة: استثنى من الوسائل الحديثة: التعقيم الذكري ، والتعقيم الأنثوي.

جدول 69: نسبة النساء اللواتي يستخدمن حالياً وسيلة من حمل حديثة حسب مصدر الوسيلة والسبب وراء اختياره

Table 69: Percentage of Women Who Currently Using Modern Contraceptive Method by Source and the Reason Behind Choosing Such Source

Source	عدد النساء No. of Women	Reason							السبب Near by Home/Place of Work	المصدر
		أخرى Others	تكليف أقل Less Cost	مقدم الخدمة للنّسـى Female Service Provider	الخدمة أفضـل Quality of Service	توفر وسائل نقل Transportation is Available	القرب من المسكن/مكان			
Governmental/Hospital/ Center	16,223	0.4	74.6	84.6	87.0	56.1	55.7	مستشفى حكومي		
NGO's Hospital/ Center	14,067	0.0	71.9	88.8	87.4	53.2	41.3	مستشفى / مركز منظمات غير حكومية		
UNRWA Hospital/ Center	32,514	0.4	85.7	90.4	87.9	41.1	57.3	مستشفى / مركز وكالة الغوث		
Private Hospital/ Center/ Clinic	62,216	0.5	21.6	57.2	90.0	56.4	31.1	مستشفى / مركز / عيادة خاصة		
Pharmacy	17,205	1.3	19.6	26.3	59.0	47.6	60.0	صيدلية		
Total	142,225	0.5	47.1	67.3	85.2	51.5	44.4	المجموع		

Note: Male and Female Sterilization Methods were Excluded.

ملاحظة: استثنى من الوسائل الحديثة التعقيم الذكري ، والتعقيم الأنثوي .

جدول 70: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً اللواتي لا يستخدمن حالياً وسيلة منع حسب السبب الرئيسي في عدم الاستخدام والعمر الحالي

Table 70: Percentage Distribution of Currently Married Women Who Are Not Currently Use Any Contraceptive Method by Main Reason and Current Age

Main Reason for Not Use	المجموع Total	العمر الحالي Current Age		السبب الرئيسي في عدم الاستخدام
		49-30	30>	
Desire to Have Children	48.4	32.1	68.0	الرغبة في الإنجاب
Oppose Family Planning	0.8	1.3	0.2	تعارض تنظيم الأسرة
Husband Oppose	5.7	3.6	8.2	الزوج غير موافق
Relative Oppose	0.2	0.2	0.3	معارضة الأقارب
Side Effects	13.1	16.7	8.8	الأثار الجانبية
Lack of Knowledge	0.3	0.5	0.0	عدم المعرفة
Method is Not Available	0.1	0.2	0.0	صعوبة الحصول على الوسيلة
Cost Too Much	0.2	0.4	0.0	التكلفة مرتفعة
Complications	4.0	4.5	3.3	عدم الارتجاع للوسيلة
Menopause	10.6	19.3	0.0	سن الأمان
Husband is absent	5.4	6.4	4.3	الزوج غير موجود
Infertility	3.6	5.5	1.2	العقم
Religious Oppose	1.6	2.1	1.0	يتعارض مع المعتقدات الدينية
Others	4.9	6.3	3.3	آخرى
Don't Know	1.1	0.9	1.4	لا أعرف
No. of Women	125,503	68,691	56,812	عدد النساء

جدول 71: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً في الضفة الغربية اللواتي لا يستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب السبب الرئيس في عدم الاستخدام والعمر الحالي

Table 71: Percentage Distribution of Women Currently Married in the West Bank Who Are Not Currently Use Any Contraceptive Method by Main Reason and Current Age

Main Reason for Not Use	المجموع	العمر الحالي		السبب الرئيس في عدم الاستخدام
		Total	Current Age 49-30	30>
Desire to Have Children	44.2	29.2	64.6	الرغبة في الإنجاب
Oppose Family Planning	1.2	1.8	0.3	تعارض تنظيم الأسرة
Husband Oppose	5.6	3.4	8.5	الزوج غير موافق
Relative Oppose	0.1	0.2	0.0	معارضة الأقارب
Side Effects	15.1	19.0	10.0	الأثار الجانبية
Lack of Knowledge	0.3	0.5	0.0	عدم المعرفة
Method is Not Available	0.1	0.1	0.0	صعوبة الحصول على الوسيلة
Cost Too Much	0.4	0.6	0.0	التكلفة مرتفعة
Complications	4.2	3.9	4.8	عدم الارتياح للوسيلة
Menopause	9.7	16.8	0.0	سن الأماز
Husband is absent	6.1	7.0	4.8	الزوج غير موجود
Infertility	4.2	6.5	1.2	العقم
Religious Oppose	1.9	2.3	1.3	يتعارض مع المعتقدات الدينية
Others	5.5	7.7	2.6	أخرى
Don't Know	1.4	1.0	1.9	لا أعرف
No. of Women	75,837	43,717	32,120	عدد النساء

جدول 72: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً في قطاع غزة اللواتي لا يستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب السبب الرئيسي في عدم الاستخدام والعمر الحالي

Table 72: Percentage Distribution of Currently Married Women in Gaza Strip Who Are Not Currently Use Any Contraceptive Method by Main Reason and Current Age

Main Reason for Not Use	المجموع Total	العمر الحالي Current Age		السبب الرئيسي في عدم الاستخدام
		49-30	30>	
Desire to Have Children	54.7	37.3	72.3	الرغبة في الإنجاب
Oppose Family Planning	0.2	0.4	0.0	تعارض تنظيم الأسرة
Husband Oppose	5.9	4.0	7.9	الزوج غير موافق
Relative Oppose	0.4	0.3	0.6	معارضة الأقارب
Side Effects	10.1	12.7	7.4	الأثار الجانبية
Lack of Knowledge	0.3	0.5	0.0	عدم المعرفة
Method is Not Available	0.1	0.3	0.0	صعوبة الحصول على الوسيلة
Cost Too Much	0.0	0.0	0.0	التكلفة مرتفعة
Complications	3.5	5.4	1.5	عدم الارتياح للرسيلة
Menopause	11.9	23.7	0.0	سن الأمان
Husband is absent	4.5	5.3	3.6	الزوج غير موجود
Infertility	2.5	3.8	1.3	العقم
Religious Oppose	1.2	1.8	0.7	يتعارض مع المعتقدات الدينية
Others	4.0	3.8	4.1	أخرى
Don't Know	0.7	0.7	0.6	لا أعرف
No. of Women	49,666	24,974	24,692	عدد النساء

جدول 73: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً اللواتي لا يستخدمن حالياً وسيلة منع حمل حسب السبب الرئيس في عدم الاستخدام ونوع التجمع

Table 73: Percentage Distribution of Currently Married Women Who Are Not Currently Use Any Contraceptive Method by Main Reason and Type of Locality

Main Reason for Not Use	المجموع Total	نوع التجمع Type of Locality			السبب الرئيس في عدم الاستخدام
		مخيم Camp	ريف Rural	حضر Urban	
Desire to Have Children	48.4	53.8	42.8	49.4	الرغبة في الإنجاب
Oppose Family Planning	0.8	0.5	0.6	0.9	تعارض تنظيم الأسرة
Husband Oppose	5.7	3.6	5.9	6.2	الزوج غير موافق
Relative Oppose	0.2	0.3	0.0	0.3	معارضة الأقارب
Side Effects	13.1	11.7	15.0	12.7	الأثار الجانبية
Lack of Knowledge	0.3	0.0	0.6	0.2	عدم المعرفة
Method is Not Available	0.1	0.0	0.1	0.1	صعوبة الحصول على الوسيلة
Cost Too Much	0.2	0.0	0.7	0.1	التكلفة مرتفعة
Complications	4.0	4.6	3.7	3.9	عدم الارتفاع للوسيلة
Menopause	10.6	10.6	10.2	10.7	سن الأمان
Husband is absent	5.4	4.1	7.2	5.0	الزوج غير موجود
Infertility	3.6	3.1	4.6	3.3	العقم
Religious Oppose	1.6	1.7	2.1	1.4	يتعارض مع المعتقدات الدينية
Others	4.9	4.7	5.5	4.7	أخرى
Don't Know	1.1	1.3	1.0	1.1	لا أعرف
No. of Women	125,503	19,406	32,954	73,143	عدد النساء

جدول 74: التوزيع النسبي للواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتلقت أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب مكان اجراء الفحص وبعض الخصائص الخلفية

Table 74: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Check-up and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	تلقين رعاية أثناء الحمل Received Antenatal Care	Place of Check-up							مكان الفحص Governmental Hospital	الخصائص الخلفية
			المجموع Total	عيادة طبيب Physician Clinic	مركز تابع لمنظمات غير حكومية NGOs Center	مركز صحي / مركز أمومة وطفولة Health Center/MCH	مركز وكالة UNRWA Center	مستشفى خاص Private Hospital			
Mother's Age											
15-19	16,880	97.6	100.0	38.7	4.7	17.7	25.9	9.0	4.0	19-15	عمر الأم
20-29	174,972	96.7	100.0	49.6	3.8	11.6	26.5	5.1	3.4	29-20	
30-39	102,080	94.3	100.0	46.6	4.7	13.7	25.8	4.6	4.6	39-30	
40-49	15,452	88.1	100.0	37.6	1.4	14.8	36.1	6.4	3.7	49-40	
Mother's Education											
None	37,222	88.9	100.0	48.6	4.0	15.7	22.1	4.4	5.2	لا شيء	تعليم الأم
Elementary	77,336	94.3	100.0	47.6	3.8	16.1	22.3	5.2	5.0	ابتدائي	
Preparatory	110,582	96.6	100.0	47.0	4.6	11.1	28.4	5.5	3.4	إعدادي	
Secondary +	84,244	98.3	100.0	47.7	3.6	10.7	30.1	5.1	2.8	ثانوي +	
Type of Locality											
Urban	171,076	96.5	100.0	49.3	4.3	15.0	22.3	5.0	4.1	حضر	نوع التجمع
Rural	91,153	92.2	100.0	60.6	4.2	14.2	9.0	7.4	4.6	ريف	
Camp	47,155	98.5	100.0	17.1	2.8	2.1	74.4	2.0	1.6	مخيم	
Total	309,384	95.6	100.0	47.5	4.1	12.7	26.7	5.2	3.8	المجموع	

جدول 75: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة لحين في الضفة الغربية وتلقت أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب مكان اجراء الفحص وبعض الخصائص الخلفية

Table 75: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Check-up and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	تلقين رعاية أثناء الحمل Received Antenatal Care	Place of Check-up							م مكان الفحص الخصائص الخلفية
			المجموع Total	عيادة طبيب Physician Clinic	مركز تابع لمنظمات غير حكومية NGOs Center	مركز صحي / مركز أمومة وطفولة UNRWA Center	مركز وكالة الاغاثة Health Center/MCH	مستشفى خاص Private Hospital	مستشفى حكومي Governmental Hospital	
Mother's Age										عمر الأم
15-19	11,155	96.9	100.0	56.0	4.8	17.0	6.1	13.7	2.4	19 -15
20-29	111,971	95.5	100.0	66.0	5.3	10.5	6.4	7.8	4.0	29 -20
30-39	65,326	92.6	100.0	61.1	6.2	13.1	8.0	7.1	4.5	39 -30
40-49	9,467	82.4	100.0	58.6	2.5	15.5	11.4	9.2	2.8	49 -40
Mother's Education										تعليم الأم
None	25,450	85.9	100.0	64.6	3.9	12.3	8.0	6.7	4.5	لا شيء
Elementary	53,779	92.2	100.0	60.4	5.1	14.2	7.6	7.2	5.5	ابتدائي
Preparatory	72,504	95.7	100.0	63.3	5.9	11.2	7.5	8.4	3.7	إعدادي
Secondary +	46,186	97.7	100.0	67.1	5.7	10.4	5.5	8.7	2.6	ثانوي +
Total	197,919	94.0	100.0	63.6	5.4	11.9	7.1	8.0	4.0	المجموع

جدول 76: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة وتلقت أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب مكان اجراء الفحص وبعض الخصائص الخلفية

Table 76: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Whose Mothers Received Antenatal Care by Place of Check-up and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	تلقيهن رعاية أثناء الحمل Received Antenatal Care	نثليون رعاية أثناء الحمل Total	Place of Check-up						مكان الفحص Governmental Hospital	الخصائص الخلفية
				المجموع	عيادة طبيب Physician Clinic	مركز تابع لمنظمات غير حكومية NGOs Center	مركز صحي / مركز أمومة وطفولة Health Center/MCH	مركز وكالة UNRWA Center	مستشفى خاص Private Hospital		
Mother's Age											عمر الام
15-19	5,725	98.8	100.0	5.6	4.7	19.1	63.6	0.0	7.0		19 -15
20-29	63,001	99.0	100.0	21.6	1.4	13.4	60.9	0.4	2.3		29 -20
30-39	36,754	97.2	100.0	22.0	2.3	14.5	56.1	0.3	4.8		39 -30
40-49	5,985	97.2	100.0	9.6	0.0	13.7	69.2	2.7	4.8		49 -40
Mother's Education											تعليم الام
None	11,772	95.3	100.0	17.3	4.4	22.3	49.5	0.0	6.5		لا ثميء
Elementary	23,557	99.0	100.0	20.8	0.9	20.1	53.5	0.8	3.9		بليدائي
Preparatory	38,078	98.1	100.0	16.4	2.2	11.1	67.3	0.1	2.9		إعدادي
Secondary +	38,058	99.1	100.0	24.7	1.1	10.9	59.6	0.7	3.0		ثانوي +
Total	111,465	98.3	100.0	20.3	1.8	14.1	59.9	0.5	3.4		المجموع

77: نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتلقوا بهم رعاية ثناء "حسن" "سر الح" للأم والشخص
الذي قدم الرعاية أثناء الحمل

Table 77: Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Received Antenatal Care by Current Age of Mother and Personnel Providing Ante-Natal Care

Current Age of Mother	عدد المواليد No. of Births	الشخص الذي قدم الرعاية أثناء الحمل Personnel Providing Antenatal Care						العمر الحالي للأم
		أخرى Others	لا أحد No Body	دایة Daya	معرضة/قابلة Nurse/ Midwife	طبيب Physician		
15-19	16,469	0.0	0.0	0.0	38.4	75.5		19-15
20-24	85,057	0.0	0.1	0.3	34.2	75.7		24 - 20
25-29	84,227	0.2	0.2	0.2	31.3	79.4		29 - 25
30-34	60,733	0.0	0.0	0.4	28.9	82.2		34 - 30
35-39	35,519	0.0	0.1	0.1	34.9	77.9		39 - 35
40-44	11,587	0.0	0.0	0.5	35.0	76.0		44 - 40
45-49	2,029	0.0	0.0	0.0	34.1	73.0		49-45
Total	295,621	0.1	0.1	0.3	32.6	78.3		المجموع

جدول 78: نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية وتلقت أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب العمر
الحالي للأم والشخص الذي قدم الرعاية أثناء الحمل

Table 78: Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Whose Mothers Received Antenatal Care by Current Age of Mother and Personnel Providing Antnatal Care

Current Age of Mother	عدد المواليد No. of Births	الشخص الذي قدم الرعاية أثناء الحمل					العمر الحالي للأم
		أخرى Others	لا احد No Body	داية Daya	ممرضة/قابلة Nurse/ Midwife	طبيب Physician	
15-19	10,810	0.0	0.0	0.0	14.2	92.6	19-15
20-24	52,485	0.0	0.1	0.3	10.0	92.7	24 - 20
25-29	54,398	0.3	0.3	0.1	8.0	94.1	29 - 25
30-34	38,276	0.0	0.0	0.5	10.6	93.2	34 - 30
35-39	22,247	0.0	0.2	0.0	11.6	93.1	39 - 35
40-44	6,800	0.0	0.0	0.0	16.3	90.3	44 - 40
45-49	999	0.0	0.0	0.0	12.6	87.4	49-45
Total	186,015	0.1	0.2	0.2	10.2	93.1	المجموع

جدول 79: نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة وتلقت أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب العمر الحالي للأم والشخص الذي قدم الرعاية أثناء الحمل

Table 79: Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Whose Mothers Received Antenatal Care by Current Age of Mother and Personnel Providing Ante-Natal Care

Current Age of Mother	عدد المواليد No. of Births	الشخص الذي قدم الرعاية أثناء الحمل Personnel Providing Antenatal Care					العمر الحالي للأم
		أخرى Others	لا احد No Body	داية Daya	ممرضة/قابلة Nurse/ Midwife	طبيب Physician	
15-19	5,659	0.0	0.0	0.0	84.5	42.9	19-15
20-24	32,572	0.0	0.0	0.2	73.2	48.1	24 - 20
25-29	29,829	0.0	0.0	0.5	73.6	52.7	29 - 25
30-34	22,457	0.0	0.0	0.4	60.1	63.5	34 - 30
35-39	13,272	0.0	0.0	0.3	73.9	52.4	39 - 35
40-44	4,787	0.0	0.0	1.2	61.7	55.8	44 - 40
45-49	1,030	0.0	0.0	0.0	55.0	58.9	49-45
Total	109,606	0.0	0.0	0.3	70.6	53.2	المجموع

جدول 80: التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الاتجاح خلال السنة السابقة للمسح وتلقين رعاية أثناء الحمل حسب الشخص الذي قدم الرعاية وبعض الخصائص الخلفية

Table 80: Percentage Distribution Of Women Aged 15-49 With A birth in The Last Year By Personnel Delivering Antenatal Care and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	كادر مؤهل Any Skilled Personal	المجموع Total	لم يتلقين رعاية أثناء الحمل Don't Receive Antenatal Care	آخرى /missing	داية Daya	مرضية/قابلة Nurse/ midwife	طبيب Physician	الخصائص الخلفية
Mother's Education									تعليم الأم
Non	11,313	87.1	100.0	12.9	0.0	0.0	18.5	68.6	لا شيء
Elementary	24,413	94.7	100.0	5.3	0.0	0.0	15.2	79.5	ابتدائي
Preparatory	37,124	96.6	100.0	2.6	0.0	0.8	17.8	78.8	إعدادي
Secondary+	29,628	98.3	100.0	0.6	0.9	0.2	19.7	78.6	ثانوي +
Type of Locality									نوع التجمع
Urban	57,203	96.2	100.0	3.1	0.3	0.4	18.1	78.1	حضر
Rural	30,090	93.9	100.0	6.0	0.1	0.0	7.4	86.5	ريف
Camp	15,185	96.6	100.0	2.1	0.4	0.9	37.7	58.9	مخيم
Region									المنطقة
West Bank	65,515	94.1	100.0	5.3	0.4	0.2	4.2	89.9	الضفة الغربية
Gaza Strip	36,963	98.4	100.0	1.1	0.0	0.5	42.2	56.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	102,478	95.6	100.0	3.8	0.3	0.3	17.9	77.7	الأراضي الفلسطينية

جدول 81: نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتلقت امهاتهم رعاية اثناء الحمل حسب مكان الفحص والسبب وراء اختيار المكان

Table 81: Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Who Received Antenatal Care by Place of Check-Up and Reason Behind Choosing the Place

Place of Check-Up	السبب وراء اختيار مكان الفحص								مكان الفحص
	عدد المواليد	أخرى	التكلفة بسيطة	توفر التأمين الصحي	مقدم الخدمة انشى	الخدمة أفضل	سهولة الوصول إلى الخدمة	الخدمة متوفرة	
	No. of Births	Others	Less Cost	Health Insurance	Female Service Provider	Quality of Service	Accessibility	Service is Available	
Governmental Hospital	11,278	0.0	10.9	32.8	10.8	23.2	31.2	39.0	مستشفى حكومي
Private Hospital	15,334	0.0	5.3	20.2	7.3	47.3	20.6	34.5	مستشفى خاص
UNRWA Center	78,900	0.0	30.7	22.6	26.8	36.7	31.2	60.8	مركز وكالة
Governmental Health Center	30,820	0.0	12.9	15.2	14.4	27.5	44.0	40.4	مركز صحي حكومي
Governmental MCH	6,805	0.0	6.5	9.8	18.1	39.4	27.2	50.8	مركز أسرة وطفلة حكومي
Private Physician Clinic	140,476	0.1	1.6	5.2	15.3	67.7	9.8	29.9	عيادة طبيب خاص
NGOs Health Center	12,008	0.0	14.3	14.6	22.9	32.6	27.3	30.6	مركز تابع لمنظمات غير حكومية
Total	295,621	0.1	11.7	13.2	18.1	50.4	21.6	40.3	المجموع

جدول 82: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح ولم تلق أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب السبب وبعض الخصائص الخلفية

Table 82: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Did not Receive Antenatal Care by Reason and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	السبب في عدم تلقي الرعاية						الخصائص الخلفية	
			أخرى Others	الخدمة غير مرضية Service is Not Satisfactory	التكلفة عالية High Cost	الخدمة غير متوفرة Service Not Available	خبرة سابقة Previous Experience	عدم حدوث متاعب Had No Complaints		
Mother's Age										
Less than 30	6,063	100.0	4.4	0.0	5.4	1.1	16.5	72.6	عمر الأم أقل من 30	
30-49	7,663	100.0	9.2	2.1	6.8	0.7	22.0	59.2	49 - 30	
Mother's Education										
None	4,144	100.0	8.3	0.0	10.4	1.3	25.6	54.4	لا شيء لابتدائي	
Elementary	4,413	100.0	3.7	0.0	5.0	1.5	19.1	70.7	ابتدائي	
Preparatory	3,802	100.0	9.1	4.2	3.6	0.0	17.9	65.2	إعدادي	
Secondary+	1,367	100.0	9.3	0.0	4.3	0.0	7.1	79.3	ثانوي +	
Type of Locality										
Urban	5,938	100.0	5.7	2.7	4.6	1.1	10.7	75.2	حضر	
Rural	7,086	100.0	8.4	0.0	7.8	0.8	25.6	57.4	ريف	
Camp	702	100.0	5.4	0.0	3.1	0.0	33.6	57.9	مخيم	
Total	13,726	100.0	7.1	1.2	6.2	0.9	19.6	65.0	المجموع	

جدول: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابعة من عمر نسقة تربة ولم يمهلوا أيام اثنان للقيام
وبعض الخصائص الخلقية

Table 83: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank
Whose Mothers Did not Receive Antenatal Care by Reason and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	السبب في عدم تلقي الرعاية						الخصائص الخلقية
			أخرى Others	الخدمة غير مرضية Service is Not Satisfactory	التكلفة عالية High Cost	الخدمة غير متوفرة Service Not Available	خبرة سابقة Previous Experience	عدم حدوث متاعب Had No Complaints	
عمر الأم									
Less Than 30	5,397	100.0	5.0	0.0	6.1	0.0	17.2	71.7	أقل من 30
30-49	6,471	100.0	7.5	0.0	7.2	0.9	24.0	60.4	49 - 30
ت التعليم الأم									
None	3,592	100.0	7.4	0.0	10.6	1.5	29.6	50.9	لا شيء
Elementary	4,185	100.0	3.9	0.0	5.3	0.0	20.1	70.7	ابتدائي
Preparatory	3,085	100.0	6.4	0.0	4.4	0.0	15.6	73.6	إعدادي
Secondary+	1,006	100.0	12.7	0.0	5.9	0.0	9.6	71.8	ثانوي +
Total	11,868	100.0	6.4	0.0	6.7	0.5	20.9	65.5	المجموع

جدول 84: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة ولم تلق أمهاتهم رعاية أثناء الحمل حسب السبب وبعض
الخصائص الخلفية

Table 84: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Whose
Mothers Did not Receive Antenatal Care by Reason and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	السبب في عدم تلقي الرعاية						الخصائص الخلفية
			أخرى Others	الخدمة غير مرضية Service is Not Satisfactory	التكلفة عالية High Cost	الخدمة غير متوفرة Service Not Available	خبرة سابقة Previous Experience	عدم حدوث متاعب Had No Complaints	
عمر الأم									
Less than 30	666	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.9	79.1	أقل من 30
30-49	1,192	100.0	18.6	13.5	4.2	0.0	10.8	52.9	49 - 30
تعليم الأم									
None	552	100.0	13.8	0.0	9.0	0.0	0.0	77.2	لا شيء
Elementary	228	100.0	0.0	0.0	0.0	29.1	0.0	70.9	ابتدائي
Preparatory	717	100.0	20.3	22.4	0.0	0.0	28.0	29.3	إعدادي
Secondary+	361	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	ثانوي +
المجموع	1,858	100.0	12.0	8.6	2.7	3.6	10.8	62.3	

جدول 5 نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتعانى أمهاتهم لمشاكل صحية أثناء الحمل حسب بعض التفاصيل الصحية والنسائية

Table 85: Percentage of Births (Last Two)Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Have Had Certain Health Problems by Selected Background Characteristics and Health Problem

Background Characteristics	عدد المواليد Number of Births	Health Problem						المشكلة الصحية Health Problem	الخصائص الخلفية Background Characteristics
		التهابات في المسالك البولية UTI	نزيف مهبلي Vaginal Hemorrhage	ارتفاع ضغط الدم High Blood Pressure	اعراض ولادة مبكرة Premature Labor	سكري حمل Gestational Diabetes	تسمم حمل Eclampsia		
Mother's Age								عمر الأم	
Less than 30	191,852	26.0	4.1	5.3	6.7	0.7	1.8	أقل من 30	
30 - 49	117,531	21.4	5.3	11.3	6.7	2.3	2.9	49-30	
Mother's Education								تعليم الأم	
None	37,222	21.9	4.2	10.0	4.5	2.5	3.4	لا شيء	
Elementary	77,335	23.8	3.5	8.8	6.8	1.5	1.6	ابتدائي	
Preparatory	110,582	27.0	5.3	7.0	7.6	1.0	2.5	إعدادي	
Secondary+	84,244	22.2	4.6	6.3	6.5	1.0	2.0	ثانوي +	
Type of Locality								نوع التجمع	
Urban	171,076	23.2	4.3	6.3	6.9	1.4	2.0	حضر	
Rural	91,153	26.0	4.4	8.2	6.3	1.1	2.7	ريف	
Camp	47,154	24.8	5.6	11.2	6.9	1.3	2.4	مخيم	
Region								المنطقة	
West Bank	197,919	27.5	4.5	6.4	7.2	1.4	2.2	الضفة الغربية	
Gaza Strip	111,464	18.5	4.6	9.7	5.9	1.2	2.3	قطاع غزة	
Palestinian Territory	309,383	24.3	4.5	7.6	6.7	1.3	2.3	الأراضي الفلسطينية	

جدول 86: نسبة الأمهات اللواتي أنجبن في السنة السابقة للمسح وتلقين مطعوم التيتانوس (الكزار) حسب بعض الخصائص الخلفية وعدد الجرع

Table 86: Percentage of Mothers with a Birth in the Last Year Preceding the Survey Who Received Tetanus Toxoid by Selected Background Characteristics and Number of Doses

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	تم تطعيمها ضد التيتانوس Received Tetanus Toxoid	تلقين على الأقل 5 جرعات طوال حياتها Received at Least 5 Doses During Life Time	تلقين على الأقل 3 جرعات آخرها خلال السنوات العشر الأخيرة Received at Least 3 Doses Last Within 10 Years	تلقين على الأقل 2 جرعتين آخرهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة Received at Least 2 Doses Last Within 3 Years	الخصائص الخلفية
Mother's Education						تعليم الأم
Non	11,891	25.8	0.0	4.7	21.1	لا شيء
Elementary	26,086	23.8	0.0	6.0	17.8	ابتدائي
Preparatory	39,015	26.1	0.0	7.5	18.6	إعدادي
Secondary+	31,830	33.0	0.0	9.0	24.0	ثانوي +
Type of Locality						نوع التجمع
Urban	60,585	28.2	0.0	8.5	19.7	حضر
Rural	32,301	22.9	0.0	6.0	16.9	ريف
Camp	15,936	34.4	0.0	4.8	29.6	مخيم
Region						المنطقة
West Bank	69,741	23.0	0.0	5.5	17.5	الضفة الغربية
Gaza Strip	39,081	35.7	0.0	10.4	25.3	قطاع غزة
Palestinian Territory	108,822	27.5	0.0	7.2	20.3	الأراضي الفلسطينية

دول 87: نسبة المواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابعة من السبع وبنسبة أحدهم بعض شربة أثنا عشر حسب الأماكن في الأراضي الفلسطينية

Table 87: Percentage of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Taking Some Medication by Mother's Education and Region

Mother's Education	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory			قطاع غزة Gaza Strip			الضفة الغربية West Bank			تعليم الأم
	عدد المواليد No. of Births	حمض الفوليك Folic Acid	أقراص حديد Iron Tablets	عدد المواليد No. of Births	حمض الفوليك Folic Acid	أقراص حديد Iron Tablets	عدد المواليد No. of Births	حمض الفوليك Folic Acid	أقراص حديد Iron Tablets	
None	37,222	34.2	62.7	11,772	36.3	58.0	25,450	33.3	64.9	لا شيء
Elementary	77,335	43.8	73.0	23,556	39.3	61.3	53,779	45.8	78.1	ابتدائي
Preparatory	110,582	45.6	79.4	38,078	36.0	65.2	72,504	50.7	86.9	إعدادي
Secondary+	84,244	47.6	79.5	38,058	40.1	71.4	46,186	53.7	86.2	ثانوي +
Total	309,383	44.3	75.8	111,464	38.1	65.7	197,919	47.8	81.5	المجموع

جدول 88: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب مكان الولادة وبعض الخصائص الخلفية

Table 88: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Place of Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. Of Births	المجموع Total	Place of Delivery						مكان الولادة مستشفى/ مركز تابع لمنظمات غير حكومية NGOs Hospital \Center	الخصائص الخلفية
			في المنزل At Home	عيادة طبيب Physician Clinic	مستشفى/ مركز وكالة حكومية NGOs Hospital \Center	مستشفى/ مركز خاص Private Hospital\\ Center	مستشفى/ مركز حكومي Governmental Hospital\\ Center			
Mother's Age										عمر الأم
15 - 19	16,880	100.0	1.4	12.9	5.9	5.9	31.1	42.8		19 - 15
20 - 29	174,972	100.0	5.1	11.1	6.2	8.1	28.0	41.5		29 - 20
30 - 39	102,079	100.0	5.7	10.6	5.0	6.1	27.0	45.6		39 - 30
40 - 49	15,452	100.0	7.7	7.7	4.0	6.1	26.5	48.0		49 - 40
Mother's Education										تعليم الأم
None	37,222	100.0	10.8	9.3	5.0	7.2	19.5	48.2		لا شيء
Elementary	77,335	100.0	5.2	12.2	5.3	5.8	24.6	46.9		بتدائي
Preparatory	110,582	100.0	5.3	10.6	4.9	7.4	28.9	42.9		إعدادي
Secondary+	84,244	100.0	2.7	10.7	7.3	8.3	32.8	38.2		ثانوي +
Type of Locality										نوع التجمع
Urban	171,075	100.0	3.7	13.5	6.6	6.6	30.8	38.8		حضر
Rural	91,153	100.0	9.4	3.8	3.8	1.7	29.1	52.2		ريف
Camp	47,155	100.0	2.8	15.1	5.7	20.0	14.2	42.2		مخيم
Total	309,383	100.0	5.2	10.9	5.6	7.2	27.8	43.3		المجموع

جدول 89: التوزيع النسبي للواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية حسب مكان الولادة وبعض الخصائص الخلفية

Table 89: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Place of Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. Of Births	المجموع Total	Place of Delivery							مكان الولادة Background Characteristics
			في المنزل At Home	عيادة طبيب Physician Clinic	مستشفى / مركز تابع لمنظمات غير حكومية NGOs Hospital \ Center	مستشفى / مركز وكالة الاونروا UNRWA Hospital \ Center	مستشفى / مركز خاص Private Hospital \ Center	مستشفى / مركز حكومي Governmental Hospital \ Center		
Mother's Age										عمر الأم
15 - 19	11,155	100.0	1.5	5.0	4.7	2.3	45.5	41.0		19 - 15
20 - 29	111,971	100.0	7.5	2.9	6.3	2.6	40.6	40.1		29 - 20
30 - 39	65,326	100.0	8.4	1.9	4.1	2.5	38.9	44.2		39 - 30
40 - 49	9,467	100.0	12.0	2.7	5.9	3.1	38.4	37.9		49 - 40
Mother's Education										تعليم الأم
None	25,450	100.0	15.3	2.9	2.2	3.6	26.3	49.7		لا شيء
Elementary	53,779	100.0	7.3	2.3	5.6	2.3	34.1	48.4		بليدائي
Preparatory	72,504	100.0	7.2	3.6	5.1	2.5	41.6	40.0		إعدادي
Secondary+	46,186	100.0	4.6	1.5	7.8	2.3	52.8	31.0		ثانوي +
Total	197,919	100.0	7.7	2.7	5.5	2.5	40.2	41.4		المجموع

جدول ٩٠ : التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة حسب مكان الولادة وبعض الخصائص الخلفية
 Table 90: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Place of Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. Of Births	المجموع Total	Place of Delivery							مكان الولادة الخصائص الخلفية
			في المنزل At Home	عيادة طبيب Physician Clinic	مستشفى / مركزتابع لمنظمات غير حكومية NGOs Hospital \ Center	مستشفى / مركز وكالة UNRWA Hospital \ Center	مستشفى / مركز خاص Private Hospital \ Center	مستشفى / مركز حكومي Govermental Hospital \ Center		
Mother's Age										عمر الأم
15 - 19	5,725	100.0	1.0	28.2	8.1	13.1	3.1	46.5		19 - 15
20 - 29	63,001	100.0	0.8	25.6	6.0	17.9	5.6	44.1		29 - 20
30 - 39	36,753	100.0	0.8	26.2	6.4	12.6	5.8	48.2		39 - 30
40 - 49	5,985	100.0	1.0	15.5	1.0	11.0	7.7	63.8		49 - 40
Mother's Education										تعليم الأم
None	11,772	100.0	1.1	23.1	11.1	15.0	4.7	45.0		لا شيء
Elementary	23,556	100.0	0.4	34.8	4.5	13.6	3.1	43.6		ابتدائي
Preparatory	38,078	100.0	1.4	23.7	4.7	16.8	4.8	48.6		إعدادي
Secondary+	38,058	100.0	0.4	22.0	6.6	15.6	8.5	46.9		ثانوي +
Total	111,464	100.0	0.8	25.4	6.0	15.5	5.7	46.6		المجموع

جدول 91: التوزيع النسبي للواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب طبيعة الولادة وبعض الخصائص الخلفية

Table 91: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Nature of Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	طبيعة الولادة Nature of Delivery					الخصائص الخلفية
			فيصرية Caesarian Section	شفط Suction	ملقط Forceps	جراح/توسيع Episiotomy	طبيعية Normal	
Mother's Age								عمر الأم
15 - 19	16,880	100.0	4.2	2.8	0.0	33.1	59.9	19 - 15
20 - 29	174,971	100.0	6.3	2.4	0.4	20.4	70.5	29 - 20
30 - 39	102,080	100.0	12.4	1.9	0.2	8.8	76.7	39 - 30
40 - 49	15,452	100.0	18.1	4.2	0.0	3.6	74.1	49 - 40
Mother's Education								تعليم الأم
None	37,222	100.0	12.7	1.9	0.0	11.9	73.5	لا شيء
Elementary	77,336	100.0	9.0	2.1	0.2	12.4	76.3	بتدائي
Preparatory	110,581	100.0	7.2	2.1	0.4	16.8	73.5	إعدادي
Secondary+	84,244	100.0	8.8	3.2	0.4	21.5	66.1	ثانوي +
Type of Locality								نوع التجمع
Urban	171,076	100.0	8.9	2.6	0.2	16.4	71.9	حضر
Rural	91,153	100.0	9.6	1.9	0.4	16.4	71.7	ريف
Camp	47,154	100.0	6.8	2.2	0.3	16.6	74.1	مخيم
Total	309,383	100.0	8.8	2.4	0.3	16.4	72.1	المجموع

جدول 92: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية حسب طبيعة الولادة
وبعض الخصائص الخلفية

Table 92: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Nature of Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	طبيعة الولادة Nature of Delivery					الخصائص الخلفية
			قىصرية Caesarian Section	شفط Suction	ملقط Forceps	جروح توسيع Episeo - tomy	طبيعية Normal	
Mother's Age								عمر الأم
15 - 19	11,155	100.0	4.5	3.7	0.0	29.6	62.2	.19 - 15
20 - 29	111,970	100.0	6.5	2.4	0.5	18.9	71.7	29 - 20
30 - 39	65,327	100.0	13.4	1.1	0.2	8.9	76.4	39 - 30
40 - 49	9,467	100.0	21.1	2.7	0.0	4.6	71.6	49 - 40
Mother's Education								تعليم الأم
None	25,450	100.0	13.3	1.9	0.0	13.6	71.2	لا شيء
Elementary	53,780	100.0	9.8	1.3	0.3	12.8	75.8	ابتدائي
Preparatory	72,503	100.0	7.6	2.3	0.4	15.6	74.1	إعدادي
Secondary+	46,186	100.0	9.4	2.4	0.5	19.8	67.9	ثانوي +
Total	197,919	100.0	9.4	2.0	0.3	15.6	72.7	المجموع

جدول 93: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة حسب طبيعة الولادة وبعض
الخصائص الخلفية

Table 93: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey
in Gaza Strip by Nature of Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	طبيعة الولادة Nature of Delivery					الخصائص الخلفية
			قىصرية Caesarian Section	شفط Suction	ملقط Forceps	جراح/ توسيع Episeo - tomy	طبيعية Normal	
Mother's Age								عمر الأم
15 - 19	5,725	100,0	3.7	1.1	0.0	39.8	55.4	19 - 15
20 - 29	63,001	100,0	6.0	2.4	0.3	22.9	68.4	29 - 20
30 - 39	36,753	100,0	10.5	3.4	0.1	8.7	77.3	39 - 30
40 - 49	5,985	100,0	13.3	6.6	0.0	2.1	78.0	49 - 40
Mother's Education								تعليم الأم
None	11,772	100,0	11.6	1.7	0.0	8.2	78.5	لا شيء
Elementary	23,556	100,0	7.2	3.8	0.0	11.6	77.4	ابتدائي
Preparatory	38,078	100,0	6.5	1.7	0.3	19.2	72.3	إعدادي
Secondary+	38,058	100,0	8.1	4.1	0.3	23.5	64.0	ثانوي +
Total	111,464	100,0	7.8	2.9	0.2	17.9	71.2	المجموع

جدول 94 : التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة وبعض
الخصائص الخلفية

Table 94: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Personnel Assisting At Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة Personnel Assisting At Delivery						الخصائص الخلفية	
			لا أحد No Body	أخرى Others	أقارب/أصدقاء Relatives/ Friends	داية Daya	ممرضة قابلة قانونية/ Nurse Midwife	طبيب Physician		
Mother's Age										عمر الأم
15 - 19	16,880	100.0	0.0	0.0	0.2	2.4	26.6	70.8		19 - 15
20 - 29	174,972	100.0	0.2	0.0	0.3	2.7	37.7	59.1		29 - 20
30 - 39	102,079	100.0	0.1	0.0	0.3	2.9	36.3	60.4		39 - 30
40 - 49	15,452	100.0	1.2	0.0	0.0	2.3	35.9	60.6		49 - 40
Mother's Education										تعليم الأم
None	37,222	100.0	0.6	0.0	0.4	7.0	40.5	51.5		لا شيء
Elementary	77,335	100.0	0.2	0.1	0.4	3.1	39.1	57.1		ابتدائي
Preparatory	110,582	100.0	0.2	0.0	0.1	2.5	37.4	59.8		إعدادي
Secondary+	84,244	100.0	0.1	0.0	0.2	0.8	31.3	67.6		ثانوي +
Type of Locality										نوع التجمع
Urban	171,075	100.0	0.3	0.0	0.4	1.8	31.6	65.9		حضر
Rural	91,153	100.0	0.1	0.1	0.3	4.8	45.4	49.3		ريف
Camp	47,155	100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	37.1	60.9		مخيم
Total	309,383	100.0	0.2	0.0	0.3	2.7	36.5	60.3		المجموع

جدول 95: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة وبعض الخصائص الخلفية

Table 95: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Type of Personnel Assisting At Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة Type of Personnel Assisting At Delivery						الخصائص الخلفية
			لا أحد No Body	أخرى Others	/ أقارب/ أصدقاء Relatives /Friends	داية Daya	معرضة قابلة قانونية/ Nurse/Midwife	طبيب Physician	
Mother's Age									عمر الأم
15 - 19	11,155	100.0	0.0	0.0	0.3	0.6	30.5	68.6	19 - 15
20 - 29	111,971	100.0	0.3	0.1	0.2	3.8	44.9	50.7	29 - 20
30 - 39	65,326	100.0	0.2	0.0	0.3	4.2	44.9	50.4	39 - 30
40 - 49	9,467	100.0	1.3	0.0	0.0	3.7	48.0	47.0	49 - 40
Mother's Education									تعليم الأم
None	25,450	100.0	0.9	0.0	0.4	10.2	47.2	41.3	لاميـه
Elementary	53,779	100.0	0.2	0.1	0.2	3.8	47.2	48.5	بـيـنـاـئـي
Preparatory	72,504	100.0	0.3	0.0	0.1	3.1	44.4	52.1	إـعـادـي
Secondary+	46,186	100.0	0.0	0.0	0.1	1.3	39.1	59.5	ثانـوي +
Total	197,919	100.0	0.3	0.0	0.2	3.8	44.3	51.4	المجموع

جدول 96: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة وبعض الخصائص الخلفية

Table 96: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Personnel Assisting At Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة Personnel Assisting At Delivery						الخصائص الخلفية	
			لا أحد No Body	أخرى Others	أقارب/أصدقاء Relatives/Friends	داية Daya	معرضة قابلة قانونية/ Nurse/Midwife	طبيب Physician		
Mother's Age										عمر الأم
15 - 19	5,725	100.0	0.0	0.0	0.0	5.8	19.0	75.2		19 - 15
20 - 29	63,001	100.0	0.0	0.0	0.4	0.6	24.8	74.2		29 - 20
30 - 39	36,753	100.0	0.0	0.0	0.2	0.7	21.2	78.1		39 - 30
40 - 49	5,985	100.0	1.0	0.0	0.0	0.0	16.7	82.4		49 - 40
Mother's Education										تعليم الأم
None	11,772	100.0	0.0	0.0	0.5	0.0	26.0	73.5		لا شيء
Elementary	23,556	100.0	0.0	0.0	0.7	1.7	20.7	76.9		ابتدائي
Preparatory	38,078	100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	24.2	74.6		إعدادي
Secondary+	38,058	100.0	0.2	0.0	0.3	0.3	21.9	77.4		ثانوي +
Total	111,464	100.0	0.1	0.0	0.3	0.9	22.9	75.9		المجموع

جدول 97: التوزيع النسبي للنساء 15-49 سنة اللواتي سبق لهن الالتجاب خلال السنة السابقة صبح حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة وبعض الخصائص الخلفية

Table 97: Percentage Distribution Of Women Aged 15-49 With Abirth in The Last Year By Personnel Assisting at Delivery and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة Personnel Assisting At Delivery								الخصائص الخلفية
		كادر مؤهل Any Skilled Person	المجموع Total	لم تتلقى رعاية Didnt Receive Natal Care	أقارب/اصدقاء Friends/Relatives	داية Daya	مرضية/ قابلة Nurse/ midwife	طبيب Physician		
Mother's Education										تعليم الأم
Non	11,313	93.7	100.0	1.1	0.0	5.2	41.7	52.0		لا شيء
Elementary	24,413	96.4	100.0	0.0	0.0	3.6	42.1	54.3		ابتدائي
Preparatory	37,124	97.4	100.0	0.0	0.3	2.3	34.7	62.7		إعدادي
Secondary+	29,628	99.5	100.0	0.3	0.0	0.2	35.2	64.3		ثانوي +
Type of Locality										نوع التجمع
Urban	57,203	97.6	100.0	0.3	0.1	2.0	32.3	65.3		حضر
Rural	30,090	96.6	100.0	0.0	0.2	3.2	44.7	51.9		ريف
Camp	15,185	98.3	100.0	0.0	0.0	1.7	42.1	56.2		مخيم
Region										المنطقة
West Bank	65,515	96.4	100.0	0.2	0.2	3.2	44.4	52.0		الضفة الغربية
Gaza Strip	36,963	99.0	100.0	0.2	0.0	0.8	24.9	74.1		قطاع غزة
Palestinian Territory	102,478	97.4	100.0	0.2	0.1	2.3	37.4	60.0		الأراضي الفلسطينية

جدول 98: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح التي تمت في مؤسسات صحية حسب مكان الولادة
والسبب الرئيسي لاختيار مكان الولادة

Table 98: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey
Occurring at a Health Facility by Place of Delivery and the Main Reason For Choosing Place of Delivery

The Main Reason For Choosing Place of Delivery	المجموع	مكان الولادة						السبب الرئيسي لاختيار مكان الولادة	
		عيادة طبيب	Place of Delivery						
			مستشفى / مركز تابع لمنظمات غير حكومية NGOs	مستشفى / مركز وكالة UNRWA	مستشفى / مركز صحي خاص	مستشفى / مركز حكومي	Gov. Hospital\ Center		
Total		Physician Clinic	Hospital \ Center	Hospital\ Center	Private Hospital\ Center	Gov. Hospital\ Center			
Service is Satisfied	44.3	56.1	57.4	55.1	64.1	25.1		الخدمة الفضل	
Difficult Reach Another Place	3.7	1.8	3.3	3.1	2.8	4.9		صعوبة الوصول لمكان اخر	
Premature Delivery	3.0	5.0	1.7	3.3	2.5	2.8		الولادة مبكرة /فجائية	
Health Insurance/Less Cost	23.7	1.4	13.0	29.9	10.0	38.7		التكلفة أقل /توفر التأمين	
Private Physician	7.4	18.3	14.0	0.3	11.2	2.5		وجود طبيبي الخاص	
Pregnancy Complication	14.0	16.4	8.8	3.1	6.8	20.6		وجود مخاطر طبية	
No Another Choice	3.7	1.0	0.4	4.7	2.5	5.3		لا يتوفّر مكان اخر	
Others	0.2	0.0	1.4	0.5	0.1	0.1		أخرى	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		المجموع	
No. of Births	293,264	33,606	17,531	22,345	85,884	133,898		عدد المواليد	

جدول 99: نسبة الولادات (آخر مولودين) التي تمت في المستشفى في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتلقت
أمهاتهم تنفيقاً صحيحاً حسب موضوع التثقيف الصحي والمنطقة

Table 99: Percentage of Births (Last Two) Occurred at Hospital in the Last Three Years Preceding the Survey Whose Mothers Received Health Education by Subject and Region

Subject	Region			الموضع
	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank	
Breastfeeding	56.8	55.6	57.4	الرضاعة الطبيعية
Nutrition of Mother	48.3	46.7	49.1	التنمية للأم
Family Planning	38.7	43.8	36.3	تنظيم الأسرة
Immunization	60.8	43.3	69.0	التطعيم
Post- Natal Care	48.0	37.8	52.8	أعمدة المتابعة الطبية بعد الولادة
No. of Births	259,659	82,222	177,437	عدد الولادات

جدول 100: التوزيع النسبي للولادات (آخر ولادتين) في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتمت في مؤسسات صحية حسب مكان الولادة والسبب الرئيسي لغادر مكان الولادة قبل استكمال 24 ساعة

Table 100: Percentage Distribution of Births (Last Two) in the Last Three Years Preceding the Survey Occurring at Health Facility by Place of Delivery and the Main Reason for Leaving Place of Delivery Before Completion 24 Hour

Place of Delivery	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	Main Reason for Leaving Place of Delivery				السبب الرئيسي لغادر م مكان الولادة Main Reason for Leaving Place of Delivery Before Completion 24 Hour	مكان الولادة
			لا ضرورة للبقاء Not Necessary to Stay	الخدمة غير ملائمة Service is not Satisfactory	التكلفة عالية High Cost	ظروف عائلية Family Atmosphere		
Governmental Hospital\Center	57,380	100.0	84.0	7.2	0.5	8.3	مستشفى/ مركز حكومي	
Private Hospital\Center	20,192	100.0	88.1	1.2	2.4	8.3	مستشفى/ مركز صحي خاص	
UNRWA Hospital\Center	17,209	100.0	91.4	1.9	0.0	6.7	مستشفى/ مركز وكالة	
NGOs Hospital\ Center	5,999	100.0	99.0	0.0	0.0	1.0	مستشفى/ مركز تابع لمنظمات غير حكومية	
Total	100,780	100.0	87.0	4.7	0.8	7.5	المجموع	

جدول 101: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الست السابعة للمسح حسب الشخص الذي قدم الرعاية التي تلقتها الأم بعد الولادة (الأسابيع المائة بعد الولادة) وبعض الخصائص الخلفية

Table 101: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Personnel Providing Post-Natal Care (Six Weeks After Delivery) and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	Personnel Providing Care					مقدم الرعاية General Physician	الخصائص الخلفية
			لا أحد No Body	دایة Daya	معرضة/قابلة قانونية Nurse/Midwife	أخصائي Specialist	طبيب عام General Physician		
عمر الأم									
15 - 19	16,733	100.0	76.1	0.0	2.5	17.6	3.8		19 - 15
20 - 29	174,972	100.0	75.0	0.1	2.8	19.3	2.8		29 - 20
30 - 39	102,079	100.0	71.9	0.3	3.0	21.0	3.8		39 - 30
40 - 49	15,452	100.0	69.6	0.0	2.7	22.0	5.7		49 - 40
تعليم الأم									
None	37,222	100.0	77.1	0.9	1.7	17.0	3.3		لا شيء
Elementary	77,188	100.0	76.6	0.1	1.9	17.6	3.8		ابتدائي
Preparatory	110,582	100.0	72.1	0.0	3.5	21.2	3.2		إعدادي
Secondary+	84,244	100.0	71.8	0.0	3.3	21.9	3.0		ثانوي +
نوع التجمع									
Urban	170,928	100.0	74.9	0.1	2.1	19.9	3.0		حضر
Rural	91,153	100.0	73.8	0.3	0.8	21.9	3.2		ريف
Camp	47,155	100.0	69.5	0.0	9.2	16.4	4.9		مخيم
المجموع	309,236	100.0	73.7	0.1	2.8	20.1	3.3		

جدول 102: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية حسب الشخص الذي قدم الرعاية التي تلقتها الأم بعد الولادة (الأسابيع الستة بعد الولادة) وبعض الخصائص الخلفية

Table 102: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Personnel Providing Post-Natal Care (Six Weeks After Delivery) and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	Personnel Providing Care					مقدم الرعاية General Physician	الخصائص الخلفية
			لا أحد No Body	ذاتي Daya	معروضة/ قبلية قانونية Nurse/Midwife	أخصائي Specialist	طبيب عام General Physician		
Mother's Age									عمر الأم
15 - 19	11,007	100.0	75.2	0.0	0.0	22.8	2.0		19 - 15
20 - 29	111,972	100.0	72.7	0.1	1.4	22.9	2.9		29 - 20
30 - 39	65,326	100.0	68.6	0.4	1.8	25.3	3.9		39 - 30
40 - 49	9,467	100.0	63.4	0.0	1.7	29.4	5.5		49 - 40
Mother's Education									تعليم الأم
No one	25,450	100.0	73.8	1.3	1.5	19.8	3.6		لا شيء
Elementary	53,632	100.0	74.1	0.1	1.2	21.1	3.5		ابتدائي
Preparatory	72,504	100.0	70.0	0.0	1.4	25.5	3.1		إعدادي
Secondary+	46,186	100.0	67.7	0.0	1.9	27.3	3.1		ثانوي +
Total	197,772	100.0	71.0	0.2	1.5	24.0	3.3		المجموع

جدول 103: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة حسب الشخص الذي قدم الرعاية التي تلقفتها الأم بعد الولادة (الأسابيع الستة بعد الولادة) وبعض الخصائص الخلفية

Table 103: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Personnel Providing Post-Natal Care (Six Weeks After Delivery) and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد No. of Births	المجموع Total	Personnel Providing Care					مقدم الرعاية General Physician	الخصائص الخلفية
			لا أحد No Body	داية Daya	معرضة/ قبلة قانونية Nurse/Midwife	اخنساني Specialist	طبيب عام General Physician		
Mother's Age									عمر الأم
15 - 19	5,726	100,0	77.8	0.0	7.3	7.5	7.4		19 - 15
20 - 29	63,000	100,0	79.1	0.0	5.2	13.2	2.5		29 - 20
30 - 39	36,753	100,0	77.7	0.0	5.1	13.5	3.7		39 - 30
40 - 49	5,985	100,0	79.4	0.0	4.2	10.4	6.0		49 - 40
Mother's Education									تعليم الأم
None	11,772	100,0	84.1	0.0	2.3	11.1	2.5		لا شيء
Elementary	23,556	100,0	82.5	0.0	3.6	9.6	4.3		ابتدائي
Preparatory	38,078	100,0	76.1	0.0	7.4	13.0	3.5		اعدادي
Secondary+	38,058	100,0	76.9	0.0	4.9	15.2	3.0		ثانوي +
Total	111,464	100,0	78.6	0.0	5.2	12.8	3.4		المجموع

جدول 104: نسبة المواليد الأحياء خلال 12 شهراً الأخيرة والذين كانت أوزانهم أقل من 2,500 غرام عند الولادة
حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 104: Percentage of Live Births in the Last 12 Months that Weighed Below 2,500 Grams at Birth by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد المواليد الأحياء Number of Live Births	تم وزنهم عند الولادة Weighed at Birth	أقل من 2,500 غرام Below 2,500 grams	الخصائص الخلفية
Sex				الجنس
Male	51,932	99.9	7.9	ذكر
Female	51,965	100.0	9.3	إناث
Mother's Education				تعليم الأم
None	11,477	100.0	11.1	لا شيء
Elementary	24,708	99.8	7.3	ابتدائي
Primary	37,489	100.0	9.0	إعدادي
Secondary +	30,223	100.0	8.1	ثانوي +
Type of Locality				نوع التجمع
Urban	57,781	100.0	8.7	حضر
Rural	30,710	99.8	8.3	ريف
Camp	15,406	100.0	8.9	مخيم
Region				المنطقة
West Bank	66,430	99.9	8.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	37,467	100.0	8.5	قطاع غزة
Palestinian Territory	103,897	99.9	8.6	الأراضي الفلسطينية

جدول 105: التوزيع النسبي للمواليد (آخر مولودين) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب رأي الأم بوزن طفلها عند الولادة وعمر الأم والمنطقة

Table 105: Percentage Distribution of Births (Last Two) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Perceived Opinion of the Baby's Birth Weight, Mother's Age and Region

Mother's Age	عدد الموليد No. of Births	المجموع Total	وزن المولود الملاحظ Perceived Birth Weight			عمر الأم
			أقل من العادي Below Normal	عادي Normal	أكثر من العادي Above Normal	
West Bank						الضفة الغربية
15- 19	11,155	100.0	4.9	92.2	2.9	19 - 15
20 - 29	111,971	100.0	7.4	89.7	2.9	29 - 20
30 - 39	65,326	100.0	8.0	88.1	3.9	39 - 30
40 - 49	9,467	100.0	6.7	88.7	4.6	49 - 40
Total	197,919	100.0	7.4	89.3	3.3	المجموع
Gaza Strip						قطاع غزة
15- 19	5,725	100.0	9.7	87.0	3.3	19 - 15
20 - 29	63,001	100.0	10.5	88.5	1.0	29 - 20
30 - 39	36,684	100.0	6.3	91.4	2.3	39 - 30
40 - 49	5,985	100.0	9.8	88.7	1.5	49 - 40
Total	111,395	100.0	9.1	89.3	1.6	المجموع
Palestinian Territory						الأراضي الفلسطينية
15- 19	16,880	100.0	6.5	90.5	3.0	19 - 15
20 - 29	174,972	100.0	8.5	89.2	2.3	29 - 20
30 - 39	102,010	100.0	7.4	89.3	3.3	39 - 30
40 - 49	15,452	100.0	7.9	88.7	3.4	49 - 40
Total	309,314	100.0	8.0	89.3	2.7	المجموع

جدول 106: نسبة الأطفال (الطفل الأخير) الذين ولدوا خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح حسب حالة الرضاعة الطبيعية وبعض الخصائص الخلفية

Table 106: Percentage of Living Children (Last Child) born in the Last Three Years Preceding the Survey by Breastfeeding Status and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	نسبة الأطفال من نوع رضاعة طبيعية Percent of Children 20-23 Months Breastfed	عدد الأطفال No. of Children	نسبة الأطفال من نوع رضاعة طبيعية Percent of Children 12-15 Months Breastfed	عدد الأطفال No. of Children	نسبة الأطفال من نوع رضاعة طبيعية Percent of Children 6-9 Months Receiving Solid/Mushy food	عدد الأطفال No. of Children	نسبة الأطفال من نوع رضاعة طبيعية مطلقة Percent of Children 0-3 Months Exclusively Breastfed	الخصائص الخلفية
Sex									الجنس
Male	11,884	10.6	14,148	50.8	17,924	75.3	15,910	29.0	ذكر
Female	11,451	10.5	15,492	46.9	15,751	80.8	17,164	28.6	الثانية
Mother's Education									تعليم الأم
None	3,463	21.2	3,424	60.4	4,425	76.1	3,551	23.0	لا شيء
Primary	5,748	12.2	8,656	45.1	7,072	70.5	7,752	31.0	ابتدائي
Preparatory	7,361	9.7	10,541	52.3	12,678	77.7	11,933	26.0	اعدادي
Secondary +	6,763	4.6	7,019	42.5	9,500	84.2	9,838	32.5	ثانوي +
Type of Locality									نوع التجمع
Urban	13,535	9.6	17,198	48.7	19,789	75.4	18,013	26.7	حضر
Rural	6,813	14.2	8,182	44.3	8,671	80.9	9,521	28.1	ريف
Camp	2,987	6.2	4,260	57.6	5,215	82.0	5,540	36.5	مخيم
Region									المنطقة
West Bank	15,218	12.3	18,718	45.7	20,651	76.2	19,986	27.5	الضفة الغربية
Gaza Strip	8,117	7.1	10,922	54.1	13,024	80.4	13,088	30.8	قطاع غزة
Palestinian Territory	23,335	10.5	29,640	48.8	33,675	77.9	33,074	28.8	الأراضي الفلسطينية

جدول 107: انتشار الرضاعة الطبيعية بين الأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب عمر الأم والمنطقة

Table 107: Prevalence of Breastfeeding Among Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Age and Region

Mother's Age	الأراضي الفلسطينية			قطاع غزة			الضفة الغربية			عمر الأم	
	Palestinian Territory			Gaza Strip			West Bank				
	عدد الأطفال	جميع الأطفال	الطفل الأخير	عدد الأطفال	جميع الأطفال	الطفل الأخير	عدد الأطفال	جميع الأطفال	الطفل الأخير		
No. Of Children	All Children	Last Born Child	No. Of Children	All Children	Last Born Child	No. Of Children	All Children	Last Born Child		No. Of Children	
15- 19	16,880	95.5	96.7	5,725	96.2	97.8	11,155	95.1	96.1	19 - 15	
20 - 24	87,769	97.4	98.0	32,980	98.4	98.9	54,789	96.8	97.5	24 - 20	
25 - 29	87,383	97.8	97.8	30,136	98.8	99.0	57,247	97.3	97.2	29 - 25	
30 - 39	102,284	95.7	96.5	36,753	97.5	97.4	65,531	94.7	95.9	39 - 30	
40 - 49	15,452	95.3	96.1	5,985	92.2	92.9	9,467	97.3	98.2	49 - 40	
Total	309,768	96.8	97.2	111,579	97.8	98.0	198,189	96.2	96.8	المجموع	

جدول 108: الفروقات في انتشار ومدة الرضاعة الطبيعية بين الأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 108: Differentials in the Prevalence and Duration of Breastfeeding Among Children in the Last Three Years Preceding the Survey by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	Mean Duration of Breastfeeding (Months) ²	Continued Breastfeeding Rate (CBFR) ¹	نسبة الأطفال الذين فطموا خلال الثلاثة شهور الأولى		نسبة الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية		الخصائص الخلفية
			All Children	جميع الأطفال	الطفل الأخير	جميع الأطفال	
Mother's Education							
None	11.6	71.2	12.6	12.8	96.3	96.6	تعليم الأم لا شئ
Elementary	11.1	72.3	13.7	16.0	96.5	97.0	ابتدائي
Preparatory	11.5	73.5	12.3	13.6	97.1	97.5	إعدادي
Secondary+	10.4	59.6	13.1	13.3	96.7	97.5	ثانوي +
Type of Locality							نوع التجمع
Urban	11.0	64.8	13.1	13.9	96.6	96.9	حضر
Rural	10.5	71.2	13.8	15.5	96.8	97.7	ريف
Camp	12.4	76.4	10.5	11.5	97.1	97.9	مخيم
Total	11.1	68.8	12.9	14.0	96.8	97.2	المجموع

1. معدل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية: هو نسبة الأطفال الذين أعمارهم (9 - 12) شهراً، والذين ما زالوا يرضعون رضاعة طبيعية.

2. معدل انتشار حدوث تغذير لمتوسط الرضاعة الطبيعية على حال البيانات الجارية.

2. Prevalence Incidence estimate of mean duration of breastfeeding is based on the data Current Status.

جدول 110: الفروقات في انتشار ومدة الرضاعة الطبيعية بين الاطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة حسب تعليم الأم

Table 110: Differentials in the Prevalence and Duration of Breastfeeding Among Children in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Mother's Education

Mother's Education	متوسط الرضاعة الطبيعية 2 Mean Duration of Breastfeeding (Months)2	معدل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية 1 Continued Breastfeeding Rate (CBFR)1	نسبة الأطفال الذين فطموا خلال الثلاثة شهور الأولى Percentage of Weaned Within the First Three Months		نسبة الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية Percentage of Ever Breastfed		تعليم الأم
			جميع الأطفال All Children	الطفل الأخير Last-Born Child	جميع الأطفال All Children	الطفل الأخير Last-Born Child	
None	12.9	62.8	8.0	10.0	98.2	98.3	لا شيء
Elementary	12.3	80.0	11.8	13.2	97.4	98.2	ابتدائي
Preparatory	12.3	62.7	11.6	12.3	97.7	97.3	إعدادي
Secondary+	12.3	79.0	9.9	10.7	97.9	98.3	ثانوي +
Total	12.4	71.1	10.7	11.7	97.8	98.0	المجموع

1. معدل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية: هو نسبة الأطفال الذين أعمارهم (9 - 12) شهراً، والذين ما زلوا يرضعون وضاعة طبيعية.

2. Prevalence Incidence estimate of mean duration of breastfeeding is based on the data Current Status.

1. معدل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية: هو نسبة الأطفال الذين أعمارهم (9 - 12) شهراً، والذين ما زلوا يرضعون وضاعة طبيعية.

2. يعتمد التقدير حدوث تغير لمتوسط الرضاعة الطبيعية على حال البيانات الجارية.

جدول 109: الفروقات في انتشار ومدة الرضاعة الطبيعية بين الأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية حسب تعليم الأم

Table 109: Differentials in the Prevalence and Duration of Breastfeeding Among Children in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Mother's Education

Mother's Education	متوسط الرضاعة الطبيعية 2	معدل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية 1	نسبة الأطفال الذين فطموا خلال الثلاثة شهور الأولى		نسبة الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية		تعليم الأم
			Percentage of Weaned Within the First Three Months		Percentage of Ever Breastfed		
	Mean Duration of Breastfeeding (Months)2	Continued Breastfeeding Rate (CBFR)1	جميع الأطفال All Children	الطفل الأخير Last-Born Child	جميع الأطفال All Children	الطفل الأخير Last-Born Child	
None	11.0	76.1	14.9	14.0	95.5	95.8	لا شئ
Elementary	10.5	69.2	14.6	17.2	96.1	96.5	ابتدائي
Preparatory	11.0	80.3	12.6	14.3	96.8	97.5	اعدادي
Secondary+	9.0	47.9	15.5	15.1	95.8	96.8	ثانوي +
Total	10.4	67.4	14.1	15.3	96.2	96.8	المجموع

1. معدل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية: هو نسبة الأطفال الذين أعمارهم (9 - 12) شهراً، والذين ما زالوا يرضعون رضاعة طبيعية.

2. Prevalence Incidence estimate of mean duration of breastfeeding is based on the data Current Status.

3. يعتمد انتشار حدوث تغير لمتوسط الرضاعة الطبيعية على حال البيانات الجارية.

جدول 111: التوزيع النسبي للأطفال (الطفل الأخير) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح ورضعوا من أمهاتهم حسب الفترة ما بين البدء بالرضاعة الطبيعية والولادة والمنطقة ونوع التجمع

Table 111: Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Who were Breastfed by Interval Between Birth and Timing of First Breastfed, Region and Type of Locality

Interval Between Birth and First Breastfed	Type of Locality نوع التجمع			Region المنطقة			الفترة ما بين البدء بالرضاعة الطبيعية والولادة
	مخيم Camp	ريف Rural	حضر Urban	الاراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank	
Within First Hour	50.2	51.9	49.5	50.3	47.5	51.9	خلال الساعة الأولى
1-2	25.5	22.1	26.3	24.9	29.6	22.2	2-1
3-5	9.4	8.6	9.1	9.0	9.5	8.7	5-3
6+	14.9	17.4	15.1	15.8	13.4	17.2	+6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
No. of Children	35,817	69,236	128,759	233,812	84,776	149,036	عدد الأطفال

جدول 112: التوزيع النسبي للأطفال (الطفل الأخير) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب عمر الأم وحالة الرضاعة وعمر الطفل

Table 112: Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Mother's Age, Current Breastfeeding Status and Child's Age

Mother's Age	عدد الأطفال (الطفل الأخير) No. of Children (Last Born Child)	المجموع Total	التوزيع العمري للطفل الأخير (بالأشهر) Age Distribution of Last Born Child (Months)			المجموع Total	حالة الرضاعة Breastfeeding Status				عمر الأم
			+12	11 - 6	6 >		Aوقفت الرضاعة الطبيعية Stopped Breastfed	ما زالت ترضع Still Breastfed	لم ترضع أبداً Never Breastfed		
15 - 19	13,429	100.0	35.9	32.9	31.2	100.0	39.6	57.0	3.4	19 - 15	
20 - 24	62,302	100.0	49.8	26.4	23.8	100.0	47.8	50.2	2.0	24 - 20	
25 - 29	66,901	100.0	58.5	18.9	22.6	100.0	51.5	46.4	2.1	29 - 25	
30 - 39	83,722	100.0	62.6	17.9	19.5	100.0	52.4	44.1	3.5	39 - 30	
40 - 49	14,080	100.0	81.0	5.8	13.2	100.0	60.2	35.9	3.9	40 - 40	
Total	240,434	100.0	57.8	20.5	21.7	100.0	50.7	46.5	2.8	المجموع	

جدول 113: التوزيع النسبي للأطفال (الطفل الأخير) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية حسب عمر الأم وحالة الرضاعة وعمر الطفل

Table 113: Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank by Mother's Age, Current Breastfeeding Status and Child's Age

Mother's Age	No. of Children (Last Born Child)	المجموع Total	التوزيع العمري للطفل الأخير (بالأشهر) Age Distribution of Last Born Child (Months)			المجموع Total	حالة الرضاعة Breastfeeding Status				عمر الأم
			+12	11- 6	6>		أوقفت الرضاعة الطبيعية Stopped Breastfed	ما زالت ترضع Still Breastfed	لم ترضع أبداً Never Breastfed		
15 - 19	9,015	100.0	35.2	34.2	30.6	100.0	41.6	54.5	3.9	19 - 15	
20 - 24	39,634	100.0	51.8	24.2	24.0	100.0	50.8	46.8	2.4	24 - 20	
25 - 29	43,525	100.0	58.0	18.7	23.3	100.0	51.1	46.2	2.7	29 - 25	
30 - 39	53,192	100.0	63.6	18.5	17.9	100.0	53.3	42.7	4.0	39 - 30	
40 - 49	8,527	100.0	81.8	4.3	14.1	100.0	56.5	41.7	1.8	49 - 40	
Total	153,893	100.0	58.3	20.2	21.5	100.0	51.5	45.3	3.2	المجموع	

جدول 114: التوزيع النسبي للأطفال (الطفل الأخير) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة حسب عمر الأم وحالة الرضاعة وعمر الطفل
 Table 114: Percentage Distribution of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip by Mother's Age, Current Breastfeeding Status and Child's Age

Mother's Age	عدد الأطفال (الطفل الأخير)	المجموع Total	التوزيع العمري للطفل الأخير (بالأشهر) Age Distribution of Last Born Child (Months)			المجموع Total	حالة الرضاعة Breastfeeding Status				عمر الأم
			+12	11- 6	6>		أوقفت الرضاعة الطبيعية	ما زالت ترضع	لم ترضع أبداً		
			No. of Children (Last Born Child)	Total	Stopped Breastfed	Still Breastfed	Never Breastfed				
15 - 19	4,414	100.0	37.3	30.4	32.3	100.0	35.6	62.2	2.2	19 - 15	
20 - 24	22,668	100.0	46.3	30.3	23.4	100.0	42.7	56.2	1.1	24 - 20	
25 - 29	23,376	100.0	59.5	19.4	21.1	100.0	52.2	46.8	1.0	29 - 25	
30 - 39	30,530	100.0	60.8	16.8	22.4	100.0	50.9	46.5	2.6	39 - 30	
40 - 49	5,553	100.0	80.1	8.2	11.7	100.0	65.8	27.1	7.1	49 - 40	
Total	86,541	100.0	56.7	21.2	22.1	100.0	49.3	48.7	2.0	المجموع	

جدول 115: نسبة الأطفال (ال طفل الأخير) الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح وما زالوا يرضعون من أمهاتهم حسب عمر الطفل والمنطقة

Table 115: Percentage of Children (Last Birth) Born in the Last Three Years Preceding the Survey Who Are Still being Breastfed by Child's Age and Region

Child's Age (Months)	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory		قطاع غزة Gaza Strip		الضفة الغربية West Bank		عمر الطفل (بالأشهر)
	عدد الأطفال (ال طفل الأخير)	نسبة الأطفال الذين ما زالوا يرضعون	عدد الأطفال (ال طفل الأخير)	نسبة الأطفال الذين ما زالوا يرضعون	عدد الأطفال (ال طفل الأخير)	نسبة الأطفال الذين ما زالوا يرضعون	
	No. of Children (Last Born)	Percent Still being Breastfed	No. of Children (Last Born)	Percent Still being Breastfed	No. of Children (Last Born)	Percent Still being Breastfed	
Less than 3	24,695	96.1	9,946	95.7	14,749	96.4	3 أقل من
3 - 5	28,415	86.7	9,754	91.7	18,661	84.1	5 - 3
6 - 8	24,988	77.6	9,500	81.8	15,488	75.0	8 - 6
9 - 11	24,124	67.7	8,680	70.0	15,444	66.4	11 - 9
12 - 14	22,461	51.6	7,247	59.5	15,214	47.9	14 - 12
15 - 17	22,565	34.7	9,457	43.4	13,108	28.4	17 - 15
18 - 20	19,836	19.7	7,041	11.9	12,795	23.9	20 - 18
21 - 23	15,736	10.9	5,593	6.9	10,143	13.1	23 - 21
24 - 29	32,929	5.6	11,503	1.4	21,426	7.9	29 - 24
30+	24,685	3.6	7,820	0.0	16,865	5.3	+30
Total	240,434	46.5	86,541	48.7	153,893	45.3	المجموع

جدول 116: التوزيع النسبي للأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح وتوقفت أمهاتهم عن إرضاعهم (القطام) حسب سبب القطام وعمر الطفل

Table 116: Percentage Distribution of Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey Who Have Been Weaned by Reason for Weaning and Child's Age

Reason for Weaning	المجموع Total	All Children				المجموع Total	Last Child				سبب القطام Reason for Weaning		
		جميع الأطفال العمر عند القطام (بالأشهر)					الطفل الأخير العمر عند القطام (بالأشهر)						
		Age at Weaning (Months)					Age at Weaning (Months)						
		+24	23 - 12	11 - 6	6>		+24	23 - 12	11 - 6	6>			
Mother Sick	5.0	0.0	4.4	5.9	6.6	6.3	0.0	5.4	8.8	7.8	الأم مريضة		
Child Sick	3.6	0.6	3.4	1.5	6.1	4.3	0.7	4.1	1.4	7.1	الطفل كان مريضاً		
Dead Child	2.8	0.5	0.1	0.7	9.5	2.5	0.0	0.1	0.4	8.6	توقف الطفل		
Nipple Breast problem	3.4	0.3	2.2	2.2	6.8	4.0	0.4	2.8	3.3	7.2	مشكلة في الحلمة/ الثدي		
Insufficient Milk	18.6	0.9	10.5	22.7	32.9	21.8	1.1	12.8	32.5	36.3	حليب الأم غير كافٍ		
Desire to Work	1.2	0.0	0.8	1.8	1.7	1.7	0.0	1.0	3.6	2.3	الرغبة في العمل		
Child Refused	10.4	1.9	3.2	11.9	23.2	11.0	2.4	3.6	15.8	23.1	رفض الطفل ثدي الأم		
Child Old Enough	28.3	86.7	46.4	7.0	2.1	33.2	87.0	52.6	7.9	1.5	وصول الطفل لعمر مناسب (بلغ القطام)		
Mother Became Pregnant	24.8	9.1	26.7	44.0	9.6	12.9	8.4	14.9	24.0	4.0	الأم أصبحت حاملاً		
Use of Family Planning Method	0.9	0.0	1.3	0.5	0.7	1.3	0.0	1.7	1.0	1.1	الرغبة في استعمال موائع الحمل		
Others	1.0	0.0	1.0	1.5	0.8	1.0	0.0	1.0	1.3	1.0	آخر		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع		
Number of Children	195,721	11,186	89,679	41,917	52,939	128,531	9,114	61,919	21,579	35,919	عدد الأطفال		

جدول 117: التوزيع النسبي للأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في الضفة الغربية وتوقفت أمهاتهم عن إرضاعهم (القطام) حسب سبب القطام وعمر الطفل

Table 117: Percentage Distribution of Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey in the West Bank Who Have Been Weaned by Reason for Weaning and Child's Age

Reason for Weaning	المجموع Total	جميع الأطفال				المجموع Total	ال طفل الآخر				سبب القطام		
		العمر عند القطام (بالأشهر)					العمر عند القطام (بالأشهر)						
		Age at Weaning (Months)					Age at Weaning (Months)						
		+24	23 - 12	11 - 6	6>		+24	23 - 12	11 - 6	6>			
Mother Sick	5.2	0.0	4.6	6.2	6.4	6.7	0.0	6.0	9.2	7.7	الأم مريضة		
Child Sick	3.3	0.0	3.2	1.6	5.2	4.0	0.0	4.2	1.3	6.2	الطفل كان مريضاً		
Dead Child	2.7	0.0	0.1	0.0	8.6	2.4	0.0	0.1	0.0	7.8	توفى الطفل		
Nipple Breast problem	3.9	0.5	1.8	2.7	8.2	4.3	0.7	2.3	3.5	8.2	مشكلة في الحلمة/ الثدي		
Insufficient Milk	21.1	0.0	10.7	25.2	35.7	24.3	0.0	12.6	34.3	39.6	حليب الأم غير كافٍ		
Desire to Work	1.5	0.0	0.9	2.6	1.8	2.1	0.0	1.1	4.8	2.4	الرغبة في العمل		
Child Refused	10.1	3.1	4.4	9.9	19.0	10.6	3.7	5.0	12.6	18.6	رفض الطفل نهي الأم		
Child Old Enough	25.9	85.4	46.1	7.1	2.4	30.4	86.3	51.6	8.5	2.0	وصول الطفل لعمر مناسب (بلغ القظام)		
Mother Became Pregnant	24.1	11.0	25.4	42.4	10.7	12.5	9.4	13.8	23.4	4.8	الأم أصبحت حاملاً		
Use of Family Planning Method	0.9	0.0	1.2	0.5	1.0	1.4	0.0	1.7	1.0	1.5	الرغبة في استعمال مواعظ الحف		
Others	1.3	0.0	1.6	1.8	1.0	1.3	0.0	1.6	1.4	1.2	أخرى		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع		
Number of Children	126,805	7,112	51,406	29,541	38,746	84,105	5,865	36,031	16,020	26,189	عدد الأطفال		

جدول 118: التوزيع النسبي للأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح في قطاع غزة وتوقفت أمهاتهم عن إرضاعهم (القطام) حسب سبب القطام وعمر الطفل

Table 118: Percentage Distribution of Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey in Gaza Strip Who Have Been Weaned by Reason for Weaning and Child's Age

Reason for Weaning	المجموع Total	All Children				المجموع Total	Last Child				سبب القطام Reason for weaning		
		العمر عند القطام (بالأشهر)					العمر عند القطام (بالأشهر)						
		Age at Weaning (Months)					Age at Weaning (Months)						
		+24	23 - 12	11 - 6	6>		+24	23 - 12	11 - 6	6>			
Mother Sick	4.7	0.0	4.2	5.2	7.0	5.4	0.0	4.6	7.5	8.3	الأم مريضة		
Child Sick	4.1	1.7	3.7	1.3	8.4	4.9	2.1	4.1	1.7	9.6	الطفل كان مريضاً		
Dead Child	3.0	1.2	0.1	2.4	11.8	2.5	0.0	0.0	1.5	10.8	وفاة الطفل		
Nipple Breast problem	2.4	0.0	2.7	1.2	3.3	3.4	0.0	3.5	2.7	4.5	مشكلة في الثدي/ الثدي		
Insufficient Milk	14.0	2.4	10.3	17.0	25.1	17.1	3.0	12.9	27.5	27.2	حليب الأم غير كافي		
Desire to Work	0.7	0.0	0.8	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.0	2.1	الرغبة في العمل		
Child Refused	10.9	0.0	1.4	16.6	34.6	11.8	0.0	1.7	25.1	35.2	رفض الطفل ثدي الأم		
Child Old Enough	32.7	88.8	46.8	6.7	1.4	38.7	88.3	54.0	6.2	0.0	وصول الطفل لعمر مناسب (بلغ القطام)		
Mother Became Pregnant	26.1	5.9	28.3	48.0	6.6	13.7	6.6	16.4	25.8	1.7	الأم أصبحت حاملاً		
Use of Family Planning Method	1.0	0.0	1.6	0.5	0.0	1.1	0.0	1.7	1.1	0.0	الرغبة في استعمال مواقع الحمل		
Others	0.4	0.0	0.2	1.1	0.4	0.4	0.0	0.2	0.9	0.6	أخرى		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع		
Number of Children	68,916	4,074	38,273	12,376	14,193	44,426	3,249	25,888	5,559	9,730	عدد الأطفال		

جدول 119: نسبة الأطفال الذين ولدوا خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب عمر الطفل وتناولهم حليباً
عدا حليب الأم

Table 119: Percentage of Children Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Child's Age and Receiving Milk Rather than Mother's Milk

Child's Age (Months)	عدد الأطفال Number of Children	تلقي حليب عدا حليب الأم Received Milk Rather than Mother's Milk	عمر الطفل (بالأشهر) Age of child (in months)
Last Child			
less than 12	100,640	50.0	أقل من 12
12 - 23	75,391	61.3	23 - 12
24 - 35	50,671	59.7	35 - 24
36+	10,537	61.0	+36
Total	237,239	56.2	المجموع
All Children			
less than 12	102,457	51.0	أقل من 12
12 - 23	88,627	64.9	23 - 12
24 - 35	92,661	60.9	35 - 24
36+	20,488	61.0	+36
Total	304,233	58.7	المجموع

جدول 120: متوسط العمر للأطفال عند البدء بإعطائهم التغذية الإضافية (السوائل والأطعمة) حسب العمر الحالي للأم والمنطقة

Table 120: Mean Age of Children at Supplementation (With Liquids and Solids) by Current Mother's Age and Region

Current Mother's Age	متوسط العمر عند البدء بإعطائهم الطعام (بالأشهر)			متوسط العمر عند البدء بإعطائهم السوائل (بالأشهر)			العمر الحالي للأم	
	Mean Age at Supplementation With Food (Months)			Mean Age at Supplementation With Liquids (Months)				
	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory	قطاع غزة Gaza Strip	الضفة الغربية West Bank		
15 - 19	5.8	5.6	5.9	2.9	2.3	3.2	19 - 15	
20 - 24	5.6	5.7	5.6	3.0	2.6	3.2	24 - 20	
25 - 29	5.9	5.6	6.0	3.1	2.3	3.6	29 - 25	
30 - 39	5.7	5.7	5.7	2.9	2.3	3.3	39 - 30	
40 + 49	6.2	5.8	6.4	2.8	2.0	3.4	49 - 40	
Total	5.8	5.7	5.8	3.0	2.4	3.4	المجموع	

جدول 121: معدل التغذية التكميلية الوقتية للأطفال 6 - 9 أشهر حسب تعليم الأم والمنطقة

Table 121: Timely Complementary Feeding Rate for Children 6 - 9 Months by Mother's Education and Region

Mother's Education	معدل التغذية التكميلية الوقتية			تعليم الأم	
	Timely Complementary Feeding Rate (TCFR)				
	الأراضي الفلسطينية	قطاع غزة	الضفة الغربية		
Palestinian Territory	Gaza Strip	West Bank			
None	98.1	95.0	100.0	لا شيء	
Elementary	90.1	100.0	84.3	بليتدائي	
Preparatory	91.0	87.0	93.3	إعدادي	
Secondary+	96.5	95.8	97.2	ثانوي +	
Total	93.3	93.3	93.2	المجموع	

جدول 122: نسبة الأطفال الذين يتناولون أغذية إضافية محددة من السوائل والأطعمة حسب نوع الغذاء الإضافي

و عمر الطفل والمنطقة

Table 122: Percentage of Children Who are Given Specified Type of Liquids and Food by Type of Complementing Feeding, Child's Age and Region

Supplementary Feeding	المجموع	عمر الطفل (بالأشهر)					الأغذية الإضافية
		Total	+ 24	18 - 23	12 - 17	6 - 11	
West Bank							الضفة الغربية
Mineral Water \ Piped	88.5	98.0	98.6	97.9	91.9	48.6	مياه معدنية/ عاديّة
Powdered Milk	32.3	22.0	38.7	39.9	39.2	34.8	حليب بودرة
Fresh Milk	28.0	37.8	37.5	35.0	15.7	3.8	حليب طازج
Fruit Juice	53.4	61.8	61.6	63.7	53.3	19.6	عصير فواكه
Sugar Water	8.2	8.3	10.2	6.0	7.8	8.3	ماء بالسكر
Herbal Drinks	64.6	83.2	79.1	65.3	41.7	33.1	محول بالأعشاب
Vitamins	12.8	4.7	7.1	12.0	20.6	28.3	فيتامينات
Family Food	81.6	97.2	96.7	95.2	81.8	23.9	طعام صلب
ORT	1.8	1.7	0.8	3.7	2.0	0.8	محول معالجة الحفاف
Other Liquids	47.4	56.2	57.2	56.0	47.1	12.9	سوائل أخرى
Gaza Strip							قطاع غزة
Mineral Water \ Piped	86.7	98.8	98.7	98.0	89.2	41.7	مياه معدنية/ عاديّة
Powdered Milk	35.2	28.9	31.1	38.5	36.9	46.2	حليب بودرة
Fresh Milk	11.1	14.5	19.9	10.8	8.5	0.0	حليب طازج
Fruit Juice	47.5	60.3	57.6	56.8	42.2	11.5	عصير فواكه
Sugar Water	4.8	3.7	5.7	4.5	4.2	6.9	ماء بالسكر
Herbal Drinks	66.8	88.6	87.0	68.2	37.4	33.9	محول بالأعشاب
Vitamins	6.2	3.1	5.0	11.5	13.4	1.9	فيتامينات
Family Food	81.6	98.0	96.9	96.2	85.1	21.6	طعام صلب
ORT	0.4	0.2	0.4	0.0	0.8	0.6	محول معالجة الحفاف
Other Liquids	36.9	48.5	42.7	40.9	31.3	11.4	سوائل أخرى
Palestinian Territory							الأراضي الفلسطينية
Mineral Water \ Piped	87.9	98.3	98.6	97.9	90.9	46.1	مياه معدنية/ عاديّة
Powdered Milk	33.3	24.4	36.0	39.4	38.3	39.0	حليب بودرة
Fresh Milk	21.9	29.6	31.3	26.3	13.0	2.4	حليب طازج
Fruit Juice	51.3	61.3	60.2	61.2	49.2	16.6	عصير فواكه
Sugar Water	6.9	6.7	8.6	5.5	6.4	7.8	ماء بالسكر
Herbal Drinks	65.4	85.1	81.9	66.3	40.1	33.4	محول بالأعشاب
Vitamins	10.4	4.2	6.4	11.8	17.9	18.6	فيتامينات
Family Food	81.6	97.5	96.8	95.6	83.0	23.1	طعام صلب
ORT	1.2	1.2	0.6	2.3	1.5	0.7	محول معالجة الحفاف
Other Liquids	43.6	53.5	52.1	50.6	41.2	12.4	سوائل أخرى

جدول 123: التوزيع النسبي للأطفال 6 أشهر فأكثر الذين ولدوا خلال السنوات الثلاث السابعة سبع حسب تلقيهم فيتامين أ خلال السنة أشهر السابعة تنسج سبب بعض
الخصائص الخلفية

Table 123: Percentage Distribution of Children Aged 6 Months and Over Born in the Last Three Years Preceding the Survey by Whether They Have Received a high Dose Vitamin A Supplement in the Last Six Months and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	المجموع Total	لم يتلقى أبداً Never Received	لا أعرف إذا تلقى Don't Know if Received	الأطفال الذين تلقوا فيتامين أ			الخصائص الخلفية
					غير متأكد متى Not Sure When	قبل ستة أشهر Prior to Last 6 Months	خلال ستة أشهر Within Last 6 Months	
جنس								
Male	130,414	100.0	46.4	0.7	1.1	34.6	17.2	ذكر
Female	119,826	100.0	51.2	1.0	5.7	33.4	13.7	إناث
العمر (بالأشهر)								
6-11	48,463	100.0	52.6	0.6	0.3	24.3	22.2	11-6
12-23	95,111	100.0	47.1	1.0	0.9	36.6	14.3	23-12
24-35	99,541	100.0	47.9	0.9	1.2	35.7	14.2	35-24
36-47	6,945	100.0	54.4	0.0	1.1	42.9	1.6	47-36
48-59	180	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59-48
تعليم الأم								
None	29,811	100.0	61.7	1.5	1.4	24.2	11.2	لا شيء
Elementary	63,080	100.0	47.9	0.9	0.9	35.2	15.1	ابتدائي
Preparatory	90,384	100.0	47.1	0.7	1.0	34.3	16.9	اعدادي
Secondary +	66,965	100.0	45.8	0.7	0.6	36.9	15.8	ثانوي +
نوع التجمع								
Urban	138,165	100.0	48.4	0.5	0.7	35.1	15.3	حضر
Rural	73,696	100.0	45.7	1.5	1.1	33.9	17.8	ريف
Camp	38,379	100.0	55.9	0.7	1.4	30.4	11.6	مخيم
المنطقة								
West Bank	160,719	100.0	41.0	1.1	1.3	37.3	19.3	الضفة الغربية
Gaza Strip	89,521	100.0	62.5	0.5	0.2	28.2	8.6	قطاع غزة
Palestinian Territory	250,240	100.0	48.7	0.9	0.9	34.0	15.5	الأراضي الفلسطينية

جدول 124: نسبة الأسر التي تستهلك الملح المويدين حسب المنطقة ونوع التجمع

Table 124: Percentage of Households Consuming Adequately Iodized Salt by Region and Type of Locality

Region and Type of Locality	الأسر التي تمت مقابلتها households interviewed	فحص الملح المويدين Iodized salt Test		الأسر التي تم فحص الملح فيها Percentage of Households in Which Salt Was Tested	نسبة الأسر التي لا يتوفر لديها ملح Percentage of Households without Salt	المنطقة ونوع التجمع نوع التجمع
		PPM +15	PPM 15 >			
Type of Locality						
Urban	249,515	39.7	60.3	98.8	0.9	حضر
Rural	133,124	39.4	60.6	98.6	0.9	ريف
Camp	65,642	24.6	75.4	99.1	0.7	مخيم
Region						
West Bank	303,784	47.3	52.7	98.8	0.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	144,497	16.6	83.4	98.6	1.3	قطاع غزة
Palestinian Territory	448,281	37.4	62.6	98.8	0.9	الأراضي الفلسطينية

Note: Adequately Iodized Salt Testing 15 PPM and more.

ملاحظة: الملح المويدين هو الملح الذي يحتوي بود بنسبة 15 جزء في المليون وأكثر.

Table 125: Percentage of Children Under Five Years of Age with Diarrhea in the Last Two Weeks of the Survey and Treated by Kind of Treatment and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال الذين أصيبوا بالإسهال No. of Children With Diarrhea	دون علاج No Treatment	الأطفال الذين أصيبوا بالإسهال وتلقوا								أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين الماضيين No. of Children Under 5 Years Had Diarrhea in Last Two Weeks	الخصائص الخلوية
			اي علاج Any Recommended Treatment	ماء مع الطعام Water with Food	حليب اخر/ صناعي	محظول معالجة الجلاف ORS	سوائل بيته مقبولة	شوربة طبيعية	رضاعة Breast Milk	عدد الأطفال دون الخمس سنوات Last Two Weeks		
Sex												
Male	20,538	1.0	99.0	80.1	37.4	24.6	73.0	60.1	42.9	291,999	7.0	ذكر
Female	17,779	0.7	99.3	80.1	32.7	15.9	69.5	54.9	39.7	282,398	6.3	الثانية عمر الطفل (بالأشهر)
Age of Child (Months)												
Less than 6	4,779	0.0	100.0	36.9	39.0	17.9	34.2	22.6	96.4	65,324	7.3	أقل من 6
6-11	9,006	1.6	98.4	69.9	35.5	29.4	70.0	59.0	76.8	57,724	15.6	11-6
12-23	14,063	0.0	100.0	92.4	31.6	15.9	76.6	65.1	29.9	118,160	11.9	23-12
24-35	5,579	3.5	96.5	91.9	41.1	16.4	85.0	60.1	2.8	115,820	4.8	35-24
36-47	3,342	0.0	100.0	90.9	35.6	27.1	77.2	64.0	0.0	109,050	3.1	47-36
48-59	1,548	0.0	100.0	95.0	33.1	22.1	86.0	67.9	0.0	108,319	1.4	59-48
Mother's Education												
Non	4,545	3.1	96.9	71.3	27.3	26.1	63.2	51.2	40.8	72,749	6.2	لابسة
Elementary	8,323	2.3	97.7	79.6	37.3	24.9	78.2	45.3	42.4	147,095	5.7	ابتدائي
Preparatory	14,592	0.0	100.0	81.8	30.1	18.5	71.1	59.4	43.9	197,190	7.4	إعدادي
Secondary+	10,159	0.0	100.0	80.5	47.0	19.1	71.4	69.3	39.0	149,844	6.8	+ ثانوي
Type of Locality												
Urban	19,905	1.3	98.7	81.8	35.8	21.0	69.4	56.4	37.6	317,054	6.3	حضر
Rural	12,578	0.0	100.0	75.4	35.6	19.7	75.5	60.8	47.2	165,395	7.6	ريف
Camp	5,834	1.2	98.8	84.3	32.5	21.2	69.6	55.2	42.0	91,948	6.3	مخيم
Region												
West Bank	24,525	1.4	98.6	78.9	39.7	21.5	76.6	65.0	41.3	352,515	7.0	الضفة الغربية
Gaza Strip	13,792	0.0	100.0	82.1	27.2	19.0	62.2	44.7	41.6	221,882	6.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	38,317	0.9	99.1	80.1	35.2	20.6	71.4	57.7	41.4	574,397	6.7	الأراضي الفلسطينية

جدول 126: نسبة الأطفال دون سن الخامسة والذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح والذين تناولوا كميات زائدة من السوائل حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 126: Percentage of Children Under Five Years of Age with Diarrhea in the Last Two Weeks of the Survey who Took Increased Fluids by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال الذين أصيبوا بإسهال	Received Increase Fluids & Continued Eating	تلقو كمية اكبر من السوائل مع اطعمة	الأطفال المصابين بالإسهال وتلقو سوائل				الأطفال المصابين بالإسهال وتلقو اطعمة				عدد الأطفال دون الخمس سنوات	أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	Had Diarrhea in Last Two Weeks	الخصائص الخلفية			
				Children With Diarrhea Who Ate				Children With Diarrhea Who Drank										
				المجموع	Total	نفس/اقل/اكثر	أقل / لم يتلق Less/ None	المجموع	Total	لا أعرف Missing\ DK	نفس/اقل Less/ Same	أكثر More						
Sex															الجنس			
Male	20,538	45.8	100.0	8.4	91.6	100.0	0.7	51.2	48.1	291,999	7.0				ذكر			
Female	17,779	39.6	100.0	12.2	87.8	100.0	0.0	58.4	41.6	282,398	6.3				الثانية			
Age of Child (Months)															عمر الطفل (بالأشهر)			
Less than 6	4,779	13.3	100.0	56.4	43.6	100.0	0.0	77.4	22.6	65,324	7.3				قليل من 6			
6-11	9,006	36.0	100.0	11.3	88.7	100.0	1.2	59.2	39.6	57,724	15.6				11-6			
12-23	14,063	51.2	100.0	0.9	99.1	100.0	0.0	48.5	51.5	118,160	11.9				23-12			
24-35	5,579	56.1	100.0	1.4	98.6	100.0	0.7	43.2	56.1	115,820	4.8				35-24			
36-47	3,342	48.4	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	51.6	48.4	109,050	3.1				47-36			
48-59	1,548	41.6	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	58.4	41.6	108,319	1.4				59-48			
Mother's Education															تعليم الأم			
Non	4,545	36.6	100.0	7.6	92.4	100.0	0.8	59.9	39.3	72,749	6.2				الابتدائي			
Elementary	8,323	35.9	100.0	8.2	91.8	100.0	0.0	61.9	38.1	147,095	5.7				إعدادي			
Preparatory	14,592	48.4	100.0	10.9	89.1	100.0	0.0	50.8	49.2	197,190	7.4				ثانوي +			
Secondary+	10,159	45.8	100.0	12.8	87.2	100.0	1.1	49.3	49.6	149,844	6.8				نوع التجمع			
Type of Locality															حضر			
Urban	19,905	50.1	100.0	10.4	89.6	100.0	0.0	47.7	52.3	317,054	6.3				ريف			
Rural	12,578	32.7	100.0	10.4	89.6	100.0	1.2	64.2	34.6	165,395	7.6				مخيم			
Camp	5,834	40.8	100.0	9.2	90.8	100.0	0.0	56.9	43.1	91,948	6.3				المنطقة			
Region															الصفة الغربية			
West Bank	24,525	40.7	100.0	7.4	92.6	100.0	0.6	57.0	42.4	352,515	7.0				قطاع غزة			
Gaza Strip	13,792	46.9	100.0	15.2	84.8	100.0	0.0	50.0	50.0	221,882	6.2				الأراضي الفلسطينية			
Palestinian Territory	38,317	43.0	100.0	10.2	89.8	100.0	0.4	54.5	45.1	574,397	6.7							

Table 127: Percentage Distribution of Children Under Five Years of Age Who Had a Diarrhea Episode in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Received Consultation by Source and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	نسبة الذين استشاروا أي مصدر للعلاج Percentage Consulting Any Source	Source of Consultation								مصدر الاستشارة الخلفية الخصائص الخلفية
			أخرى Others	عيادة طبيب Physician Clinic	صيدلية Pharmacy	مركز صحي Community Health Center	مستشفى خاص Private Hospital	مركز وكالة الغوث UNRWA Center	مركز صحي/ أمية وطفولة Gov. MCH	مستشفى حكومي Gov. Hospital	
الجنس											
Male	20,538	51.5	3.3	33.8	2.5	3.4	6.4	15.6	32.0	6.7	ذكر
Female	17,779	48.3	2.2	33.8	4.8	7.5	9.0	10.9	27.0	14.5	إناث
عمر الطفل (بالأشهر)											
Less than 6	4,778	47.7	0.0	17.9	8.1	5.1	13.2	21.3	34.3	11.7	أقل من 6
6-11	9,006	65.2	2.9	50.8	1.5	3.1	3.3	14.3	24.9	9.9	11-6
12-23	14,064	46.3	1.2	29.1	0.0	4.5	8.0	11.2	37.4	9.8	23-12
24-35	5,579	45.7	11.4	33.1	8.9	1.4	3.0	15.1	27.9	9.3	35-24
36+	4,890	39.7	0.0	17.8	9.4	19.0	18.4	7.3	16.4	11.8	+36
نوع التجمع											
Urban	19,905	55.7	4.8	35.4	6.1	7.1	5.6	8.2	28.6	9.8	حضر
Rural	12,578	39.2	0.0	42.8	0.0	0.0	13.2	2.7	35.0	7.9	ريف
Camp	5,834	53.8	0.0	14.1	0.0	7.0	5.8	49.2	25.9	15.1	مخيم
المنطقة											
West Bank	24,525	46.4	4.0	48.2	0.7	4.6	9.3	6.5	23.5	4.7	الضفة الغربية
Gaza Strip	13,792	56.3	1.0	12.7	7.6	6.2	5.0	23.7	39.1	18.3	قطاع غزة
Palestinian Territory	38,317	50.0	2.8	33.8	3.5	5.2	7.6	13.5	29.8	10.2	الأراضي الفلسطينية

جدول 128: التوزيع النسبي للأطفال الذين ما زالوا يرضعون من أمهاتهم حسب أسلوب الرضاعة خلال الإصابة
بإسهال وبعض الخصائص الخلفية

Table 128: Percentage Distribution of Children Still being Breastfed by Breastfeeding Mode Followed During Diarrhea Episode and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	المجموع Total	أسلوب الرضاعة الطبيعية Breastfeeding Mode			الخصائص الخلفية
			نفس الكمية Same Amount	إنقاص الكمية Less Amount	زيادة الكمية More Amount	
Sex .						الجنس
Male	8,589	100.0	48.9	18.8	32.3	ذكور
Female	6,709	100.0	48.5	21.3	30.2	إناث
Age of Children (Months)						عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	4,385	100.0	53.2	18.8	28.0	أقل من 6
6 - 11	6,573	100.0	48.9	27.3	23.8	11 - 6
12+	4,340	100.0	44.0	9.7	46.3	+12
Region						المنطقة
West Bank	9,880	100.0	51.2	20.6	28.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	5,418	100.0	44.2	18.6	37.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	15,298	100.0	48.7	19.9	31.4	الأراضي الفلسطينية

جدول 129: نسبة الحال دون الخامسة الذين أصيبوا بالتهابات في الجهاز التنفسى حسب الأسباب السببية - تلوياً - نتشاراً - حسد - در الإ. و بعض ، الحصاص ، الجسيم

Table 129: Percentage of Children Under Five Years of Age With Acute Respiratory Infection in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Received Medical Consultation by Source and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال الذين أصيبوا في أي مصدر للعلاج بالتهايبات في الجهاز التنفسى	نوع الاستشارة	Source of Consultation								الخصائص الخلفية		
			أخرى	عيادة طبيب	صيدلية	تابع لمنظمات غير حكومية	مركز صحي خاص	مستشفى خاص أو عيادة	مركز وكالة الغوث	مركز صحي / لجنة وطفلة حكومي	مستشفى حكومي	الذين استشاروا	أقل من خمس سنوات
	No. of Children With ARI	Percentage Consulting Any Source	Other	Physician Clinic	Pharmacy	NGOs Center	Private Hospital	UNRWA Center	Gov. Health MCB Center	Gov. Hospital	Number of Children Under 5	Had Acute Respiratory Infection	
Sex													الجنس
Male	56,874	99.6	15.4	26.6	6.3	5.4	7.7	14.3	22.9	7.9	291,968	19.5	ذكر
Female	40,860	99.8	20.1	28.1	4.9	5.5	8.2	8.4	20.4	7.3	282,237	14.5	إناث
Age of Child (Months)													عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	10,834	99.0	14.8	28.0	1.7	4.0	5.0	12.8	26.4	10.3	65,293	16.6	أقل من 6
6-11	13,684	100.0	5.9	36.6	2.6	6.9	11.2	13.7	19.5	14.1	57,724	23.7	11-6
12-23	25,621	100.0	15.7	31.1	5.6	3.9	7.7	12.7	23.6	4.9	118,159	21.7	23-12
24-35	17,756	99.3	21.4	19.2	3.7	6.1	9.1	11.6	24.5	9.0	115,743	15.3	35-24
36-47	16,363	100.0	21.7	23.6	10.4	6.6	4.7	9.9	19.6	5.4	109,018	15.0	47-36
48+	13,476	99.3	23.4	24.7	9.1	5.8	9.6	9.9	16.6	5.1	108,268	12.4	+48
Mother's Education													تعليم الأم
Non	8,660	100.0	29.9	13.1	0.9	1.8	8.6	20.3	25.7	2.8	72,718	11.9	لا ي التعليم
Elementary	23,945	99.7	18.8	23.0	6.3	6.5	6.9	12.4	26.1	2.9	147,095	16.3	ابتدائي
Preparatory	37,212	99.3	14.7	27.9	7.0	5.5	8.5	10.4	21.9	9.3	197,039	18.9	إعدادي
Secondary+	26,599	100.0	15.2	34.6	5.3	5.9	7.9	11.0	16.5	10.6	149,835	17.8	ثانوي +
Type of Locality													نوع التجمع
Urban	55,710	100.0	16.6	27.7	6.6	6.9	8.0	4.8	24.2	8.7	317,009	17.6	حضر
Rural	22,908	99.5	20.7	35.8	5.8	3.7	9.2	5.5	17.8	3.5	165,288	13.9	ريف
Camp	19,116	99.0	15.6	15.7	3.0	3.4	6.0	39.9	19.9	9.4	91,908	20.8	مخيم
Region													المنطقة
West Bank	53,639	99.8	16.9	38.4	4.6	6.2	11.5	6.0	13.4	4.2	352,262	15.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	44,095	99.6	17.9	13.6	7.1	4.5	3.6	18.9	32.2	11.9	221,943	19.9	قطاع غزة
Palestinian Territory	97,734	99.7	17.3	27.2	5.7	5.5	7.9	11.8	21.9	7.6	574,205	17.0	الأراضي الفلسطينية

جدول 130: التوزيع النسبي للأطفال دون سن الخامسة الذين راجعوا طبيب عيون حسب السبب وبعض
الخصائص الخلفية

Table 130 : Percentage Distribution of Children Under Five Years of Age Who Visited Ophthalmologist by Reason and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	Reason			الخصائص الخلفية
	عدد الأطفال	مشكلة / مرض في العين	فحص روتيني	
	No. of Children	Problem in the Eye	Routine Test	
Sex				الجنس
Male	54,481	76.0	24.0	ذكور
Female	44,684	71.6	28.4	إناث
Age				العمر
Less than 1	18,080	77.3	22.7	أقل من 1
1	20,685	72.9	27.1	1
2	21,273	75.7	24.3	2
3	21,100	73.3	26.7	3
4	18,027	70.7	29.3	4
Type of Locality				نوع التجمع
Urban	54,954	75.9	24.1	حضر
Rural	28,637	66.8	33.2	ريف
Camp	15,574	80.7	19.3	مخيم
Region				المنطقة
West Bank	12,073	59.6	37.0	الضفة الغربية
Gaza Strip	35,061	93.3	6.7	قطاع غزة
Palestinian Territory	99,165	74.0	26.0	الأراضي الفلسطينية

جدول ١٣١: التوزيع النسبي لعدد دون سن الخامسة حسب سلامة اللقاح وفقاً لمią ونوع الخصائص، الخلفية، والمنطقة

Table 131: Percentage Distribution of Children Under Five Years of Age by Immunization Card Status, Selected Background Characteristics and Region

Background Characteristics	الأراضي الفلسطينية Territory				غزة				الضفة الغربية				الخصائص الخلفية	
	Gaza Strip		West Bank		قطاع غزة		الضفة الغربية							
	عدد الأطفال	لا يوجد بطاقة	لم يتم الإطلاع	تم الإطلاع	عدد الأطفال	لا يوجد بطاقة	لم يتم الإطلاع	تم الإطلاع	عدد الأطفال	لا يوجد بطاقة	لم يتم الإطلاع	تم الإطلاع		
No. of Children	No Card	Not Seen	Seen	No. of Children	No Card	Not Seen	Seen	No. of Children	No Card	Not Seen	Seen			
Sex													الجنس	
Male	292,298	7.9	22.0	70.1	112,520	11.3	23.2	65.5	179,778	5.8	21.2	73.0	ذكور	
Female	282,879	6.7	20.5	72.8	109,496	9.0	23.3	67.7	173,383	5.3	18.8	75.9	إناث	
Child's Age (Months)													عمر الطفل (بالأشهر)	
Less than 6	65,324	2.9	3.4	93.7	25,514	4.7	3.7	91.6	39,810	1.8	3.2	95.0	أقل من 6	
6-11	57,724	0.6	4.1	95.3	22,095	0.6	2.2	97.2	35,629	0.6	5.2	94.2	11-6	
12-23	118,423	2.5	11.6	85.9	46,341	2.7	10.6	86.7	72,082	2.5	12.1	85.4	23-12	
24-35	116,001	7.4	22.6	70.0	43,912	10.2	21.0	68.8	72,089	5.7	23.5	70.8	35-24	
36+	217,705	13.0	35.8	51.2	84,154	18.4	42.7	38.9	133,551	9.6	31.4	59.0	+36	
Total	575,177	7.3	21.3	71.4	222,016	10.1	23.2	66.7	353,161	5.6	20.0	74.4	المجموع	

جدول 132: نسبة الأطفال دون الخامسة وتم الإطلاع على بطاقتهم وتلقوا مطاعيم محددة حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 132: Percentage of Children Under Five Years of Age for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	نسبة الذين تم الإطلاع على بطاقاتهم Percent With a Card Seen	الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة									الخصائص الخلفية		
			Children Received Specific Immunization						MMR	Measles	السل			
			التهاب الكبد الفيروسي بـ HB			DPT					Polio			BCG
			3	2	1	3	2	1			3	2	1	
Sex														الجنس
Male	292,298	70.1	76.6	93.6	97.7	83.9	89.7	93.2	64.0	70.6	84.2	90.6	94.9	ذكر
Female	282,879	72.7	76.8	94.0	97.9	83.9	89.1	93.8	64.1	69.3	84.2	89.4	94.3	إناث
Age of Child (Months)														عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	65,324	93.7	2.2	74.5	96.3	13.1	37.6	64.4	1.1	0.8	16.6	39.8	68.1	أقل من 6
6-11	57,724	95.3	70.8	95.6	97.4	86.7	97.0	98.2	4.5	37.9	84.8	97.6	98.9	11-6
12-23	118,423	85.9	94.1	97.9	99.2	98.7	99.0	98.9	74.7	92.7	98.3	99.5	99.6	23-12
24-35	116,001	70.0	93.7	98.0	98.2	98.8	99.5	99.5	95.3	89.1	98.3	98.9	99.7	35-24
36+	217,705	51.3	92.2	96.9	97.4	97.0	98.0	97.8	95.6	89.0	97.9	98.8	98.8	36+
Type of Locality														نوع التجمع
Urban	317,465	71.5	76.8	94.3	98.2	83.9	89.7	93.7	64.1	68.7	84.3	90.2	95.0	حضر
Rural	165,696	74.6	78.2	95.3	98.1	82.6	88.4	92.9	65.2	70.5	82.3	88.7	93.8	ريفي
Camp	92,016	65.3	73.3	89.0	96.0	86.6	90.6	93.9	61.3	73.6	87.9	92.0	95.1	مخيم
Total	575,177	71.4	76.7	93.8	97.8	83.9	89.4	93.5	64.1	69.9	84.2	90.0	94.6	المجموع

جدول 133: نسبة الأطفال دون الخامسة في الضفة الغربية وتم الإطلاع على بطاقتهم وسقاوا مطاعيم محددة بـ "الخصائص الخلفية"

Table 133: Percentage of Children Under Five Years of Age in the West Bank for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة Children Received Specific Immunization												الخصائص الخلفية	
		نسبة الذين تم الإطلاع على بطاقاتهم	التهاب الكبد الفيروسي بـ			الثلاثي			النكاف، الحصبة والحصبة الألمانية	الحصبة	الشلل			BCG	
			HB			DPT					Polio	3	2	1	
Sex	Percent With a Card Seen	3	2	1	3	2	1	MMR	Measles	3	2	1			الجنس
		73.0	77.0	94.8	97.3	81.7	88.5	92.6	63.7	68.0	80.9	89.0	93.9	52.5	ذكور
Male	179,778														
Female	173,383	75.9	78.0	94.3	97.4	81.6	87.8	93.3	64.7	66.3	81.2	87.7	93.3	53.5	إناث
Age of Child (Months)		عمر الطفل (بالأشهر)													
		95.0	2.7	80.9	96.4	1.9	29.9	62.5	1.4	0.9	2.5	28.6	62.1	77.4	أقل من 6
Less than 6	39,810														
6-11	35,629	94.2	79.1	95.9	96.3	81.0	95.6	97.6	3.5	35.3	76.2	96.4	98.5	86.7	11-6
12-23	72,082	85.4	94.5	97.9	99.0	98.2	98.6	98.2	72.8	89.1	97.5	99.4	99.4	55.4	23-12
24-35	72,089	70.8	92.5	97.5	97.7	98.4	99.3	99.3	93.6	83.1	97.6	98.2	99.5	36.1	35-24
36+	133,551	59.0	89.7	96.0	96.7	96.4	97.6	97.3	94.4	84.9	97.1	98.6	98.4	36.1	36+
Total	353,161	74.4	77.5	94.5	97.4	81.6	88.2	92.9	64.2	67.1	81.0	88.3	93.6	53.0	المجموع

جدول 134: نسبة الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وتم الإطلاع على بطاقة تم تلقيوا مطاعيم محددة حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 134: Percentage of Children Under Five Years of Age in Gaza Strip for Whom Immunization Card Was Seen and Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة Children Received Specific Immunization												الخصائص الخلفية
		نسبة الذين تم الإطلاع على بطاقاتهم Percent With a Card Seen	التهاب الكبد الفيروسي "ب"			الثلاثي			النكاف، الحصبة والحصبة الألمانية MMR	الحصبة Measles	السل			BCG
			HIB			DPT					Polio			
		3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	
Sex														الجنس
Male	112,520	65.6	75.8	91.5	98.4	87.9	91.8	94.4	64.7	75.3	90.2	93.5	96.6	99.5 ذكور
Female	109,496	67.8	74.7	93.7	98.9	88.0	91.4	94.7	62.9	74.6	89.7	92.5	96.1	99.5 إناث
Age of Child (Months)														عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	25,514	91.6	1.3	64.1	96.0	31.3	50.1	67.5	0.6	0.6	39.5	57.8	77.9	99.1 أقل من 6
6-11	22,095	97.2	57.8	95.1	99.0	95.8	99.2	99.2	6.0	42.0	98.3	99.3	99.7	99.2 11-6
12-23	46,341	86.7	93.4	97.8	99.5	99.4	99.7	100.0	77.5	98.2	99.7	99.7	100.0	100.0 23-12
24-35	43,912	68.7	95.8	98.8	99.1	99.5	100.0	100.0	98.1	99.1	99.5	100.0	100.0	99.4 35-24
36+	84,154	38.9	98.2	99.2	98.9	98.4	98.7	99.2	98.3	98.8	99.8	99.5	99.7	99.4 36+
Total	222,016	66.7	75.3	92.6	98.7	87.9	91.6	94.6	63.8	74.9	90.0	93.0	96.4	99.5 المجموع

Table 135: Percentage of Children Aged 12-23 Month Whom Received Specific Immunization by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	لديهم بطاقات صحية With Health Card	لا شيء None	الاطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة Children Who Received Specific Immunization										الخصائص الخلفية	
				جميع المطاعيم ° All Vaccines*	الحصبة Measles	الشلل			الثلاثي			BCG			
						3	2	1	3	2	1				
Sex														الجنس	
Male	59,734	84.2	0.0	60.8	93.5	96.5	99.2	99.6	86.6	97.7	98.1	73.6		ذكر	
Female	57,759	89.1	0.5	64.3	92.3	97.1	99.5	99.7	90.4	98.0	98.3	75.8		إناث	
Mother's Education														تعليم الأم	
None	12,849	81.1	0.0	53.4	93.9	95.0	98.5	98.5	84.9	96.7	96.7	68.4		لا شيء	
Elementary	29,809	86.2	0.0	63.6	93.6	96.5	99.4	100.0	89.7	98.3	98.3	74.5		ابتدائي	
Primary	40,499	87.4	0.3	65.0	93.2	97.3	99.2	99.5	89.9	97.8	99.1	75.5		إعدادي	
Secondary +	33,161	88.2	0.4	63.3	92.5	97.3	99.8	100.0	87.7	98.2	98.0	76.6		ثانوي +	
Type of Locality														نوع التجمع	
Urban	66,470	84.9	0.4	65.2	93.4	96.7	99.5	99.8	86.9	97.7	97.9	77.2		حضر	
Rural	32,848	89.0	0.0	46.4	91.8	95.6	98.9	99.2	91.1	97.5	98.2	56.9		ريف	
Camp	18,175	88.7	0.0	81.8	93.2	99.1	99.7	100.0	89.7	99.2	99.5	97.6		مخيم	
Region														المنطقة	
West Bank	71,455	86.2	0.4	46.2	89.4	95.5	99.1	99.5	87.8	97.0	97.5	58.4		الضفة الغربية	
Gaza Strip	46,038	87.3	0.0	87.9	98.4	98.7	99.7	100.0	89.5	99.1	99.4	100.0		قطاع غزة	
Palestinian Territory	117,493	86.6	0.2	62.5	92.9	96.8	99.4	99.7	88.5	97.9	98.2	74.7		الأراضي الفلسطينية	

* الأطفال الذين تلقوا التطعيم: هم الذين تلقوا جرعة مطعوم الحصبة والسل وثلاث جرع من مطعوم الثلاثي وثلاث جرع من مطعوم الشلل.

* Children Who Are Fully Vaccinated: Those Who Have Received Measles, BCG, Three Doses of DPT and Polio.

جدول 136: نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً وتم الإطلاع على بطاقاتهم وتلقوا مطاعيم محددة حسب الجنس والمنطقة

Table 136: Percentage of Children Aged 12-23 Months Whom Immunization Card was Seen and Received Specific Immunization by Sex and Region

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	الأطفال الذين تلقوا مطاعيم محددة											الجنس	
		Children Who Received Specific Immunization												
		جميع المطاعيم * All Vaccines*	الثلاثي DPT			MMR	الحصبة والحصبة الألمانية Measles	الشلل Polio			BCG			
			3	2	1			3	2	1				
West Bank													الضفة الغربية	
Male	30,469	49.5	98.7	98.7	98.2	75.3	89.2	97.4	99.2	99.2	53.6		ذكور	
Female	31,108	51.9	97.7	98.5	98.3	70.4	89.0	97.5	99.5	99.5	57.2		إناث	
Total	61,577	50.7	98.2	98.6	98.2	72.8	89.1	97.5	99.4	99.4	55.4		المجموع	
Gaza Strip													قطاع غزة	
Male	19,840	98.6	99.3	99.3	100.0	81.2	99.0	99.3	99.3	100.0	100.0		ذكور	
Female	20,335	96.9	99.6	100.0	100.0	73.9	97.4	100.0	100.0	100.0	100.0		إناث	
Total	40,175	97.7	99.4	99.7	100.0	77.5	98.2	99.7	99.7	100.0	100.0		المجموع	
Palestinian Territory													الأراضي الفلسطينية	
Male	50,309	68.8	98.9	98.9	98.9	77.6	93.0	98.2	99.3	99.5	71.9		ذكور	
Female	51,443	69.7	98.5	99.1	98.9	71.8	92.3	98.5	99.7	99.7	74.1		إناث	
Total	101,752	69.3	98.7	99.0	98.9	74.7	92.7	98.3	99.5	99.6	73.0		المجموع	

* الأطفال الذين أكملوا التطعيم: هم الذين تلقوا جرعة مطعوم الحصبة والسل وثلاث جرع من مطعوم الثلاثي وثلاث جرع من مطعوم الشلل.

Table Percentage of Children Under Five Years of Age Who were Measured and Weighed by Selected Background Characteristics and Region

Background Characteristics	الأراضي الفلسطينية Palestinian Territory		قطاع غزة Gaza Strip		الضفة الغربية West Bank		الخصائص الخلفية
	عدد الأطفال No. Of Children	الأطفال الذين تم قياس أطوالهم وأوزانهم Children Who Were Measured and Weighed	عدد الأطفال No. Of Children	الأطفال الذين تم قياس أطوالهم وأوزانهم Children Who Were Measured and Weighed	عدد الأطفال No. Of Children	الأطفال الذين تم قياس أطوالهم وأوزانهم Children Who Were Measured and Weighed	
Sex							الجنس
Male	293,413	96.4	113,317	99.1	180,096	94.7	ذكور
Female	283,185	97.3	109,803	99.0	173,382	96.2	إناث
Age of Children (Months)							عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	65,324	97.2	25,514	99.5	39,810	95.7	أقل من 6
6 - 11	57,811	98.3	22,095	100.0	35,716	97.3	11 - 6
12 - 23	118,550	97.7	46,341	99.4	72,209	96.6	23 - 12
24 - 35	116,240	96.3	44,151	99.0	72,089	94.7	35 - 24
+36	218,673	96.1	85,019	98.5	133,654	94.6	36+
Total	576,598	96.8	223,120	99.0	353,478	95.5	المجموع

جدول 138: نسبة الأطفال دون سن الخامسة والذين يعانون بصورة متوسطة أو حادة من سوء التغذية حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 138: Percentage of Children Under Five Years of Age Who Are Severely or Moderately Undernourished by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	الوزن مقابل الطول Weight for Height		الطول مقابل العمر Height for Age		الوزن مقابل العمر Weight for Age		الخصائص الخلفية
		أقل من ثلاثة انحرافات معيارية Less than - 3SD	أقل من ثلاثة انحرافين معياريين Below - 2SD	أقل من ثلاثة انحرافات معيارية Less than - 3SD	أقل من ثلاثة انحرافين معياريين Below - 2SD	أقل من ثلاثة انحرافات معيارية Less than - 3SD	أقل من ثلاثة انحرافين معياريين Below - 2SD	
Sex								الجنس
Male	276,680	0.3	1.6	1.3	7.0	0.1	2.2	ذكور
Female	269,919	0.3	1.3	1.9	8.1	0.3	2.8	إناث
Age of Children (Months)								عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	58,495	0.6	1.9	1.3	3.4	0.1	1.9	أقل من 6
6-11	55,164	0.3	4.1	0.8	3.5	0.0	3.0	11-6
12-23	113,592	0.3	2.0	1.8	10.5	0.2	2.9	23-12
24-35	110,046	0.4	0.7	1.6	7.4	0.4	2.6	35-24
36-47	105,749	0.1	0.3	2.0	8.3	0.3	2.0	47-36
48-59	103,553	0.2	1.0	1.5	8.1	0.2	2.4	59-48
Mother's Education								تعليم الأم
None	69,469	0.6	1.5	3.0	11.5	1.0	4.9	لا شيء
Elementary	140,249	0.4	1.7	1.7	8.8	0.2	2.9	ابتدائي
Preparatory	187,122	0.0	1.2	1.2	6.3	0.0	1.7	إعدادي
Secondary +	142,130	0.4	1.5	1.1	5.7	0.1	2.0	ثانوي +
Type of Locality								نوع التجمع
Urban	302,473	0.2	1.6	1.8	7.6	0.1	2.4	حضر
Rural	155,681	0.5	1.4	1.6	8.1	0.4	3.3	ريف
Camp	88,445	0.2	1.1	1.1	6.2	0.1	1.3	مخيم
Region								المنطقة
West Bank	329,702	0.3	1.5	1.4	7.0	0.2	2.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	216,897	0.2	1.4	1.9	8.3	0.2	2.4	قطاع غزة
Palestinian Territory	546,599	0.3	1.4	1.6	7.5	0.2	2.5	الأراضي الفلسطينية

جدول 139: فئات الإنحراف المعياري للوزن مقابل الطول حسب فئات الإنحراف المعياري للطول مقابل العمر باستخدام المرجع الدولي للسكان
 (المركز القومي للإحصاءات الصحية/ مركز مراقبة الأمراض/منظمة الصحة العالمية) والمنطقة

Table 139: Weight-for-height Standard Deviation Categories by Height-for-age Standard Deviation Categories, Using the (NCHS/CD(WHO) International Reference Population and Region

Background Characteristics	الأراضي الفلسطينية				غزة		قطاع غزة		الضفة الغربية		الطول مقابل العمر (قصر القامة)	
	المجموع		الوزن مقابل الطول (قصر القامة ونقص الوزن) Weight-for-height (Wasting)		المجموع		الوزن مقابل الطول (قصر القامة ونقص الوزن) Weight-for-height (Wasting)		المجموع			
	Total	لا يوجد قصر قامة ونقص في الوزن	يوجد قصر قامة ونقص في الوزن	Total	لا يوجد قصر قامة ونقص في الوزن	يوجد قصر قامة ونقص في الوزن	Total	لا يوجد قصر قامة ونقص في الوزن	يوجد قصر قامة ونقص في الوزن	Total		
	Wasted	Not Wasted			Wasted	Not Wasted		Wasted	Not Wasted			
Not Stunted	91.8	2.0	89.9	91.1	2.0	89.1	92.2	2.0	90.2		لا يوجد قصر قامة	
Stunted	8.2	0.0	8.2	8.9	0.0	8.9	7.8	0.1	7.7		يوجد قصر قامة	
Total	100.0	2.0	98.0	100.0	2.2	98.0	100.0	2.1	97.7		المجموع	
No. Of Children	576598			223,120			353,478				عدد الأطفال	

الطول مقابل العمر، والوزن مقابل الطول، والوزن مقابل العمر للمجتمع المعياري (الأطفال الذين يقعن في فئة إنحراف معياري دون الوسيط للمجتمع المعياري) والتي تم احتسابها طبقاً للتسلسل الذي طوره مركز مراقبة الأمراض، وتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية

NCHS: National Center for Health Statistics.

CDC: Center for Diseases Control.

WHO: World Health Organization.

جدول ١٤٠: التوزيع النسبي للأطفال دون الخمس سنوات حسب حالة التسجيل للطفل وأسباب عدم التسجيل وبعض الخصائص الخلفية

Table 140: Percentage Distribution of Children Under Five Years by Birth Registration Status, Reasons For Not being Registered and Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	المجموع Total	أسباب عدم التسجيل Reasons For not Being Registered					تم تسجيل الولادة Birth was Registered	الخصائص الخلفية	
			آخرى Others	دفع الغرامة Paid a fine	عدم المعرفة بوجوب التسجيل Didn't know it Should be Registered	بعد مكان للتسجيل Distance Too Long	الرسوم مرتفعة Fees Too Much			
Sex										الجنس
Male	293,243	100.0	76.0	6.1	0.0	17.9	0.0	99.7		ذكور
Female	282,908	100.0	52.4	41.1	2.4	0.0	4.1	99.3		إناث
Child Age (Months)										عمر الطفل (بالأشهر)
Less than 6	65,324	100.0	67.5	16.8	0.0	9.9	5.8	98.0		أقل من 6
11-6	57,724	100.0	89.8	0.0	10.2	0.0	0.0	99.2		11-6
12-23	118,321	100.0	80.2	19.8	0.0	0.0	0.0	99.8		23-12
24-35	116,240	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	99.8		35-24
36-47	109,621	100.0	37.4	62.6	0.0	0.0	0.0	99.8		47-36
48-59	108,851	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	99.8		59-48
Mother's Education										تعليم الأم
Non	72,749	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	99.8		لا شيء
Elementary	147,095	100.0	32.7	60.6	0.0	0.0	6.7	99.2		ابتدائي
Preparatory	197,434	100.0	87.4	0.0	12.6	0.0	0.0	99.8		إعدادي
Secondary+	150,280	100.0	85.9	0.0	0.0	14.1	0.0	99.4		ثانوي +
Type of Locality										نوع التجمع
Urban	318,041	100.0	49.7	40.5	0.0	9.8	0.0	99.6		حضر
Rural	165,880	100.0	59.9	28.1	4.5	0.0	7.5	99.4		ريف
Camp	92,230	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7		مخيم
Region										المنطقة
West Bank	353,031	100.0	56.3	33.5	1.9	5.3	3.1	99.3		الضفة الغربية
Gaza Strip	223,120	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9		قطاع غزة
Palestinian Territory	576,151	100.0	59.0	31.4	1.7	5.0	2.9	99.5		الأراضي الفلسطينية

جدول 141: التوزيع النسبي للأطفال من 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم الحقيقين حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 141: Percentage Distribution of Children 0-17 Years of Age in Households Not Living With Biological Parent by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	أحد الوالدين أو كلاهما متوفى One or Both Parents Dead	لا يعيشون مع الوالدين الحقيقيين Not Living With a biological Parent	المجموع Total	من الصعب التحديد Impossible to Determine	يعيشون مع آبائهم فقط Living With Father Only		يعيشون مع أمهاتهم فقط Living With Mother Only		لا يعيشون مع أحد الوالدين Living With Neither Parent				الخصائص الخلفية Background Characteristics
						الأم متوفاة Mother Dead	الأم على قيد الحياة Mother alive	الأب فقط Father Dead	الأب على قيد الحياة Father alive	كلاهما على قيد الحياة Both Are Died	كلاهما متوفى Both Are alive	الأم فقط على قيد الحياة Mother Only alive	الأب فقط على قيد الحياة Father Only alive	
Sex														الجنس
Male	845,722	3.0	0.5	100.0	0.0	0.7	0.4	2.1	1.2	0.1	0.3	0.0	0.0	ذكر
Female	814,945	2.9	1.5	100.0	0.0	0.6	0.3	2.0	1.3	0.0	1.3	0.2	0.0	إناث
Child Age														عمر الطفل
0-4	577,350	0.7	0.2	100.0	0.0	0.3	0.2	0.4	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	4-0
5-9	485,113	2.2	0.3	100.0	0.0	0.6	0.4	1.5	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	9-5
10-14	397,300	4.9	0.5	100.0	0.0	0.9	0.5	3.7	1.5	0.1	0.3	0.1	0.0	14-10
15-17	200,904	7.4	5.9	100.0	0.0	1.3	0.6	5.1	1.7	0.3	4.8	0.7	0.0	17-15
Type of Locality														نوع التجمع
Urban	896,169	2.8	1.2	100.0	0.0	0.8	0.5	1.8	1.3	0.1	0.9	0.2	0.0	حضر
Rural	490,911	2.6	0.8	100.0	0.0	0.4	0.1	2.1	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	ريف
Camp	273,587	4.0	0.8	100.0	0.0	0.8	0.5	3.0	1.1	0.0	0.7	0.0	0.1	مخيم
Region														المنطقة
West Bank	1,021,626	2.7	1.0	100.0	0.0	0.5	0.3	2.0	1.3	0.1	0.8	0.1	0.0	الضفة الغربية
Gaza Strip	639,041	3.3	1.0	100.0	0.0	0.9	0.5	2.2	1.1	0.1	0.8	0.1	0.0	قطاع غزة
Palestinian Territory	1,660,667	2.9	1.0	100.0	0.0	0.7	0.4	2.1	1.2	0.1	0.8	0.1	0.0	الأراضي الفلسطينية

جدول 142: نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 36-59 شهراً والملتحقين بأحد أشكال برامج التعليم المنشئ
البيك حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 142: Percentage of Children Aged 36-59 Months Who Are Attending Some Forms of Organized Early Childhood Education Program by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال Number of Children	نسبة الملتحقين Percentage of Attending Program	الخصائص الخلفية
Sex			الجنس
Male	110,868	19.2	ذكور
Female	106,561	18.9	إناث
Age (Months)			العمر (بالأشهر)
36-47	110,399	7.6	47-36
48-59	107,030	30.9	59-48
Mother's Education			تعليم الأم
None	32,394	9.0	لا شيء
Elementary	59,398	16.1	ابتدائي
Preparatory	70,270	19.5	اعدادي
Secondary +	51,436	28.3	ثانوي +
Type of Locality			نوع التجمع
Urban	118,024	19.6	حضر
Rural	64,195	19.5	ريف
Camp	35,210	16.4	مخيم
Region			المنطقة
West Bank	133,068	22.8	الضفة الغربية
Gaza Strip	84,361	13.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	217,429	19.1	الأراضي الفلسطينية

جدول 143: نسبة الأطفال في عمر التعليم الأساسي الملتحقين بالمرحلة الأساسية حسب بعض الخصائص الخلفية والجنس

Table 143: Percentage of Children of Basic School Age Attending Basic School by Selected Background Characteristics and Sex

Background Characteristics	Sex						الخصائص الخلفية	
	المجموع		إناث		ذكور			
	Total No. of Children	عدد الأطفال الملتحقين	Female No. of Children	عدد الأطفال الملتحقين	Male No. of Children	عدد الأطفال الملتحقين		
Age								
6	102,682	72.3	50,630	74.2	52,052	70.5	6	
7	93,548	97.9	44,818	97.9	48,730	97.9	7	
8	95,218	98.5	47,748	98.1	47,470	98.9	8	
9	91,731	99.5	44,257	99.2	47,474	99.7	9	
10	94,335	99.0	46,010	98.8	48,325	99.2	10	
11	75,452	98.7	37,475	99.6	37,977	97.8	11	
12	80,723	99.0	40,516	99.3	40,207	98.7	12	
13	74,469	96.8	35,046	97.4	39,423	96.2	13	
14	71,981	94.0	35,547	94.5	36,434	93.5	14	
15	68,799	82.8	33,296	85.7	35,503	80.2	15	
Type of Locality								
Urban	448,284	93.9	218,249	94.5	230,035	93.4	حضر	
Rural	259,151	93.8	125,253	94.3	133,898	93.3	ريف	
Camp	141,503	92.8	71,840	93.3	69,663	92.2	مخيم	
Region								
West Bank	522,751	93.9	255,267	94.6	267,484	93.4	الضفة الغربية	
Gaza Strip	326,187	93.3	160,076	93.7	166,111	92.8	قطاع غزة	
Palestinian Territory	848,938	93.7	415,343	94.2	433,595	93.1	الأراضي الفلسطينية	

جدول 144: نسبة الأطفال الذين التحقوا بالصف الأول من المرحلة الأساسية واستمرروا حتى الصف الخامس حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 144: Percentage of Children Entering First Grade of the Basic Stage Who Eventually Reach Grade Five by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	نسبة الذين وصلوا للصف الخامس من الذين التحقوا بالصف الأول	نسبة الملتحقين بالصف الخامس والذين كانوا ملتحقين بالصف الرابع في العام الماضي	نسبة الملتحقين بالصف الرابع والذين كانوا ملتحقين بالصف الثالث في العام الماضي	نسبة الملتحقين بالصف الثالث والذين كانوا ملتحقين بالصف الثاني في العام الماضي	نسبة الملتحقين بالصف الثاني الذين كانوا ملتحقين بالصف الأول في العام الماضي	الخصائص الخلفية
	Percentage Who Reach Grade 5 of those Who Attended 1st Grade	Percent Attending 5th Grade Who Attended 4th Grade Last Year	Percent Attending 4th Grade Who Attended 3rd Grade Last Year	Percent Attending 3rd Grade Who Attended 2nd Grade Last Year	Percent Attending 2nd Grade Who Attended 1st Grade Last Year	
Sex						الجنس
Male	98.3	98.9	99.9	99.7	99.8	ذكر
Female	98.7	99.2	99.5	100.0	100.0	إناث
Type of Locality						نوع التجمع
Urban	98.1	98.9	99.5	99.7	100.0	حضر
Rural	98.8	99.1	100.0	100.0	99.6	ريف
Camp	99.3	99.6	99.9	99.9	100.0	مخيم
Region						المنطقة
West Bank	98.6	98.9	100.0	100.0	99.8	الضفة الغربية
Gaza Strip	98.4	99.4	99.3	99.7	100.0	قطاع غزة
Palestinian Territory	98.5	99.1	99.7	99.8	99.9	الأراضي الفلسطينية

جدول 145: نسبة الأطفال من 5-17 سنة العاملين خلال فترة الرiference حسب بعض الخصائص

Table 145: Percentage of Children Aged 5-17 Years of Age Who Are Working During the Reference Period by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد الأطفال No. of Children	يعملون حالياً Currently Working*	عمل للأسرة Family Work	عمل منزلي Domestic Work		عمل غير منفوع الأجر خارج الأسرة Unpaid Work With Some One Who Is Not A member of Household	عمل منفوع الأجر خارج الأسرة Paid Work With Some One Who Is Not A member of Household	الخصائص الخلفية Background Characteristics
				4 ساعات فأكثر في اليوم Four Hours and More Per Day	أقل من 4 ساعات في اليوم Less than 4 Hours Per Day			
Sex								الجنس
Male	551,106	25.5	12.6	0.1	33.2	9.1	7.2	ذكر
Female	530,781	13.5	3.5	2.2	65.1	6.7	2.2	إناث
Child Age								عمر الطفل
5-9	484,416	15.8	5.3	0.1	39.9	8.4	3.7	9-5
10-14	396,960	18.6	9.3	0.7	57.7	7.7	3.2	14-10
15-17	200,511	30.7	12.7	4.5	52.8	7.4	10.2	17-15
Type of Locality								نوع التجمع
Urban	577,193	18.3	7.2	1.1	51.1	7.4	4.8	حضر
Rural	324,141	20.9	11.8	0.9	38.3	8.0	3.3	ريف
Camp	180,553	21.6	4.6	1.4	60.4	9.6	7.2	مخيم
Region								المنطقة
West Bank	666,410	17.7	9.8	0.8	38.9	6.6	3.3	الضفة الغربية
Gaza Strip	415,477	22.7	5.4	1.6	64.8	10.2	7.0	قطاع غزة
Palestinian Territory	1,081,887	19.6	8.1	1.1	48.8	8.0	4.7	الأراضي الفلسطينية

يعملون حالياً : تشمل الذين يعملون بأجر أو بدون أجر خارج الأسرة، أو يعملون في أي عمل للأسرة كالبازرعة أو المتجر أو يعملون ب أعمال منزليه بمعدل اربع ساعات فأكثر يومياً.

*: Currently Working: paid or unpaid work for some one who is not a member of household, or family work such as farm, business, or domestic work 4 hours and more per day .

جدول 146: نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي يعرفن اهم الطرق الرئيسية للوقاية من الاصابة بمرض الايدز حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 146: Percentage of Women Aged 15-49 Who Know The Main Ways of Preventing HIV Transmission by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	لا يعرف اي طريقة Does not Know Any Way	يعرف على الأقل طريقة واحدة Knows at Least One Way	يعرف الطريقتين Knows Both Two Ways	اللواتي يعرفن تجنب انتقال الايدز من خلال : Who Know Transmission Can Be Prevented By:		سمعن عن الايدز Heard of AIDS	الخصائص الخلفية Background Characteristics
					استخدام الواقي الذكري Using A Condom Every Time	ممارسة الجنس مع شخص غير مصاب Have only One Faithful Uninfected Sex Partners		
Age								العمر
15-19	28,660	44.2	55.8	28.3	34.9	49.2	90.9	19-15
20-24	80,138	39.5	60.5	33.8	38.9	55.4	92.7	24-20
25-29	91,143	33.7	66.3	35.0	43.1	58.3	93.8	29-25
30-34	82,065	34.2	65.8	33.8	39.0	60.5	90.2	34-30
35-39	66,479	36.8	63.2	35.9	39.8	59.3	90.9	39-35
40-44	51,715	38.5	61.5	35.7	40.2	57.0	88.7	44-40
45-49	37,401	41.7	58.3	29.9	34.6	53.6	85.3	49-45
Mother's Education								تعليم الأم
Non	68,292	64.3	35.7	20.6	23.0	33.3	71.4	لا شيء
Elementary	110,277	45.9	54.1	28.7	34.8	48.0	89.4	ابتدائي
Preparatory	142,305	31.1	68.9	36.1	42.6	62.4	95.2	إعدادي
Secondary+	116,727	20.9	79.1	43.9	49.6	73.5	98.7	ثانوي +
Type of Locality								نوع التجمع
Urban	244,274	35.6	64.4	35.8	41.1	59.1	91.5	حضر
Rural	124,297	46.6	53.4	27.6	32.7	48.2	87.0	ريف
Camp	69,030	26.3	73.7	38.6	45.8	66.5	96.1	مخيم
Region								المنطقة
West Bank	283,499	40.7	59.3	32.1	37.4	54.0	90.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	154,102	31.0	69.0	37.2	43.2	63.0	91.7	قطاع غزة
Palestinian Territory	437,601	37.3	62.7	33.9	39.4	57.2	91.0	الأراضي الفلسطينية

جدول 147: نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي تعرفن بشكل صحيح على مفاهيم خاطئة عن الايدز حسب بعض الخصائص الخلفية
 Table 147: Percentage of Women Aged 15-49 Years Who Correctly Identify Misconceptions About HIV\ AIDS by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	لم يتعرفن على اي مفهوم خاطئ Does not Correctly Identify Any Misconception	يعرفن مفهوم خاطئ واحد على الاقل Knows at Least One Misconception	يعرفن المفهومين Knows the Two Misconceptions	نسبة اللواتي يعرفن Percentage Who Know			سمعن عن الايدز Heard of AIDS	الخصائص الخلفية The Socio-Demographic Characteristics
					الشخص الذي تبدو صحته جيدة من الممكن ان يكون مصابا	ان الايدز لا يمكن ان ينتقل من خلال لسعة البعوض	That AIDS Can not be Transmitted By Mosquito Bites		
Age									السن
15-19	28,660	43.1	56.9	14.3	43.8	27.4	90.9	19-15	
20-24	80,138	37.0	63.0	18.7	50.6	31.1	92.7	24-20	
25-29	91,143	35.0	65.0	17.9	50.6	32.3	93.8	29-25	
30-34	82,065	37.2	62.8	18.1	49.9	31.0	90.2	34-30	
35-39	66,479	39.7	60.3	15.9	49.7	26.5	90.9	39-35	
40-44	51,715	43.7	56.3	13.9	47.9	22.3	88.7	44-40	
45-49	37,401	49.8	50.2	12.3	41.9	20.6	85.3	49-45	تعليم الأم
Mother's Education									
Non	68,292	64.2	35.8	6.4	30.5	11.7	71.4	لا شيء	
Elementary	110,277	47.7	52.3	11.6	41.0	23.0	89.4	ابتدائي	
Preparatory	142,305	35.2	64.8	17.4	49.5	32.7	95.2	إعدادي	
Secondary+	116,727	22.0	78.0	26.3	66.2	38.2	98.7	+ ثانوي	
Type of Locality									نوع التجمع
Urban	244,274	37.3	62.7	17.6	51.3	29.0	91.5	حضر	
Rural	124,297	47.2	52.8	13.2	42.5	23.5	87.0	ريف	
Camp	69,030	32.4	67.6	19.1	51.4	35.4	96.1	مخيم	
Region									المنطقة
West Bank	283,499	39.9	60.1	17.3	49.8	27.6	90.6	الضفة الغربية	
Gaza Strip	154,102	38.3	61.7	15.3	47.0	30.1	91.7	قطاع غزة	
Palestinian Territory	437,601	39.3	60.7	16.6	48.8	28.4	91.0	الأراضي الفلسطينية	

جدول 148: نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي يعرفن وسائل إنفصال مرض الإيدز من الأم إلى الطفل حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 148: Percentage of Women Aged 15-49 Years who Know Means of HIV Transmission From Mother to Child by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	لا يعرف أي من الطرق السابقة Did Not Know Any Specific Way	الطرق الثلاثة السابقة All Three Ways	اللواتي يعرفن أن الإيدز يمكن أن ينتقل Percent who Know AIDS can be Transmitted			اللواتي يعرفن أن مرض الإيدز يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل Know AIDS Can be Transmitted from Mother to Child	الخصائص الخلفية Background Characteristics
				Aشاء الرضاعة During Breastfeeding	أشاء الولادة During Delivery	أشاء الحمل During Pregnancy		
العمر								
15-19	26,060	21.1	45.4	61.6	58.2	73.7	81.5	19-15
20-24	74,261	15.9	49.0	61.1	64.5	81.4	84.8	24-20
25-29	85,463	17.0	46.7	54.3	66.4	80.6	84.2	29-25
30-34	74,010	15.6	52.3	60.6	71.0	81.6	85.4	34-30
35-39	60,404	13.8	55.8	64.6	72.1	83.1	87.8	39-35
40-44	45,877	15.4	58.2	67.3	70.8	82.1	85.9	44-40
45-49	31,901	20.9	53.7	63.3	65.9	76.7	81.2	49-45
تعليم الأم								
Non	48,790	20.6	57.6	66.7	66.4	76.6	80.9	لا شيء
Elementary	98,574	20.4	51.9	63.3	61.9	77.0	81.1	ابتدائي
Preparatory	135,380	16.1	51.4	61.4	68.1	81.0	85.2	إعدادي
Secondary+	115,232	11.6	48.1	56.1	72.7	85.3	89.3	ثانوي +
نوع التجمع								
Urban	223,474	15.7	51.4	60.8	69.3	81.7	85.7	حضر
Rural	108,132	20.8	50.9	61.2	62.8	76.2	80.5	ريف
Camp	66,370	11.8	51.9	61.5	70.2	84.8	89.1	مخيم
المنطقة								
West Bank	256,775	19.1	49.8	59.3	65.0	78.2	82.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	141,201	11.5	54.1	64.0	72.6	85.3	89.7	قطاع غزة
Palestinian Territory	397,976	16.4	51.3	61.0	67.7	80.7	84.9	الفلسطينية

جدول 149: نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي يبدين موقفاً تمييزياً تجاه مسحوق. المصابين باليهود حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 149: Percentage of Women Aged 15-49 Years who Express Discriminatory Attitude Towards People With HIV\AIDS by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	لا يتفق مع اي موقف تمييزى Agree With Neither Discriminatory Statement	يتتفق على موقف واحد على الاقل Agree With At Least One Discriminatory Statement	يجب عدم شراء طعام من شخص مصاب باليهود Would not be Buy Food from Person with HIV/AIDS	تعتقد أن المعلم المصاب باليهود يجب أن لا يسمح له بالعمل Believe that a Teacher with HIV Should not be Allowed to Work	الخصائص الخلفية
Age						العمر
15-19	26,060	68.0	32.0	15.1	26.6	19-15
20-24	74,261	69.1	30.9	16.7	25.7	24-20
25-29	85,463	68.2	31.8	14.3	27.8	29-25
30-34	74,010	71.7	28.3	13.5	23.8	34-30
35-39	60,404	72.6	27.4	12.9	23.6	39-35
40-44	45,877	75.0	25.0	8.7	23.2	44-40
45-49	31,901	70.7	29.3	11.4	26.8	49-45
Mother's Education						تعليم الأم
Non	48,790	80.1	19.9	10.6	16.4	لا شيء
Elementary	98,574	75.1	24.9	12.0	20.5	ابتدائي
Preparatory	135,380	69.8	30.2	14.2	26.0	إعدادي
Secondary+	115,232	63.9	36.1	15.4	32.3	ثانوي +
Type of Locality						نوع التجمع
Urban	223,474	70.2	29.8	13.6	25.5	حضر
Rural	108,132	71.6	28.4	13.7	24.4	ريف
Camp	66,370	70.7	29.3	13.4	25.9	مخيم
Region						المنطقة
West Bank	256,775	69.3	30.7	14.6	26.3	الضفة الغربية
Gaza Strip	141,201	73.1	26.9	11.8	23.6	قطاع غزة
Palestinian Territory	397,976	70.7	29.3	13.6	25.3	الأراضي الفلسطينية

جدول 150: نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي لديهن المعرفة الكافية حول انتقال مرض الايدز حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 150: Percentage of Women Aged 15-49 Years who Have Sufficient Knowledge of HIV\AIDS Transmission by Selected Background Characteristics

Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	لديهن المعرفة الكافية Have Sufficient Knowledge	يعرفن مفهومين خاطئين عن انتقال مرض الايدز Correctly Identify Two Misconceptions About HIV Transmission	يعرفن طريقتين للوقاية من الايدز Know Two Ways to Prevent HIV Transmission	سمعن عن الايدز Heard of AIDS	الخصائص الخلفية
Age						العمر
15-19	28,660	5.9	14.3	28.3	90.9	19-15
20-24	80,138	9.2	18.7	33.8	92.7	24-20
25-29	91,143	7.8	17.9	35.0	93.8	29-25
30-34	82,065	8.5	18.1	33.8	90.2	34-30
35-39	66,479	7.1	15.9	35.9	90.9	39-35
40-44	51,715	6.8	13.9	35.7	88.7	44-40
45-49	37,401	5.7	12.3	29.9	85.3	49-45
Mother's Education						تعليم الأم
Non	68,292	2.8	6.4	20.6	71.4	لا شيء
Elementary	110,277	4.9	11.6	28.7	89.4	ابتدائي
Preparatory	142,305	7.0	17.4	36.1	95.2	إعدادي
Secondary+	116,727	14.0	26.3	43.9	98.7	ثانوي +
Type of Locality						نوع التجمع
Urban	244,274	8.3	17.6	35.8	91.5	حضر
Rural	124,297	5.8	13.2	27.6	87.0	ريف
Camp	69,030	8.8	19.1	38.6	96.1	مخيم
Region						المنطقة
West Bank	283,499	8.2	17.3	32.1	90.6	الضفة الغربية
Gaza Strip	154,102	6.8	15.3	37.2	91.7	قطاع غزة
Palestinian Territory	437,601	7.7	16.6	33.9	91.0	الأراضي الفلسطينية

جدول 151: نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي يعرفن مكان لإجراء فحص الايدز حسب بعض الخصائص

الخلفية

Table 151: Percentage of Women Aged 15-49 Years who Know Where to get an HIV\AIDS Test by Selected Background Characteristics


Background Characteristics	عدد النساء No. of Women	يعرف مكان لإجراء الفحص Know a place to get tested	الخصائص الخلفية
Age			العمر
15-19	26,060	16.6	19-15
20-24	74,261	18.4	24-20
25-29	85,463	20.5	29-25
30-34	74,010	21.1	34-30
35-39	60,404	21.6	39-35
40-44	45,877	23.1	44-40
45-49	31,901	25.0	49-45
Mother's Education			تعليم الأم
Non	48,790	15.1	لا شيء
Elementary	98,574	18.6	ابتدائي
Preparatory	135,380	20.2	إعدادي
Secondary+	115,232	25.8	ثانوي +
Type of Locality			نوع التجمع
Urban	223,474	21.3	حضر
Rural	108,132	19.7	ريف
Camp	66,370	20.9	مخيم
Region			المنطقة
West Bank	256,775	22.2	الضفة الغربية
Gaza Strip	141,201	18.2	قطاع غزة
Palestinian Territory	397,976	20.8	الأراضي الفلسطينية

الأشكال البيانية

Figures


شكل ١: الكثافة السكانية داخل المسكن حسب المنطقة

Figure1: Housing Density by Region




شكل 2: متوسط حجم الأسرة حسب المنطقة ونوع التجمع

Figure 2: Average Household Size by Region and Type of Locality




شكل 3: العمر الوسيط عند الزواج الأول للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب العمر الحالي والمنطقة

Figure 3: Median Age at First Marriage for Ever Married Women by Current Age and Region




شكل 4: معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية حسب المنطقة

Figure 4: Age-Specific Fertility Rates by Region




شكل 5: معدلات الخصوبة الكلية حسب نوع التجمع والتعليم

Figure 5: Total Fertility Rates by Type of Locality and Education




شكل 6: معدل وفيات الرضع والأطفال خلال السنوات الخمس السابقة للمسح حسب المنطقة

Figure 6: Infant and Child Mortality Rates During Five Years
Preceding the Survey by Region




شكل 7: التوزيع النسبي للأفراد حسب نوع التأمين الصحي والمنطقة.

Figure 7: Percentage Distribution of Persons by Health Insurance Type and Region




شكل 8: نسبة الذكور 12 سنة فأكثر الذين يمارسون عادة التدخين حسب العمر والمنطقة

Figure 8: Percentage of Male 12 Years and Over who Practice Smoking Habit by Age and Region




شكل 9: نسبة الإناث 12 سنة فأكثر اللواتي يمارسن عادة التدخين حسب العمر والمنطقة

Figure 9: Percentage of Female 12 Years and Over who Practice Smoking Habit by Age and Region




شكل 10: نسبة الأطفال (الطفل الأخير) الذين ما زالوا يرضعون من أمهاتهم حسب عمر الطفل

Figure 10: Percentage of Children (Last Child) Who are Still being Breastfed by Child's Age



شكل 11: نسبة الأطفال الذين فطموا خلال الثلاثة أشهر الأولى من بين الأطفال الذين ولدوا في السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب عمر الأم والمنطقة

Figure 11: Percentage of Children Weaned Within the First Three Monthes from Birth Among Children Born in the Three Years Perceding the Survey by Mother's Age and Region



شكل 12: نسبة النساء المتزوجات حالياً 15-49 سنة اللواتي يستخدمن حالياً وسيلة منع حسب نوع الوسيلة المستخدمة ونوع التجمع

Figure 12: Percentage of Currently Married Women 15-49 Years who are Currently Using Contraceptive Method by Type of Method and Type of Locality






Figure 13: Percentage of Children Under 5 Years who had Diarrhea Episode in the Last Two Weeks Preceding the Survey by Sex and Region




شكل 14: نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال في الأسابيع السابقتين للمسح وعولجوا بمحاليل معالجة الجفاف حسب الجنس والمنطقة

Figure 14: Percentage of Children Under Five Years who had Diarrhea Episode in the Last Two Weeks Preceding the Survey and Treated with ORS by Sex and Region




شكل 15: نسبة الأطفال 12-23 شهرا الذين تلقوا مطاعيم محددة حسب نوع التجمع والمطاعوم

Figure 15: Percentage of Children 12-23 Months Who Received Specific Immunization by Type of Locality and Vaccine



شكل 16: نسبة الاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون بصورة متوسطة أو حادة من سوء التغذية حسب المنطقة

Figure 16: Percentage of Children Under Five Years who are Severely or Moderately Undernourished by Region



ملحق 1
Annex 1

جدول ١: توزيع الأفراد حسب سمات السككدة (الأراضي الفلسطينية - نيسان - ٢٠٠٠)

Table 1: Distribution of Individuals by Single Items of Age and Sex (Palestinian Territory, April - 2000)

Age	المجموع		إناث		ذكور		العمر	مجموع		إناث		ذكور		العمر		
	العام		الإناث		ذكور			العام		إناث		ذكور				
	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد		نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد			
Percentage	Number	Percentage	Number	Percentage	Number	Percentage	Age	Total	Percentage	Number	Percentage	Number	Percentage	Age		
56	0.4	12,484	0.4	6,846	0.4	5,637	56	28	1.5	47,307	1.5	22,497	1.6	24,810	28	0
57	0.3	10,276	0.4	5,424	0.3	4,852	57	29	1.3	40,325	1.3	20,156	1.3	20,168	29	1
58	0.3	10,507	0.4	6,651	0.2	3,857	58	30	1.4	44,456	1.3	20,712	1.5	23,744	30	2
59	0.2	6,259	0.2	3,326	0.2	2,933	59	31	1.2	38,733	1.4	20,979	1.1	17,754	31	3
60	0.3	10,563	0.4	5,744	0.3	4,818	60	32	1.2	37,179	1.1	16,827	1.3	20,352	32	4
61	0.2	5,714	0.2	3,344	0.2	2,370	61	33	1.3	39,402	1.3	19,976	1.2	19,426	33	5
62	0.3	8,344	0.3	5,054	0.2	3,290	62	34	1.1	34,493	1.0	16,133	1.2	18,361	34	6
63	0.4	13,754	0.6	8,878	0.3	4,876	63	35	1.1	34,303	1.0	15,449	1.2	18,854	35	7
64	0.2	7,577	0.2	2,913	0.3	4,665	64	36	1.2	36,307	1.2	18,294	1.1	18,012	36	8
65	0.3	9,546	0.3	5,279	0.3	4,267	65	37	1.2	37,249	1.2	18,311	1.2	18,938	37	9
66	0.2	6,101	0.2	3,106	0.2	2,995	66	38	0.8	26,307	0.8	12,286	0.9	14,021	38	10
67	0.2	5,136	0.2	2,846	0.1	2,290	67	39	0.8	25,889	0.8	12,776	0.8	13,113	39	11
68	0.4	12,848	0.6	8,730	0.3	4,118	68	40	0.9	27,149	0.8	12,570	0.9	14,579	40	12
69	0.1	4,416	0.1	2,130	0.1	2,286	69	41	0.8	24,220	0.8	12,405	0.8	11,815	41	13
70	0.3	9,970	0.4	5,462	0.3	4,508	70	42	0.7	22,619	0.7	11,570	0.7	11,049	42	14
71	0.1	3,458	0.1	1,897	0.1	1,561	71	43	0.7	22,236	0.7	10,377	0.8	11,858	43	15
72	0.1	3,750	0.1	1,853	0.1	1,897	72	44	0.8	23,459	0.7	11,197	0.8	12,262	44	16
73	0.3	10,252	0.4	6,833	0.2	3,420	73	45	0.6	19,633	0.7	10,380	0.6	9,253	45	17
74	0.1	2,822	0.1	1,451	0.1	1,371	74	46	0.5	16,436	0.5	7,912	0.5	8,523	46	18
75	0.2	4,852	0.2	2,418	0.2	2,434	75	47	0.6	18,327	0.6	8,509	0.6	9,818	47	19
76	0.1	3,555	0.1	1,213	0.1	2,342	76	48	0.5	16,296	0.6	8,698	0.5	7,598	48	20
77	0.1	2,518	0.1	980	0.1	1,539	77	49	0.5	14,140	0.4	6,563	0.5	7,577	49	21
78	0.2	5,302	0.2	3,045	0.1	2,257	78	50	0.4	12,856	0.4	5,691	0.5	7,165	50	22
79	0.0	801	0.0	323	0.0	478	79	51	0.5	14,929	0.5	7,678	0.5	7,250	51	23
+80	0.6	17,644	0.7	10,090	0.5	7,554	80+	52	0.5	14,463	0.6	8,522	0.4	5,941	52	24
Don't Know	0.0	1,147	0.0	741	0.0	407	غير معروفة	53	0.5	14,039	0.5	7,701	0.4	6,338	53	25
Total	100.0	3,117,290	100.0	1,543,096	100.0	1,574,194	المجموع	54	0.3	10,031	0.3	4,975	0.3	5,057	54	26
							55	0.4	12,998	0.4	6,887	0.4	6,111	55	27	
														1.5 46,915	1.5 23,870	
														1.5 23,045	27	

جدول 2: التوزيع العمري للنساء المؤهلات (في العمر 15-54 سنة وسبق لهن الزواج) واللواتي تمت مقابلتهن
 (غير موزون)

Table 2: Age Distribution of Eligible Women (Ever Married Women Aged 15-54 Years) and Who Were Interviewed (Unweighted)

Age Groups	اللواتي تمت مقابلتهن		النساء المؤهلات اللواتي سبق لهن الزواج		الفنات العمرية	
	Interview Completed		Ever-Married Women			
	النسبة Percentage	العدد Number	النسبة Percentage	العدد Number		
15-19	6.1	350	6.1	352	19-15	
20-24	16.8	964	16.8	970	24-20	
25-29	20.3	1,162	20.3	1,168	29-25	
30-34	17.2	985	17.2	989	34-30	
35-39	14.2	814	14.2	817	39-35	
40-44	11.1	638	11.1	641	44-40	
45-49	7.9	450	7.9	457	49-45	
50-54	6.4	364	6.4	369	54-50	
Total	100.0	5,727	100.0	5,763	المجموع	

جدول 3: نسبة النقص في على بعض الأسئلة

Table 3: Percentage of Cases With Missing Information

Variables	Reference Population	عدد الحالات Number of Cases	نسبة نقص الاجابة Percentage of Missing Information	السكان المرجع	المتغير
Level of Education	Household Members 10 Years and Over	2054827	0.0	السكان 10 سنوات فأكثر	المؤهل العلمي
Completed Years of Education	Household Members 10 Years and Over	2054827	0.0	السكان 10 سنوات فأكثر	عدد سنوات الدراسة المكتملة
Number of Hours Worked	Working Children Age 5-17 Years	138304	0.1	الأطفال المختلفين في العمر 5-17 سنة	عدد ساعات العمل
Complete Birth Date in Month and Years	Women Age 15-49 Years	677905	0.0	النساء في العمر 15-49 سنة	اكتمال تاريخ الميلاد بالشهر والسنة
Duration Since Last Tetanus Toxoid Injection	Women With Alive Birth in the Last year	110118	2.0	النساء اللواتي سبق لهن الانجاب خلال السنة السابقة للمensus	الفترة الزمنية منذ آخر جرعة من مطعوم التيتانوس
Complete Birth Date in Month and Years	Children Under 5	577350	0.0	الأطفال دون 5 سنوات	اكتمال تاريخ الميلاد بالشهر والسنة
Diarrhea in the Last Two Weeks	Children Under 5	575367	0.1	الأطفال دون 5 سنوات	الاصابة بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للensus
Weight	Children Under 5	576598	2.5	الأطفال دون 5 سنوات	الحصول على الوزن
Height	Children Under 5	576598	3.0	الأطفال دون 5 سنوات	الحصول على الطول
Age at First Marriage	Women 15-49 Years Ever Married	437916	0.0	النساء اللواتي سبق لهن الزواج وآسارهن 15-49 سنة	العمر عند الزواج الأول

جدول 4: توزيع حالات الوفاة للذين توفوا وأعمارهم أقل من شهر حسب العمر عند الوفاة بالأيام لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح

Table 4: Distribution of Reported Deaths Under One Month of Age by Age at Death in Days for Five-Years Groups Preceding the Survey

Age at Death (Days)	المجموع	السنوات السابقة للمسح				العمر عند الوفاة (بالأيام)	
		Years Preceding Survey					
		Total	19-15	14-10	9-5	4-0	
Less than 1	24.9	22.1	27.1	24.9	25.3	٤	أقل من 1
1	14.2	22.4	12.6	12.1	10.0	١	
2	10.6	9.9	9.9	7.3	16.3	٢	
3	11.8	8.5	14.8	14.3	8.2	٣	
4	3.7	3.5	1.8	6.1	3.4	٤	
5	3.3	5.2	2.6	2.6	3.3	٥	
6	2.2	0.0	3.6	1.9	3.1	٦	
7	8.2	9.2	7.0	11.0	5.1	٧	
8	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	٨	
9	0.6	0.9	0.8	0.7	0.0	٩	
10	3.5	1.5	1.6	3.2	8.3	١٠	
11	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6	١١	
12	0.7	0.0	0.0	0.0	3.3	١٢	
13	0.4	0.0	0.0	1.4	0.0	١٣	
14	2.0	3.8	1.4	2.6	0.0	١٤	
15	3.4	2.1	5.4	2.0	3.8	١٥	
16	0.7	1.3	0.6	0.9	0.0	١٦	
17	0.8	0.0	2.2	0.6	0.0	١٧	
18	1.2	1.5	1.6	0.0	1.9	١٨	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	١٩	
20	2.5	3.0	2.9	2.8	0.9	٢٠	
21	1.2	0.0	1.9	1.3	1.5	٢١	
22	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	٢٢	
23	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	٢٣	
24	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	٢٤	
25	1.3	1.8	0.6	1.1	1.8	٢٥	
26	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	٢٦	
27	1.1	0.0	1.6	2.5	0.0	٢٧	
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	٢٨	
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	٢٩	
Total	34,119	7,815	9,621	9,264	7,419	المجموع	

جدول 5: توزيع حالات الوفاة للذين توفوا وأعمارهم أقل من سنتين حسب العمر عند الوفاة بالأشهر
لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح

Table 5: Distribution of Reported Deaths Under Two Years of Age by Age at
Death in Months for Five-Years Groups Preceding the Survey

Age at Death (Months)	المجموع	السنوات السابقة للمسح				العمر عند الوفاة (بالأشهر)	
		Years Preceding Survey					
		Total	19-15	14-10	9-5	4-0	
Less than 1	56.3	47.8	65.9	54.7	58.6		أقل من 1
1	7.5	4.9	9.5	7.9	8.2		1
2	5.4	9.4	1.4	5.8	4.2		2
3	4.1	5.8	3.3	3.4	4.5		3
4	5.8	4.2	4.2	7.6	7.2		4
5	2.8	3.4	0.7	4.1	2.7		5
6	4.9	7.6	3.1	6.2	1.9		6
7	2.3	3.6	2.7	0.8	2.1		7
8	1.1	1.7	0.5	0.9	1.5		8
9	2.9	4.0	2.3	2.5	2.6		9
10	1.0	0.6	0.3	1.6	1.5		10
11	1.3	1.1	0.3	1.2	2.6		11
12	2.1	3.8	3.1	0.5	0.9		12
13	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0		13
14	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0		14
15	0.6	0.2	0.3	1.7	0.0		15
16	0.2	0.6	0.0	0.0	0.3		16
17	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0		17
18	0.2	0.0	0.0	0.4	0.5		18
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		19
20	0.4	0.4	0.7	0.3	0.0		20
21	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0		21
22	0.2	0.0	0.3	0.0	0.5		22
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		23
Total	60,661	16,410	14,664	16,929	12,658	المجموع	

Note: Includes deaths under one month reported in days

ملاحظة: يضم الوفيات المسجلة وأعمارهم بالأيام (أقل من شهر).

جدول A: اخطاء المعاينة
Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد المشاهدات No. of Observations	أثر تصميم Design Effect	%95 فتره ثقة Confidence Level		الخطأ النسبي Relative Error	خطأ المعاينة Sampling Error	النسبة Percent	المنطقة المنفذ	المتغير
				الحد الأعلى Upper Level	الحد الأدنى Lower Level					
Govenmental Insurance	Palestinian Territory	38,089	15.890	0.297	0.262	3.3	0.009	0.279	الأراضي الفلسطينية	تأمين حكومي
	West Bank	23,903	13.790	0.242	0.204	4.4	0.010	0.223	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	14,186	16.560	0.412	0.346	4.4	0.017	0.379	قطاع غزة	
UNRWA Insurance	Palestinian Territory	38,089	21.830	0.164	0.131	5.7	0.008	0.148	الأراضي الفلسطينية	تأمين وكالة
	West Bank	23,903	23.300	0.112	0.077	9.5	0.009	0.095	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	14,186	20.090	0.274	0.210	6.7	0.016	0.242	قطاع غزة	
Private Insurance	Palestinian Territory	38,089	26.350	0.126	0.094	7.4	0.008	0.110	الأراضي الفلسطينية	تأمين خاص
	West Bank	23,903	28.010	0.196	0.146	7.4	0.013	0.171	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	14,186	9.220	0.006	0.000	47.6	0.001	0.003	قطاع غزة	
Diabetes	Palestinian Territory	38,089	1.770	0.022	0.018	4.8	0.001	0.020	الأراضي الفلسطينية	سكري
	West Bank	23,903	1.780	0.023	0.019	5.8	0.001	0.021	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	14,186	1.720	0.021	0.015	8.3	0.001	0.018	قطاع غزة	
Blood Pressure	Palestinian Territory	38,089	1.870	0.027	0.022	4.4	0.001	0.024	الأراضي الفلسطينية	ضغط الدم
	West Bank	23,903	1.960	0.030	0.024	5.3	0.001	0.027	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	14,186	1.650	0.022	0.017	7.7	0.002	0.020	قطاع غزة	
Cardiac Diseases	Palestinian Territory	38,089	1.450	0.013	0.011	5.6	0.001	0.012	الأراضي الفلسطينية	أمراض القلب
	West Bank	23,903	1.470	0.017	0.013	6.2	0.001	0.015	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	14,186	1.300	0.008	0.005	12.1	0.001	0.006	قطاع غزة	

جدول A: اخطاء المعاينة
Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد المسحات No. of Observations	اثر تصميم العينة Design Effect	%95 Confidence Level		خطأ المعاينة Sampling Error	نسبة Percent	المنطقة Region	المتغير Variable
				الحد الاعلى Upper Level	الحد الماius Lower Level				
Cancer	Palestinian Territory	38,089	0.970	0.001	0.001	17.2	0.000	0.001	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	23,903	0.940	0.001	0.001	20.6	0.000	0.001	الضفة الغربية
	Gaza Strip	14,186	1.020	0.001	0.000	30.8	0.000	0.001	قطاع غزة
Ulcer	Palestinian Territory	38,089	1.590	0.009	0.007	7.1	0.001	0.008	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	23,903	1.800	0.012	0.009	8.4	0.001	0.010	الضفة الغربية
	Gaza Strip	14,186	0.870	0.005	0.003	12.4	0.001	0.004	قطاع غزة
Asthma	Palestinian Territory	38,089	1.330	0.008	0.006	7.1	0.000	0.007	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	23,903	1.060	0.010	0.007	7.2	0.001	0.008	الضفة الغربية
	Gaza Strip	14,186	2.260	0.005	0.002	20.4	0.001	0.004	قطاع غزة
Epilepsy	Palestinian Territory	38,089	1.490	0.003	0.002	12.3	0.000	0.003	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	23,903	1.800	0.003	0.002	17.3	0.000	0.002	الضفة الغربية
	Gaza Strip	14,186	1.000	0.004	0.002	16.2	0.000	0.003	قطاع غزة
Healthy	Palestinian Territory	38,089	2.080	0.946	0.939	0.2	0.002	0.943	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	23,903	2.080	0.939	0.930	0.2	0.002	0.935	الضفة الغربية
	Gaza Strip	14,186	1.940	0.961	0.952	0.3	0.002	0.957	قطاع غزة
Smoking	Palestinian Territory	23,429	2.370	0.229	0.213	1.9	0.004	0.221	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	15,068	2.500	0.250	0.229	2.3	0.005	0.239	الضفة الغربية
	Gaza Strip	8,361	2.040	0.198	0.174	3.3	0.006	0.186	قطاع غزة

جدول A: الخطأ المعيارى
Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد المسحات No. of Observations	تأثير تصميم العينة Design Effect	%95 Confidence Level		الخطأ التصحيحي Relative Error	خطأ المعايير Sampling Error	النسبة Percent	المنطقة المنفذ	المنفذ
				الحد الاعلى Upper Level	الحد الماضي Lower Level					
Married Women 12-54	Palestinian Territory	10,147	1.490	0.556	0.533	1.1	0.006	0.544	الأراضي الفلسطينية	-12 المرتجات 54
	West Bank	6,400	1.540	0.553	0.524	1.4	0.008	0.539	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	3,747	1.370	0.574	0.536	1.8	0.010	0.555	قطاع غزة	
Women Aged 55 and less with Secondary+	Palestinian Territory	5,765	3.200	0.282	0.241	3.9	0.010	0.261	الأراضي الفلسطينية	النساء ثانية فأكثر وأقل من سن 55
	West Bank	3,646	3.410	0.248	0.199	5.6	0.013	0.224	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,119	3.140	0.367	0.295	5.6	0.018	0.331	قطاع غزة	
Pregnant Women Less than 50	Palestinian Territory	5,135	1.260	0.172	0.149	3.6	0.006	0.161	الأراضي الفلسطينية	العوامل والقليل من 50 سنة
	West Bank	3,256	1.130	0.168	0.142	4.3	0.007	0.155	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	1,879	1.490	0.192	0.150	6.3	0.011	0.171	قطاع غزة	
نسماء متزوجات ممن دون سن 55 ويعملن أقل من 55 سنة ويعرفن										
Any FP Method	Palestinian Territory	5,729	1.220	0.998	0.994	0.1	0.001	0.996	الأراضي الفلسطينية	أي وسيلة تقطنم لسرة
	West Bank	3,626	1.270	0.998	0.993	0.1	0.001	0.995	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,103	1.030	1.000	0.995	0.1	0.001	0.997	قطاع غزة	
Modern Methods	Palestinian Territory	5,729	1.440	0.997	0.992	0.1	0.001	0.994	الأراضي الفلسطينية	الوسائل الحديثة
	West Bank	3,626	1.320	0.997	0.991	0.1	0.001	0.994	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,103	1.660	0.999	0.991	0.2	0.002	0.995	قطاع غزة	
Pill	Palestinian Territory	5,729	1.470	0.989	0.982	0.2	0.002	0.985	الأراضي الفلسطينية	الغريب
	West Bank	3,626	1.580	0.989	0.979	0.3	0.003	0.984	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,103	1.200	0.993	0.983	0.3	0.003	0.988	قطاع غزة	

جدول A: اخطاء المعاينة
Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد المعاينات No. of Observations	تأثير تصميم Design Effect	%95 فترات Confidence Level		الخطأ النسبي Relative Error	خطأ المعاينة Sampling Error	النسبة Percent	المنطقة Area	المتغير Variable
				الحد العلوي Upper Level	الحد السفلي Lower Level					
النساء اللواتي سبق لهن الزواج واعتارهن أقل من 55 سنة ويستخدمن حالياً										
Any FP Method	Palestinian Territory	5,440	1.490	0.477	0.445	1.8	0.008	0.461	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية	أي وسيلة
	West Bank	3,438	1.280	0.507	0.470	1.9	0.009	0.489	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,002	1.900	0.440	0.380	3.8	0.015	0.410	قطاع غزة	
Modern Method	Palestinian Territory	5,440	1.540	0.368	0.337	2.3	0.008	0.353	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية	وسائل الحديثة
	West Bank	3,438	1.480	0.395	0.356	2.6	0.010	0.376	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,002	1.630	0.337	0.285	4.3	0.013	0.311	قطاع غزة	
Pill	Palestinian Territory	5,440	1.680	0.063	0.047	7.2	0.004	0.055	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية	الحرب
	West Bank	3,438	1.930	0.065	0.044	9.7	0.005	0.054	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,002	1.250	0.068	0.045	10.3	0.006	0.057	قطاع غزة	
IUD	Palestinian Territory	5,440	1.840	0.248	0.217	3.3	0.008	0.233	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية	الولب
	West Bank	3,438	1.610	0.283	0.246	3.6	0.009	0.265	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	2,002	2.270	0.199	0.148	7.4	0.013	0.174	قطاع غزة	
Ever Born by Receiving Tetanus Toxoid	Palestinian Territory	1,356	1.490	0.379	0.317	4.5	0.016	0.348	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية	سبت لهن الانجاب حسب نطقي للتيناوس
	West Bank	838	1.560	0.367	0.290	6.0	0.020	0.328	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	518	1.260	0.431	0.334	6.4	0.025	0.382	قطاع غزة	
Ever Born in the Last 3 years by Antenatal Care Status	Palestinian Territory	3,814	1.600	0.961	0.944	0.5	0.004	0.953	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية	سبت لهن الانجاب في السنوات الثلاثة السابقة حسب نطقي رعاية النساء الحمل
	West Bank	2,370	1.600	0.952	0.928	0.6	0.006	0.940	الضفة الغربية	
	Gaza Strip	1,444	1.540	0.986	0.966	0.5	0.005	0.976	قطاع غزة	

جدول A: اخطاء المعاينة
Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد مشاهدات No. of Observations	الر تصميم العينة Design Effect	نسبة ثقة 95%		خطأ المعاينة Sampling Error	النسبة Percent	المنطقة	المتغير
				Confidence Level	حد الاعلى Upper Level	حد ادنى Lower Level	Relative Error		
IUD	Palestinian Territory	5.729	1.350	0.993	0.988	0.2	0.001	0.990	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	3.626	1.340	0.993	0.986	0.2	0.002	0.989	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2.103	1.390	0.997	0.988	0.2	0.002	0.993	قطاع غزة
النساء اللواتي سبق لهن الزواج واصغرهن الى من 55 سنة وسبق لهن الاستخدام									
Any FP Method	Palestinian Territory	5.729	1.600	0.737	0.707	1.0	0.007	0.722	أي وسيلة
	West Bank	3.626	1.260	0.775	0.745	1.0	0.008	0.760	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2.103	2.000	0.681	0.623	2.3	0.015	0.652	قطاع غزة
Modern Method	Palestinian Territory	5.729	1.710	0.623	0.590	1.4	0.008	0.607	الوسائل الحديثة
	West Bank	3.626	1.520	0.657	0.619	1.5	0.010	0.638	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2.103	1.980	0.579	0.518	2.8	0.016	0.549	قطاع غزة
Pill	Palestinian Territory	5.729	2.310	0.331	0.294	3.0	0.009	0.312	السبوب
	West Bank	3.626	2.280	0.357	0.312	3.5	0.012	0.334	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2.103	2.210	0.301	0.243	5.4	0.015	0.272	قطاع غزة
IUD	Palestinian Territory	5.729	2.310	0.331	0.294	3.0	0.009	0.312	الولب
	West Bank	3.626	2.280	0.357	0.312	3.5	0.012	0.334	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2.103	2.210	0.301	0.243	5.4	0.015	0.272	قطاع غزة

جدول A: لخطاء المعاينة

Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد المشاهدات No. of Observations	فر تصميم Design Effect	%95 فتره ثقة Confidence Level		نسبة Percent	المنطقة Area	المتغير Variable
				الحد الاعلى Upper Level	الحد المنس Lower Level			
سيق لمن الالتجاب في السنوات الثلاث السابقة حسب								
Post natal Care Status	Palestinian Territory	3,815	2.090	0.283	0.242	3.9	0.010	0.263
	West Bank	2,371	2.010	0.315	0.264	4.5	0.013	0.290
	Gaza Strip	1,444	2.480	0.248	0.180	8.1	0.017	0.214
Breastfeeding	Palestinian Territory	3,843	1.360	0.974	0.961	0.3	0.003	0.967
	West Bank	2,386	1.480	0.970	0.952	0.5	0.005	0.961
	Gaza Strip	1,457	0.930	0.985	0.970	0.4	0.004	0.978
Milke used for Breastfeeding	Palestinian Territory	2,332	1.220	0.706	0.664	1.5	0.011	0.685
	West Bank	1,469	1.060	0.726	0.678	1.7	0.012	0.702
	Gaza Strip	863	1.510	0.693	0.614	3.1	0.020	0.653
Reproductive Desire	Palestinian Territory	4,977	1.960	0.466	0.427	2.2	0.010	0.446
	West Bank	3,143	2.030	0.441	0.393	3.0	0.012	0.417
	Gaza Strip	1,834	1.820	0.532	0.469	3.2	0.016	0.500
Reproduction	Palestinian Territory	5,383	1.270	0.963	0.950	0.3	0.003	0.956
	West Bank	3,429	1.050	0.966	0.953	0.4	0.003	0.960
	Gaza Strip	1,954	1.590	0.963	0.938	0.7	0.006	0.950
عدد الاطفال المثلى								
0	Palestinian Territory	5,729	1.460	0.009	0.004	20.2	0.001	0.006
	West Bank	3,626	1.200	0.010	0.004	21.7	0.001	0.007
	Gaza Strip	2,103	2.080	0.009	0.001	45.5	0.002	0.005

جدول A: اخطاء المعاينة
Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد المُتَابَدَات No. of Observations	الرِّسْمِيُّون Design Effect	%95 فتره ثقة Confidence Level		الخطأ النسبي Relative Error	خطأ المعاينة Sampling Error	النسبة Percent	المنطقة المنفذ 执行地點
				الحد الأعلى Upper Level	الحد الأدنى Lower Level				
عدد الأطفال الثنائي									
2	Palestinian Territory	5,729	1.430	0.114	0.095	4.6	0.005	0.105	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
	West Bank	3,626	1.430	0.128	0.103	5.4	0.006	0.116	2
	Gaza Strip	2,103	1.400	0.099	0.070	8.6	0.007	0.085	
4	Palestinian Territory	5,729	1.500	0.436	0.405	1.9	0.008	0.420	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
	West Bank	3,626	1.520	0.470	0.430	2.2	0.010	0.450	4
	Gaza Strip	2,103	1.330	0.390	0.341	3.4	0.012	0.366	
6	Palestinian Territory	5,729	1.510	0.236	0.210	3.0	0.007	0.223	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
	West Bank	3,626	1.770	0.218	0.184	4.3	0.009	0.201	6
	Gaza Strip	2,103	1.020	0.283	0.244	3.7	0.010	0.263	
Knowledge of Reproductive Health	Palestinian Territory	5,726	2.130	0.128	0.104	5.3	0.006	0.116	المرأة بالصحة الضفة الغربية قطاع غزة
	West Bank	3,624	1.920	0.128	0.100	6.3	0.007	0.114	الإيجابية
	Gaza Strip	2,102	2.490	0.143	0.098	9.4	0.011	0.121	
Knowledge of AIDS	Palestinian Territory	5,724	2.830	0.918	0.892	0.7	0.006	0.905	الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
	West Bank	3,622	3.290	0.918	0.883	1.0	0.009	0.900	المرء الأيدز
	Gaza Strip	2,102	1.910	0.930	0.896	0.9	0.009	0.913	
Birth Certificate Check	Palestinian Territory	6,165	1.470	0.977	0.967	0.3	0.003	0.972	شهادة شهادة الولادة
	West Bank	3,807	1.350	0.971	0.957	0.4	0.004	0.964	الولادة
	Gaza Strip	2,358	1.500	0.990	0.978	0.3	0.003	0.984	

جدول A: لخطاء المعاينة

Table A: Sampling Error

Variable	Region	عدد الملاحظات No. of Observations	نوع تصميم Design	نسبة ثقة 95% Confidence Level		خطأ المعاينة Sampling Error	نسبة خطأ المعاينة Percent	المنطقة المتغير
				الحد الأعلى Upper Level	الحد الأدنى Lower Level			
Child's Education Aged 5-17 Years	West Bank	8,196	2.300	0.907	0.888	0.6	0.005	الضفة الغربية التعليم للأطفال 5-17 سنة
	Gaza Strip	5,567	1.900	0.922	0.901	0.6	0.005	قطاع غزة
Child's Labour- Aged 5-17 year	West Bank	8,196	4.720	0.113	0.086	7.1	0.007	الضفة الغربية عمل الأطفال 5-17 سنة
	Gaza Strip	5,568	5.810	0.198	0.149	7.2	0.012	قطاع غزة
Check of Health Card	Palestinian Territory	6,153	2.470	0.961	0.906	1.5	0.014	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	3,807	2.160	0.940	0.880	1.7	0.015	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2,346	2.740	1.023	0.918	2.8	0.027	قطاع غزة
BCG	Palestinian Territory	6,155	4.010	0.762	0.719	1.5	0.011	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	3,809	2.820	0.608	0.556	2.3	0.013	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2,346	1.770	0.997	0.988	0.2	0.002	قطاع غزة
Polio	Palestinian Territory	6,155	1.830	0.870	0.847	0.7	0.006	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	3,809	1.800	0.840	0.808	1.0	0.008	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2,346	1.650	0.928	0.899	0.8	0.007	قطاع غزة
Measles	Palestinian Territory	6,155	1.660	0.782	0.755	0.9	0.007	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	3,809	1.850	0.755	0.717	1.3	0.010	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2,346	1.240	0.838	0.804	1.1	0.009	قطاع غزة
Diarrhea	Palestinian Territory	6,145	1.360	0.074	0.059	5.5	0.004	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	3,801	1.170	0.078	0.061	6.4	0.004	الضفة الغربية
	Gaza Strip	2,344	1.720	0.075	0.049	10.4	0.006	قطاع غزة
ORT	Palestinian Territory	390	1.340	0.252	0.160	11.5	0.024	الأراضي الفلسطينية
	West Bank	263	1.180	0.270	0.160	13.1	0.028	الضفة الغربية
	Gaza Strip	127	1.640	0.272	0.107	22.2	0.042	قطاع غزة