State of Palestine

Ministry of Health

# Health Annual Report Palestine 2017

Assistant Deputy of Planning Affairs

General Directorate of Health Policies & Planning

Palestinian Health Information Center

PHIC

July 2018

# FOREWORD

I am pleased to present to you the Health Annual Report, Palestine 2017 issued by Palestinian Health Information Center (PHIC) at Ministry of Health, which is a continuation of the continuous efforts of the Ministry to provide indicators and statistical health data on a regular base to be a reliable reference to the health situation in Palestine.

The health annual report provides statistical data on the development of health services in Palestine at all levels, and the great achievements that have been made despite the difficult conditions and obstacles we face and the difficult conditions we live in. The Ministry of Health is making every effort to establish and provide health services to all citizens with high quality and distinctive.

This report provides decision-makers and planners with the right reference to enable them to make the right decisions in a timely manner and to utilize the available resources in a way to achieve the health and well-being of the Palestinian citizen.

We at Palestinian Ministry of Health will spare no effort to work with all partners to achieve the objectives of the National Health Strategy and the National Policy Agenda.

We hope that we have adapted in our hard work to serve the Palestinian people, who deserve the best, always working on the basis of scientific professionalism that contributes to the institutionalization of Palestine and the building of our State of Palestine with Jerusalem as its capital.

**Dr. Jawad Awwad**

**Minister of Health**

## Introduction

In accordance with the instruction of His Excellency Minister of Health Dr. Jawad Awwad, and in support of the efforts exerted of the Palestinian Ministry of Health in providing high quality services on all levels, and in its various departments, we are pleased to present the annual health report for Palestine for the year 2017.

This report, which has been issued by Palestinian Health Information Center (PHIC), in the General Directorate of Health Policies and Planning Office, presents data, statistics and indicators on various health activities and the health situation in Palestine for 2017. The report highlight the efforts made in the deliverance of health services in Palestine.

The report also contains comprehensive information about health facilities, activities of the Ministry of Health, as well as statistics on the facilities and services of other health providers in Palestine.

I would like to thank all those who contributed to the report, particularly the director and the staff of Palestinian Health Information Center (PHIC), the staff of the General Directorate for Health Policies and Planning, statisticians in various facilities of the Ministry of Health, all health service providers, and all those who provided the Health Information Center with the data that we have used to compile this report.

We will continue our efforts to develop health information systems and health surveillance in all areas, in order to reach high quality health services, in line with the National Health Strategic Plan 2017-2022, which will guarantee the sustainability and the development of the Palestinian health sector as an essential pillar of the establishment of the Palestinian State with Jerusalem as its capital.

**Dr.Naim Sabra**
**Assistant Deputy Minister of Planning**

State Of palestine
Ministry Of Health
Dr. Naim Sabra
Assistant Deputy of Planning Affairs

**July 2018**
**All Rights Reserved**

For more information, discussion or debate, contacts us on:

**Dr. Jawad Bitar,**
Director of Palestinian Health Information Center (PHIC)
Ministry of Health
Nablus – Palestine

Tel - Fax: 00970 (9) 23893381
Tel: 00970 (9) 23893380

E-mail:**drjawadbitar@gmail.com**

Web site: **www.moh.ps**

Suggested Citation:
Ministry of Health, PHIC, Health Status, Palestine, 2017, July 2018

Key Words
Palestine, MoH, Health, Health Status, Palestine, PHIC, 2017

## Report Staff

**Dr. Jawad Bitar**
**Director of Palestinian Health Information Center (PHIC)**

Mrs. Hana Masri
Mrs. Mawhiba Othman
Mr. Mutasem Hamad
Mr. Rami Nasharti
Mr. Samer karaman
Mrs. Zahera Jarar'a
Mrs.Fida Laham
Mrs. Badreya Asslan
Mrs. Khitam Abdelrahman
Mrs. Najla Abu Hijla
Eng. Maysoon Abu Shanab
Mr. Amjad Khaswan
Ms. Ansaf Asfoor
Mrs. Maysam Eid

Report Writing & Statistical Processing:

**Dr. Jawad Bitar**
**Mrs. Hana Masri**
**Mr. Mutasem Hamad**
**Mr. Rami Nasharti**
**Mr. Samer Karaman**
**Mrs. Fida Laham**
**Pharmacist Huda Laham**

Design & Output:

**Dr. Jawad Bitar**
**Mrs. Mawhiba Othman**

Final Review & Auditing:

**Dr. Jawad Bitar**

General Supervision:

**Dr. Naim Sabra**

## List of Contents

Health Indicators 2017 ..... 24
Executive Summary ..... 29
Section One ..... 33
Demographic Situation in Palestine 2017 ..... 33
1. Population and Demography ..... 33
1.1 Palestinian Population in Palestine ..... 33
1.2 Palestinian Refugee in State of Palestine, 2017 ..... 33
1.3 Age Structure ..... 34
1.4 Population Natural Growth Rate ..... 35
1.5 Ratio of Males to Females ..... 35
1.6 Percentage of Females of Reproductive Age (15-49) Years ..... 35
1.7 Total Fertility Rate ..... 35
1.8 Life Expectancy ..... 35
1.9 Reported Live Births 2017 ..... 35
1.9.1 Reported Live Births by Region ..... 35
1.9.2 Reported Live Births by Sex ..... 36
1.9.3 Reported Live Births by Place of Birth ..... 36
1.9.4 Crude birth rate in Palestine ..... 36
1.9.5 Reported Birth Weights 2017 ..... 36

Section II
Health System in Palestine ..... 37
2. Health System in Palestine: ..... 37
2.1. Primary Health Care in Palestine ..... 37
2.1.1 Primary Health care centers in Palestine by Health Provider Sector ..... 37
2.1.2 PHC Centers by Level ..... 38
2.1.3 PHC Services ..... 39
2.1.4 Visitors to General Clinics in MoH PHC Centers ..... 40
2.1.5 Specialized Clinics Visitors in MoH PHC Centers ..... 41
2.2 Mother and Child Health (MCH) ..... 42
2.2.1 Maternity Care (Prenatal and Postpartum) ..... 42
2.2.2 Child Care ..... 46
2.3 School Health ..... 50
2.3.1 School Health Program (SHP) ..... 50
2.3.2 School Health Services ..... 50

2.3.3 School Environment ..... 53
2.3.4 Vaccinations for School Students ..... 53
2.4 Mental Health ..... 53
2.4.1 Activities of Community Mental Health Clinics ..... 53
2.4.2 New Reported Psychiatric Cases by Diagnosis ..... 54
2.4.3 New Reported Cases of Psychiatric Diseases by Sex & Age Groups ..... 55
2.4.4 Visitors of Community Mental Health Centers by Diagnosis ..... 55
2.5 Surveillance of Gender-based Violence ..... 56
2.5.1 Reported Cases of Gender-based violence ..... 56
2.5.2 Reported Cases of Gender-based violence by age group ..... 56
2.5.3 Reported Cases of gender-based violence by marital status ..... 56
2.5.4 Reported Cases of Gender-based Violence by Violator ..... 57
2.5.5 Reported Cases of Gender-based Violence by Type of Violence ..... 57
2.6 Oral & Dental Health ..... 58
2.6.1 Dental Clinics ..... 58
2.6.2 Oral and Dental Health Services in MoH Facilities ..... 58
2.6.3 Dental Services in PHC Centers from Computerized Electronic Patient Files (EPF) ..... 58
2.7 Road Traffic Accidents (RTA) ..... 60
2.7.1 Road Traffic Accident Surveillance Program ..... 60
2.7.2 Death Rate of Road Traffic Accidents in Palestine ..... 60
2.7.3 Distribution of Road Traffic Deaths by Age Group ..... 60
2.8 Work Accidents ..... 61
2.9 Environmental Health ..... 61
2.10 Health Education Activities in 2016 ..... 63
2.11 Secondary and Tertiary care in Palestine ..... 64
2.11.1 Hospitals in Palestine ..... 64
2.11.2 Classification of Hospitals by Specialty ..... 64
2.11.3 Ministry of Health Hospitals ..... 65
2.11.3.1 Distribution of Hospital Beds of MoH by Specialty ..... 65
2.10.3.2 Indicators of Patients Admitted to Hospital Departments, not includes the Psychiatric Hospitals ..... 66
2.11.3.3 Hospital Outpatients Indicators ..... 66
2.11.3.4 Psychiatric Hospitals ..... 67
2.11.4 Non-Ministry of Health Hospitals ..... 67
2.11.5 Palestine Medical Complex (PMC) ..... 68
2.12 Laboratories & Blood Banks ..... 68

2.12.1 Laboratories Classification ..... 68
2.12.2 Laboratories & Blood Banks Staff ..... 70
2.13 Health Human Resources in Palestine ..... 71
2.13.1 Distribution of Human Resources Working in MoH ..... 71
2.14 Purchase of Health Services from outside MoH (Referral for Specialized Treatment outside MoH Facilities) ..... 72
2.14.1 Number of Referrals outside MoH Facilities in 2017 ..... 72
2.14.2 Distribution of Service Purchase Referrals in 2017 by Sex ..... 73
2.14.3 Distribution of Service Purchase Referrals by type of Service ..... 73
2.14.4 Distribution of Referrals in West Bank & Gaza Strip ..... 73
2.14.5 Distribution of Referrals by Place of Treatment ..... 73
2.14.6 Distribution of Referral Cases by Disease & Cost ..... 75
2.15 Health Insurance ..... 75
2.15.1 Health insurance in Gaza Strip ..... 75
2.15.2 Health Insurance in West Bank ..... 76
2.15.3 Types of Health Insurance ..... 76
2.16 Pharmacy in Palestine ..... 76
2.16.1 Essential Medicine Complementary and Basic Medical Tasks List ..... 77
2.16.2 Medicines Register and Reregister ..... 78
2.16.3 Medicine Pricing and Repricing ..... 78
2.16.4 Medications and Cosmetics test ..... 78
2.16.5 Import and Local Purchase Permissions ..... 78
2.16.6 Proceedings against Violators ..... 78
2.16.7 Human Resources of Pharmaceutical Sector ..... 78
2.16.8 Pharmaceutical Institutions ..... 80
2.17 Health Expenditure in MOH ..... 82
2.18 General Revenues of the Palestinian MOH ..... 83

Section III
Trends in Health Status ..... 84
3. Health Status in Palestine ..... 84
3.1 Morbidity ..... 84
3.1.1 Communicable Diseases ..... 84
3.1.2 Non Communicable Diseases (NCDs) ..... 96
3.1.2.1 Cancer ..... 96
3.1.2.2 Diabetes Mellitus ..... 98
3.2 Mortality ..... 99

3.2.1 Crude Death Rate in Palestine ..... 99
3.2.2 Number of Deaths in Palestine in 2017 ..... 99
3.2.3 Major Causes of Death in Palestine in 2017 ..... 100
3.2.4 Reported Infant Mortality in Palestine 2017 ..... 100
3.2.5 Under Five Children Reported Mortality Rate ..... 100
3.2.6 Cancer Mortality in Palestine 2017 ..... 100
3.2.7 Reported Diabetes Mellitus Deaths ..... 101
3.2.8 Maternal Mortality in 2017 ..... 101
3.2.9 Near-Miss of Maternal Mortality ..... 102
3.2.10 Deaths in Reproductive Age Women in 2017 ..... 103

| No. | List of Annexes | Page |
|---|---|---|
| | **Population (1- 5)** | |
| 1 | Distribution of Population by Governorate, Palestine 2010- 2017 | 105 |
| 2 | Distribution of Population by Governorate & Sex , Palestine 2017 | 106 |
| 3 | Distribution of Population by Age Group & Sex, Palestine 2017 | 108 |
| 4 | Distribution of Population by Age Group & Sex, West Bank, Palestine 2017 | 109 |
| 5 | Distribution of Population by Age Group & Sex, Gaza Strip, Palestine 2017 | 110 |
| | **Births( 6 - 9)** | |
| 6 | Distribution of Reported Live Births and Stillbirths by Sex & Governorate, Palestine 2017 | 111 |
| 7 | Percentage of Reported Live Births by Place of Delivery and Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 112 |
| 8 | Percentage of Reported Live Newborn Weights by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 113 |
| 9 | Distribution of Reported Live births by Month & District, West Bank, Palestine 2017 | 114 |
| | **Mortality (10 - 27)** | |
| 10 | Distribution of Reported Deaths Among Population by Age Group and Governorate, Palestine 2017 | 115 |
| 11 | Distribution of Reported Causes of Death among Population by Age Group and Sex, West Bank, Palestine 2017 | 116 |
| 12 | Distribution of Reported Infant Deaths by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 117 |
| 13 | Distribution of Reported Stillbirth Cases by Sex & Governorate, West Bank, Palestine, 2017 | 117 |
| 14 | Distribution of Reported causes of Death among Infant by Sex and Region, Palestine 2017 | 118 |
| 15 | Distribution of Reported under five Deaths by Sex & Governorate, Palestine 2017 | 119 |
| 16 | Distribution of Reported Causes of Death Among Age Group 0- 4 Years by Sex, Palestine 2017 | 120 |
| 17 | Distribution of Reported Causes of Death Among Age Group 1- 4 Years by sex, Palestine 2017 | 121 |
| 18 | Distribution of Number, Percentage & Incidence Rates of Reported Cancer Deaths by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 122 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | Distribution of Reported Cancer Deaths by Site, Sex & Region, Palestine 2017 | 123 |
| 20 | Distribution of Reported Cancer Deaths by Age Group, Sex and Region, Palestine 2017 | 124 |
| 21 | Distribution of Reported Causes of Cardiovascular Diseases Death by Sex & Region, Palestine 2017 | 125 |
| 22 | Distribution of Reported Causes of Cardiovascular Diseases Deaths by Age Group, Sex and Region, Palestine 2017 | 126 |
| 23 | Distribution of Reported Diabetes Mellitus Deaths by Age Group, Sex and Region, Palestine 2017 | 127 |
| 24 | Distribution of Reported Maternal Mortality by Death Time & Governorate, Palestine 2017 | 128 |
| 25 | Distribution of Maternal Mortality by Cause of Death, Age Group & Region, Palestine 2017 | 129 |
| 26 | Distribution of Reported Reproductive Age Women Deaths by Cause of Death & Age Group, Palestine 2017 | 130 |
| 27 | Distribution of Reported Reproductive Age Women Deaths by Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 131 |
| | **Primary Health Care (28 - 35)** | |
| 28 | Distribution of PHC Center in MoH by Level and Health Directorate, Palestine 2017 | 132 |
| 29 | Distribution of Governmental PHC Center by Services and Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 133 |
| 30 | Distribution of PHC centers by Provider & District, Palestine 2017 | 134 |
| 31 | Distribution of Numbers of Specialized Clinics in PHC by Type of Clinics & Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 135 |
| 32 | Distribution of Patient Visits to Specialized Clinics in PHC by Type of Clinics & Health Directorate, MoH, west Bank, Palestine 2017 | 136 |
| 33 | Distribution of Patient Visits to PHC General Clinics by Type of Visit and Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 137 |
| 34 | Distribution of Patient Visits to PHC Specialized Clinics by Type of Visit and Health Directorate in MOH, West Bank, Palestine 2017 | 138 |
| 35 | Distribution of Patient Visits to PHC Clinics by Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 139 |
| | **Mother & Child Health (36 -59 )** | |
| 36 | Distribution of MCH Activities in PHC Centers by Activity & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 140 |
| 37 | Distribution of Number & Percentage of Registered Pregnants in MCH Centers by Age Group & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 141 |
| 38 | Distribution of Supplementation for Registered Pregnant & High Risk Pregnancy Centers by Type of Supplementation & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 142 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 | Distribution of High Risk Pregnancy Activities in MCH Centers by Type of Activity & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 143 |
| 40 | Distribution of New High Risk Pregnancy Visits by Cause & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 144 |
| 41 | Distribution of Anemia Percentage Among Pregnant Beneficiaries in MCH Centers by Type & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 145 |
| 42 | Distribution of Anemia Pregnant Beneficiaries of High Risk Pregnancy in MCH Centers by Type & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 146 |
| 43 | Distribution of Anaemia Percentage of Postnatal Beneficiaries of MCH Centers in MoH by Type and Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 147 |
| 44 | Distribution of New Acceptors by Type of Contraceptive Family Planning Centers by Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 148 |
| 45 | Distribution of Acceptors Contraceptive in MoH Family Planning Centers by Type of Service &Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 149 |
| 46 | Distribution of Beneficiaries of Mammography by Result & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 150 |
| 47 | Distribution of Beneficiaries of Mammography by Result & Age Group, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 150 |
| 48 | Distribution of Beneficiaries of Breast Ultrasound by Result of Test & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 151 |
| 49 | Distribution of Beneficiaries of Breast Ultrasound by Result & Age Group, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 151 |
| 50 | Distribution of Anaemia Among Children at age of 12 Months Beneficiaries of MCH Centers services by Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 152 |
| 51 | Distribution of Reported Congenital Diseases & Disability Cases in MCH Centers for Children 1-3 years by Type of Diseases or Disability & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 153 |
| 52 | Distribution of Supplementation for Registered Children in MCH Centers by Type of Supplementation & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 154 |
| 53 | Distribution of Child Growth Indicators Among Children at 12 Months of Age by Indicator & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 155 |
| 54 | Distribution of Percentage & Number of Immunization Coverage by Type of Vaccine & District, Palestine 2017 | 156 |
| 55 | Distribution of Percentage of Immunization Coverage by Type of Vaccine & Governorate, Palestine 2017 | 157 |
| 56 | Distribution of Phenylketonuria (PKU) Test Number by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 158 |
| 57 | Distribution of MCH Handbook in MOH Hospitals by Type & Hospital, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 159 |
| 58 | Distribution of MCH Handbook in PHC Directorate by Type & Health Directorate, West Bank, MoH, Palestine 2017 | 160 |
| 59 | Distribution of MCH Handbook by Type of Distribution & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017 | 161 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Violence Against Women ( 60-63 )** | |
| **60** | Distribution of Reported Violence Cases Against Women by Age Group & District, West Bank, Palestine 2017 | **162** |
| **61** | Distribution of Reported Violence Cases Against Women by Marital Status & District, West Bank, Palestine 2017 | **163** |
| **62** | Distribution of Reported Violence Cases of Against Women by Type of Violence & District, West Bank, Palestine 2017 | **164** |
| **63** | Distribution of Reported Violence Cases Against Women by the Violator & District, West Bank, Palestine 2017 | **165** |
| | **Mental Health (64 - 67)** | |
| **64** | Distribution of New Cases of Mental Disorders by Disease & Health Directorate in MoH, Palestine 2017 | **166** |
| **65** | Distribution of New Reported Cases of Mental Disorders in MoH PCH by Type of Disease, Age group & Sex, West Bank, Palestine 2017 | **167** |
| **66** | Distribution of Attendance to MoH PHC Mental Clinics by Disease & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | **168** |
| **67** | Distribution of Attendance to Mental Clinics in MoH PCH by Type of Disease, Age group & Sex, West Bank, Palestine 2017 | **169** |
| | **School Health (68 - 75)** | |
| **68** | Distribution of Examined Pupils for 1st Grade in Governmental Schools by Results & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **170** |
| **69** | Distribution of Morbidity Among 1st Grade Pupils in Governmental Schools by Diagnosis and Sex, MoH, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **171** |
| **70** | Distribution of Students Eye Condition by Grade & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **172** |
| **71** | Distribution of Patients & Referred Pupils for Dental Health by Grade & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **173** |
| **72** | Distribution of Examined Pupils for 1st Grade in Governmental Schools by Teeth Status & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **174** |
| **73** | Distribution of Examined Pupils for 7th Grade in Governmental Schools by Teeth Status & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **175** |
| **74** | Distribution of Examined Pupils for 10th Grade in Governmental Schools by Teeth Status & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **176** |
| **75** | Distribution of School Health Immunization Activities by Type of Vaccine & District, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017 | **177** |
| | **Dental Health (76 - 79)** | |
| **76** | Distribution of MoH PHC Dental Clinics Visits by Treatment & Health Directorate According to the Manual Reports, West Bank, Palestine 2017 | **178** |
| **77** | Distribution of MoH PHC Dental Clinics Visits by Treatment & Health Directorate According to the Electronic Patient File, West Bank, Palestine 2017 | **179** |

| | | |
|---|---|---|
| 78 | Distribution of MoH PHC Dental Clinics Patient Visits by Age Group , Sex & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 180 |
| 79 | Distribution of Drugs Described to MoH PHC Dental Clinics Patient Visits by Drug Type & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 181 |
| | **Communicable diseases (80)** | |
| 80 | Distribution of Reported Communicable Diseases by Disease & Notifiable Health Directorate, Palestine 2017 | 182 |
| | **Sexual Transmitted Diseases (81 - 82)** | |
| 81 | Distribution of MoH Etiological Diagnosis Reported Cases of Sexually Transmitted Diseases by Sex & Age Group, West Bank, Palestine 2017 | 185 |
| 82 | Distribution of MoH Syndromic Diagnosis Reported Cases of Sexually Transmitted Diseases by Sex & Age Group, West Bank, Palestine 2017 | 185 |
| | **Road Accidents (83 - 84)** | |
| 83 | Distribution of Reported RTA Deaths by Governorate, Palestine 2017 | 186 |
| 84 | Distribution of Reported RTA Deaths by Age Group, West bank, Palestine 2017 | 186 |
| | **Work Accidents (85 - 86)** | |
| 85 | Distribution of Reported Work Accidents Among Population by Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 187 |
| 86 | Distribution of Reported Work Accidents by the Month of Accident & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 188 |
| | **Environment (87 - 91)** | |
| 87 | Distribution of Tested Water Samples by District, West Bank, Palestine 2017 | 189 |
| 88 | Distribution of Tested Food Samples by District , West Bank, Palestine 2017 | 190 |
| 89 | Distribution of Existing Licensing Trades & Industries by District , West Bank, Palestine 2017 | 192 |
| 90 | Distribution of Environmental Investigation Results for Factory Applications by District, West Bank, Palestine 2017 | 192 |
| 91 | Distribution of Pesticides for Vector Control by Type & District, West Bank , Palestine 2017 | 193 |
| | **Health Education (92-99)** | |
| 92 | Distribution of Health Education Activities by Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 194 |
| 93 | Distribution of Health Education Activities by Program in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 194 |

| | | |
|---|---|---|
| 94 | Distribution of Health Education Activities by Health Directorate, Category of Beneficiary and Activity Implementer in MoH West Bank, Palestine 2017 | 195 |
| 95 | Distribution of Health Education Activities Implemented by Primary Health Care Staff & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 196 |
| 96 | Distribution of Health Education Activities by Activity Place, Health Directorate and Activity Implementer, West Bank, Palestine 2017 | 197 |
| 97 | Distribution of Health Education Activities Implemented by the Style of Execution, MoH Health Directorate & Activity Implementer, West Bank, Palestine 2017 | 198 |
| 98 | Distribution of Health Education Activities by Month and Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 199 |
| 99 | Distribution of Health Education Activities by Month and Programme, West Bank, Palestine 2017 | 200 |
| | **Non Communicable diseases (100 - 112)** | |
| 100 | Distribution of New Registered Cases in MoH PHC Diabetic Clinics by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2016- 2017 | 201 |
| 101 | Distribution of New Registered Cases in MoH PHC Clinics by Age Group, Sex & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 202 |
| 102 | Distribution of Reported Visits to PHC Diabetic Clinics by Type of Treatment, Complications, Age Group & Sex in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 203 |
| 103 | Distribution of Reported Visits to MOH PHC Diabetic Clinics by Type of Diabetes, Treatment & Sex, West Bank, Palestine 2017 | 204 |
| 104 | Distribution of Reported Cancer Cases by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 205 |
| 105 | Distribution of Reported Cancer Cases by Sex, Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 206 |
| 106 | Distribution of Reported Cancer Cases by Age Group, Sex & Diagnosis, West Bank, Palestine 2017 | 207 |
| 107 | Distribution of Paediatric Cancers by sex, Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 208 |
| 108 | Distribution of Paediatric Cancer Cases by Age Group, Sex & Site, West Bank, Palestine 2017 | 209 |
| 109 | Distribution of Top Ten Reported Cancer, West Bank, Palestine 2017 | 210 |
| 110 | Distribution of Top ten Reported Cancer Among Females, West Bank, Palestine 2017 | 211 |
| 111 | Distribution of Top Ten Reported Cancer Among Males, West Bank, Palestine 2017 | 212 |
| 112 | Percentage of Top Ten Reported Cancers from All Reported Cancer Cases, West Bank, Palestine 2000- 2017 | 213 |
| | **Hospitals (113 - 127)** | |
| 113 | Distribution of Hospitals Beds by Specialty, Sector, Total Beds & Governorate, Palestine 2017 | 214 |
| 114 | Distribution of Hospitals and Total Beds by Governorate and Providers, Palestine 2017 | 215 |

| | | |
|---|---|---|
| 115 | Distribution of Hospitals and Total Beds by Governorate and Providers, Palestine 2017 | 216 |
| 116 | Distribution of Hospital Beds by Sector and Specialty, Palestine2017 | 216 |
| 117 | Distribution of MOH Hospital Beds by Department & Region, Palestine 2017 | 217 |
| 118 | MOH Hospital Reported Utilization by Hospital & Region, Palestine 2017 | 218 |
| 119 | Utilization of Palestine Medical Complex (PMC) by Wing, Ramallah, Palestine 2017 | 219 |
| 120 | Distribution of Out Patient Clinics & Emergency Visits in MOH Hospitals by Specialty & Region, Palestine 2017 | 220 |
| 121 | Distribution of Dialysis in Hospitals & Region, Palestine 2017 | 221 |
| 122 | Distribution of Deliveries in MoH Hospitals by Type of Delivery & Hospital & Region, Palestine 2017 | 222 |
| 123 | Distribution of Radiology in MoH Hospitals by Type & Region, Palestine 2017 | 222 |
| 124 | Jerusalem Hospitals Utilization by Hospital, Palestine 2017 | 223 |
| 125 | Rehabilitation Hospital Utilization by Hospital, Palestine 2017 | 223 |
| 126 | Non Governmental, International & Private Hospitals Utilization by Hospital, West Bank, Palestine 2017 | 224 |
| 127 | Non Governmental, International & Private Maternity Hospitals Utilization by Hospital, West Bank, Palestine 2017 | 225 |
| | **Laboratories and Blood Banks (128 - 147 )** | |
| 128 | Distribution of MoH Lab Employees by Sex & Qualification, West Bank, Palestine 2017 | 226 |
| 129 | MoH Hospital Labs Activities, West Bank, Palestine 2017 | 227 |
| 130 | Distribution of Lab Tests in MoH Hospitals by Category & Hospital, West Bank, Palestine 2017 | 228 |
| 131 | PHC Laboratories Activity by MoH Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 229 |
| 132 | Distribution of Laboratory Tests Done in PHC by Test Types & Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine, 2017 | 230 |
| 133 | Number of Lab Tests Done in MoH Hospitals by Hospital, West Bank, Palestine, 2011-2017 | 231 |
| 134 | Number of Lab Tests Done in PHC by Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine, 2011- 2017 | 232 |
| 135 | Blood Bank Activities in MoH Hospitals by Hospital, West Bank, Palestine, 2016 | 233 |

| | | |
|---|---|---|
| 136 | Distribution of Blood Bank Activities in MoH Hospitals by Type of Test & Hospital, West Bank, Palestine, 2016 | 234 |
| 137 | Distribution of Blood Bank Activities in MoH Hospitals by Type of Test & Hospital, West Bank, Palestine, 2016 | 235 |
| 138 | Distribution of National Blood Bank Activities, West Bank, Palestine, 2017 | 236 |
| 139 | Distribution of Samples Received to PHCL by Test, West Bank, Palestine 2017 | 237 |
| 140 | Distribution of Drug Samples Tested in PHCL by Type of Sample & Result, West Bank, Palestine 2017 | 238 |
| 141 | Distribution of Samples Tested in Chemistry Division in PHCL by Sample Type & Result, West Bank, Palestine, 2017 | 239 |
| 142 | Distribution of Samples Tested in Microbiology Division in PHCL by Sample Type & Result, West Bank, Palestine 2017 | 240 |
| 143 | Distribution of Samples Tested in Molecular Biology Division in PHCL by Test & Result, West Bank, Palestine 2017 | 241 |
| 144 | Distribution of Samples Tested in Molecular Biology Division in PHCL by Test & Result, West Bank, Palestine 2017 | 242 |
| 145 | Distribution of PKU Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017 | 243 |
| 146 | Distribution of n-TSH Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017 | 244 |
| 147 | Distribution of the Examinations & Free Thalassemia Certificates in Health Directorate of MoH by Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 245 |
| | **Human Resources (148 -153)** | |
| 148 | Distribution of Human Resources in MoH by Year, Palestine 2011- 2017 | 246 |
| 149 | Distribution of PHC Human Resources by Health Directorate and Profession in MoH, West Bank, Palestine 2017 | 247 |
| 150 | Distribution of Human Resources in MoH Hospitals by Hospital and Profession, West Bank, Palestine 2017 | 248 |
| 151 | Distribution of Human Resources in MoH by Profession, Place of Work & Region, Palestine 2017 | 249 |
| 152 | Distribution of Health Staff by Profession & Region, Palestine 2017 | 250 |
| 153 | Distribution of Health Human Resources by Profession, Sex & District, Palestine 2017 | 251 |
| | **Disability (154 - 156)** | |
| 154 | Distribution of Reported Disability Cases by Sex, West Bank, Palestine, 29/9/2000 - 31/12/2017 | 252 |
| 155 | Distribution of Reported Disability Cases by Governorate in West Bank, Palestine, 29/9/2000 - 31/12/2017 | 253 |

| | | |
|---|---|---|
| 156 | Distribution of Reported Disability Cases by Age Group, West Bank, Palestine, 29/9/2000 - 31/2/12/2017 | 253 |
| | **Pharmacy (157 - 171)** | |
| 157 | Distribution of Registered Drug Products According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017 | 255 |
| 158 | Distribution of Registered Veterinary Products According to the Company (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017 | 255 |
| 159 | Distribution of Registered Drug Devices and Materials According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017 | 256 |
| 160 | Distribution of Registered Food Supplement and Herbal Products According to Companies (Local/ Foreign) , West Bank , Palestine 2017 | 256 |
| 161 | Distribution of Registered Cosmetic Products According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017 | 257 |
| 162 | No. of Permissions of Pharmaceutical and Cosmetic Materials and Medical Devices According to Type of Permission, West Bank, Palestine 2017 | 258 |
| 163 | Drug Samples Tested by Source of Sample & Test Result, West Bank, Palestine 2017 | 259 |
| 164 | Cosmetic Samples Tested by Source of Sample and Test Result, West Bank, Palestine 2017 | 259 |
| 165 | Inspection Visits to Local Manufacturers (Human, Veterinary, Cosmetics, Dietary Supplement) by Type of Visit, West Bank, Palestine 2017 | 260 |
| 166 | Distribution of Pricing Drug for Privet Sector, West Bank, Palestine 2017 | 261 |
| 167 | Distribution of Pricing Drug Certification for Export, West Bank, Palestine 2017 | 261 |
| 168 | Distribution of the updating Drug Prices for Privet Sector, West Bank, Palestine 2017 | 261 |
| 169 | Distribution of No. of Permissions for Purchasing Narcotic Drugs & Psychotropic Substances in Private Sector, West Bank, Palestine, 2017 | 262 |
| 170 | Distribution of Consumption of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in MoH & Private Sector, West Bank, Palestine, 2017 | 263 |
| 171 | Distribution of Availability of Medicines Categories at the Central Medical Stores by Number & Percentage, Palestine 2017 | 264 |
| | **Licensing (172 - 174)** | |
| 172 | Distribution of Private Health Institutions Licensed in MoH by Service & District , West Bank, Palestine 2017 | 265 |
| 173 | Distribution of Licenses of Medical Professions in MoH by Service & District, West Bank, Palestine 2017 | 266 |
| 174 | Distribution of Licenses of Pharmaceutical Professions in MoH by Service & District, West Bank, Palestine 2017 | 267 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Purchasing Health Services (175 - 179)** | |
| **175** | Distribution of Treatment Outside of MoH by Type of Service & Estimated Cost, Palestine 2017 | **268** |
| **176** | Distribution of Treatment Outside of MoH by Region & Sex, Palestine 2017 | **268** |
| **177** | Distribution of Treatment Outside of MoH by Places of Referral & Estimated Cost, Palestine 2016- 2017 | **269** |
| **178** | Number of Referral Cases Outside of MoH by Main Medical Procedures & Estimated Cost, Palestine 2017 | **270** |
| **179** | Distribution of Number of Referral Cases Outside of MoH by Estimated Cost & Governorates, Palestine 2017 | **271** |
| | **Health Insurance (180 - 181)** | |
| **180** | Distribution of Insured Families by Type of Insurance & Governorate, West Bank, Palestine 2017 | **272** |
| **181** | Distribution of Insured Families by Type of Insurance, Estimated Revenues in NIS and Region, Palestine 2017 | **273** |
| | **Expenditure (182)** | |
| **182** | Distribution of Actual Expenditure for Ministry of Health, Palestine 2017 | **274** |
| | **Revenue(183 - 186)** | |
| **183** | Distribution of General Revenues for Governmental Hospitals in NIS & Proportion by Item, Palestine 2017 | **275** |
| **184** | Distribution of General Revenues of PHC in NIS & Proportion by Item, MoH, Palestine 2017 | **276** |
| **185** | Distribution of General Revenue of Administrative MoH Centers in NIS & Proportion by Item, Palestine 2017 | **277** |
| **186** | Distribution of General MoH Revenues in NIS & Proportion by Item, Palestine 2017 | **278** |
| | **Health Projects (187 - 189)** | |
| **187** | Distribution of Ongoing MoH Projects (First Program: Primary Health Care & Public Health Program), Palestine 2017 | **279** |
| **188** | Distribution of Ongoing MoH Projects (Second Program: Hospitals Program), Palestine 2017 | **280** |
| **189** | Distribution of Ongoing MoH Projects (Third Program: Governance Program), Palestine 2017 | **281** |

| No. | List of Graphs | Page |
|---|---|---|
| | **Population (1-4)** | |
| 1 | Distribution of Population by Age Group and sex, Palestine 2017 | 104 |
| 2 | Distribution of Population by Locality, Palestine 2017 | 107 |
| 3 | Distribution of Population by Age Group & sex, West Bank, Palestine 2017 | 109 |
| 4 | Population Distribution by Age Group and sex, Gaza Strip, Palestine 2017 | 110 |
| | **Births (5)** | |
| 5 | Distribution of Reported Live Births by Governorate, Palestine 2017 | 111 |
| | **Environment (6 – 10)** | |
| 6 | Distribution of Tested Water Samples by District, West Bank, Palestine 2017 | 189 |
| 7 | Distribution of Tested Water Samples Networks & Resources by District, West Bank, Palestine 2017 | 189 |
| 8 | Distribution of Tested Food Samples by District, West Bank, Palestine 2017 | 190 |
| 9 | Distribution of Environmental Investigation Results for Factory Applications by District, West Bank, Palestine 2017 | 192 |
| 10 | Distribution of Pesticides for Vector Control by Type & District, West Bank, Palestine 2017 | 193 |
| | **Non Communicable diseases (11 - 19)** | |
| 11 | Distribution of New Registered Diabetic Cases by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2016 -2017 | 201 |
| 12 | Distribution of New Registered Diabetic Cases in PHC Clinics by Sex & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017 | 202 |
| 13 | Distribution of Visits of Type II DM Patient to MoH PHC Diabetic Clinics by Treatment & Sex, West Bank, Palestine 2017 | 204 |
| 14 | Distribution of Paediatric Cancers by Governorate, West Bank, Palestine 2017 | 208 |
| 15 | Distribution of Paediatric Cancer Cases by Site, West Bank, Palestine 2017 | 209 |
| 16 | Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancer, West Bank, Palestine 2017 | 210 |
| 17 | Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancer Among Females, West Bank, Palestine 2017 | 211 |
| 18 | Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancer Among Males, West Bank, Palestine 2017 | 212 |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | Percentage of Top Three Reported Cancers from All Cancers, West Bank, Palestine 2000- 2017 | **213** |
| | **Laboratories and Blood Banks (20 - 23)** | |
| **20** | Distribution of Drug Samples Tested in PHCL by Type of Sample & Result, West Bank, Palestine 2017 | **238** |
| **21** | Distribution of Samples Tested in Chemistry Division in PHCL by Sample Type & Result, West Bank, Palestine, 2017 | **239** |
| **22** | Distribution of PKU Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017 | **243** |
| **23** | Distribution of n-TSH Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017 | **244** |
| | **Pharmacy (24-25)** | |
| **24** | No. of Drug Samples Tested by Source of Sample & Test Result, West Bank, Palestine 2017 | **259** |
| **25** | No. of Cosmetic Samples Tested by Source of Sample & Tested Result, West Bank, Palestine 2017 | **259** |
| | **Expenditure (26)** | |
| **26** | Distribution of Percentage of Total Payments in Ministry of Health, Palestine 2017 | **274** |
| | **Revenue (27)** | |
| **27** | Proportional Distribution of Total Revenues, MoH, Palestine 2017 | **278** |

# Health Indicators 2017

## Population and Demography:

| Indicator | Palestine | Indicator | Palestine |
|---|---|---|---|
| Total Population<br>Gaza Strip 1,875,317<br>West Bank 2,830,284 PCBS | 4,705,601 | Proportion of Pop. Aged under 5 years (16.8% in GS & 13.7% in WB) PCBS | 13.9% |
| Males<br>Gaza Strip 950,735<br>West Bank 1,443,492 PCBS | 2,394,227 | Proportion of Pop. Aged under 15 years (41.7% in GS & 36.5% in WB) PCBS | 38.6% |
| Females<br>Gaza Strip 924,582<br>West Bank 1,386,792 PCBS | 2,311,374 | Proportion of pop. aged 65 years and above (2.8% in GS & 3.5% in WB) PCBS | 3.2% |
| Male/ Female ratio in general pop (per 100). | 103.6 | Number of Reported Live Births (GS 58,303 & 78,046 WB) | 136,349 |
| Life Expectancy among pop. (year) PCBS | 73.8 | Number of Reported Deaths (GS 4,370 & 7,208 WB) | 11,578 |
| Life Expectancy among males (year). PCBS | 72.3 | Reported CBR per 1,000 pop (31.1 in GS Vs in 27.6 WB) | 29 |
| Life Expectancy among females (year) PCBS | 75.4 | Reported CDR per 1,000 pop (2.3 in GS Vs 2.8 in WB) | 2.6 |
| Population natural increase rate PCBS | 2.7% | Reported Under 5 Mortality Rate (per1,000) | 12.1 |
| Percentage of refugees in Palestine out of Total Population PCBS | 41.4% | Reported Infant Mortality Rate (per1,000) | 10.7 |
| Percentage of rural (0.0% in GS & 24.1% in WB) PCBS | 14.5% | Percentage of reported low birth weight (<2500 gm) of total reported births (6.1 among males & 6.7 among females) | 6.4 |
| Percentage of adult literacy rate, above 15 years PCBS | 96% | Percentage of unemployment rate (40.1 in GS & 24.4 in WB) PCBS | 27.2% |

## Women Health:

| Indicator | Palestine | Indicator | Palestine |
|---|---|---|---|
| Rate of women of childbearing age of total population (24.1% in GS & 24.8% in WB) PCBS | 24.5% | % of Reported anemia among pregnant women | 27.8% |
| Total fertility rate (4.5 in GS & 4.3 in WB) PCBS | 4.4 | % of Reported anemia among high risk pregnant women | 28.7% |
| % of deliveries in health institution | 99.9 | % of deliveries at homes | 0.1 |
| Maternal mortality rate (8.6 in GS & 3.8 in WB) / 100,000 live births | 5.9 | % of Reproductive age women deaths of total deaths | 4.1 |

## Primary Health Care:

| Indicator | Palestine | Indicator | Palestine |
|---|---|---|---|
| No. of PHC centers in Palestine | 743 | No. of MOH PHC centers | 466 |
| Pop\ PHC centers | 5,984 | Percent of MOH PHC centers of total PHC centers | 62.7% |

## Hospitals:

| Indicator | Palestine |
|---|---|
| No. of Hospitals | 81 |
| Population \ hospital ratio | 58,094 |
| No. of beds | 6,213 |
| Population \ bed ratio | 757 |
| Beds Per 10,000 Pop. | 13.2 |
| **MOH Hospital Indicators** | |
| No. of Hosp | 27 |
| Population\ hospital ratio | 174,282 |
| No. of beds | 3,384 |
| population bed ratio | 1,391 |
| Beds Per 10,000 Pop. | 7.2 |
| Average length of stay (days) | 2.2 |
| Bed occupancy rate (%) | 97% |
| **West Bank MOH Hospital Indicators** | |
| No. of Admissions | 244,845 |
| No. of Hospitalization days | 525,215 |
| No. of Births | 37,801 |
| % of Caesarian Sections | 25.8% |
| No. of Operations | 59,858 |
| No. of Deaths | 2,559 |
| Treatment without hospitalization | 1,516,563 |

## Human Resources:

| Specialty | Palestine / 10,000 Pop. |
|---|---|
| Physicians* | 17.7 |
| Dentists | 7.1 |
| Pharmacist | 10.9 |
| Nursing | 23.2 |
| Midwifery | 2.5 |

*Physicians = General and Specialists

## Purchasing Health Services:

| Indicator | Palestine | | |
|---|---|---|---|
| | West Bank | Gaza Strip | Total |
| Total number of patients referred to treatment outside MOH facilities | 74,434 | 20,505 | 94,939 |
| Estimated cost (NIS) of patients referred to treatment outside MOH facilities | 341,214,134 | 89,860,641 | 431,074,775 |
| Total number of patients referred to treatment outside MOH facilities inside Palestine | 62,302 | 15,035 | 77,337 |
| Estimated cost (NIS) of patients referred to treatment outside MOH facilities inside Palestine | 235,702,289 | 53,293,724 | 288,996,013 |
| Total number of patients referred to treatment outside MOH facilities outside Palestine | 12,132 | 5,470 | 17,602 |
| Estimated cost (NIS) of patients referred to treatment outside MOH facilities outside Palestine | 105,511,845 | 36,566,917 | 142,078,762 |
| Estimated cost (NIS) per patient referred to treatment inside Palestine | 3,783 | 3,545 | 3,737 |
| Estimated cost (NIS) per patient referred for treatment outside Palestine | 8,697 | 6,685 | 8,072 |

### Non Communicable Diseases:

| Indicator | Palestine |
|---|---|
| Reported Cancer incidence rate (per 100,000 pop) | 113.7 |
| Reported Diabetes Mellitus incidence rate (per 100,000 pop) | 245.7 |
| % of Reported Cardiovascular deaths from the all deaths | 30.3% |
| % of Reported Cancer deaths from the all deaths | 14.7% |
| % of Reported Cerebrovascular deaths from the all deaths | 11.7% |
| % of Reported Diabetes Mellitus deaths from the all deaths | 9.0% |
| % of Reported Chronic Obstructive Pulmonary Disease deaths from the all deaths | 0.9% |
| % of Reported Bronchial Asthma deaths from the all deaths | 0.2% |

### Other Mortality:

| Indicator | Palestine |
|---|---|
| Reported RTA deaths incidence rate (per 100,000 pop) | 4.4 |
| % of Reported deaths due the Injury from the all deaths | 4.5% |
| % of Reported Renal Failure deaths from the all deaths | 2.2% |
| % of Reported Congenital Malformation deaths from the all deaths | 2.8% |

### MOH Laboratories:

| Indicator | West Bank, Palestine |
|---|---|
| The direct cost per test in MOH hospitals (NIS) | 3.1 |
| The direct cost per test in MOH PHC (NIS) | 2.89 |
| Lab tests per Person in the population. | 2.84 |
| Total transfused blood units | 52,376 |
| Transfused blood and blood components units per 100 person\ year | 1.85 |
| Total number of blood donors | 34,633 |
| Number of MOH hospital lab tests* | 56,418,67 |
| Number of MOH PHC lab tests | 2,538,518 |

*Including Blood Bank and not including Histopathology tests

## Communicable Diseases:

| Diseases | Gaza Strip IR/ 100,000 | West Bank IR/ 100,000 | Palestine IR/ 100,000 |
|---|---|---|---|
| Acute Flaccid Paralysis | 1.9 | 2.7 | 2.4 |
| Poliomyelitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AIDS | 0.11 | 0.0 | 0.04 |
| HIV Infection | 0.0 | 0.08 | 0.04 |
| Cholera | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diphtheria | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Measles | 0.0 | 2.5 | 1.4 |
| Meningococcal Meningitis | 2.6 | 0.1 | 1.1 |
| Haemophilus Influenza Meningitis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Other Bacterial Meningitis | 9.7 | 4.2 | 6.5 |
| Viral Meningitis | 39.3 | 10.4 | 22.6 |
| Plague | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hemorrhagic Fever | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rabies | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neonatal Tetanus | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tetanus Adult | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yellow Fever | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| West Nile Fever | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Influenza H1N1 | 0.0 | 6.4 | 3.7 |
| Brucellosis | 0.4 | 34.5 | 20.1 |
| Hepatitis A | 17.9 | 3.2 | 9.4 |
| Hepatitis B Case | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| Hepatitis B Carrier | 16.2 | 22.0 | 19.5 |
| Hepatitis C Case | 0.0 | 0.08 | 0.04 |
| Hepatitis C Carrier | 2.7 | 5.1 | 4.1 |
| Leprosy | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cutaneous leishmaniasis | 0.0 | 10.6 | 6.1 |
| Visceral (Kalazar) Leishmaniasis | 0.0 | 0.12 | 0.07 |
| Malaria | 0.0 | 0.04 | 0.02 |
| Rubella | 0.0 | 0.04 | 0.02 |
| Pulmonary Tuberculosis | 1.28 | 0.19 | 0.65 |
| Extra pulmonary Tuberculosis | 0.8 | 0.19 | 0.45 |
| Typhoid & Paratyphoid | 3.0 | 0.08 | 1.3 |
| Other Salmonella | 0.0 | 0.19 | 0.11 |

# Executive Summary

This annual health statistics report, Palestine 2017, is developed by the Palestinian Health Information Center. Through this report, we provide interested parties, specialists and researchers with health statistics and indicators at the national level, despite all the obstacles that we face in our work to obtain health data from various sources throughout Palestine.

### Palestinian Health Information Center (PHIC)

Palestinian Health Information Center (PHIC) is responsible for preparing the health information and providing health indicators on the Palestinian health situation.
The mission of the Palestinian Health Information Center is to build a national health information system that utilizes the latest technology in data collection, archiving, analyzing, dissemination and distribution to make it available for use by healthcare providers, institutions, students, researchers and parties interested in health issues.

### Annual Health Report, Palestine 2017

This report has three sections: Section one on the demographic situation in Palestine, Section two on the Palestinian health system and Section three on health trends in Palestine.

## Section one: Demographic Trends

### Population

According to the 2017 census, the population of Palestine was 4,705,601 including 414,786 inhabitants of Jerusalem, the eternal capital of the State of Palestine.
The population distribution shows that 60.1% live in the northern governorates (West Bank) and 39.9% in the southern governorates (Gaza Strip).
Population distribution by sex shows that 50.9% of the population is male and 49.1% is female.

### Distribution of Population by Age Groups

Palestinian society remains a young society. In 2017, in Palestine, the percentage of children under five years of age is 13.9% of the total of population. The percentage of children in the 0-14 age group is 38.6%, while the percentage of the population aged 65 years and above is 3.2%.

### Total Fertility Rate

According to Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), the total fertility rate among women of childbearing age 15-49 years in 2017 was 4.4 births per woman in Palestine, 4.5 in Gaza Strip and 4.3 in West Bank.

### Crude Birth and Death Rate

According to the data of Palestinian Health Information Center (PHIC), the reported crude birth rate in 2017 was 29.0 per 1000 of population; 27.6 per 1000 of population in West Bank and 31.1 per 1000 of population in Gaza Strip.
The reported crude death rate in the same year was 2.6 per 1000 of population; 2.8 per 1000 of population in West Bank and 2.3 per 1000 of population in Gaza Strip.

### Births

In 2017, the number of births reported in Palestine was 136,349 of which 78,046 were born in West Bank, as 57.2% of all births and 58,303 in Gaza Strip, which 42.8% of all reported births in 2017.

Data on births reported that 99.9% of births occurred at qualified health facilities in Palestine by specialized and / or trained medical personnel. The percentage of home births in Palestine in 2017 was only 0.1% of the total number of births in Palestine.

54.0% of births in Palestine in 2017 were carried out in MoH hospitals; As well as the availability of governmental health insurance for the majority of the Palestinian population, which provides full financial coverage of childbirth, making the hospitals of MoH the most appropriate option.

### Deaths

In 2017, the number of reported deaths in Palestine was 11,578, with 7,208 deaths occurred in West Bank, accounting for 62.3% of the reported deaths in Palestine while in Gaza Strip 4,370 deaths occurred, accounting for 37.7% of the reported in Palestine.

Cardiovascular disease was the main leading cause of deaths in Palestine, reported at 30.3% of total deaths in 2017, followed by cancer reported at 14.7%, while stroke was the third leading cause of death reported at 11.7% from the total deaths. The forth cause of death was, related to complications in the perinatal period which accounted for 9.3% of total deaths, with complications of diabetes also with 9.0% of all deaths.

It is important to note that, the four causes of chronic diseases including cardiovascular disease, cancer, stroke and diabetes accounted for 67.0% of all reported deaths in 2017.

## Section Two: Palestinian Health System

### Primary Health Care

Since the Ministry of Health assumed its responsibilities at the end of 1994, the Ministry has emphasized the importance of implementing the principles of primary health care (PHC). Primary health care is provided by various health service providers including the Ministry of Health, non-governmental organizations, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) and military medical services. The centers of the Ministry of Health constitute 62.7% of the total centers working in the field of primary health care in Palestine.

The number of PHC centers expanded from 454 in 1994 to 743 in 2017, with an increase of 63.7% since 1994.

In the year 2017, the total number of visits to PHC physicians in West Bank was 2,383,661, out of the total, 1,977,131 visits were for general clinics.

While the number of visits to PHC nurses were 2,371,198.

### Family Planning Program

Family planning program is an important aspect of service provision at by the Ministry of Health.

In 2017, there were 313 MoH centers providing family planning services in West Bank, and the number of new beneficiaries registered in those clinics was 18,766 beneficiaries. The contraceptive pills used by Palestinian women during 2017 accounted for 53.1% of the total means used, while condoms ranked second reaching 28.6%, followed by the IUDs 15.9 %, for injections 2.4%, and 0.04% for suppositories use.

## Dental Health

In 2017, the total number of PHC facilities that provided dental services in West Bank was 38, of those 30 had computerized dental health information system.
A total of 45,375visits were recorded in the MoH dental clinics in the West Bank.

## Laboratories and Blood Banks

Ministry of Health has 208 laboratories in West Bank, including the central laboratory 14 laboratories in hospitals and 193 laboratories in Primary Health Care centers.
During 2017, the laboratories of MoH in West Bank completed 8,081,849 laboratory tests, including pathological examinations.
The number of staff working MoH laboratories and blood banks in West Bank was 607 technicians, administrative and specialists.
The total number of blood donors in MoH in West Bank was 34,633, of which 39.7 % were voluntary donors, and 54.8% were relatives or acquaintances, and 5.5% were therapeutic purposes. 52,376 units of blood were donated to patients in West Bank.
All donated blood units are subjected to laboratory tests for hepatitis B and C viruses, and HIV.

## Secondary Health Care (Hospitals)

Ministry of Health is considered the main provider of secondary health care services (hospitals) in Palestine. There are 81 hospitals in West Bank and Gaza Strip with a bed capacity of 6,213 beds. 51 of the total hospital are in West Bank including East Jerusalem with a total bed capacity of 3,792 beds which 61% from the total beds in Palestine, while the rest are in Gaza Strip. Of the total hospitals, 27 of them are owned and operated by the Ministry of Health with a total bed capacity of 3,384 beds.
In Palestine, Non-Governmental Organizations have 34 hospitals with a capacity of 2,286 beds and the private sector has 16 hospitals with a capacity of 344 beds.
UNRWA has one hospital in Qalqiliya with the capacity of 63 beds.
Military medical services have three hospitals in Gaza Strip with capacity of 136 beds.
The hospital beds of Ministry of Health cover almost all specialties, including general surgery services and subspecialties, internal medicine, pediatrics, psychiatric and other specialties.
Rehabilitation and physiotherapy services are offered by non-governmental organizations.
MoH hospitals also provide services to patients through outpatient clinics, emergency departments and haemodialysis units. There are 11 kidney dialysis units in hospitals of the Ministry of Health in West Bank and in addition to one unit in An-Najah National University hospital in Nablus with a total of 212 machines. In 2017, a total of 165,381 haemodialysis sessions took place in total.
Diagnostic radiological and laboratory services are provided in MoH hospitals, with a total of 679,650 Medical graphics conducted in West Bank in 2017.

## Manpower

Since the establishment of the Palestinian National Authority, the Ministry of Health is striving to meet the growing health needs of the Palestinian population.

**Table (1) Distribution of Number of MoH Employees, 2017 Compared to 1995**

| Years | * Physicians | ** Nursing | Paramedical Professionals | Administrators | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 963 | 1,634 | 804 | 1,357 | 4,758 |
| 2017 | 2,509 | 4,205 | 1,607 | 5,416 | 13,737 |

* Includes physicians (general and specialists) and dentists.
** Includes nursing and midwifery

### Health Expenditure

According to the data of the General Department of Finance in the Ministry of Health, the current budget of MoH for the year 2017 was NIS 1,726,773,000. Salaries were 51% of the total budget.

The balance of arrears (for revolving debt from 2016 and earlier) was NIS 955,955,095. Purchase of service from outside the MoH facilities were 25% of the total expenditure.

## Section Three: Trends in Health Status

### Infectious Diseases

In recent years, Ministry of Health has achieved remarkable successes in controlling several infectious diseases. No cases of leprosy or diphtheria have occurred in Palestine since 1982. No cases of polio have been reported since 1988. No cases of rabies or cholera have been reported despite the presence of these diseases in neighboring countries.

### Non-communicable diseases

Epidemiological changes affect morbidity trends as well as mortality trends in Palestine, when infectious diseases are controlled and reduced, chronic diseases are on the rise as a major cause of morbidity and mortality. The increase in chronic diseases is associated with changes in lifestyle, behavior, physical inactivity and poor eating habits. This also contributes to increased rates of cancer, cardiovascular disease, diabetes and mental disorders.

# Section One
# Demographic Situation in Palestine 2017

## 1. Population and Demography

### 1.1 Palestinian Population in Palestine

In 2017, according to the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) census, the population of Palestine was 4,705,601, of whom 2.4 million were males compared to 2.3 million females, while West Bank had 2.8 million inhabitants, 60.1% Compared to 1.38 million females, while the population of Gaza Strip was 1.87 million, 39.9% of the total population of Palestine, of which about 950 thousand were males compared to 924 thousand were females.

Hebron governorate is the largest governorate in West Bank in terms of population. The percentage of the population was 15.0% of the total population in State of Palestine, followed by Gaza governorate with 13.6%, followed by Jerusalem governorate by 8.8%, while Jericho and Al Aghwar are less Palestinian governorates in terms of population and recorded 1.1% of the total population in State of Palestine.

**Graph (1) Proportional Distribution of Population by Governorate, Palestine 2017**




### 1.2 Palestinian Refugee in State of Palestine, 2017

41.4% of the population in State of Palestine was refugees, about 1.9 million refugees in West Bank and Gaza Strip, mostly in Gaza Strip, and the number of people living in refugee camps in Palestine was 377 thousand people.

**Graph (2) Proportional Distribution of Palestinian Population by the Refuge Situation, Palestine 2017**




## 1.3 Age Structure

The population pyramid in 2017 shows that the Palestinian society is a young society. The population of the age under 15 years was 38.6% of the total population in Palestine, 36.5% in West Bank and 41.7% in Gaza Strip.

The individuals of aged 65 years and above were 3.2%, with a difference between West Bank and Gaza Strip, 3.5% in West Bank and 2.8% in Gaza Strip.

**Table (2) Distribution of Population by Age Group & Sex, Palestine 2017**

| Age Group (Years) | Males | | Females | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % |
| 0 - 14 | 930,396 | 19.8 | 885,837 | 18.8 | 1,816,233 | 38.6 |
| 15 - 64 | 1,376,372 | 29.2 | 1,329,689 | 28.3 | 2,706,061 | 57.5 |
| 65+ | 87,459 | 1.9 | 95,848 | 2.0 | 183,307 | 3.9 |
| Total | 2,394,227 | 50.9 | 2,311,374 | 49.1 | 4,705,601 | 100 |

Graph (3) Proportional Distribution of Population by Age Group & Sex, Palestine 2017




## 1.4 Population Natural Growth Rate

In 2017, the rate of population natural increase in Palestine was 2.7%. Noted that the low level of mortality and high fertility rates maintain the high rate of natural population growth.

## 1.5 Ratio of Males to Females

The number of males in 2017 in Palestine was about 2.4 million of males compared to 2.3 million females, with a sex ratio of 103.6 males per 100 of females. In West Bank the sex ratio was 104.1 of males per 100 females and in Gaza Strip were 102.8 of males per 100 females.

## 1.6 Percentage of Females of Reproductive Age (15-49) Years

The number of females of reproductive age (15 - 49 years) was 1,153,075 which 24.5% of the total population in 2017, in West Bank 700,900 which 24.8% of the total population in West Bank and 452,175 in Gaza Strip which 24.1% of the total population in Gaza Strip.

## 1.7 Total Fertility Rate

According to the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), the total fertility rate in Palestine is 4.4 births, 4.5 in Gaza Strip and 4.3 in West Bank.

## 1.8 Life Expectancy

As a result of the improvement in the health conditions in Palestine and the gradual decline in infant, child mortality rates and maternal mortality, life expectancy has increased. The life expectancy rate in 2017 was 73.8 years, 72.3 years for males and 75.4 years for females, with a difference between West Bank and Gaza Strip. In West Bank, it was 74.1 years; 72.6 years for males and 75.7 years for females.

In Gaza Strip, life expectancy rate was 73.3 years; 71.7 years for males and 74.9 years for females.

## 1.9 Reported Live Births 2017

### 1.9.1 Reported Live Births by Region:

The number of reported births in 2017 in Palestine was 136,349, of which 78,046 were born in West Bank, 57.2% of the reported births, while 58,303 were born in Gaza Strip; 42.8% of the reported births.

### 1.9.2 Reported Live Births by Sex

In 2017, the number of reported live male births was 70,170, 51.5% of total reported of live births, while the number of female births was 66,179, or 48.5%. In West Bank there were 40,150 reported male births, the number of reported female births was 37,896, representing 48.6% of total reported births. In Gaza Strip, 30,020 live births were reported, or 51.5% were born in Gaza Strip, while the number of female births was 28,283; 48.5% of the total number of births in Gaza Strip.

### 1.9.3 Reported Live Births by Place of Birth

The percentage of reported live births in 2017 and those born in health facilities (hospitals and birth centers) was 99.9%.

The percentage of reported live births at homes was only 0.1% of total reported live births in Palestine in 2017.

### 1.9.4 Crude birth rate in Palestine

In 2017, the reported crude birth rate in Palestine was 30.7 births per 1000 population. In West Bank, 30.4 births per 1000 population were recorded and 31.1 births per 1000 population in Gaza Strip.

### 1.9.5 Reported Birth Weights 2017

The percentage of newborns weighing less than 2,500 g in Palestine was 6.4% of total newborns.

# Section II
# Health System in Palestine

## 2. Health System in Palestine

### 2.1. Primary Health Care in Palestine

#### 2.1.1 Primary Health care centers in Palestine by Health Provider Sector

The number of PHC centers in Palestine reached to 743in 2017, of which 583 are in West Bank and 160 in Gaza Strip.

466 primary health care centers belong to the Palestinian MoH, which constitutes 62.7% of the total number of primary health care centers. The number of primary healthcare centers managed by NGOs reached 192, constituting 25.8% of all Primary health care facilitates, while the number of UNRWA centers reached 65, and the military medical centers reached to 20 centers.

**Graph (4) Distribution of PHC Centers by Health Care Provider Sector, Palestine 2017**




Population rate per health center in Palestine was 5,984 person per health center, it was 4,408 person per health center in West Bank and 11,725 person per health center in Gaza Strip.

**Graph (5) Distribution of Population Rates per PHC Center by Governorate, Palestine 2017**




## 2.1.2 PHC Centers by Level

The number of PHC centers of MOH in Palestine increased from 203 in 1994 to 466 in 2017, with variation rate of 129.6%.

The MOH classifies PHC centers into four levels of which 69 clinics are level one, constituting 14.8% of the total centers of MOH and 242 clinics are level two, accounting for 51.9% of the total clinics, 125 clinics were classified as level three 26.8% of the total centers and 26 clinics are level four; 5.6% of the total centers. In addition, four PHC mobile clinics provided health services in Jerusalem, Bethlehem and Yatta. These four mobile clinics constitute 0.9% of the total clinics.

**Graph (6) Distribution of Number of PHC Centers by Level of Services, Palestine 2017**



**Graph (7) Distribution of Governmental PHC Centers by Governorates, Palestine 2017**




PHC centers in MoH, offer a range of health services, 313 centers provide family planning services, 243 provide specialized services, 38 provide oral and dental health services, and 193 provide laboratory services. The high risk pregnancy service is available in 82 clinics, while mammography is provided at 12 clinics and X-ray service in 17 centers in MOH in West Bank.

### 2.1.3 PHC Services

In 2017, there were 2,383,661 visits seen by doctors. The average number of patient's visits per doctor's visits per year was 0.9 visits. Tubas governorate recorded the highest number of patients' visits per doctor's visit averaging at 1.9 patient visits per doctor visit per year. Jerusalem and Bethlehem recorded the lowest, which were 0.7 visits per person.

The total number of visits seen by nurses was 2,371,198. The average number of patients' visits per nurse per year for was 0.9. Qalqiliya are corded the highest number of patients visits to nurses, which were 1.6 visits. Bethlehem and Jerusalem were recorded the lowest number of visits which was 0.5 patient's visits per nurse.

**Graph (8) Distribution of Visits rate to Physician & Nurses in MoH PHC Centers per Year, West Bank, Palestine 2017**




## 2.1.4 Visitors to General Clinics in MoH PHC Centers

In 2017 was registered 1,977,131 visits was in all PHC clinics to physicians in West Bank through 50,175 physicians visits to clinics. The rate of visitors to physicians in each visit was 39.4 visitors. The highest rate of visits was recorded by North Hebron Health Directorate, with 60.4 visitors per physician. Jericho and Al Aghwar were the lowest rate, at 18.8 visitors per physician visit.

While 2,010,417 visits was registered to nurses during the same period through 55,519 nursing visits, with a rate of 36.2 visitors per nursing visit. Hebron Directorate recorded the highest rate of follow up nursing visits per visit, reaching 86.2 follow up visitors per visit, while the lowest in Jericho and Al Aghwar was 14.6 visitors per every nursing visit.

**Graph (9) Distribution of Visitors Rate per Physician in PHC General Clinics by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**



## 2.1.5 Specialized Clinics Visitors in MoH PHC Centers

**- Patients Visits in West Bank**

In 2017, the total number of patient visits to specialized clinics in MoH PHC centers reached 406,530 visits to different specialties offered, which provided services through 243 PHC facilities offering specialized treatment services in MoH PHC centers in West Bank. 17,978 physician visits were recorded with rate of 22.6 visitors per specialist visit to the clinic, while 360,781 visits registered to nurse services during the same period with a total of 17,876 nurse visits and a rate of 20.2 visitors per one nursing visit.

**Graph (10) Distribution of Visitors per Physician & Nurses in Specialized MoH PHC Centers by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**




PHC provides a variety of specialized medical services. During 2017, specialized services were provided through Dermatology clinics, Paediatrics, Diabetic, Psychiatry, Risk pregnancy, Pulmonology, Gynecology, Orthopedic, ENT, Communicable and Non-Communicable disease, and Endocrinology.

**Graph (11) Distribution of Visits Rates to each MoH PHC Specialized Clinics per Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**



## 2.2 Mother and Child Health (MCH)

### 2.2.1 Maternity Care (Prenatal and Postpartum)

#### 1. Care for Pregnant Women

In 2017, the total number of pregnant visits to PHC centers was 154,251. The total number of pregnant women registered (first visit) in the MOH PHC centers was 34,032, with coverage of 43.6% of pregnant women; the average visit rate for pregnant women to the centers during pregnancy was 4.5 visits.

**Graph (12) Distribution of Pregnant Women Visits Rates to PHC Centers during Pregnancy by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**




#### 2. High Risk Pregnancy (HRP)

In 2017, 5,597 pregnant women were referred to high risk pregnancy clinics which constituted 16.4% of total pregnant women registered in different MoH MCH clinics, while total visits to high risk pregnancy centers amounted to 29,495 during the same period.

Jericho & Al Aghwar Governorates recorded the highest rate of referral to HRP clinics, which reached 25.3% of the total number of registered pregnant women.

While Al-Dhahiriya Center recorded the lowest rate of referral to HRP clinics, which amounted to 8.7% of all pregnant women registered.

**Graph (13) Proportional Distribution of Pregnant Women referred to High Risk Pregnancy Clinics from the Total Registered in PHC Pregnant Women by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**



In 2017, the most common causes of referral to high risk pregnancy centers were the existence; which is related to the current pregnancy is coagulability and multi-fetal pregnancy, where it reached 33.7% and 9.1%, respectively of the total causes of the current pregnancy, while the most reasons of referral related to the previous pregnancy were previous caesarean section and consecutive abortions, which recorded 51.7% and 27.5%, respectively, of the total causes of the previous pregnancy.

### 3. Postnatal Care

The total number of visits by mothers to maternal and child centers in 2017 were 19,561visits per physician at 25.1% of the reported live births and 59,848 visits per nurse at 76.7% of reported live births.

**Graph (14) Proportional Distribution of Postnatal Visits from the Total Number of Reported of Newborns in MoH MCH PHC Centers by Governorate, West Bank, Palestine 2017**




### 4. Anaemia

#### Anaemia among Pregnant Women Recorded in PHC Centers

2017 records indicate that the percentage of anaemia among pregnant women registered in the PHC centers is 27.8%, of which mild anaemia (haemoglobin 9 to 11 gm/ dl) is 94.6% of anaemia among Pregnant Women, while moderate anemia (haemoglobin 7 to 8.9 gm/ ld.) was 5.2% of anaemia among pregnant women, while those with severe anaemia (haemoglobin less than 7 gm/ dl) were 0.2% of all anaemia among pregnant women registered in PHC centers.

**Graph (15) Anaemia among Registered Pregnant Women in PHC Centers by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**




## Anaemia among Pregnant Women Registered in high Risk Pregnancy Clinics in PHC

The percentage of anaemia among pregnant women recorded in high risk pregnancy centers was 28.7%, which 92.2 % were with mild anaemia (haemoglobin 9 to 11 gm/ dl) and 7.5% with moderate anaemia (haemoglobin 7 to 8.9 gm/ dl) ,and those with severe anaemia (haemoglobin less than 7 gm / dl) were 0.3% of all anaemia cases among HR pregnant women.

**Graph (16) Proportional Distribution of Anaemia among Pregnant Women Registered in High Risk Pregnancy, PHC, MoH, West Bank, Palestine 2017**




## Anaemia among Mothers Registered in PHC Centers (after Delivery)

In 2017, the anaemia registered among the mother in West Bank was 24.7% of the total number of mothers after delivery.

While the percentage of mild anaemia was 92.1% and the moderate anemia cases were 7.7% of all anaemia cases among mothers after delivery.

**Graph (17) Proportional Distribution of Anaemia among Mothers Registered in PHC Centers by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**




## 5. Supplements Dispensing

### Supplements Dispensing of Pregnant Women Recorded in PHC Centers

The rate of folic acid expenditure was 0.8 units per registered pregnant woman; Jenin governorates are registering the highest rate of dispensing which were 1.9 units per pregnant woman. Jerusalem governorate recorded the lowest rate of exchange and reached 0.3 units per pregnant woman. While iron dispensing rate was 1.8 units per registered pregnant woman, where Al-Dhahiriya Center recorded the highest rate of dispensing and amounted to 3.2 units per pregnant, while Nablus governorate recorded the lowest rate of dispensing which amounted to 0.9 units per pregnant.

**Graph (18) Distribution of Supplements dispensing Rate (Folic Acid & Iron) for Pregnant Women Registered in MoH PHC by Health Governorate, West Bank, Palestine 2017**




### Supplements Dispensing of High Risk Pregnant Women

In 2017 the number of registered pregnant women were at high risk pregnancies affiliated to MOH centers are 5,593 pregnant, where folic acid dispensing rate was 0.4 unit drug per registered pregnant woman, where yatta district registered the highest disbursement rate of

1.6 unit per pregnant woman, while Nablus recorded the less expenditure rate which is 0.04 unit per pregnant woman, the rate of iron is 1.8 unit per registered pregnant woman.
South Hebron are recorded the highest rate of units of iron dispensing, where 3.5 unit dispensed per registered pregnant woman, while Nablus recorded the lowest dispensing rate at 0.2 units dispensed per registered pregnant woman in the risk pregnancy clinic.

**Graph (19) Distribution of Supplements dispensing Rate (Folic Acid & Iron) for High Risk Pregnant Women Registered in MoH PHC by Health Governorate, West Bank, Palestine 2017**




### 6. Family Planning Services

PHC provides family planning services in 313 centers in West Bank. The total number of visits to family planning centers during 2017 for the purpose of benefiting from family planning services was 87,330 visits in West Bank.
The number of new registered family planning beneficiaries was 18,766 in Palestine. The highest percentage of use was in the use of Contraceptive pills which is 53.1% of the total. The condoms were the second in consumption reaching 28.6%, while the IUDs recorded 15.9% of the total number of methods obtained by the new beneficiaries.

### 7. Pap Smear Test

PHC services provided the Pap smear examination in WB governorates through the following laboratories: Jenin Health Directorate Laboratory, Ramallah & Al Bireh Health Administration Laboratory, and Hebron Health Directorate Laboratory. The total numbers of samples were 484 samples, of which 7 were positive.

### 8. Mammography and Ultrasound Mammography

Primary health care clinics in MoH provide mammography services in the various health directorates in West Bank. The number of cases examined in the various governorates was 9,721, of which 2,772 were abnormal and accounted for 28.5% of the examined cases.
The number of ultrasound cases in the various West Bank governorates was 2,899, of which 1,457 cases were abnormal and accounted for 50.3% of the examined cases.

## 2.2.2 Child Care

Since 2016, MOH has increased the age of children receiving free health services in their centers from 3 to 6 year olds. During 2017, PHC clinics registered 525,681 visits for children

under 3 years. The Total number of children registered in PHC centers and cared for by doctors was 62,622 children with coverage of 95.2% of the total number of children recorded in the PHC clinics in MOH. The lowest coverage was recorded in Jericho & Al Aghwar governorate, reaching 70.7%.

**Graph (20) Proportional Coverage of Registered Children received Health Care by Physician In MoH PHC by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**




## 1. Disabilities and Congenital Diseases

In 2017, in PHC centers in West Bank were reported 70 cases of disability, with percentage of 0.11% of the total number of children examined by physicians. Jericho & Al Aghwar reported the highest percentage of disability which reached 0.54 %.

Reported disabilities distributed is as follows: 23 cases of mobility disabilities, constituting 32.9%, and an auditory (hearing) disability reported 8 cases, with a percentage of 11.4% and the Visual disabilities recorded 39 cases with percentage of 55.7% of the total number of disabilities cases among children.

**Graph (21) Proportional Distribution of Reported Disability of Total Examined Children (1- 3 years) in MoH PHC Centers, West Bank, Palestine 2017**




In 2017, in PHC centers in West Bank were reported 1,313 cases of congenital diseases, with percentage of 2.1% of the total number of examined live births. The number of cases of hip dislocation was 286, which is 23.5% of the total number of congenital cases among children.

**Graph (22) Proportional Distribution of Reported Congenital Anomalies of the Total Examined Babies (1- 3 years) in MoH PHC Centers, West Bank, Palestine 2017**




## 2. Anaemia in Children at Age of 12 Months

The percentage of anaemia among children examined at age of 12 months was 38.7% in the various districts of West Bank in 2017, where the percentage of mild anemia was 94.2% of anaemia among anaemic children; the percentage of moderate anaemia was 5.8% of anaemia among anaemic children and the severe anaemia was 0.05% of anaemia among anaemic children.

**Graph (23) Proportional Distribution of Anaemia among Registered Children at Age of 12 Months in MoH PHC Centers by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017**




## 3. Basic Growth Indicators

In 2017, data from MoH PHC centers in West Bank indicated that 0.4% of children are suffering from wasting, of which 20.4% have severe wasting, 0.5% suffer from underweight, of which 22.3% are severely underweight, 1.4% of the children with an overweight, of which 30.4% of them are obese, and children with stunting of 0.7% of the total children examined in mother and child centers in PHC, where it was found that 33.5% of stunted children suffer from severe stunting.

**Graph (24) Distribution of Registered Child Growth Indicators at 12 Months of Age in MoH PHC Centers, West Bank, Palestine 2017**




## 4. Child Supplements

PHC provides supplements for children under the age of 3 who receive PHC services at their clinics, where they are provided with iron and vitamin A + D. In 2017 indicate that the iron bottle rate for children reached 2.9 bottles per child. The rate of bottle of vitamin A + D was 3.3 bottles per child.

**Graph (25) Proportional Distribution of Supplementation for Registered Children in PHC MCH Centers by Type of Supplementation & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**




## 5. PKU and TSH Tests

Maternal and Child Health (MCH) centers performed *Phenylketonuria* PKU and *Thyroid Stimulating Hormone* TSH test to all newborns. 77,612 drawing samples were recorded during 2017 with a coverage rate of 98.2% of the total number of reported live births, 59,500 of the total samples withdrawn were during the first week of life, with percentage of 76.7% ,and 14,312 samples were withdrawn during the period from 8 to 15 days of life, a percentage of 18.4% of the total number of samples withdrawn, while the number of children the samples of PKU and TSH withdrawn for them after 15 days was 3,800 samples, with percentage of 4.9% of the total samples. The total Positive cases found were as follows: PKU 25 cases and TSH screening was 23 cases.

**Graph (26) Proportional Coverage of PKU & TSH Tests by Governorate, West Bank, Palestine 2017**

### 6. Maternal and Child Health Handbook

In 2017 MOH in PHC and hospitals as well as health providers from NGOs and UNRWA distributed 49,770 Maternal and Child Health Handbook; 44,824 of the total were distributed in PHC centers.

The number of handbooks distributed in PHC centers for children was 11,305, with percentage of 25.2%, while 33,211 handbooks were distributed to mothers which was 74.1%, 930 handbooks were replaced the lost handbooks with percentage of 2.1%.

In hospitals 4,324 handbooks were distributed, 272 handbooks were distributed for children which was 6.3%, while 3,936 of it's distributed for mothers with percentage of 91%, and 116 were replaced the lost handbooks with percentage of 2.7%.

## 2.3 School Health

### 2.3.1 School Health Program (SHP)

The School Health Program aims to provide medical services, especially preventive ones, to all Palestinian students through the Government School Health Program, which provides services to public and private schools and government schools affiliated to the Ministries of Social Affairs, Labor and the Ministry of Awqaf and Religious Affairs, as well as in some kindergartens. Another SHP is the UNRWA School Health Program, which provides services to refugee students in its schools.

### 2.3.2 School Health Services

#### 1. Services Provided for First Grade

The school health program staff conducted several tests for first grade students through their staff in all districts. During g the Scholastic Year 2016/ 2017 the total number of examined students was 46,102 with coverage of 97.8% of the total number of students, 10,257 cases were diagnosed among the students with percentage of 22.2% of the total examined students.

**Graph (27) Proportional Distribution of Coverage of First Grade Pupils in the Governmental School, West Bank, Palestine Scholastic Year 2016/ 2017**




School health program staff provided several tests for students in the first grade, including ophthalmology, weight, hearing, skin, etc. The highest number of cases reported from lice was 4,648 cases, represented 45.3% of all diagnosed cases.

**Graph (28) Proportional Distribution of Diseases among First Grade Examined Pupils, West Bank, Palestine Scholastic Year 2016/ 2017**




## 2. Preventive Optometry Test for Fifth and Eighth Grades

MoH school health teams are implementing a preventive program for optometry (eye test) in West Bank through screening services for 5th and 8th grades in addition to first grade.

The number of examined students in the fifth grade was 46,764, and a visual impairment was found in 5,800 students with percentage of 12.4%. In the eighth grade, the total number of examined students was 45,501; 6,481 of them diagnosed with a visual impairment with percentage of 14.2% of the total number of examined students.

**Graph (29) Distribution of Examined & Morbid Cases of Fifth Grade Pupils by Health Directorate, West Bank, Palestine Scholastic Year 2016/ 2017**




**Graph (30) Distribution of Examined & Morbid Cases of Eighth Grade Pupils by Health Directorate, West Bank, Palestine Scholastic Year 2016/ 2017**




## 3. Dental Health of Pupils

School health staff conducted examination of teeth for first, seventh and tenth graders.

During g the Scholastic Year 2016/ 2017 the number of screened pupils in the first grade was 41,646, of which 30,580 were diagnosed with different dental problems. In the seventh grade, 41,950 students were screened, of which 23,910 were diagnosed with different dental problems. The number of screened pupils in the 10th grade was 38,162, of which 20,491 were diagnosed with different dental problems.

The reported cases indicate that dental decay recorded the highest cases of dental problems in grades 1st, 7th and 10th reached 29,343, 20,896 and 18,355 respectively.

**Graph (31) Proportional Distribution of Dental Problems among Examined Pupils by Grade & Situation, West Bank, Palestine Scholastic Year 2016/ 2017**




### 2.3.3 School Environment

### 2.3.4 Vaccinations for School Students

The school health program teams in the Ministry of Health vaccinate schoolchildren in Palestine, according to the national immunization schedule, where the total number of vaccinated students was 217,398 in Palestine.

126,331 received diphtheria and tetanus (DT) vaccine, 126,325 of them received poliovirus vaccine (OPV).The coverage of oral poliomyelitis vaccine (OPV) vaccine in the first grade was 99.8% coverage, 91,067 students in the ninth grade received diphtheria and tetanus vaccine (dT) with coverage of 99.5%.

**Graph (32) Distribution of Pupils Vaccine Coverage by Vaccine Type & Grade, West Bank, Palestine Scholastic Year 2016/ 2017**




## 2.4 Mental Health

### 2.4.1 Activities of Community Mental Health Clinics

Mental health services in Palestine are provided through 16 specialized psychiatric and community health clinics in West Bank, including a mental health center for children and adolescents in the North Hebron Health Directorate.

In 2017, there were 3,013 new patient registered at different mental health centers in West Bank, with an incidence rate of 117.2 per 100,000 population.

**Graph (33) Distribution of Reported Incidence Rate of Psychiatric Diseases per 100,000 Pop. by Governorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**




## 2.4.2 New Reported Psychiatric Cases by Diagnosis

In 2017, The incidence rates for new reported cases in MoH mental and community health centers in West Bank show that Neurotic disorders, Schizophrenia and Mental retardation are the highest incidence respectively, reaching incidence rate of 23.5, 21.4 and 17.6 per 100,000 population respectively.

**Graph (34) Distribution of Reported Incidence Rate of Psychiatric Diseases by Diagnosis, West Bank, Palestine 2017**



### 2.4.3 New Reported Cases of Psychiatric Diseases by Sex & Age Groups

Distribution of new psychiatric cases recorded in mental and community health centers by sex showed 1,790 cases of males with percentage of 59.4% and 1,223 females with percentage of 40.6% out of the total new cases recorded.

The age distribution showed that the largest number of these cases distributed in the age group 25- 49 years, amounting to 1,220 cases.

**Graph (35) Distribution of New Reported Psychiatric Cases by Sex & Age Groups, MoH, West Bank, Palestine 2017**




### 2.4.4 Visitors of Community Mental Health Centers by Diagnosis

In 2017, the total number of patients in community mental health centers in West Bank showed that Schizophrenia, Epilepsy and Mental retardation are the highest treatment with 29,980, 13,137 and 12,343 cases respectively.

**Graph (36) Distribution of Number of Community Mental Health Centers Visitors by Diagnosis, West Bank, Palestine 2017**



## 2.5 Surveillance of Gender-based Violence

UNFPA defines gender-based violence as "any act of physical, psychological or social violence, including sexual violence, which is practiced or threatened to be practiced". Gender-based violence derives its origins from social imbalance in roles between men and women and is supported by patriarchal and authoritarian social concepts in any society and is exacerbated in times of conflict, armed conflict and natural disasters. The biggest challenge is the lack of notifications and data on cases of gender-based violence. The Ministry of Health has great importance to this issue and launched an ambitious program to observe this phenomenon in Palestinian society.

### 2.5.1 Reported Cases of Gender-based violence

In 2017, were reported 873 cases of gender-based violence. The highest number of cases reported in Nablus governorate was 201 cases, which 23% of all reported cases, followed by Jenin governorate, 19.8% of all reported cases, Hebron governorate 13.8%, and the lowest number of reported cases was from Tulkarm governorate which 1.6% of all reported cases.

**Graph (37) Distribution of Reported cases of Gender-based violence by District, West Bank, Palestine 2017**




### 2.5.2 Reported Cases of Gender-based Violence by Age Group

40.3% of reported gender-based violence cases were in the 19-29 years of age.

### 2.5.3 Reported Cases of Gender-based Violence by Marital Status

81.6% of reported gender-based violence cases were married women.

**Graph (38) Distribution of Reported Cases of Gender-based Violence by Violated Women, West Bank, Palestine 2017**




## 2.5.4 Reported Cases of Gender-based Violence by Violator

In 55.8% of reported gender-based violence cases, the violator were the husband, and in 4.6% of the cases the violators were more than one person.

**Graph (39) Distribution of Reported Cases of Gender-based Violence by Violator, West Bank, Palestine 2017**




## 2.5.5 Reported Cases of Gender-based Violence by Type of Violence

In 43.9% of reported gender-based violence cases, violence was Psychological, followed by 27.1% physical violence, and in 26.8% of reported cases the violence was composite.

**Graph (40) Distribution of Reported Cases of Gender-based Violence by Type of Violence, West Bank, Palestine 2017**




## 2.6 Oral & Dental Health

### 2.6.1 Dental Clinics

MOH provides dental services through 38 clinics in PHC centers in West Bank.

MOH developed an electronic patient file which was started at the beginning of 2010; however, 78.9 % of reported patient files were still paper base due to the lack of commitment of most dentists to use the electronic patient file. In addition, there are technical problems and lack of equipment and other problems continue to prevent reaching the goal, taking into account that access to files in clinics using the HIS system (Avicenna) is still not possible due to technical reasons.

### 2.6.2 Oral and Dental Health Services in MoH Facilities

In 2017, the total number of patients who received oral and dental health services in PHC centers was 40,217.

The total number of fillings performed in these clinics were 12,994 cases including 6,472 silver fillings 3,522 temporally fillings and 3,000 cosmetic fillings. While 12,490 cases of tooth extraction were reported, and the number of scaling and polishing cases was 1,147.

Dental clinics also offer dental care for pregnant women regardless of health insurance. In 2017, the number of pregnant women who benefited from dental care was 5,158 not depend to availability of their health insurance.

### 2.6.3 Dental Services in PHC Centers from Computerized Electronic Patient Files (EPF)

In 2017, there were 29,443 patients treated using electronic patient file (EPF) in dental clinics in West Bank, out of them there was 11,417 males and 18,026 females with percentage of

61.2% females. This means that females formed the largest group who received oral and dental treatment in PHC facilities.
Patients in the age group 10-17 years were the most visitors to dental and oral services, with 7,751 visitors, representing 26.3% of the total number of patients.

**Graph (41) Distribution of Beneficiaries from Dental Clinics Services by Sex, MoH, West Bank, Palestine 2017**




Dentists in the clinics prescribe the appropriate medication for the cases that review in the clinics. The antibiotic recorded the highest percentage of the medication prescribed, with percentage of 46.2% of the total medication described.

**Graph (42) Proportional Distribution of Medications Described in Dental Clinics, MoH, West Bank, Palestine 2017**



**Graph (43) Proportional Distribution of Antibiotics from the Total Prescriptions Medicines in Dental Clinics by Governorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**




## 2.7 Road Traffic Accidents (RTA)

### 2.7.1 Road Traffic Accident Surveillance Program

Traffic accidents are reported from governmental, non-governmental and private hospitals in West Bank. Road Traffic accidents surveillance started in the second half of 2009. In 2017, reported 194 cases were dead due to road traffic accidents.

### 2.7.2 Death Rate of Road Traffic Accidents in Palestine

In 2017, the reported death rate from road accidents in Palestine was 4.4 per 100,000 populations, in West Bank 4.5 per 100,000 populations while in Gaza Strip 4.2 per 100,000 populations.

### 2.7.3 Distribution of Road Traffic Deaths by Age Group

The number of deaths recorded in West Bank was 115, the highest in the age group (15-24) and 28.7% of the total number of road traffic deaths reported during 2017.

**Graph (44) Distribution of Number of Road Traffic Deaths by Sex & Age Groups, West Bank, Palestine 2017**



**Graph (45) Distrbution of Road Traffic Incidence Deaths by Age Groups, West Bank, Palestine 2017**




## 2.8 Work Accidents

Palestinian Health Information Center (PHIC) at MOH started the surveillance of work accidents since 2014 with establishing its own database for this purpose.

In 2017 were reported 1,775 injured workers, an increase of 7.3% over the number of work injuries reported in 2016 which was 1,654 injured workers.

In 2017, 14 deaths were reported due to work accidents, all were males, an increase of 40% over the number of work accidents reported in 2016. Four cases were recorded in Hebron governorate. Two recorded cases in each of Nablus governorate, Jenin governorate and Bethlehem governorate. one recorded case in each of Ramallah and Al Bireh governorate, Tulkarm governorate, Jerusalem governorate and Qalqiliya governorate.

Three reported deaths were within the Green Line (Israel) and the others reported work deaths were inside the Palestinian territories.

There were three work deaths in the 15- 19 age group, four deaths in the 20-24 age group, 2 deaths in the 25- 29 age group, one death in the 35- 39 age group and two deaths in above 55 years of age.

In 2017, incidence rate of work injuries among Palestinians in the West Bank was 69.1 per 100,000 populations, while it was 61.9 per 100,000 of populations in 2016.

Jericho and Al Aghwar governorates recorded the highest rate of reported work accidents and reached 260 per 100,000 of populations.

Bethlehem governorate recorded the lowest rate of work accidents and reached 26.7 per 100,000 populations.

The highest percentage of work injuries was recorded in the 15-24 age groups, followed by the 25-34 age groups.

## 2.9 Environmental Health

### 1. Tested Food Samples

In 2017, the number of food samples tested was 10,216 with a contamination percentage of 12.0%.

**Graph (46) Distribution of Number of Tested Food Samples by District, West Bank, Palestine 2017**




## 2. Tested Water Samples

In 2017, the total number of water samples tested was 12,894 with a contamination percentage of 13.9%.

## 3. Crafts and Industries

The number of existing trades and industries was 46,902 of which 51.3% were licensed, with complaints amounting to 382, numbers of Irregularities was 213.

**Graph (47) Proportional Distribution of Licensed Crafts and Industries by District, West Bank, Palestine 2017**




## 4. Environmental Detection of Factory Applications

The total number of applications submitted during the year 2017 from the factories for the purposes of environmental detection were 282 applications, 94.3% of these requests were approved, while the rest were rejected.

**Graph (48) Proportional Distribution of Accepted of Factory Requests by District, West Bank, Palestine 2017**




### 5. Combating Insects & Rodents

In the interest of Environmental Health Department to fight insect and rodents
In 2017, it distributed 1,230 liters of insecticides, 204 liters of herbicides.

## 2.10 Health Education Activities in 2017

In 2012, Palestinian Health Information Center (PHIC) built a computerized database for health education activities. The health education staff and statisticians were trained in the different health districts directorates. It was built in full coordination with the relevant departments in primary health care and public health, School Health department.
During 2016, 19,684 educational activities were carried out.

### Implementing Teams for Health Education Activities

Health education activities were carried out by a number of staff including physicians, nurses, health counselors, pharmacists and others. The activities of the nursing staff were the highest, with 67.2% of these activities, 7.2% for midwife and 6.9% for health advisor.

### Diversity of Methods of Implementing Health Education Activities

Health education teams carried out educational activities in a number of ways, including lectures, discussion groups, presentations and seminars. The lecture accounted for 40.3% of the health education activities carried out in 2016, followed by discussion groups, which accounted for 27.3% of the activities.

### Health Education Activities according to Places of Implementation

The implementation of health education activities varied between sports clubs, schools, clinics and other places. The implementation of health education activities in clinics was the highest, with 89.4% of these activities followed by the activities carried out in schools, which amounted to 6.2% of these activities.

**Implemented Health Education Programs**

Health education programs varied between reproductive health, childhood diseases, non communicable diseases and healthy lifestyles. Healthy lifestyle activities accounted for 28.7% of the programs implemented in 2016 in various health directorates.

## 2.11 Secondary and Tertiary care in Palestine

### 2.11.1 Hospitals in Palestine

In 2017, the total number of hospitals in Palestine was 81 hospitals, 51 of them in West Bank, including East Jerusalem, which formed 61% of the total number of hospitals in Palestine.

The total number of hospital beds in Palestine (including psychiatric and neurological hospitals) is 6,213, with rate of 757 populations per bed, including East Jerusalem hospital beds; the rate was 775 population per bed in the Gaza Strip and 746 populations per bed in West Bank.

**Graph (49) Distribution of Hospital Rates per 100,000 Populations & Bed Rate per 10,000 Populations by Governorate, Palestine 2017**




### 2.11.2 Classification of Hospitals by Specialty

**1. General Hospitals**

These hospitals provide secondary health care services to their geographical area. Some of these hospitals have sufficient capacity to provide secondary health care and some tertiary health care. In 2017, the number of general hospitals in Palestine is 43; 29 hospitals in West Bank with a capacity of 2,750 beds.

**2. Specialized Hospitals**
These hospitals provide specialized, advanced and comprehensive services in secondary and tertiary care. In 2017, there were 21 hospitals in Palestine, 8 hospitals in West Bank with a total capacity of 673 beds.

**3. Maternity Hospitals**
These hospitals provide services in the field of obstetrics and gynecology. In 2017, there were 13 hospitals in Palestine, 11 in West Bank with a capacity of 220 beds.

**4. Rehabilitation & Physiotherapy Centers**
Medical centers offering rehabilitation and physiotherapy services. In 2017, there were four centers with 189 beds in Palestine; 3 centers in West Bank with 149 beds.

### 2.11.3 Ministry of Health Hospitals
The Ministry of Health owns and manages 63.2% of the beds of general hospitals in Palestine, 37.9% of the beds of specialized hospitals, 14.5% of the maternity beds, and all mental and psychiatric beds.
The beds of the Rehabilitation and Physiotherapy centers in Palestine are all owned and managed by non-governmental organizations.
The number of hospitals in the Ministry of Health is 27 hospitals, with a capacity of 3,384 beds, or 54.5% of the total number of beds in Palestine.
There are 14 MoH hospitals in West Bank, with a capacity of 1,623 beds, equivalent to 48% of the total hospital beds of MOH, while there are 13 MoH hospitals in Gaza Strip 1,761 beds or 52% of the total MoH hospital beds in Palestine.

#### 2.11.3.1 Distribution of Hospital Beds of MoH by Specialty
**1. The beds of internal medicine and its sub-specialties**
MoH allocated 823 beds of its hospital beds to internal diseases and its subspecialties. This family constitutes 24.3% of the total beds of hospitals of the MoH, of which 429 beds in West Bank and 394 in Gaza Strip.

**2. General Surgery Beds & sub-Specialties**
MoH allocated 964 beds to general surgery departments and sub-specialties. These beds comprised 28.5% of the total number of hospitals in MoH, of which 458 beds in West Bank and 506 beds in Gaza Strip.

**3. Pediatric Beds**
The percentage of beds allocated to admit children is 19.4% of the total number of beds in MoH, which in 2017 reached 658 beds, including 267 beds in West Bank, 14 beds allocated for pediatric diseases and 391 beds in Gaza Strip.

**4. Beds of Obstetrics & Gynecology**
The number of beds allocated to obstetrics and gynecology in MoH hospitals was 478 beds, representing 14.1% of the total number of hospitals in the MoH, of which 243 beds in West Bank hospitals and 235 beds in Gaza Strip hospitals.

**5. Intensive Care Unit Beds (Special Care)**
Include the general intensive care units (ICU), Cardiac intensive care units (CCU), intensive neonatology units, Paediatric intensive care units and burn units.

The total number of beds is 447 beds, constituting 13.2% of the total number of hospital beds of the MOH, including 212 beds in West Bank hospitals, and 235 beds in Gaza Strip hospitals.

**6. Beds of Mental & Psychiatric Diseases**

MoH is the only provider of this service to the Palestinian citizens. It is provided by two hospitals, one in Gaza Strip with a capacity of 25 beds and the other in West Bank with a capacity of 140 beds.

### 2.10.3.2 Indicators of Patients Admitted to Hospital Departments, not includes the Psychiatric Hospitals

**- Days of Treatment**

In 2017, the total number of treatment days was 525,215 treatment days, with 186 days of treatment per 1,000 inhabitants in West Bank.

**- Beds Occupancy Rate**

In 2017, the percentage of bed occupancy in MOH hospitals in the WB was 97%.

During the year 2017, the highest occupancy rate was recorded at Hebron Hospital (Alia), which reached 137.8%. The lowest occupancy rate was in Mohammed Ali Al Mohtasib Hospital in Hebron Governorate, which reached 61.9%.

**- Length of Stay**

The rate of length of stay of the patient in MoH hospitals in West Bank was 2.2 days, with the exception of mental and psychiatric hospitals, where the rate of stay was 76.7 days at the psychiatric hospital in. In 2017, the highest patient stay rate was at Beit Jala (Al Hussein) Hospital, which was 2.5 days, while the lowest stay was recorded in both the Turkish Tubas Hospital and the Mohammad Ali Al Mohtaseb Hospital, which reached 0.9 days.

**- Surgeries**

59,858 surgical operations were performed in MoH hospitals in West Bank in 2017.

**- Deliveries in Hospitals**

The number of live births registered in MoH hospitals was 37,801 in West Bank.

**- Caesarean Sections**

In 2017 Caesarean Sections (CS) performed in MoH hospitals were 9,641 operations accounting for 25.8% of all deliveries in West Bank.

### 2.11.3.3 Hospital Outpatients Indicators

**- Outpatient Clinics**

In 2017, the total number of follow up visits to outpatient clinics in MoH hospitals reached 632,670 visits in West Bank.

**- Emergency Services**

In 2017, the number of visits to the emergency services in MoH hospitals reached 883,893 visits in West Bank.

**- Haemodialysis Services**

In 2017, the total number of haemodialysis units in West Bank was 11 units in MoH, with 162 units of the Industrial kidney and one unit in An-Najah National University Hospital in Nablus with 50 devices for the kidney machines.

The number of patients receiving dialysis services in hospitals in West Bank was 1,216 on a regular basis, with a total of 165,381 haemodialysis.

**- Physiotherapy Services**

During the year 2017, total visits to physiotherapy departments in the outpatient clinics of MoH hospitals in West Bank governorates amounted to 33,035 visits.

**- Diagnostic Radiology**

These services are provided by radiology departments located in all hospitals of MoH. In 2017, the number of diagnostic radiographs conducted in the hospitals of MoH in West Bank was 679,650, including 44,767 ultrasound and 76,360 CT scans. This is in addition to 544,640 images of normal diagnostic radiographs and 13,883 magnetic resonance images.

**Table (3) Some of MoH Hospital Indicators, West Bank, Palestine 2013- 2017**

| Indicators* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. of Beds | 3,071 | 3,054 | 3,053 | 3,325 | 3,384 |
| % of Occupancy Rate | 85.3% | 86.6% | 88.2% | 92.2% | 97% |
| Length of Stay | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.2 |

* Not include mental & Psychiatric hospitals.

### 2.11.3.4 Psychiatric Hospitals

In 2017, the number of psychiatric hospitals beds in Palestine reached 165 beds. In West Bank, the percentage of beds occupancy was 86.9%. The rate of stay was 76.7 days, and the days of treatment in the psychiatric and mental hospital in West Bank were 44,402 days.

### 2.11.4 Non-Ministry of Health Hospitals

In 2017, the number of non-Ministry of Health hospitals in Palestine reached 54, with a total bed capacity of 2,829 beds, representing 45.5% of the total hospital beds in Palestine.

The private sector owns and manages 16 hospitals with a bed capacity of 344 beds, or 5.5% of the total hospital beds in Palestine.

Non-governmental organizations (NGOs) own 34 hospitals, with a total beds capacity of 2,286 beds, or 36.8% of the total hospital beds in Palestinian Medical Military Services (PMMS) operate 3 hospitals, and UNRWA operates one hospital in Qalqiliya Governorate in West Bank.

**- An-Najah National University Hospital**

The hospital was established by An-Najah National University in Nablus as an educational hospital affiliated with the Faculty of Medicine and Health Sciences. It was partially started in the second half of 2013 with a capacity of 22 beds, which was increased to 127 beds in 2017.

**- Medical Military Services Hospitals**

There are 3 military hospitals in Palestine, all are in Gaza Strip; the Field Jordanian Hospital, Abasan Hospital and Balsam Hospital with a bed capacity of 136 beds.

**- UNRWA Hospital**

Medical services at UNRWA own and operate only one hospital in Palestine, it is located in Qalqiliya governorate in West Bank, with a capacity of 63 beds.

**- Jerusalem Hospitals**
There are 7 hospitals operating in East Jerusalem with a bed capacity of 714 beds.

**- Rehabilitation Centers**
Palestine has 4 rehabilitation centers, all of which are non-governmental, with a capacity of 189 beds, which is 3% of the total hospital beds in Palestine.

### 2.11.5 Palestine Medical Complex (PMC)

**Palestine Medical Complex Wings**
The Palestine Medical Complex consists of four wings: Ramallah's son's wing, Paediatric wing, Cardiac and Specialized surgeries wing, Emergency wing, in addition to the Central Blood Bank.

**1. Ramallah's Son's Wing**
It includes 135 beds, with an occupancy rate of 97.5%.

**2. Paediatric Wing**
It includes 63 beds and an occupancy rate of 104.7%.

**3. Heart & Specialized Surgeries Wing**
It includes 46 beds, with an occupancy rate of 97.3%.

**4. Emergency Wing**
104,671 patients were treated in the emergency wing in 2017.

**5. National Blood Bank**
The National Blood Bank was established by a decision of His Excellency the Minister of Health to work on providing a national stockpile of safe blood, which is provided when needed by establishing the concept of voluntary blood donation.
The National Blood Bank donated 9,727 blood units in 2017, of which 4,975 units were donated through voluntary donations and 3,905 donated by relatives to relatives in need of blood, and there were 847 Therapeutic Donors.

## 2.12 Laboratories & Blood Banks

### 2.12.1 Laboratories Classification

General Directorate of Medical Support Services is the official body for the care of laboratories and blood banks. This service is provided in Palestine, where the laboratories are equipped with the latest laboratory equipments and the necessary manpower.

**Laboratories in the Ministry of Health**
Laboratories in the Ministry of Health are classified into three categories: central, medium and peripheral.

**- Central Laboratories**
It is an advanced laboratory to which samples are transferred to it from different governorates of West Bank for examination, under this classification falls the following laboratories:

**1. Central Public Health Laboratory in Ramallah**
In this laboratory, food, medicine and drinking water are tested for safe human consumption. Neonatal screening samples are also screened for phenylketonuria (PKU) and thyroid stimulating hormone (N-TSH). Serological tests are also carried out for some viral diseases and DNA.

## 2. Histopathology Laboratories

In West Bank, histopathology tests are conducted in Rafidia Surgical Hospital in Nablus, in Beit Jala Hospital and Palestine Medical Complex.

There were 6 histopathologists and 8 laboratory technicians working in this field. A total of 14,953 samples have been examined, the average cost of the sample examination was 12 Nis.

### - Intermediate Labs

It is developed in hospitals of MoH, in which samples of inpatients, outpatient clinics and samples transferred from clinics of health directorates were examined in each governorate.

The average number of labs in West Bank was 14, with 243 technicians and specialists, and 5,528378 laboratory tests were carried out. The average number of annual examinations per lab technician was 24,490 and the average direct cost per examination was 3.1 NIS

**Table (4) Distribution of Intermediate Labs Tests, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Item | No. of Tests | % |
|---|---|---|
| Clinical Chemistry | 3,275,960 | 59.3% |
| Hematology & Coagulation | 1,233,888 | 22.3% |
| Routine Test | 423,799 | 7.7% |
| Serology & Immunology | 240,107 | 4.3% |
| Microbiology | 102,090 | 1.8% |
| Hormones | 252,534 | 4.6% |
| Total | 5,528,378 | 100% |

### - Terminal Laboratories

There are laboratories in Primary health Care (PHC) centers and clinics.

In West Bank, there are a total of 193 laboratories distributed in all governorates, of which 13 non-governmental laboratories have been contracted. There are 264 technicians working in these laboratories. A total of 2,538,518 laboratory tests have been carried out. The average number of annual examinations was 9,616 for each technician; the average test cost was 2.7 NIS.

**Table (5) Distribution of Terminal Labs Tests, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Item | No. of Tests | % |
|---|---|---|
| Clinical Chemistry | 1,338,404 | 52.7% |
| Hematology & Coagulation | 575,523 | 22.7% |
| Routine Test | 426,312 | 16.8% |
| Serology & Immunology | 72,364 | 2.8% |
| Microbiology | 5,079 | 0.2% |
| Hormones | 120,836 | 4.8% |
| Total | 2,538,518 | 100% |

## 1. Blood Banks in Hospitals

Most blood transfusion services are concentrated in hospitals. MoH is the main provider of blood transfusion services in Palestine and supervises the other institutions that provide this service.

The number of blood donors in MoH hospitals in West Bank was 24,906 of which 8,777 were voluntary donations, 15,056 donated to relatives or acquaintances, 1,073 were therapeutic donors, 35.3% were voluntary donors and 60.4% were relatives or acquaintances, 4.3% were therapeutic donors.
All donated blood units are screened for blood transfusion diseases. These include: B viral hepatitis where positive tests were 0.5%, viral hepatitis C was positive and 0.2% positive and tested for HIV (AIDS) screening. Also the syphilis test was done for the units of fresh blood transfusion and for platelets units.
In 2017, 52,376 blood units and blood transfusion were transferred to patients in MoH hospitals in West Bank.

**Table (6) Distribution Blood Units given, MoH Hospitals, West Bank, Palestine 2017**

| Units Given | No. of Units | % |
|---|---|---|
| Whole Blood | 6 | 0.01% |
| Packed RBCs | 27,077 | 51.7% |
| Fresh Frozen Plasma | 14,980 | 28.6% |
| Platelets Concentrate | 9,991 | 19.1% |
| Cryoprecipitate | 322 | 0.6% |
| Total | 52,376 | 100% |

### 2. The National Blood Bank

The number of blood donors in the National Blood Bank in West Bank was 9,727 donors; of which 4,975 were voluntary donors and 3,905 donated to relatives or friends and 847 were Therapeutic Donors. The percentage of voluntary donors was 51.2%, relatives were 40.1% and Therapeutic Donors was 8.7%.
By testing the units, 0.8% was positive for hepatitis B virus, 0.2% positive for viral hepatitis C, and also the blood units are testing for HIV, and syphilis test for units of blood transfused fresh and of platelets units.
The number of units of blood and its derivatives spent to all government hospitals, non-governmental and private in West Bank was 16,367 units.

**Table (7) Distribution Blood Units given, Central Blood Bank, West Bank, Palestine 2017**

| Units Given | No. of Units | % |
|---|---|---|
| Whole Blood | 79 | 0.5% |
| Packed RBCs | 7,997 | 48.9% |
| Fresh Frozen Plasma | 4,000 | 24.4% |
| Platelets Concentrate | 3,325 | 20.3% |
| Cryoprecipitate | 966 | 5.9% |
| Total | 16,367 | 100% |

## 2.12.2 Laboratories & Blood Banks Staff

The number of laboratories and blood banks staff working in MoH in Palestine with a certificate of laboratory medical sciences is 1,040 cadres, 26 of which are administrative sites.

There are 607 technicians working in West Bank and 433 in Gaza Strip. There is no complete separation between laboratories and blood banks. The scientific qualifications of these cadres range from diploma to doctorate, the vast majority of them are a bachelor's degree in medical analysis.

## 2.13 Health Human Resources in Palestine

Medical services in Palestine are provided by MoH, non-governmental health institutions, military medical services, the (UNRWA) and the private sector.

The number of medical cadres registered in various medical associations in Palestine reached 28,915 cadres, of which 21,731 were in West Bank 75.2%, and 7,184 were in Gaza Strip at 24.8%, while the number of medical staff working in MoH was 7,225 employees, 25% of the total human medical personnel working in the health sector.

**Graph (50) Distribution of Medical Human Resources by Specialty & Region, Palestine 2017**




### 2.13.1 Distribution of Human Resources Working in MoH

MoH is the largest employer of human resources working in the health sector in Palestine. In 2017, the number of employees in the Palestinian MoH reached 14,248 employees at a rate of 30.3 employees per 10,000 population, of which 7,794 (54.7%) were employed in West Bank and 6,454 which is 45.3% in Gaza Strip.

The number of medical staff working in MoH reached 8,832 including the supporting medical professions, which accounted for 62.0% of the total number of employees in the MoH, in addition to 5,416 employees working in the field of administration and services, representing 38.0% of the total workforce in MoH.

#### 1. Physicians

The number of physicians working in different centers and units of MoH was 2,509 physicians, with 5.3 doctors per 10,000 population of Palestine; 4.5 physicians per 10,000 populations in West Bank and 6.6 physicians per 10,000 populations in Gaza Strip.

Physicians are distributed according to specialization where 1,479 with 58.9% are general physicians, with a rate of 3.1 physicians for every 10,000 populations, of which 764 with 51.7% work in West Bank and 715, ( 48.3%) in Gaza Strip. There are 854 with 34.0% specialized physicians out of total physicians, equivalent to 1.8 specialized physicians per 10,000 populations, of whom 446 work in West Bank by 52.2% and 408 in Gaza Strip by 47.8%. 176 with 7.0% are dentists with 0.3 dentists per 10,000 populations, 68 with 38.6% in West Bank and 108 with 61.4% in Gaza Strip.

### 2. Pharmacists

MOH employs 511 pharmacists with a rate of one pharmacist per 10,000 populations, 304 of who are pharmacists 59.5% in West Bank, and 207 pharmacists 40.5% in the Gaza Strip.

### 3. Nursing & Midwifery

The number of nurses and midwives working in MoH was 4,205 nurses and midwives, of which 2,827 with 67.2% were employed in West Bank and 1,378 with 32.8% in Gaza Strip, distributed according to specialization to 3,781 nurses with 8.0 per 10,000 populations and 424 midwives with 0.9 per 10,000 inhabitants.

### 4. Paramedical Professions

In 2017, MoH paramedical professions were 1,607 employees, with an average of 3.4 employees per 10,000 of populations, of which 1,196 with 74.4% in West Bank and 411 with 25.6% in Gaza Strip.

### 5. Administration & Services

In MoH 5,416 employees in administration and services which is 11.5 per 10,000 populations, of which 2,189 with 40.4% are in West Bank and 3,227 with 59.6% are in Gaza Strip.

**Graph (51) Human Resources Rates per 10,000 Populations by Specialty, MoH, Palestine 2017**




## 2.14 Purchase of Health Services from outside MoH (Referral for Specialized Treatment outside MoH Facilities)

### 2.14.1 Number of Referrals outside MoH Facilities in 2017

In 2017, the total number of referrals outside MoH was 94,939; an increase of 3.3% over the year 2016, with a total of 91,927 referrals, with an increase of 8.4% over the year 2015, referrals in that year was 87,620 referrals.

In 2017, the total cost of all referrals amounted to 431,074,755 NIS, a decrease of 23.9% over the year 2016, where the cost of referrals amounted to 566,720,980 NIS.

**Graph (52) Number of Referrals for Treatment outside of MoH Facilities, Palestine 2001- 2017**




## 2.14.2 Distribution of Service Purchase Referrals in 2017 by Sex

The number of males referred to treatment outside hospitals of MoH was 27,624 males, 53%, and the number of female 24,385 females and 47% of the patients referred in 2017.

## 2.14.3 Distribution of Service Purchase Referrals by type of Service

The number of referrals for medical consultation was 22,631, accounting for 23.8% of total referrals, at a cost of 71,893,147 NIS. In 2016, the rate of referrals for consultation was 21.5%. In 2017, the number of referrals admitted was 72,308 referrals, constituting 76.2% out of all referrals at a cost of 359,181,628 NIS. While in 2016, the rate of referrals admitted was 78.5%.

## 2.14.4 Distribution of Referrals in West Bank & Gaza Strip

The number of referrals from Gaza Strip reached 20,505, representing 21.6% of the total number of referrals in 2017, at a cost of 89,860,641 NIS, or 20.8% of the cost of purchasing the service from outside MoH facilities.

The number of referrals from West Bank reached 74,434 transfers, representing 78.4% of the total referrals, at a cost of 341,214,134 NIS, or 79.2% of the cost of purchasing the service from outside MoH facilities.

## 2.14.5 Distribution of Referrals by Place of Treatment

### A. Purchasing the Service from Local Hospitals (inside Palestine)

These include private and non-governmental hospitals in Gaza Strip, West Bank and East Jerusalem, where 77,337 cases were referred; it's 81.5% of MoH's total referrals in 2017.

The total cost of these transfers amounted to 288,996,013 Nis, which is equivalent to 67% of the cost of purchasing the service from outside MoH, with an average cost of one referral of 3,737 NIS.

In 2016, this cost was 440,482,859 Nis, which accounted for 77.7% of the total cost of purchasing the service, at an average cost of 5,724 NIS.

*** Purchasing the Service from Hospitals in Gaza Strip**

3,380 medical referrals were issued to hospitals in the southern governorates (Gaza Strip). All these medical referrals were for patients from Gaza Strip, constituting 3.6% of the total number of medical referrals for treatment outside the Ministry of Health. Out of total Gaza Strip referrals 16.5% were issued for cases transferred to non-governmental hospitals within Gaza strip..The cost of referrals issued for treatment in the Gaza Strip outside MOH was 8,861,507 NIS, which accounting 2.1% of the total cost of purchasing the service, at an average cost of 2,622 Nis per referral.

*** Purchasing the Service from West Bank Hospitals**

37,543 referrals for treatments were referrals to non-MoH hospitals in West Bank. This represents 39.5% of the total referrals of MoH, at a cost of 130,403,953 NIS, representing 30% of the total treatment expenses abroad, with an average cost of 3,473 NIS per every referral.

*** Purchasing the Services from East Jerusalem Hospitals**

In 2017, the total number of referrals to East Jerusalem hospitals was 36,414, representing 38% of the treatment referrals outside MoH, at a cost of NIS 149,730,553, equivalent to 35% of the total cost of purchasing the service from outside MoH. The cost was 4,112 NIS per every referral.

27,772 referrals were conducted for patients from West Bank at a cost of 112,829,886 NIS and 8,642 cases from Gaza Strip at a cost of 36,900,667 NIS.

**B. Purchasing the Service from Hospitals outside of Palestine**

These include hospitals in Egypt and Jordan as well as hospitals located within the Green Line (Israel) and Turkey, where 17,602 referrals were made, representing 18.5% of MoH total revenues in 2017 at a total cost of 142,078,762 NIS, equivalent to 33% The total cost of purchasing the service from outside MoH, at an average cost of 8,072 NIS per every referral.

In 2016, the cost of referrals outside Palestine reached 126,238,121 NIS, equivalent to 22.3% of the total cost of purchasing the service from outside MoH, at an average cost of 8,428 NISs per every referral.

*** Purchasing the Service from Hospitals in Egypt**

The total number of referrals to Egypt was 1,316, representing 1.4% of MoH's total revenues in 2017, 1,313 from Gaza Strip 99.8% of total referrals to Egypt, and 3 of them were from the West Bank, 0.2% of total referrals to Egypt.

The cost of treatment in Egyptian hospitals amounted to 1,600,266 NIS, which constitutes 0.4% of the total cost of purchasing the service, and the average cost per conversion is 1,216 NIS.

*** Purchasing the Service from the Hospitals of the Hashemite Kingdom of Jordan**

12 health care facilities were issued in the health facilities of the Hashemite Kingdom of Jordan, accounting for 0.01% of the total number of service purchases in 2017, including 4 from West B and 8 from Gaza Strip.

In 2017, the cost of purchasing the treatment service was 34,012 NIS; representing 0.01% of the total cost of purchasing the service, and the average cost per every referral is 2,834 NIS.

*** Purchasing the Service from Hospitals inside the Green Line (Israel)**

In 2017, the number of referrals within the Green Line (Israel) reached 16,269, which 17% of the total number of cases of purchase of the service, by 12,121 cases from West Bank, representing 16.3 % of West Bank referrals and 4,148 referrals from Gaza Strip or 20.2%

from Gaza strip referrals. The cost of referrals within the Green Line amounted to 139,226,884 NIS, which 32.3% of the total cost of treatment outside of Ministry of Health. The average cost per referral was 8,558 NIS.

### 2.14.6 Distribution of Referral Cases by Disease & Cost

**Table (8) Top 10th of Diseases by Number of Referrals & Cost (NIS), Palestine 2017**

| Disease | No. | % | Cost | % |
|---|---|---|---|---|
| Oncology | 20,662 | %21.8 | 120,299,968 | %27.9 |
| Cardiac Catheterization | 9,570 | %10.1 | 34,281,278 | %8.0 |
| Nephrology & Urology | 7,899 | %8.3 | 28,491,898 | %6.6 |
| Ophthalmology | 6,750 | %7.1 | 21,903,776 | %5.1 |
| General Surgery | 4,990 | %5.3 | 18,429,159 | %4.3 |
| Haematology | 4,861 | %5.1 | 46,456,465 | %10.8 |
| Isotope Scan & Nuclear Medicine | 3,337 | %3.5 | 8,537,876 | %2.0 |
| Paediatrics | 3,321 | %3.5 | 10,641,056 | %2.5 |
| Laboratory Analysis | 3,092 | %3.3 | 6,798,263 | %1.6 |
| Neurology & Neurosurgery | 2,667 | %2.8 | 19,131,193 | %4.4 |
| Total | 67,149 | %70.7 | 314,970,932 | %73.1 |

**Table (9) Top 10th of Diseases by Cost (NIS) of referrals & Numbers, Palestine 2017**

| Disease | Cost | % | No. | % |
|---|---|---|---|---|
| Oncology | 120,299,968 | %27.9 | 20,662 | %21.8 |
| Haematology | 46,456,465 | %10.8 | 4,861 | %5.1 |
| Cardiac Catheterization | 34,281,278 | %8.0 | 9,570 | %10.1 |
| Nephrology & Urology | 28,491,898 | %6.6 | 7,899 | %8.3 |
| Internal Medicine | 21,930,502 | %5.1 | 941 | %1.0 |
| Ophthalmology | 21,903,776 | %5.1 | 6,750 | %7.1 |
| Neurology & Neurosurgery | 19,131,193 | %4.4 | 2,667 | %2.8 |
| General Surgery | 18,429,159 | %4.3 | 4,990 | %5.3 |
| Cardiac Surgery | 14,567,914 | %3.4 | 1,157 | %1.2 |
| Cardiology | 11,840,358 | %2.7 | 2,129 | %2.2 |
| Total | 337,332,511 | %78.3 | 61,626 | %64.9 |

## 2.15 Health Insurance

### 2.15.1 Health insurance in Gaza Strip

Under article (2) of the presidential decree issued on 26/6/2007, which stipulates that "all citizens in the southern governorates are exempted from all services fees provided by the ministries, bodies and institutions of the Palestinian National Authority as of date, including the services provided for the first time All residents of Gaza Strip enjoy the free health insurance provided by the Ministry of Health from then until now. In other words, the coverage of the population of Gaza Strip by the health insurance of the Ministry of Health is 100%.

### 2.15.2 Health Insurance in West Bank

In 2017, there were 280,746 families participating in health insurance in West Bank. Insurance revenues in West Bank were 267,888,656 NIS, and 16,267 families had free health insurance.

The revenues of symbolic contributions in some services (medicines, radiology and laboratory) amounted to 54,036,467 NIS.

The highest number of insured families was in Hebron governorate with 71,981 families, followed by Nablus governorate with 39,701 families. The lowest number of insured families in Jericho and Al-Aghwar governorate reached 6,592 families.

### 2.15.3 Types of Health Insurance

**1. Compulsory Insurance**

This type of insurance is shared by public sector employees, municipalities and retirees. The number of families participating in this insurance was 69,346 in West Bank. The return on this insurance was 61,609,189 NIS.

**2. Voluntary Insurance**

The number of families participating in this insurance was 2,693 in West Bank, and the return on this insurance was 2,805,528 NIS.

**3. Insurance of workers within the Green Line (Workers in Israel)**

The number of families benefiting from this insurance was 50,012 families in West Bank, and the return of this insurance was 71,295,103 NIS.

**4. Group Insurance (Group Contracts)**

The number of families participating in this insurance was 70,112 families in West Bank, and the cash yield from this insurance was 45,478,619 NIS.

**5. Insurance of Social Development**

The number of families participating in this insurance was 41,198 in West Bank, and the return on this insurance was 23,223,900 NIS.

**6. Prisoners Insurance**

The number of insured prisoners and their families in this insurance was 17,882 in West Bank, and the return of this insurance was 9,439,850 NIS.

**7. Unemployed Insurance**

The number of insured unemployed and their families in this insurance was 13,236 in West Bank. This type of health insurance is free of charge.

**8. Free Insurance**

The number of free insured and their families in this insurance was 16,267 in West Bank.

## 2.16 Pharmacy in Palestine

The national pharmaceutical policy comprises an integral part of the health policy, accordingly the main objectives of the national pharmaceutical policy are based on equity and sustainability in the pharmaceutical felid, through pharmaceutical quality assurance which verifies the quality, safety and effectiveness of all medicines in addition to medical herbs and

dietary supplements, equitable provision and ability to afford costs of medicines, rational use of medicine and encouraging the national pharmaceutical industries in order to develop their activities.

**Table (10) Distribution of Expenditure of Medicines & Medical Consumables from Central Medical Stores (in NIS), MoH, Palestine 2015- 2017**

| Year | Medicines, Vaccines & Lab Materials | Medical Consumables | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 268,454,352 | 40,298,643 | 308,752,995 |
| 2016 | 270,689,662 | 40,363,896 | 311,053,558 |
| 2017 | 255,941,647 | 33,849,957 | 289,791,604 |

### 2.16.1 Essential Medicine Complementary and Basic Medical Tasks List

In 2017, the list of essential medicine in circulation included 467 active pharmaceutical ingredient represented as 522 essential items and 40 complementary items of all pharmaceutical forms and compositions, categorized according to WHO essential medicine list and as required by the services provided by Ministry of Health ,while the list of basic medical tasks consists of 1,600 items.

**Table (11) Distribution of Expenditure of Medicines & Medical Consumables from Drug Stores (in NIS) by Consumer Site, MoH, Palestine 2017**

| Site | Hospitals | PHC | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| Medicines | 130,818,745 | 80,254,119 | 3,779,708 | 214,852,572 |
| Medical Consumables | 30,584,429 | 3,143,909 | 121,619 | 33,849,957 |

**Graph (53) Proportional of Outgoing Medicines & Medical Consumables from Drug Store by NIS & Consumers, MoH, Palestine 2017**



### 2.16.2 Medicines Register and Reregister

Medical Registration is including registration of human and veterinary medicines, registration of food supplements, medicinal herbs, cosmetics, medical instruments and materials. In 2017, registration certificates have been issued for 255 human medicines, 8 veterinary medicines, 726cosmetic preparations, 43 food supplements and 152 medical instruments and materials.
It were approved on re-registered of 229 human medicines, six veterinary medications,200 cosmetic preparations, four medical materials, adding to 57 free sales certificates for human medicines and 113 pharmaceutical preparations (CPP) were approved.

### 2.16.3 Medicine Pricing and Repricing

In 2017, the number of local medicines which were priced was 83 while the number of imported medicines was 86, the number of local and imported medicines whose price has been updated reached 4619 medical items categorized in 50 lists, The price of 222 local and imported medication has been reduced since the beginning of 2017, adding to 41 local medical items were priced for exportation.

### 2.16.4 Medications and Cosmetics test

The number of medications sample tested in 2017 reached 1,184, in which 1,145 sample are pass, which 96.7% from all samples, the remaining are fail 39 samples, which 3.3%.
On the hand the number of cosmetics test in 2017 reached 993 samples, in which 914 samples were passed, which 92.0% from all samples, the remaining fail 79 samples, which 8.0%.

### 2.16.5 Import and Local Purchase Permissions

During the year 2017,the number of dangerous drug purchase permits was 440 permission, meanwhile ,the number of import licenses for raw materials was 951 permission, adding to 955 import licenses for cosmetics were issued, plus the approval of 717 import permits for unregistered medicines for hospitals ,114 marketing permits for un registered medicines ,838 discharges by mail, 301 miscellaneous permits.

### 2.16.6 Proceedings against Violators

In 2017, the number of pharmacists who were transferred to the Disciplinary Council was 108 pharmacist s, and a recommendation was made to close one pharmacy.
The number of detecting and confiscation procedures was 140 while the number of detecting and reservations procedures was 206.

### 2.16.7 Human Resources of Pharmaceutical Sector

**1. Pharmacists and Assistant pharmacists who Practicing Profession**

In the end of 2017, the number of pharmacists who Practicing Pharmacy profession in West Bank reached 4,534 pharmacists with a rate of 16 pharmacist per 10,000 populations, knowing that the global average according to the World Health Organization (WHO) is 5 pharmacists per 10,000 population, this means that the rate of pharmacists in the West Bank is three times of the global average.
The number of pharmacists' assistants in West Bank was 863 pharmacists' assistants.

**Table (12) Pharmacists Rate per 10,000 Populations by Governorate, West Bank, Palestine 2017**

| Governorate | ** No. of Pharmacists | * Population | Pharmacists\ 10,000 0f Pop. |
|---|---|---|---|
| Jenin | 380 | 308,618 | 12.3 |
| Tubas | 52 | 60,186 | 8.6 |
| Tulkarm | 439 | 183,205 | 24.0 |
| Nablus | 993 | 387,240 | 25.6 |
| Qalqiliya | 166 | 108,234 | 15.3 |
| Salfit | 106 | 73,756 | 14.4 |
| Ramallah & Al Bireh | 720 | 322,193 | 22.3 |
| Jericho & Al Aghwar | 43 | 50,002 | 8.6 |
| Jerusalem | 583 | 414,786 | 14.1 |
| Bethlehem | 345 | 215,047 | 16.0 |
| Hebron | 707 | 707,017 | 10.0 |
| Total | 4,534 | 2,830,284 | 16.0 |

* PCBS
** Pharmacists Syndicate

## 2. Pharmaceutical Human Resources in MoH

In MoH working 511 pharmacists with a rate of one pharmacist per 10,000 populations, distributed as 304 which 59.5% in West Bank and 207 which 40.5% in Gaza Strip.
The pharmacist assistants were 328 pharmacists' assistants working at MoH, with a rate of 0.6 per 10,000 populations, of whom 197 were pharmacist assistants 60.1% in West Bank, and 131 in Gaza Strip, 39.9%.

**Table (13) Distribution of Pharmaceutical Human Resources by Workplace & Job Title, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Workplace | Pharmacist | Assistant Pharmacist | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| General Directorate of Pharmacy | 39 | 0 | 39 | 7.8% |
| PHC | 146 | 160 | 306 | 61% |
| Hospitals | 78 | 28 | 106 | 21.2% |
| Other Places | 41 | 9 | 50 | 10% |
| Total | 304 | 197 | 501 | 100% |

**Table (14) Pharmacists by Qualification & Workplace, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Workplace | Qualification | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PhD | | Master | | Doctor Pharmacist | | High Diploma | | BA | | |
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
| PHC | | | 17 | 11.6 | 7 | 4.8% | | | 122 | 83.6 | 146 |
| Hospitals | 1 | 1.3 | 14 | 18 | 10 | 12.8% | | | 53 | 67.9 | 78 |
| GD of Pharmacy | | | 15 | 38.5 | | | 1 | 2.6 | 23 | 58.9 | 39 |
| Other Places | 1 | 2.4 | 6 | 14.7 | 1 | 2.4% | | | 33 | 80.5 | 41 |
| Total | 2 | | 52 | | 18 | | 1 | | 231 | | 304 |

## 2.16.8 Pharmaceutical Institutions

### 1. Pharmacies

On 24/2/1924, Kamal Pharmacy was established in Jaffa as the first pharmacy in Palestine. At the end of 2017, there were 1,045 pharmacies with renewed licenses in West Bank, with one pharmacy rate for every 2,708 inhabitants.

**Table (15) Distribution of Licensed Pharmacies by Governorate, West Bank, Palestine, 2017**

| Governorate | * No. of Pharmacy | % |
|---|---|---|
| Jenin | 117 | 11.2% |
| Tubas | 23 | 2.2% |
| Tulkarm | 85 | 8.1% |
| Nablus | 163 | 15.6% |
| Qalqiliya | 49 | 4.7% |
| Salfit | 32 | 3.0% |
| Ramallah & Al Bireh | 163 | 15.6% |
| Jericho & Al Aghwar | 15 | 1.4% |
| Jerusalem | 88 | 8.4% |
| Bethlehem | 80 | 7.8% |
| Hebron | 230 | 22% |
| Total | 1045 | 100% |

* Pharmacists Syndicate

## 2. Pharmacists Rate per Populations by Governorate

In 2016, Decree Law No. 15 on Pharmacists' Syndicate was issued and contained Article 30 which states that the Pharmacists Syndicate Council shall determine the number of pharmacies in each city, village and camp in relation to the population, at least 4,000 people per each pharmacy.

**Table (16) Pharmacists Rate per Populations by Governorate, West Bank, Palestine 2017**

| Governorate | ** No. of Pharmacy | * Population | Pop.\ Pharmacy |
|---|---|---|---|
| Jenin | 117 | 308,618 | 2,638 |
| Tubas | 23 | 60,186 | 2,617 |
| Tulkarm | 85 | 183,205 | 2,155 |
| Nablus | 163 | 387,240 | 2,376 |
| Qalqiliya | 49 | 108,234 | 2,209 |
| Salfit | 32 | 73,756 | 2,305 |
| Ramallah & Al Bireh | 163 | 322,193 | 1,977 |
| Jericho & Al Aghwar | 15 | 50,002 | 3,333 |
| Jerusalem | 88 | 414,786 | 4,713 |
| Bethlehem | 80 | 215,047 | 2,688 |
| Hebron | 230 | 707,017 | 3,074 |
| Total | 1045 | 2,830,284 | 2,708 |

* PCBS ** Pharmacists Syndicate

**Graph (54) Pharmacists Rate per Populations by Governorate, West Bank Palestine 2017**



### 3. Pharmaceutical Warehouses and Companies

In 2017, were 470 licensed pharmaceutical, cosmetic and food supplements warehouses and five human pharmaceutical factories in West Bank.

**Table (17) Distribution of Warehouses by Type of Work, West Bank, Palestine 2017**

| Type of Work | No. |
|---|---|
| Cosmetic warehouses | 156 |
| Food supplements warehouses | 25 |
| Medical Warehouses | 215 |
| Medical Consumables Warehouses | 74 |
| Total | 470 |

## 2.17 Health Expenditure in MOH

In 2017 According to the data received from the General Directorate of Finance in the Palestinian Ministry of Health, the current budget of Palestinian Ministry of Health amounted to 1,726,773,000 NIS, distributed over the main budget items, where the salary item accounted for the largest percentage of 51% of the total budget followed by treatment abroad by 25% , While the item of medicines and medical consumables amounted to 18% and the item of capital expenditures and other operating are the smallest percentage which amounted to 6% of the total current budget.

**Graph (55) Proportional Distribution of Ongoing Budget, MoH, Palestine 2017**



The balance of arrears (for debts from 2016 and earlier) amounted to NIS 955,955,095 distributed over the main budget items. The referral abroad item (purchase of services from outside MOH) constituted 53.9% of the total balance of arrears. Medicines and medical consumables accounted for 45.5%, other capital and operating expenses accounted for 6% of the total balance of arrears.

## 2.18 General Revenues of the Palestinian MOH

In 2017, the general revenues of the Palestinian MOH amounted to 144,790,729 NIS, divided by type of revenue. The general revenues collected from primary health care constituted the highest percentage of revenues, reaching 41.5%, followed by public revenues from health insurance, which amounted to 33.3% Public revenues collected from government hospital revenues were 23.3%, while public revenues from administrative centers were the lowest which account of 1.9%.

**Graph (56) Proportional Distribution of Total Revenues, MoH, Palestine 2016**



# Section III
# Trends in Health Status

## 3. Health Status in Palestine
### 3.1 Morbidity

#### 3.1.1 Communicable Diseases
Vaccination coverage levels are one of the best indicators of the health system performance. Therefore, MoH provides all the needed services to ensure that immunizations for each child according to the national immunization schedule are granted.

**1. Poliomyelitis & Acute Flaccid Paralysis (AFP)**
Poliomyelitis became under control since the MoH was able to prevent and eradicate the disease with no cases recorded since 1988.
Based on WHO recommendations, MoH monitors cases of acute flaccid paralysis in children under the age of 15 years and takes two stool samples from each case which is recorded in order to ensure that Palestine is free from poliomyelitis.
In 2017, 43 cases of acute Flaccid Paralysis were reported, with a rate of 2.4 per 100,000 children under the age of 15, of which 28 were registered in West Bank and 15 in Gaza Strip, all of which were free of poliovirus.
In 2016, 46 cases of acute flaccid paralysis were reported, with a rate of 2.6 per 100,000 children under the age of 15, of which 30 were registered in West Bank and 16 in Gaza Strip, all of which were polio-free.
MoH follows the World Health Organization (WHO) standards for poliomyelitis eradication through high immunization coverage, national vaccination days, vaccination of children at risk places where needed, and epidemiological surveillance of acute Flaccid Paralysis (AFP).

**Graph (57) Incidence Rate of AFP per 100,000 Children under 15 years of Age, Palestine 2000- 2017**




**2. Measles**
A single measles case was recorded in Hebron Governorate in 2006, while no cases have been reported since 2007 in both West Bank and Gaza Strip. MoH has been able to reach the required standards for measles elimination, according to WHO, through high coverage of children with measles doses at the age of 9 months and 15 months, which replaced by MMR at 12 months and 18 months. Measles vaccination campaigns and MMR routine vaccination

in the past years were implemented to increase the herd immunity in the Palestinian community against this disease.

In 2010, only one case was recorded in Jerusalem governorate, while no cases were recorded in 2011. In 2012, only one case was recorded in Nablus Governorate, while in 2013, 2014, 2015 and 2016 no cases were recorded.

In 2017, there were 63 cases of Measles reported in Palestine at a incidence rate of 1.42 per 100,000 population, Where all cases in West Bank, 56 cases were recorded in Jenin governorate, 4 cases in Yatta and One case in Nablus, Salfit and Ramallah & Al Bireh.

**Graph (58) Incidence Rate of Measles per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




## 3. Tuberculosis

### 3.1 Pulmonary Tuberculosis

The incidence rate of pulmonary tuberculosis is increasing worldwide, at an annual rate of 1.1%. In 2017, 29 cases of tuberculosis were recorded in Palestine with an incidence rate of 0.65 per 100,000 populations, of which 5 were in West Bank with a rate of 0.19 per 100,000 population and 24 cases in Gaza Strip at a rate of 1.28 per 100,000 populations.

In 2016, the number of registered tuberculosis cases was 36, 30 cases in Gaza Strip and 6 cases in West Bank, with a rate of 0.79 per 100,000 populations.

### 3.2 Extra-pulmonary Tuberculosis

In 2017, 20 extra-pulmonary tuberculosis cases were reported, of which 15 were in Gaza Strip and 5 in West Bank at a incidence rate of 0.45 per 100,000 population.

While in 2016, 12 cases of extra-pulmonary tuberculosis were reported, including 9 cases in Gaza Strip and 3 cases in West Bank with a rate of 0.26 per 100,000 populations,

The coverage of neonatal vaccination against BCG has reached very high levels (almost full coverage).

Since 1996, MOH has implemented the DOTS system for the treatment of TB patients, which is based on direct surveillance and treatment of TB patients.

**Graph (59) Incidence Rate of Tuberculosis per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**



## 4. Tetanus

Tetanus and especially neonatal tetanus, remains a public health problem worldwide. However, in Palestine, no case has been reported among newborns in the past four years that reflects MoH success in controlling and eradicating neonatal tetanus, in addition to high coverage among pregnant women for vaccination (TT).

In 2009, one case of neonatal tetanus was recorded in the South Hebron district, while no cases were reported in 2010.

In 2011, two cases of tetanus were recorded, one case of neonatal tetanus was recorded in Bethlehem governorate and other the case was reported in an adult in Ramallah and Al Bireh governorate. In 2012 and 2013, no cases were reported at all. In 2014, only one case was reported in Nablus, and in 2015 no cases were reported. In 2016, one case among an adult in Nablus governorate was reported.

WHO strategy for the elimination of neonatal tetanus has aimed at having an annual incidence rate less than 1\1000 live births in each region, this goal has been achieved by Palestine for the last ten years. In 2017, there were no reported cases of tetanus.

**Graph (60) Incidence Rate of Tetanus per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




## 5. Mumps

In December 2003, there was a significant outbreak of mumps in Nablus governorate, affecting mainly children under the age of 15, with more than 4,000 cases were registered among refugee and non-refugee children.

In addition, during the months of April and May 2004, the spread of the disease reached its peak and spread to other parts of West Bank, which required the implementation of a national campaign against measles and rubella. More than 600,000 people aged 6 years and university students were vaccinated with (MMR) which halted the epidemic in 2006. Thereafter, there was a significant decrease in the number of reported cases of mumps in West Bank.

260 cases were reported with an incidence rate of 7.8 cases per 100,000 populations with 192.8 cases per 100,000 in 2005, to continue to decline in 2007, where it reported 190 cases only.

The reported cases of the disease declined in 2008 to 105 cases, with97 cases in West Bank and 8 in Gaza Strip. The incidence rate was2.8 cases per 100,000 populations.

The number of cases of mumps increased slightly in 2009 to 118, with 84 cases in West Bank and 34 cases in Gaza Strip. The national incidence rate was 3 per 100,000 populations, in West Bank 3.4 per 100,000, and in Gaza Strip 2.3 per 100,000 populations.

In 2010, there was an increase in the number of cases of mumps in Gaza Strip, while there was a decrease in the number of cases in West Bank. The total the number of cases of mumps

reported in Palestine was 159 cases, including 70 cases in West Bank and 89 cases in Gaza Strip. The incidence level was 4.2 per 100,000 populations, in West Bank 3.1 per 100,000 and in Gaza Strip 5.8 per 100,000 populations.

In 2011, there were 153 cases of mumps, of which 62 cases were reported in West Bank and 91 in Gaza Strip. The incidence rate of infection was 3.7 per 100,000 populations, in West Bank 2.4 per 100,000 and in Gaza Strip 5.7 per 100,000 populations.

In 2012, there was another decline in the number of mumps cases in Gaza Strip and West Bank, where there were 89 cases of mumps reported in Palestine, 29 in West Bank and 60 in Gaza Strip. The incidence rate in West Bank was 1.1 per 100,000 and in Gaza Strip was3.6 per 100,000 populations.

In 2013, there was a significant increase in the number of mumps cases in Gaza Strip. The number of mumps cases reported in Palestine was 1,931, In West Bank and 1,891 in Gaza Strip. The incidence rate at the national level was 43.1 per 10 In West Bank, 1.5 per 100,000 in Gaza Strip and 109.3 per 100,000 in Gaza Strip.

In 2014, there was a significant increase in the number of mumps cases in Gaza Strip to mount up to 18,535 cases. The number of mumps cases reported in Palestine was 18,570, of which 35 were in West Bank, the incidence rate was 408.1 per 100,000 populations, in West Bank 1.3 per 100,000 and in Gaza Strip 1,053.1 per 100,000 populations.

In 2015, the number of mumps cases reported in Palestine was 1,214 cases, of which 71 were in West Bank and 1,143 in Gaza Strip. The incidence rate at national level was 25.9 per 100,000 populations, in West Bank 2.5 per 100,000 and in Gaza Strip 62.8 per 100,000 populations.

In 2016, there were 1,773 cases of mumps reported in Palestine, of which 1,449 cases in West Bank and 324 cases in Gaza Strip. The incidence rate was 39.0 per 100,000 populations, while in West Bank it was 54.3 per 100,000 populations, in Gaza Strip 17.2 per 100,000 populations.

In 2017, there were 2,259 cases of mumps reported in Palestine, of which 1,937 cases in West Bank and 322 cases in Gaza Strip. The incidence rate was 50.8 per 100,000 populations, while in West Bank it was 75.4 per 100,000 populations, in Gaza Strip 17.2 per 100,000 populations.

**Graph (61) Incidence Rate of Mumps per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**



## 6. Meningitis

Meningitis can be caused by different types of viruses, bacteria, and even fungus.

### 6.1 Viral (Aseptic) Meningitis

Viral meningitis is rarely serious, but patients need support and care, and may cause many viruses; such as Coxsackie's or intestinal virus.

Viral meningitis is one of the endemic diseases in Palestine with some seasonal variation, with the majority of cases, more than 72% in spring and summer seasons.

875 cases were recorded in Palestine in 2016, with incidence rate of 19.2 per 100,000 populations, of which 191 cases in West Bank with an incidence rate of 7.2 per 100,000 population and 684 cases in Gaza Strip with an incidence rate of 36.4 per 100,000 populations.

In 2017, there were 1,003 cases of Viral Meningitis reported in Palestine, of which 266 cases in West Bank and 737 cases in Gaza Strip. The incidence rate was 22.6 per 100,000 populations, while in West Bank it was 10.4 per 100,000 populations, in Gaza Strip 39.3 per 100,000 populations.

**Graph (62) Incidence Rate of Viral Meningitis per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




### 6.2 Bacterial Meningitis

Bacterial meningitis is caused by different types of bacteria (Haemophilus Influenza type B, Neiseria meningitides, Streptococcus pneumonia, and other types of bacteria)

### 6.3 Meningococcal Meningitis

This type of meningitis is one of the most important infectious diseases known to humans. The number of reported cases in 2015 was 60, with an incidence rate of 1.3 per 100,000 populations, of which 3 were in West Bank at an incidence rate of 0.1 per 100,000 population, one in southern Hebron, two in Hebron and 57 in GS at an incidence rate of3.1 per 100,000 populations.

In 2016, there was a decrease in the number of reported cases, where56 cases were reported with an incidence rate of 1.2 per 100,000 populations in Palestine, of which 3 cases in West Bank with an incidence rate of 0.11 per 100,000 of the population and 53 in Gaza Strip with an incidence rate of 2.8 per 100,000 population.

In 2017, there were 51cases of Meningococcal Meningitis reported in Palestine, of which 3 cases in West Bank and 48 cases in Gaza Strip. The incidence rate was 1.1 per 100,000 populations, while in West Bank it was 0.12 per 100,000 populations, in Gaza Strip 2.6 per 100,000 populations.

**Graph (63) Incidence Rate of Meningococcal Meningitis per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




## 6.4 Haemophilus Influenza type b Meningitis

Infection is caused by Haemophilus Influenza type b (Hib) which causes meningitis, that is responsible for high rates of morbidity and mortality among children worldwide, It is called child bacterial Meningitis.

As a result of MoH immunization policy, no cases were recorded in 2014 and 2015. In 2016, two cases were reported and they were in Ramallah & Al Bireh and North Gaza governorates, with an incidence rate of 0.04 per 100,000 populations. In 2017, there were no reported cases of tetanus Haemophilus influenza meningitis

## 6.5 Other types of Bacterial Meningitis

Various types of bacteria, especially Streptococcus pneumonia, cause inflammation of the meningitis in Palestine.

In 2016, the reported cases decreased to 197 cases with an incidence rate of 4.3 per 100,000 populations. The reported cases in West Bank were 89 cases with an incidence rate of 3.3 per 100,000 and in GS 108 cases with an incidence rate of 5.7 per 100,000 populations.

240 cases were reported in 2015, with an incidence rate of 5.1 per 100,000 populations. The number of reported cases in West Bank was 105, with an incidence rate of 3.7 per 100,000, and 135 in the Gaza Strip with an incidence rate of 7.4 per 100,000 populations.

In 2017, 291 cases reported with an incidence rate of 6.5 per 100,000 populations. The reported cases in West Bank were 109 cases with an incidence rate of 4.2 per 100,000 and in GS 182 cases with an incidence rate of 9.7 per 100,000 populations.

**Graph (64) Incidence Rate of Other Bacterial Meningitis per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**



## 7. Viral hepatitis infections

Viral hepatitis A, B, C is one of the major public health problems in the world.

### 7.1 Viral Hepatitis A

Viral hepatitis A is considered as one of the most common diseases and a major cause of viral hepatitis in the world with a direct correlation with age.

In 2016, there was a decrease in the number of cases reported, 780 cases of viral hepatitis A were reported with an incidence rate of 17.1 per 100,000 populations, of which 313 cases in West Bank with an incidence rate of 11.7 per 100,000 populations and 467 cases in Gaza strip with an incidence rate of 24.8 per 100,000.

In 2017, 416 cases of hepatitis A were reported with an incidence rate of 9.4 per 100,000 populations, of which 81 cases in West Bank at an incidence rate of 3.2 per 100,000 population and 335 cases in Gaza Strip at an incidence rate of 17.9 per 100,000.

Most cases of viral hepatitis A occur in early childhood and are asymptomatic.

**Graph (65) Incidence Rate of Viral hepatitis A per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




### 7.2 Viral Hepatitis B

Viral Hepatitis B is a major health problem in the Middle East. In Palestine, the incidence rate of hepatitis B cases ranged from 11-15 per 100,000 in the period 1990-1994. From 1995 to 1999, the incidence rate was5-9 per 100,000 populations and declined to3 per 100,000 populations in 2000.

In 2016, 23 cases were reported with an incidence rate of 0.51 per 100,000 populations, of which 22 cases in West Bank at an incidence rate of 0.82 per 100,000 and one case was reported in Gaza Strip in Khan Yunis governorate at a rate of 0.05 per 100,000 populations.

The number of carriers reported with the hepatitis B virus was 904 cases with an incidence rate of 19.9 per 100,000 populations, of which 613 carriers in West Bank at an incidence rate of 23.0 per 100,000 population and 291 carriers in Gaza Strip at a rate of 15.5 per 100,000 populations.

In 2017, 20 cases were reported with an incidence rate of 0.45 per 100,000 populations, of which 14 cases in West Bank at an incidence rate of 0.54 per 100,000 and 6 cases was reported in Gaza Strip at a rate of 0.32 per 100,000 populations.

The number of carriers reported with the hepatitis B virus was 868 cases with an incidence rate of 19.5 per 100,000 populations, of which 565 carriers in West Bank at an incidence rate of 22 per 100,000 population and 303 carriers in Gaza Strip at a rate of 16.2 per 100,000 populations.

**Graph (66) Incidence Rate of Cases & Carriers of Viral Hepatitis B per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




## 7.3 Viral Hepatitis C

Hepatitis C has emerged as a serious public health problem in the world since 1990. WHO estimates that 3% of the world population is infected with hepatitis C and that 80% of the cases develop into chronic inflammation that can lead to cirrhosis and liver cancer.

In Palestine, epidemiological surveillance of viral hepatitis C began in 1994. The incidence of hepatitis and virus carriers ranged from 3-9 per 100,000 in the period 1996-1999 to 8 per 100,000 between 2000 and 2001. In 2002 it decreased to 4.2 per 100,000 populations, but it started to rise in 2003, with an incidence rate of 6 per 100,000 populations.

In 2016, there were no cases reported, but 167 carriers of viral hepatitis C was reported with an incidence rate of 3.7 per 100,000 populations, of which 97 carriers in West Bank at incidence rate of 3.6 per 100,000 and 70 cases in Gaza Strip at incidence rate of 3.7 per 100,000 populations.

In 2017, 2 cases were reported with an incidence rate of 0.04 per 100,000 populations, where all cases in the West Bank. The number of carriers reported with the hepatitis C virus was 181 cases with an incidence rate of 4.1 per 100,000 populations, of which 131 carriers in West Bank at an incidence rate of 5.1 per 100,000 population and 50 carriers in Gaza Strip at a rate of 2.7 per 100,000 populations.

**Graph (67) Incidence Rate of Viral Hepatitis C per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**



## 8. Brucellosis

Brucellosis is one of the major endemic diseases in Palestine, with an incidence rate of 32.4 per 100,000 in 1998, one of the highest in the Mediterranean. In 1998, a disease control program was implemented in collaboration with WHO and UNDP.

In Palestine, the cause of this disease (Brucella melitensis) is mainly found among sheep and goats. There is a seasonal trend among the annual cases, 60% of cases are recorded in the months of April through September.

Since 2000, there has been a general decline in the incidence rate of Brucellosis, reaching to 10 per 100,000 populations. In 2007, 85% of the total nationally reported cases were in Hebron governorate.

In 2015, the number of reported cases in Palestine was 833 cases with a disease incidence rate of 17.8 per 100,000 populations. There was an increase in the number of reported cases in West Bank which was 820 cases with an incidence rate of 28.6 per 100,000 populations; the incidence rate in Gaza Strip was 0.71 per 100,000 populations.

In 2016, there was another increase in the number of reported cases in West Bank. The number of reported cases in Palestine was 1,191 cases with a disease incidence rate of 26.2 per 100,000 populations. 1,187 cases were reported in West Bank with an incidence rate of 44.4 per 100,000 populations and 4 reported cases in Gaza Strip with an incidence rate of 0.2 per 100,000 populations.

In 2017, 894 cases of Brucellosis were reported with an incidence rate of 20.1 per 100,000 populations, of which 887 cases in West Bank at an incidence rate of 34.5 per 100,000 population and 7 cases in Gaza Strip at an incidence rate of 0.37 per 100,000.

**Graph (68) Distribution of Incidence Rate of Brucellosis per 100,000 Pop., Palestine 2000- 2017**




## 9. H1N1

In 2016, the number of reported cases of H1N1 was 449, with an incidence rate of 11 per 100,000 populations. In West Bank, the incidence rate was 18.7 per 100,000 populations, and no cases were reported in Gaza Strip.

In 2017, the number of reported cases of H1N1 was 165, with an incidence rate of 3.71 per 100,000 populations. In West Bank, the incidence rate was 6.42 per 100,000 populations, and no cases were reported in Gaza Strip.

**Graph (69) Distribution of Incidence Rate of H1N1 per 100,000 Pop., Palestine 2009-2017**




## 10. ADIS / HIV

Although the spread of AIDS is increasing in most countries of the world, Palestine, like other Arab and Mediterranean countries, has low HIV\ AIDS infection rate. HIV\ AIDS cases have been reported in Palestine since 1988. The cumulative number of HIV\ AIDS reported cases up to 2017 was 98 cases, of which 79 were AIDS cases and 19 cases were HIV positive.

**Table (18) Cumulative Number of HIV\ ADIS Cases, Palestine 1988- 2017**

| HIV/ AIDS | No. | % |
|---|---|---|
| HIV | 19 | 19.4 % |
| AIDS | 79 | 80.6 % |
| Total | 98 | 100 % |

Most of the reported cases were among males; 80 cases out of 98 registered cases, which accounted to 81.6% of the total cases recorded.

**Graph (70) Distribution of New HIV\ AIDS Reported Cases & Cumulative No. of Reported Cases, Palestine 1988- 2017**



### Table (19) Cumulative Number & Proportional of Reported HIV\ AIDS Cases by Age Group, Palestine 1988- 2017

| Age Group | No. | % |
|---|---|---|
| 0 - 4 | 3 | 3.1% |
| 5 - 9 | 2 | 2.0% |
| 10 - 19 | 2 | 2.0% |
| 20 - 29 | 29 | 29.6% |
| 30 - 39 | 32 | 32.7% |
| 40 - 49 | 21 | 21.4% |
| ≤ 50 | 8 | 8.2% |
| Unknown | 1 | 1.0% |
| Total | 98 | 100% |

### Table (20) Distribution of Cumulative Number & Proportional of Reported HIV\ AIDS Cases by Mood of Transmission, Palestine 1988- 2017

| Mood of Transmission | West Bank | Gaza Strip | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Heterosexual | 38 | 21 | 59 | 60.2% |
| Homosexual | 3 | 1 | 4 | 4.1% |
| Blood & \ or Blood products | 7 | 7 | 14 | 14.3% |
| Injecting Drug use | 0 | 3 | 3 | 3.1% |
| Mother to Child Transmission | 1 | 2 | 3 | 3.1% |
| Bisexual | 3 | 1 | 4 | 4.1% |
| Unknown | 10 | 1 | 11 | 11.2% |
| Total | 62 | 36 | 98 | 100% |

### Graph (71) Prevalence Rate of HIV\ ADIS Cases per 100,000 Populations by Governorate, Palestine 1988- 2017



**Graph (72) Cumulative Number of Reported HIV\ AIDS Cases by Sex & Governorate, Palestine 1988- 2017**




**Table (21) Cumulative Number of Reported HIV\ AIDS Cases by Life Status, Palestine 1988- 2017**

| Status | No. | % |
|---|---|---|
| Live | 38 | 38.8% |
| Dead | 53 | 54.1% |
| Unknown | 7 | 7.1% |
| Total | 98 | 100% |

## 11. Epidemiology of Sexual Transmitted Diseases (STDs) in Palestine

Similar to other neighboring Arab countries, MoH faces several challenges to combat sexual transmitted diseases (STDs), including behavioral changes and privacy aspects, social stigma, difficulty to follow-up cases, treatment and reluctance of people to access clinics and centers to seek services for such diseases.

These diseases are diagnosed and recorded according to etiology and syndromic approach, according to WHO recommendations.

### 1. Etiological Diagnosis

During the year 2017, there were 14,189 cases among females in West Bank, where the incidence rate of infection was 1,127 per 100,000 of the total number of women in West Bank, diagnosed according to the causes. The number of registered cases among males was 314 with an incidence rate of 24 per 100, 000 male.

### 2. Syndromic Diagnosis

In 2017 were reported 37,487 new female cases of sexually transmitted diseases were recorded in West Bank, which were diagnosed using syndromic approach with an incidence rate of infection of 2977.1 per 100,000 of women in West Bank. On the other hand, the number of cases among males was 363 with an incidence rate of 27.7 per 100,000 males.

Epidemiological surveillance system of sexual transmitted diseases in Palestine is still in need of further improvement. In this regard, there is a need for more community awareness and the development of the capacities of the human resources working in this field, especially in Gaza Strip.

### 3.1.2 Non Communicable Diseases (NCDs)

#### 3.1.2.1 Cancer

In 2017, 4,000 cancer cases were reported in West Bank, of which 2,923 cases were diagnosed in 2017 while the other cases were previously diagnosed. After comparing 2,923 cases diagnosed in 2017 with 2536 cases diagnosed in 2016, it turns out that there was a15.3% increase of cancer cases which is more than double the increase in cancer cases in 2016 which was 5.7%.

In 2017, the reported crude incidence rate was 113.7 per 100,000 populations.

**Graph (73) Reported Cancer Incidence Rate per 100,000 Population, West bank, Palestine 2017**




**Distribution of Reported Cancer Cases by Sex and Age Groups**

The total number of cancer cases reported among females was 1,536 cases; 52.5 % of all reported cancer cases, in males, 1,387 cases were reported; 47.5% of all reported cancer cases.

In the age above 64 years, 928 cancer cases were reported; 31.7% of all reported cancer cases. Taking into consideration that this age group proportion of total population is only 3.5%. While for age groups 15- 64, 1,849 cases were reported; 63.3% of all reported cancer cases, and 146 cases were reported among under 15 year old; 5.0% of all reported cancer cases. This age group is 36.5% of total population.

**Graph (73) Percentage of Reported Cancer Cases by Sex and Age Groups, West Bank, Palestine 2017**




**Reported Cancer Cases by Governorate**

The geographical distribution of reported cancer cases shows that Ramallah & Al Bireh governorate reported the highest incidence rate 140.6 per 100,000 populations, while Bethlehem governorate ranked as the second place with an incidence rate 133 per 100, 000 of population. Tulkarm governorate was ranked third with an incidence rate 126.6 per 100,000 of population.

**Graph (74) Cancer Incidence Rate per 100,000 of Population by Governorate, West Bank, Palestine 2017**




## Most Common Cancer Cases

Breast cancer was the most common cancer with 503 reported cases reported in 2017; 17.2% of all cancer cases with incidence rate 19.6 per 100,000 population. While the second most common cancer was colon cancer with 241 reported cases; 8.2% of all cancer cases with incidence rate 9.4 per 100,000 populations. Leukemia was the third most common cancer with 239 reported cases (8.2% of all cancer cases) with incidence rate 9.3 per 100,000 populations.

Among females; breast cancer was the most common with 498 reported cases in 2017, representing 32.4% of all cancer cases among females, with incidence rate 39.5 per 100, 000 female population.

Among males; lung cancer is the most common cancer as 174 cases were reported in 2017, representing 12.5% of all males reported cancer cases, with incidence rate 13.3 per 100,000 male populations.

**Graph (75) Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancers in all population, West Bank, Palestine 2017**




**Graph (76) Incidence Rate of Top Ten Reported Cancers per 100,000 Populations, West Bank, Palestine 2017**



**Graph (77) Incidence Rate of Top Ten Reported Cancers among Females per 100,000 Female populations, West Bank, Palestine 2017**




**Graph (78) Incidence Rate of Top Ten Reported Cancers among Males per 100,000 Male populations, West Bank, Palestine 2017**




### 3.1.2.2 Diabetes Mellitus

**1. New Diabetic Cases Reported in MoH PMC Clinics**

In 2017, the new reported diabetes Mellitus cases in MoH PHC diabetes clinics in West Bank were 6,313 cases, distributed to 2,792 cases among males with an incidence rate of 213.0 per 100,000 populations and 3,521 among females with an incidence rate of 279.6 per 100,000 populations.

**2. Treatment of Diabetes in MoH PHC Clinics**

In 2017, 13.1% of diabetes clinic attendees were treated with insulin, compared with 21.2% in 2016 and 20.0% in 2015.

In 2017, 15.5% of diabetes mellitus cases were treated with both tablets and insulin compared to 14.8% in 2016 and 13.1% in 2015.

66.5% of patients were treated with tablets, compared with 63.0% in 2016 and 61.2% in 2015.

In 2017 only 0.6% of diabetic patients were treated by diet only, compared to 1.0% in 2016 and 0.5% in 2015.

**Graph (74) Proportional Distribution of Diabetes Mellitus Treatment in PHC Clinics, MoH, West Bank, Palestine 2017**




## 3.2 Mortality

### 3.2.1 Crude Death Rate in Palestine

In 2017, reported crude mortality rate in Palestine was 2.6 cases per 1,000 populations, 2.8 cases per 1,000 populations in West Bank and 2.3 cases per 1,000 populations in Gaza Strip. In 2016, it was 2.4 per 1,000 populations in Palestine; with 2.7 cases per 1000 populations in West Bank and 2.0 per 1,000 of populations in Gaza Strip.

**Graph (75) Crude Mortality Rate per 1,000 Populations, Palestine 1997- 2017**




### 3.2.2 Number of Deaths in Palestine in 2017

In 2017, the total number of reported deaths in Palestine was 11,578, of which 7,208 were in West Bank, which is 62.3% of total deaths in Palestine.

In 2016, the total number of reported deaths was 10,940, of which 7,177 were in West Bank, which was 65.6% of total deaths in Palestine.

### 3.2.3 Major Causes of Death in Palestine in 2017

- Cardiovascular diseases remains the leading cause of death among Palestinians, accounting for 30.3% of deaths recorded in 2017.
- Cancer was the second leading cause of death, with 14.7% of deaths.
- Cerebrovascular diseases were the third leading cause of death, with 11.7% of causes leading to death.
- Conditions in the perinatal period were the fourth leading cause of death 9.3%.
- Diabetes mellitus complications came in the fifth rank with a proportion of 9.0%.
- Respiratory diseases ranked in the sixth place with 5.6%.
- While accidents of all kinds ranked in the seventh place among the leading causes of death with 4.5% of deaths.
- Infectious diseases, especially septicaemia ranked the eighth with 2.9%.
- Congenital anomalies were the ninth leading cause of death, accounting for 2.8%.
- In the tenth place digestive diseases accounted for 2.2% of total reported deaths in 2017.

### 3.2.4 Reported Infant Mortality in Palestine 2017

Reported infant mortality rate in Palestine in 2017 was 10.7 per 1,000 live births. In 2016, the infant mortality rate was 10.5 per 1,000 live births and in 2015 were 10.9 per 1000 live births.

**Graph (76) Reported Infant Mortality Rate per 1,000 Live Births, Palestine 1991- 2017**




### 3.2.5 Under Five Children Reported Mortality Rate

In 2017, the reported under five years child mortality rate was 12.1 deaths per 1,000 live births. In 2016, the reported under five child mortality rate was 12.2 deaths per 1,000 live births in Palestine.

### 3.2.6 Cancer Mortality in Palestine 2017

In 2017, the cancer deaths were 14.7% of the total reported deaths with 53.2% of cancer deaths among males, and 46.8% among female.

The first cause of cancer deaths in 2017 was lung cancer with 17.3% of all cancer deaths, followed by colon cancer by 11.8%, then breast cancer by 10.0%, and leukemia by 8.4% then brain cancer by 8.2%.

In cancer causing deaths among males, lung cancer was the first leading cause of death, followed by colon cancer.

In females, breast cancer ranked the first as the leading cause of death followed by colon cancer.

In 2016, the cancer mortality rate was 14.0% of all reported deaths in Palestine.

**Graph (77) Proportional Distribution of the most Reported Cancer Deaths of all Reported Cancer Deaths, Palestine 2017**




## 3.2.7 Reported Diabetes Mellitus Deaths

In 2017, there were 648 deaths due to complications of diabetes, with mortality rate of 25.2 per 100,000 populations in West Bank, with 303 deaths among males, 23.1 cases per 100,000 males and 345 deaths among females, 27.4 cases Per 100,000 females in West Bank.

576 deaths were recorded in 2016 in Palestine due to complications of diabetes, at a mortality rate of 21.6 per 100,000 populations, with a mortality rate of 21.2 deaths per 100,000 males. The female rate was 22.0 deaths per 100,000 females in Palestine.

**Table (22) Distribution of Diabetes Mortality Incidence Rate per 100,000 Populations by Sex & Age Group, West Bank, Palestine 2017**

| Item | Age Group | | | | Sex | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 4 | 5 - 19 | 20- 59 | 60+ | Male | Female | |
| No. of Reported Deaths | 0 | 1 | 117 | 530 | 303 | 345 | 648 |
| IR \ 100,000 Pop. In the same interval | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 347.7 | 23.1 | 27.4 | 25.2 |

## 3.2.8 Maternal Mortality in 2017

These are the deaths of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy. This indicator is linked to the sustainable development goals to reduce maternal mortality. Active monitoring of maternal mortality in Palestine has been implemented since 2009.

In 2017, the reported number of maternal deaths in Palestine was 8 cases, including 3 in West Bank and 5 in Gaza Strip.

Reported maternal mortality rate (MMR) in Palestine in 2017 was 5.9 per 100,000 live births; 3.8 per 100,000 live births in West Bank and 8.6 per 100,000 live births in Gaza Strip.

In 2016, 18 cases of maternal deaths were recorded, of which 9 in West Bank and 9 in Gaza Strip. The maternal mortality rate was 13.8 deaths per 100,000 live births. The maternal mortality rate in West Bank was 12.4 per 100,000 Live births and in Gaza Strip 15.5 per 100,000 live births.

**Table (23) Distribution of Number of Reported Maternal Mortality by Governorate, Palestine 2017**

| West Bank | Jenin | Tubas | Tulkarm | Nablus | Qalqiliya | Salfit | Ramallah & Al Bireh | Jericho & Al Aghwar | Jerusalem | Bethlehem | Hebron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 |

| Gaza Strip | North Gaza | Gaza | Dair Albalah | Khan Yunis | Rafah |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | |

### 3.2.9 Near-Miss of Maternal Mortality

In order to monitor the success stories achieved by MoH hospitals through the medical staff working within it to reduce maternal mortality and treatment of cases that could have led to such deaths, and within the recommendations of WHO, MoH through the General Department for Health and Development of Women in collaboration with PHIC to establish a Near-Miss maternal mortality monitoring system.

In 2017, the number of reported Near-miss was 56 cases in most hospitals of MoH, but unfortunately, the data in some cases incomplete and does not to be considered a Near-Miss case.

**Table (24) Distribution of Number of Near-Miss Reported Cases by Hospital, WEST Bank, Palestine 2017**

| Hospital | No. of Reported Near-Miss Cases | % |
|---|---|---|
| Jenin (Khaleel Sulaiman) | 1 | 1.8% |
| Tubas Turkish | 4 | 7.1% |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 0 | 0 |
| Rafidia\ Nablus | 1 | 1.8% |
| Qalqiliya (Darweesh Nazal) | 0 | 0 |
| Salfit (Yasser Arafat) | 0 | 0 |
| Palestine Medical Complex (PMC)\ Ramallah | 16 | 28.6% |
| Jericho | 0 | 0 |
| Beit Jala (Al Hossein) | 2 | 3.6% |
| Hebron (Alia) | 28 | 50% |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb | 4 | 7.1% |
| Total | 56 | 100% |

One Near-Miss case was reported in the age group of 15-19 years, 24 cases in 20-29 age group, 22 cases in 30- 39 age group, and 9 cases in 40- 49 age group.

Nine cases complained from severe haemorrhage when admitted to the hospital or less than 12 hours of hospitalization and 10 cases having haemorrhage after 12 hours of admissions.

27 cases suffered from severe preeclampsia when admitted to the hospital or less than 12 hours of hospitalization, and 3 cases had severe preeclampsia after 12 hours of admissions, while no specific diagnosis for 7 reported cases.
Ten cases were had normal vaginal delivery, and 46 cases had caesarean section (CS) with 5 from them had Hysterectomy.
The length of stay in the hospital ranged from two to ten days, while the period of stay of one case was 21 days.

### 3.2.10 Deaths in Reproductive Age Women in 2017

The total reported number of mortality among reproductive age women (15-49 years) in West Bank in 2017 was 294 deaths, out of which 27 deaths in the age group 15-19 years, which is accounted for 9.2% of all deaths among reproductive age women. While the age group of 20-29, there were 69 deaths accounted for 23.5% of the total mortality of reproductive age women.
Among the 30-39 age group, 70 deaths occurred in 23.8% of the total deaths of reproductive age women. While the age group of 40 to 49 years, there were 128 reported deaths 43.5% of all deaths of reproductive age women.

الرسم البياني (1) توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس، فلسطين 2017

Graph (1) Distribution of Population by Age Group and sex, Palestine 2017



## جدول (1) توزيع أعداد السكان حسب المحافظة، فلسطين 2010- 2017*

## Annex (1) Distribution of Population by Governorate, Palestine 2010- 2017*

| Year / Governorate | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ** 2017 | السنة / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 2,513,283 | 2,580,168 | 2,649,020 | 2,719,112 | 2,790,331 | 2,862,485 | 2,935,368 | 2,830,284 | الضفة الغربية |
| Jenin | 274,001 | 281,156 | 288,511 | 295,985 | 303,565 | 311,231 | 318,958 | 308,618 | جنين |
| Tubas | 54,765 | 56,642 | 58,586 | 60,582 | 62,627 | 64,719 | 66,854 | 60,186 | طوباس |
| Tulkarm | 165,791 | 168,973 | 172,224 | 175,494 | 178,774 | 182,053 | 185,314 | 183,205 | طولكرم |
| Nablus | 340,117 | 348,023 | 356,129 | 364,333 | 372,621 | 380,961 | 389,329 | 387,240 | نابلس |
| Qalqiliya | 97,447 | 100,012 | 102,649 | 105,330 | 108,049 | 110,800 | 113,574 | 108,234 | قلقيلية |
| Salfit | 63,148 | 64,615 | 66,119 | 67,641 | 69,179 | 70,727 | 72,279 | 73,756 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 301,296 | 310,218 | 319,418 | 328,811 | 338,383 | 348,110 | 357,969 | 322,193 | رام الله والبيرة |
| Jericho and Al Aghwar | 45,433 | 46,718 | 48,041 | 49,390 | 50,762 | 52,154 | 53,562 | 50,002 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 382,041 | 389,298 | 396,710 | 404,165 | 411,640 | 419,108 | 426,533 | 414,786 | القدس |
| Bethlehem | 188,880 | 194,095 | 199,463 | 204,929 | 210,484 | 216,114 | 221,802 | 215,047 | بيت لحم |
| Hebron | 600,364 | 620,418 | 641,170 | 662,452 | 684,247 | 706,508 | 729,194 | 707,017 | الخليل |
| Gaza Strip | 1,535,120 | 1,588,692 | 1,644,293 | 1,701,437 | 1,760,037 | 1,819,982 | 1,881,135 | 1,875,317 | قطاع غزة |
| North Gaza | 297,269 | 309,434 | 322,126 | 335,253 | 348,808 | 362,772 | 377,126 | 364,188 | شمال غزة |
| Gaza | 534,558 | 551,833 | 569,715 | 588,033 | 606,749 | 625,824 | 645,204 | 641,310 | غزة |
| Deir Al Balah | 222,866 | 230,689 | 238,807 | 247,150 | 255,705 | 264,455 | 273,381 | 269,830 | دير البلح |
| Khan Yunis | 291,737 | 301,138 | 310,868 | 320,835 | 331,017 | 341,393 | 351,934 | 366,823 | خان يونس |
| Rafah | 188,690 | 195,598 | 202,777 | 210,166 | 217,758 | 225,538 | 233,490 | 233,166 | رفح |
| Palestine | 4,048,403 | 4,168,860 | 4,293,313 | 4,420,549 | 4,550,368 | 4,682,467 | 4,816,503 | 4,705,601 | فلسطين |

* Source PCBS

** Census 2017

* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

** تعداد السكان 2017

## جدول (2) توزيع أعداد السكان حسب المحافظة والجنس، فلسطين 2017*

## Annex (2) Distribution of Population by Governorate & Sex , Palestine 2017*

| Governorate | ذكور<br>Males | إناث<br>Females | المجموع<br>Total | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| West Bank | 1,443,492 | 1,386,792 | 2,830,284 | الضفة الغربية |
| Jenin | 157,053 | 151,565 | 308,618 | جنين |
| Tubas | 30,789 | 29,397 | 60,186 | طوباس |
| Tulkarm | 93,206 | 89,999 | 183,205 | طولكرم |
| Nablus | 196,310 | 190,930 | 387,240 | نابلس |
| Qalqiliya | 55,465 | 52,769 | 108,234 | قلقيلية |
| Salfit | 37,613 | 36,143 | 73,756 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 162,833 | 159,360 | 322,193 | رام الله والبيرة |
| Jericho and Al Aghwar | 25,101 | 24,901 | 50,002 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 214,729 | 200,057 | 414,786 | القدس |
| Bethlehem | 109,572 | 105,475 | 215,047 | بيت لحم |
| Hebron | 360,821 | 346,196 | 707,017 | الخليل |
| Gaza Strip | 950,735 | 924,582 | 1,875,317 | قطاع غزة |
| North Gaza | 185,325 | 178,863 | 364,188 | شمال غزة |
| Gaza | 326,242 | 315,068 | 641,310 | غزة |
| Deir Al Balah | 135,645 | 134,185 | 269,830 | دير البلح |
| Khan Yunis | 186,028 | 180,795 | 366,823 | خان يونس |
| Rafah | 117,495 | 115,671 | 233,166 | رفح |
| Palestine | 2,394,227 | 2,311,374 | 4,705,601 | فلسطين |

* Source PCBS, Census 2017

* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تعداد السكان 2017

رسم بياني (2) توزيع نسب السكان حسب التجمع السكاني، فلسطين 2017

Graph (2) Distribution of Population by Locality, Palestine 2017



## جدول (3) توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس، فلسطين 2017*

## Annex (3) Distribution of Population by Age Group & Sex, Palestine 2017*

| Age Group | ذكر Male | | أنثى Female | | المجموع Total | | تراكمي % Cum. % | نسبة الجنس Sex Ratio | الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % | | (Male/ Female)*100 | |
| 0 - 4 | 335,261 | 7.1% | 317,773 | 6.8% | 653,034 | 13.9% | 13.9% | 105.5% | 4 – 0 |
| 5 - 9 | 316,421 | 6.7% | 301,728 | 6.4% | 618,149 | 13.1% | 27.0% | 104.9% | 9 – 5 |
| 10 - 14 | 278,714 | 5.9% | 266,336 | 5.7% | 545,050 | 11.6% | 38.6% | 104.6% | 14 – 10 |
| 15 - 19 | 249,349 | 5.3% | 238,880 | 5.1% | 488,229 | 10.4% | 49.0% | 104.4% | 19 – 15 |
| 20 - 24 | 244,952 | 5.2% | 234,026 | 5.0% | 478,978 | 10.2% | 59.2% | 104.7% | 24 – 20 |
| 25 - 29 | 206,862 | 4.4% | 198,150 | 4.2% | 405,012 | 8.6% | 67.8% | 104.4% | 29 – 25 |
| 30 - 34 | 153,065 | 3.3% | 151,769 | 3.2% | 304,834 | 6.5% | 74.2% | 100.9% | 34 – 30 |
| 35 - 39 | 128,597 | 2.7% | 128,998 | 2.7% | 257,595 | 5.5% | 79.7% | 99.7% | 39 – 35 |
| 40 - 44 | 113,826 | 2.4% | 111,231 | 2.4% | 225,057 | 4.8% | 84.5% | 102.3% | 44 – 40 |
| 45 - 49 | 94,438 | 2.0% | 90,021 | 1.9% | 184,459 | 3.9% | 88.4% | 104.9% | 49 – 45 |
| 50 - 54 | 83,977 | 1.8% | 78,135 | 1.7% | 162,112 | 3.4% | 91.9% | 107.5% | 54 – 50 |
| 55 - 59 | 60,708 | 1.3% | 57,223 | 1.2% | 117,931 | 2.5% | 94.4% | 106.1% | 59 – 55 |
| 60 - 64 | 40,598 | 0.9% | 41,256 | 0.9% | 81,854 | 1.7% | 96.1% | 98.4% | 64 – 60 |
| 65 - 69 | 29,629 | 0.6% | 29,525 | 0.6% | 59,154 | 1.3% | 97.4% | 100.4% | 69 – 65 |
| 70 - 74 | 18,249 | 0.4% | 21,307 | 0.5% | 39,556 | 0.8% | 98.2% | 85.6% | 74 – 70 |
| 75 - 79 | 9,661 | 0.2% | 14,047 | 0.3% | 23,708 | 0.5% | 98.7% | 68.8% | 79 – 75 |
| 80 + | 11,407 | 0.2% | 17,583 | 0.4% | 28,990 | 0.6% | 99.3% | 64.9% | 80 + |
| Not Stated | 18,513 | 0.4% | 13,386 | 0.3% | 31,899 | 0.7% | | | غير مبين |
| Total | 2,394,227 | 50.9% | 2,311,374 | 49.1% | 4,705,601 | 100% | | 103.6% | المجموع |

* Source PCBS, Census 2017

* المصدر: تعداد السكان للعام 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

جدول (4) توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017*

Annex (4) Distribution of Population by Age Group & Sex, West Bank, Palestine 2017*

| Age Group | ذكر Male | | أنثى Female | | المجموع Total | | تراكمي % Cum.% | نسبة الجنس Sex Ratio (Male / Female)*100 | الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % | | | |
| 0 - 4 | 191,601 | 6.8% | 180,931 | 6.4% | 372,532 | 13.2% | 13.2% | 105.9% | 4 – 0 |
| 5 - 9 | 176,184 | 6.2% | 168,033 | 5.9% | 344,217 | 12.2% | 25.3% | 104.9% | 9 – 5 |
| 10 - 14 | 161,809 | 5.7% | 154,907 | 5.5% | 316,716 | 11.2% | 36.5% | 104.5% | 14 – 10 |
| 15 - 19 | 151,991 | 5.4% | 146,030 | 5.2% | 298,021 | 10.5% | 47.0% | 104.1% | 19 – 15 |
| 20 - 24 | 146,488 | 5.2% | 138,249 | 4.9% | 284,737 | 10.1% | 57.1% | 106.0% | 24 – 20 |
| 25 - 29 | 122,113 | 4.3% | 115,026 | 4.1% | 237,139 | 8.4% | 65.5% | 106.2% | 29 – 25 |
| 30 - 34 | 92,237 | 3.3% | 90,628 | 3.2% | 182,865 | 6.5% | 71.9% | 101.8% | 34 – 30 |
| 35 - 39 | 80,419 | 2.8% | 80,205 | 2.8% | 160,624 | 5.7% | 77.6% | 100.3% | 39 – 35 |
| 40 - 44 | 73,136 | 2.6% | 71,027 | 2.5% | 144,163 | 5.1% | 82.7% | 103.0% | 44 – 40 |
| 45 - 49 | 63,337 | 2.2% | 59,735 | 2.1% | 123,072 | 4.3% | 87.1% | 106.0% | 49 – 45 |
| 50 - 54 | 54,195 | 1.9% | 50,631 | 1.8% | 104,826 | 3.7% | 90.8% | 107.0% | 54 – 50 |
| 55 - 59 | 40,125 | 1.4% | 37,613 | 1.3% | 77,738 | 2.7% | 93.5% | 106.7% | 59 – 55 |
| 60 - 64 | 26,227 | 0.9% | 26,467 | 0.9% | 52,694 | 1.9% | 95.4% | 99.1% | 64 – 60 |
| 65 - 69 | 18,751 | 0.7% | 18,183 | 0.6% | 36,934 | 1.3% | 96.7% | 103.1% | 69 – 65 |
| 70 - 74 | 12,073 | 0.4% | 14,437 | 0.5% | 26,510 | 0.9% | 97.6% | 83.6% | 74 – 70 |
| 75 - 79 | 6,755 | 0.2% | 9,613 | 0.3% | 16,368 | 0.6% | 98.2% | 70.3% | 79 – 75 |
| 80 + | 7,980 | 0.3% | 11,950 | 0.4% | 19,930 | 0.7% | 98.9% | 66.8% | 80 + |
| Not Stated | 18,071 | 0.6% | 13,127 | 0.5% | 31,198 | 1.1% | | | غير مبين |
| Total | 1,443,492 | 51.0% | 1,386,792 | 49.0% | 2,830,284 | 100% | / | 104.1% | المجموع |

* Source PCBS, Census 2017

* المصدر : تعداد السكان للعام 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

الرسم البياني (3) توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (3) Distribution of Population by Age Group & sex, West Bank, Palestine 2017



جدول (5) توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس، قطاع غزة، فلسطين 2017*

Annex (5) Distribution of Population by Age Group & Sex, Gaza Strip, Palestine 2017*

| Age Group | ذكر Male | | أنثى Female | | المجموع Total | | تراكمي % Cum.% | نسبة الجنس Sex Ratio (Male / Female)*100 | الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % | | | |
| 0 - 4 | 143,660 | 7.7% | 136,842 | 7.3 | 280,502 | 15.0% | 15.0% | 105.0% | 4 – 0 |
| 5 - 9 | 140,237 | 7.5% | 133,695 | 7.1 | 273,932 | 14.6% | 29.6% | 104.9% | 9 – 5 |
| 10 - 14 | 116,905 | 6.2% | 111,429 | 5.9 | 228,334 | 12.2% | 41.7% | 104.9% | 14 – 10 |
| 15 - 19 | 97,358 | 5.2% | 92,850 | 5.0 | 190,208 | 10.1% | 51.9% | 104.9% | 19 – 15 |
| 20 - 24 | 98,464 | 5.3% | 95,777 | 5.1 | 194,241 | 10.4% | 62.2% | 102.8% | 24 – 20 |
| 25 - 29 | 84,749 | 4.5% | 83,124 | 4.4 | 167,873 | 9.0% | 71.2% | 102.0% | 29 – 25 |
| 30 - 34 | 60,828 | 3.2% | 61,141 | 3.3 | 121,969 | 6.5% | 77.7% | 99.5% | 34 – 30 |
| 35 - 39 | 48,178 | 2.6% | 48,793 | 2.6 | 96,971 | 5.2% | 82.9% | 98.7% | 39 – 35 |
| 40 - 44 | 40,690 | 2.2% | 40,204 | 2.1 | 80,894 | 4.3% | 87.2% | 101.2% | 44 – 40 |
| 45 - 49 | 31,101 | 1.7% | 30,286 | 1.6 | 61,387 | 3.3% | 90.5% | 102.7% | 49 – 45 |
| 50 - 54 | 29,782 | 1.6% | 27,504 | 1.5 | 57,286 | 3.1% | 93.5% | 108.3% | 54 – 50 |
| 55 - 59 | 20,583 | 1.1% | 19,610 | 1.0 | 40,193 | 2.1% | 95.7% | 105.0% | 59 – 55 |
| 60 - 64 | 14,371 | 0.8% | 14,789 | 0.8 | 29,160 | 1.6% | 97.2% | 97.2% | 64 – 60 |
| 65 - 69 | 10,878 | 0.6% | 11,342 | 0.6 | 22,220 | 1.2% | 98.4% | 95.9% | 69 – 65 |
| 70 - 74 | 6,176 | 0.3% | 6,870 | 0.4 | 13,046 | 0.7% | 99.1% | 89.9% | 74 – 70 |
| 75 - 79 | 2,906 | 0.2% | 4,434 | 0.2 | 7,340 | 0.4% | 99.5% | 65.5% | 79 – 75 |
| 80 + | 3,427 | 0.2% | 5,633 | 0.3 | 9,060 | 0.5% | 100% | 60.8% | 80 + |
| Not Stated | 442 | | 259 | | 701 | | | | غير مبين |
| Total | 950,735 | 50.7% | 924,582 | 49.3 | 1,875,317 | 100% | / | 102.8% | المجموع |

* Source PCBS, Census 2017

* المصدر: تعداد السكان 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

الرسم البياني (4) توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس، قطاع غزة، فلسطين 2017

Graph (4) Population Distribution by Age Group and sex, Gaza Strip, Palestine 2017



## جدول (6) توزيع المواليد الأحياء والمواليد الأموات المبلغ عنهم حسب الجنس والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (6) Distribution of Reported Live Births and Stillbirths by Sex & Governorate, Palestine 2017

| Governorate | ولادات حية Live Births | | | ولادات ميتة Stillbirths | | | | معدل الذكور/ 100 من الإناث | عدد السكان | معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | المعدل لكل 1000 ولادة حية Rate/ 1000 Live Birth | Sex Ratio / 100 | No. of Pop. | CBR per 1000 Pop. | |
| West Bank | 40,150 | 37,896 | 78,046 | 175 | 166 | 341 | 4.4 | 105.9 | 2,569,818 | 30.4 | الضفة الغربية |
| Jenin | 4,627 | 4,399 | 9,026 | 29 | 16 | 45 | 5.0 | 105.2 | 308,618 | 29.2 | جنين |
| Tubas | 820 | 768 | 1,588 | 1 | 5 | 6 | 3.8 | 106.8 | 60,186 | 26.4 | طوباس |
| Tulkarm | 2,623 | 2,584 | 5,207 | 16 | 12 | 28 | 5.4 | 101.5 | 183,205 | 28.4 | طولكرم |
| Nablus | 5,584 | 5,276 | 10,860 | 23 | 27 | 50 | 4.6 | 105.8 | 387,240 | 28.0 | نابلس |
| Qalqiliya | 1,866 | 1,735 | 3,601 | 5 | 3 | 8 | 2.2 | 107.6 | 108,234 | 33.3 | قلقيلية |
| Salfit | 1,138 | 1,081 | 2,219 | 2 | 3 | 5 | 2.3 | 105.3 | 73,756 | 30.1 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4,226 | 3,896 | 8,122 | 22 | 30 | 52 | 6.4 | 108.5 | 322,193 | 25.2 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1,055 | 1,053 | 2,108 | 3 | 4 | 7 | 3.3 | 100.2 | 50,002 | 42.2 | أريحا والأغوار |
| * Jerusalem | 1,765 | 1,678 | 3,443 | NA | NA | NA | NA | 105.2 | 154,320 | 22.3 | * القدس |
| Bethlehem | 3,426 | 3,191 | 6,617 | 21 | 19 | 40 | 6.0 | 107.4 | 215,047 | 30.8 | بيت لحم |
| Hebron | 13,020 | 12,235 | 25,255 | 53 | 47 | 100 | 4.0 | 106.4 | 707,017 | 35.7 | الخليل |
| Gaza Strip | 30,020 | 28,283 | 58,303 | NA | NA | NA | NA | 106.1 | 1,875,317 | 31.1 | قطاع غزة |
| North Gaza | 5,245 | 4,880 | 10,125 | NA | NA | NA | NA | 107.5 | 364,188 | 27.8 | شمال غزة |
| Gaza | 10,921 | 10,267 | 21,188 | NA | NA | NA | NA | 106.4 | 641,310 | 33.0 | غزة |
| Deir Al Balah | 4,192 | 3,826 | 8,018 | NA | NA | NA | NA | 109.6 | 269,830 | 29.7 | دير البلح |
| Khan Yunis | 5,768 | 5,708 | 11,476 | NA | NA | NA | NA | 101.1 | 366,823 | 31.3 | خانيونس |
| Rafah | 3,894 | 3,602 | 7,496 | NA | NA | NA | NA | 108.1 | 233,166 | 32.1 | رفح |
| Palestine | 70,170 | 66,179 | 136,349 | NA | NA | NA | NA | 106.0 | 4,445,135 | 30.7 | فلسطين |

* Jerusalem J2 (the area by Palestinian services)

* القدس J2 (منطقة الخدمات الفلسطينية)

### الرسم البياني (5) توزيع المواليد الأحياء المبلغ عنهم حسب المحافظة، فلسطين، 2017

### Graph (5) Distribution of Reported Live Births by Governorate, Palestine, 2017



## جدول (7) التوزيع النسبي للمواليد الأحياء المبلغ عنهم حسب مكان الولادة والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (7) Percentage of Reported Live Births by Place of Delivery and Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Place of Delivery | Live Births Inside Hospitals المواليد الأحياء داخل المستشفيات | | | | | | | Live Births Outside Hospitals المواليد الأحياء خارج المستشفيات | | | | | | المجموع العام | | مكان الولادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مواليد المستشفيات الحكومية Governmental Hospitals Live Births | | مواليد المستشفيات الأخرى Non MoH Hospitals Live Births | | المواليد الأحياء داخل المستشفيات Live Births in Hospitals | | | مواليد البيوت (قابلة قانونية) of Home Delivery (by Midwives) | | مواليد العيادات الخاصة of Private Clinic Live Births | | مجموع المواليد الأحياء خارج المستشفيات Total of Live Births Out Side of Hospitals | | Grand Total | | |
| Governorate | No. | % | No. | % | No. | % | المعدل اليومي Daily Average | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | المحافظة |
| West Bank | 42,116 | 54.0% | 35,892 | 46.0% | 78,008 | 100% | 214 | 38 | 0.0% | 0 | 0.0% | 38 | 0.0% | 78,046 | 100% | الضفة الغربية |
| Jenin | 5,987 | 66.3% | 3,033 | 33.6% | 9,020 | 99.9% | 25 | 6 | 0.1% | | 0.0% | 6 | 0.1% | 9,026 | 11.6% | جنين |
| Tubas | 1,247 | 78.5% | 340 | 21.4% | 1,587 | 99.9% | 4 | 1 | 0.1% | | 0.0% | 1 | 0.1% | 1,588 | 2.0% | طوباس |
| Tulkarm | 2,735 | 52.5% | 2,472 | 47.5% | 5,207 | 100% | 14 | 0 | 0.0% | | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,207 | 6.7% | طولكرم |
| Nablus | 4,665 | 43.0% | 6,185 | 57.0% | 10,850 | 99.9% | 30 | 10 | 0.1% | | 0.0% | 10 | 0.1% | 10,860 | 13.9% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,006 | 55.7% | 1,595 | 44.3% | 3,601 | 100% | 10 | 0 | 0.0% | | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,601 | 4.6% | قلقيلية |
| Salfit | 1,777 | 80.1% | 442 | 19.9% | 2,219 | 100% | 6 | 0 | 0.0% | | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,219 | 2.8% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4,432 | 54.6% | 3,690 | 45.4% | 8,122 | 100% | 22 | 0 | 0.0% | | 0.0% | 0 | 0.0% | 8,122 | 10.4% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1,961 | 93.0% | 145 | 6.9% | 2,106 | 99.9% | 6 | 2 | 0.1% | | 0.0% | 2 | 0.1% | 2,108 | 2.7% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,372 | 68.9% | 1,070 | 31.1% | 3,442 | 100% | 9 | 1 | 0.0% | | 0.0% | 1 | 0.0% | 3,443 | 4.4% | القدس |
| Bethlehem | 2,779 | 42.0% | 3,834 | 57.9% | 6,613 | 99.9% | 18 | 4 | 0.1% | | 0.0% | 4 | 0.1% | 6,617 | 8.5% | بيت لحم |
| Hebron | 12,155 | 48.1% | 13,086 | 51.8% | 25,241 | 99.9% | 69 | 14 | 0.1% | | 0.0% | 14 | 0.1% | 25,255 | 32.4% | الخليل |

جدول (8) توزيع نسب أوزان المواليد الاحياء الجدد المبلغ عنهم حسب الجنس والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (8) Percentage of Reported Live Newborn Weights by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Governorate | < 2500 | | | 2500 - 4000 | | | > 4000 | | | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | مجموع Total | ذكر Male | أنثى Female | مجموع Total | ذكر Male | أنثى Female | مجموع Total | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| West Bank | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 90.1 | 91.3 | 90.6 | 3.8 | 2.0 | 3.0 | الضفة الغربية |
| Jenin | 4.8 | 7.1 | 5.9 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 4.8 | 2.5 | 3.7 | جنين |
| Tubas | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 92.8 | 95.5 | 93.9 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | طوباس |
| Tulkarm | 6.4 | 7.4 | 6.9 | 89.8 | 89.7 | 89.7 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | طولكرم |
| Nablus | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 87.0 | 89.3 | 88.1 | 4.9 | 2.3 | 3.7 | نابلس |
| Qalqiliya | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 86.7 | 89.3 | 87.9 | 6.5 | 3.0 | 4.9 | قلقيلية |
| Salfit | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 92.5 | 91.9 | 92.2 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 10.4 | 9.7 | 10.1 | 86.0 | 88.3 | 87.0 | 3.6 | 2.0 | 2.9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 83.9 | 85.3 | 84.5 | 4.3 | 2.9 | 3.7 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 9.4 | 10.7 | 10.0 | 86.7 | 87.4 | 87.0 | 3.9 | 1.9 | 3.0 | القدس |
| Bethlehem | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 89.6 | 90.3 | 89.9 | 4.5 | 2.7 | 3.7 | بيت لحم |
| Hebron | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 93.9 | 94.5 | 94.2 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | الخليل |

## جدول (9) توزيع المواليد الأحياء المبلغ عنهم حسب الشهر والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (9) Distribution of Reported Live births by Month & District, West Bank, Palestine 2017

| Month / Governorate | كانون الثاني January | شباط February | آذار March | نيسان April | أيار May | حزيران June | تموز July | آب August | أيلول September | تشرين الأول October | تشرين الثاني November | كانون الأول December | المجموع Total | الشهر / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 758 | 797 | 770 | 670 | 705 | 781 | 750 | 779 | 771 | 739 | 742 | 765 | 9,026 | جنين |
| Tubas | 130 | 139 | 125 | 99 | 137 | 142 | 141 | 143 | 140 | 126 | 131 | 136 | 1,588 | طوباس |
| Tulkarm | 416 | 428 | 413 | 399 | 413 | 473 | 460 | 461 | 431 | 450 | 433 | 428 | 5,207 | طولكرم |
| Nablus | 892 | 850 | 821 | 828 | 884 | 942 | 974 | 1,018 | 994 | 912 | 931 | 815 | 10,860 | نابلس |
| Qalqiliya | 309 | 317 | 298 | 257 | 263 | 281 | 335 | 302 | 307 | 327 | 305 | 298 | 3,601 | قلقيلية |
| Salfit | 188 | 209 | 151 | 172 | 200 | 184 | 206 | 172 | 205 | 203 | 184 | 145 | 2,219 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 633 | 681 | 668 | 635 | 662 | 703 | 706 | 748 | 693 | 692 | 658 | 642 | 8,122 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 181 | 160 | 141 | 148 | 153 | 137 | 171 | 195 | 231 | 192 | 181 | 217 | 2,108 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 316 | 312 | 271 | 284 | 327 | 284 | 314 | 298 | 284 | 265 | 251 | 236 | 3,443 | القدس |
| Bethlehem | 562 | 620 | 564 | 579 | 656 | 640 | 476 | 331 | 445 | 601 | 590 | 553 | 6,617 | بيت لحم |
| Hebron | 2,316 | 2,338 | 2,150 | 2,040 | 2,096 | 2,154 | 2,117 | 2,101 | 1,971 | 2,102 | 1,939 | 1,930 | 25,255 | الخليل |
| Total | 6,703 | 6,851 | 6,372 | 6,112 | 6,498 | 6,722 | 6,650 | 6,548 | 6,471 | 6,609 | 6,344 | 6,165 | 78,046 | المجموع |
| % | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 7.8% | 8.3% | 8.6% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 7.9% | 100% | النسبة المئوية |

## جدول (10) توزيع الوفيات المبلغ عنها بين السكان حسب الفئة العمرية والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (10) Distribution of Reported Deaths Among Population by Age Group and Governorate, Palestine 2017

| Age Group / Sex / Governorate | < 1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-74 | | 75-79 | | 80+ | | Total | | المجموع | عدد السكان | Deaths Rate Per 1,000 of Pop. | الفئة العمرية / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Total | No. of Pop. | | |
| West Bank | 467 | 368 | 62 | 48 | 26 | 27 | 37 | 11 | 66 | 27 | 72 | 27 | 63 | 42 | 56 | 22 | 51 | 48 | 85 | 45 | 134 | 83 | 216 | 132 | 279 | 162 | 316 | 189 | 313 | 217 | 363 | 367 | 342 | 382 | 861 | 1,202 | 3,809 | 3,399 | 7,208 | 2,569,818 | 2.8 | الضفة الغربية |
| Jenin | 74 | 43 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 14 | 8 | 13 | 9 | 25 | 15 | 28 | 21 | 41 | 29 | 44 | 27 | 55 | 52 | 45 | 65 | 101 | 172 | 491 | 476 | 967 | 308,618 | 3.1 | جنين |
| Tubas | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 16 | 13 | 29 | 28 | 85 | 86 | 171 | 60,186 | 2.8 | طوباس |
| Tulkarm | 43 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 4 | 14 | 11 | 17 | 13 | 37 | 21 | 26 | 18 | 35 | 21 | 30 | 44 | 28 | 26 | 68 | 132 | 339 | 334 | 673 | 183,205 | 3.7 | طولكرم |
| Nablus | 50 | 53 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 13 | 4 | 9 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 29 | 14 | 38 | 20 | 55 | 24 | 49 | 32 | 62 | 43 | 67 | 70 | 63 | 82 | 155 | 242 | 637 | 629 | 1,266 | 387,240 | 3.3 | نابلس |
| Qalqiliya | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 13 | 8 | 17 | 9 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 17 | 25 | 50 | 164 | 143 | 307 | 108,234 | 2.8 | قلقيلية |
| Salfit | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 33 | 47 | 99 | 100 | 199 | 73,756 | 2.7 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 51 | 52 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 12 | 11 | 24 | 16 | 37 | 19 | 43 | 22 | 36 | 24 | 46 | 54 | 34 | 49 | 125 | 179 | 462 | 453 | 915 | 322,193 | 2.8 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 12 | 58 | 79 | 137 | 50,002 | 2.7 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem* | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 8 | 8 | 13 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 16 | 5 | 27 | 32 | 145 | 100 | 245 | 154,320 | 1.6 | القدس* |
| Bethlehem | 40 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 8 | 24 | 17 | 23 | 9 | 27 | 9 | 24 | 20 | 36 | 30 | 32 | 35 | 83 | 103 | 349 | 276 | 625 | 215,047 | 2.9 | بيت لحم |
| Hebron | 159 | 128 | 32 | 14 | 8 | 9 | 9 | 2 | 25 | 14 | 17 | 5 | 23 | 14 | 17 | 7 | 14 | 11 | 19 | 12 | 32 | 16 | 50 | 31 | 61 | 35 | 80 | 39 | 60 | 42 | 87 | 68 | 81 | 71 | 206 | 205 | 980 | 723 | 1,703 | 707,017 | 2.4 | الخليل |
| Gaza Strip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,294 | 2,076 | 4,370 | 1,875,317 | 2.3 | قطاع غزة |
| North Gaza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | 364,188 | 1.9 | شمال غزة |
| Gaza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,580 | 641,310 | 2.5 | غزة |
| Deir Al Balah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 642 | 269,830 | 2.4 | دير البلح |
| Khan Yunis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | 366,823 | 2.4 | خانيونس |
| Rafah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | 233,166 | 2.4 | رفح |
| Palestine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,103 | 5,475 | 11,578 | 4,445,135 | 2.6 | فلسطين |

* Jerusalem J2 (Area of Palestian Services)

* تم احتساب القدس J2 (منطقة الخدمات الفلسطينية)

## جدول (11) توزيع أسباب الوفاة المبلغ عنها بين السكان حسب الفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (11) Distribution of Reported Causes of Death among Population by Age Group and Sex, West Bank, Palestine 2017

| Cause of Death سبب الوفاة | ICD 10 التّرميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة | <1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65-69 | | 70-74 | | 75-79 | | 80 + | | Total | | | | المجموع Total | % | معدل الوفيات / 100,000 من السكان* Death / 100,000 Pop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | % | F | % | | | |
| Infectious Diseases | A00 - A41.9, A20- B19.9 B25 - B99 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 14 | 10 | 9 | 34 | 52 | 100 | 2.6% | 109 | 3.2% | 209 | 2.9% | 8.1 |
| Malignant Neoplasm of Colon | C18 - C18.9 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 14 | 65 | 1.7% | 60 | 1.8% | 125 | 1.7% | 4.9 |
| Malignant Neoplasm of Lung | C34 - C34.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 21 | 4 | 23 | 4 | 10 | 4 | 25 | 4 | 29 | 7 | 13 | 4 | 149 | 3.9% | 35 | 1.0% | 184 | 2.6% | 7.2 |
| Malignant Neoplasm of Breast | C50 - C50.9 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | | 4 | | 13 | | 15 | | 19 | | 11 | | 6 | | 11 | | 12 | | 9 | 0 | 0.0% | 106 | 3.1% | 106 | 1.5% | 4.1 |
| Other Malignant Neoplasms | C00 - C 17.9, C19 - C33.9, C35 -C49.9, C51 - C99.9 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 14 | 10 | 19 | 17 | 28 | 33 | 36 | 21 | 33 | 33 | 43 | 37 | 28 | 31 | 32 | 27 | 70 | 47 | 350 | 9.2% | 296 | 8.7% | 646 | 9.0% | 25.1 |
| Hemangioma & Lymphangioma | D18 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Myelodysplastic Syndromes | D46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Blood & Immune Mechanism Diseases | D50 - D89.9 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 5 | 0.1% | 7 | 0.2% | 12 | 0.2% | 0.5 |
| Diabetes Mellitus | E10 - E15.9 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | 10 | 45 | 17 | 35 | 32 | 39 | 30 | 40 | 66 | 44 | 49 | 69 | 126 | 303 | 8.0% | 345 | 10.2% | 648 | 9.0% | 25.2 |
| Malnutrition & Metabolic Disorders | E40 - E90.9 | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 3 | 3 | 10 | 5 | 20 | 0.5% | 19 | 0.6% | 39 | 0.5% | 1.5 |
| Mental & Behavioural Disorders | F00 - F99.9 | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 6 | 0.2% | 3 | 0.1% | 9 | 0.1% | 0.4 |
| Nervous System Diseases | G6 - G39.9, G43 - G99.9 | | | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 5 | 5 | 47 | 1.2% | 44 | 1.3% | 91 | 1.3% | 3.5 |
| Meningitis and Encephalitis | G00 - G05.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 0.1% | 4 | 0.1% | 8 | 0.1% | 0.3 |
| Epilepsy | G40 - G41.9 | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 19 | 0.5% | 9 | 0.3% | 28 | 0.4% | 1.1 |
| Hypertension Disease | I10 - I15.9 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 4 | | 10 | 4 | 8 | 5 | 26 | 10 | 25 | 15 | 30 | 27 | 21 | 47 | 63 | 138 | 188 | 4.9% | 247 | 7.3% | 435 | 6.0% | 16.9 |
| Heart Diseases | I00 - I9.9, I29 - I49.9 | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 26 | 0.7% | 29 | 0.9% | 55 | 0.8% | 2.1 |
| Myocardial Infarction | I21 - I23.9 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 24 | 3 | 28 | 13 | 52 | 17 | 77 | 26 | 76 | 31 | 59 | 37 | 59 | 40 | 57 | 51 | 142 | 154 | 594 | 15.6% | 385 | 11.3% | 979 | 13.6% | 38.1 |
| Ischaemic Heart Disease | I25 - I25.9 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 5 | 6 | 16 | 6 | 12 | 11 | 28 | 14 | 25 | 14 | 32 | 31 | 28 | 32 | 68 | 105 | 220 | 5.8% | 221 | 6.5% | 441 | 6.1% | 17.2 |
| Pulmonary Heart Diseases | I26 - I28.9 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 19 | 0.5% | 27 | 0.8% | 46 | 0.6% | 1.8 |
| Heart Failure | I50 - I50.9 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 2 | | | 1 | 4 | | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 14 | 9 | 11 | 39 | 78 | 92 | 2.4% | 121 | 3.6% | 213 | 3.0% | 8.3 |
| Cerebrovascular Diseases | I60 -I69.8 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 20 | 11 | 22 | 19 | 27 | 17 | 40 | 23 | 56 | 57 | 42 | 68 | 154 | 261 | 382 | 10.0% | 463 | 13.6% | 845 | 11.7% | 32.9 |
| Diseases of Arteries | I70 -I79.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | 0.1% | 4 | 0.1% | 8 | 0.1% | 0.3 |
| Phlebitis & Thrombophlebitis | I80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Portal Vein Thrombosis | I81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Venous Embolism & Thrombosis | I82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.1 |
| Pneumonia & Others Respiratory Discords | J00 - J99.9 | | | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 13 | 8 | 23 | 8 | 17 | 6 | 24 | 28 | 32 | 22 | 74 | 55 | 238 | 6.2% | 164 | 4.8% | 402 | 5.6% | 15.6 |
| Digestive System Diseases | K00 - K67.9, K80 - K93.9 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | 29 | 52 | 1.4% | 56 | 1.6% | 108 | 1.5% | 4.2 |
| Diseases of Liver | K70 - K77.8 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 22 | 0.6% | 30 | 0.9% | 52 | 0.7% | 2.0 |
| Stevens-Johnson Syndrome | L51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.1 |
| Necrotizing Vasculopathies | M31 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Systemic Lupus Erythematosus | M32 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 4 | 0.1% | 5 | 0.1% | 0.2 |
| Systemic Sclerosis | M34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 2 | 0.0% | 0.1 |
| Muscles Disorders | M62 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 4 | 0.1% | 4 | 0.1% | 8 | 0.1% | 0.3 |
| Fibroblastic disorders | M72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.1 |
| Renal Failure | N17 - N19.9 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 5 | 1 | | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 20 | 30 | 82 | 2.2% | 77 | 2.3% | 159 | 2.2% | 6.2 |
| Pre-eclampsia | O14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Postpartum Hemorrhage | O72 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Conditions in the Perinatal Period | P00 - P96.9 | 373 | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 | 9.8% | 295 | 8.7% | 668 | 9.3% | 26.0 |
| Congenital Malformations | Q00 - Q99.9 | 75 | 54 | 16 | 18 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 115 | 3.0% | 88 | 2.6% | 203 | 2.8% | 7.9 |
| Haemorrhage from Respiratory Passages | R04 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Ascites | R18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Senility | R54 - R54.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 23 | 44 | | 24 | 0.6% | 45 | 1.3% | 69 | 1.0% | 2.7 |
| Hypovolemic Shock | R57 - R57.9 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0.4% | 18 | 0.5% | 32 | 0.4% | 1.2 |
| Anasarca' (Generalized Edema) | R60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Sudden Infant Death Syndrome (SID) | R95 - R95.9 | 17 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0.4% | 15 | 0.4% | 32 | 0.4% | 1.2 |
| Unspecified Cause of Death | R99 - R99.9 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.0% | 2 | 0.1% | 3 | 0.0% | 0.1 |
| Injuries | S00 - T14.9 | | | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 | | | 1 | 3 | 5 | 27 | 0.7% | 10 | 0.3% | 37 | 0.5% | 1.4 |
| Burns | T20 - T31.9 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 6 | 0.2% | 3 | 0.1% | 9 | 0.1% | 0.4 |
| Poisoning | T36 - T65.9 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | 6 | 0.1% | 0.2 |
| Asphyxia (Strangulation) | T71 - T 71.9 | | | 2 | | | | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 18 | 0.5% | 2 | 0.1% | 20 | 0.3% | 0.8 |
| Complications of Procedures (operation, wound or infection) | T81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.1 |
| Transport Accident | V01 - V99 | | 1 | 9 | 5 | | 3 | 6 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 91 | 2.4% | 24 | 0.7% | 115 | 1.6% | 4.5 |
| Fallen Down | W00 - W19.9 | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | 7 | | 6 | | 3 | | 4 | | 1 | | 4 | | | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 8 | | 44 | 1.2% | 5 | 0.1% | 49 | 0.7% | 1.9 |
| Explosion | W40 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.1 |
| Bitten by Dog | W54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Scorpion Sting | W55 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Drowning | W65 - W74.9 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 7 | 0.2% | 2 | 0.1% | 9 | 0.1% | 0.4 |
| Electric Shock | W85 - W87.9 | | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0.2% | 0 | 0.0% | 9 | 0.1% | 0.4 |
| Suicides | X60 - X84.9 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Assaults | X85 - Y09.9 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 11 | | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 55 | 1.4% | 6 | 0.2% | 61 | 0.8% | 2.4 |
| Total المجموع | | 467 | 368 | 62 | 48 | 26 | 27 | 37 | 11 | 66 | 27 | 72 | 27 | 63 | 42 | 56 | 22 | 51 | 48 | 85 | 45 | 134 | 83 | 216 | 132 | 279 | 162 | 316 | 189 | 313 | 217 | 363 | 367 | 342 | 382 | 861 | 1,202 | 3,809 | 52.8% | 3,399 | 47.2% | 7,208 | 100% | 280.5 |

West Bank Population (2,569,818) without J1 (Jerusalem inside the wall)

* تم احتساب سكان الضفة الغربية وبلغ (2,569,818) بدون J1 (أي القدس داخل الأسوار)

## جدول (12) توزيع وفيات الرضع المبلغ عنها حسب الجنس والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (12) Distribution of Reported Infant Deaths by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Governorate | المواليد الأحياء Live Births | Neonatal Deaths | | | | Post Neonate (28-365 Day) | | Infant Deaths (< 365 Day) وفيات الرضع | | | | | | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Early Neonate (0-6 Day) | | Late Neonate (7-27 Day) | | | | | | | | | | |
| | | ذكر Male | أنثى Female | ذكر Male | أنثى Female | ذكر Male | أنثى Female | ذكر Male | % | أنثى Female | % | المجموع Total | Infant Mortality Rate\ 1000 Live Birth | |
| West Bank | 78,046 | 286 | 215 | 65 | 58 | 116 | 95 | 467 | 55.9% | 368 | 44.1% | 835 | 10.7 | الضفة الغربية |
| Jenin | 9,026 | 53 | 26 | 10 | 10 | 11 | 7 | 74 | 8.9% | 43 | 5.1% | 117 | 13.0 | جنين |
| Tubas | 1,588 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.7% | 12 | 1.4% | 18 | 11.3 | طوباس |
| Tulkarm | 5,207 | 28 | 19 | 5 | 7 | 10 | 5 | 43 | 5.1% | 31 | 3.7% | 74 | 14.2 | طولكرم |
| Nablus | 10,860 | 31 | 34 | 6 | 8 | 13 | 11 | 50 | 6.0% | 53 | 6.3% | 103 | 9.5 | نابلس |
| Qalqiliya | 3,601 | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 2.6% | 13 | 1.6% | 35 | 9.7 | قلقيلية |
| Salfit | 2,219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.4% | 3 | 0.4% | 6 | 2.7 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 8,122 | 36 | 36 | 10 | 4 | 5 | 12 | 51 | 6.1% | 52 | 6.2% | 103 | 12.7 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2,108 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.8% | 8 | 1.0% | 15 | 7.1 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 3,443 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1.4% | 4 | 0.5% | 16 | 4.6 | القدس |
| Bethlehem | 6,617 | 22 | 10 | 4 | 2 | 14 | 9 | 40 | 4.8% | 21 | 2.5% | 61 | 9.2 | بيت لحم |
| Hebron | 25,255 | 92 | 74 | 22 | 21 | 45 | 33 | 159 | 19.0% | 128 | 15.3% | 287 | 11.4 | الخليل |

## جدول (13) توزيع حالات المواليد الأموات المبلغ عنها حسب الجنس والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

## Annex (13) Distribution of Reported Stillbirth Cases by Sex & Governorate, West Bank, Palestine, 2017

| Governorate | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | المواليد الاحياء Live Birth | المجموع الكلي للمواليد Total Birth | المعدل/ 1000 من مجموع Rate /1000 Total Birth | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 29 | 16 | 45 | 9,026 | 9,071 | 5.0 | جنين |
| Tubas | 1 | 5 | 6 | 1,588 | 1,594 | 3.8 | طوباس |
| Tulkarm | 16 | 12 | 28 | 5,207 | 5,235 | 5.3 | طولكرم |
| Nablus | 23 | 27 | 50 | 10,860 | 10,910 | 4.6 | نابلس |
| Qalqiliya | 5 | 3 | 8 | 3,601 | 3,609 | 2.2 | قلقيلية |
| Salfit | 2 | 3 | 5 | 2,219 | 2,224 | 2.2 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 22 | 30 | 52 | 8,122 | 8,174 | 6.4 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 3 | 4 | 7 | 2,108 | 2,115 | 3.3 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | NA | NA | 0 | 3,443 | 3,443 | 0.0 | القدس |
| Bethlehem | 21 | 19 | 40 | 6,617 | 6,657 | 6.0 | بيت لحم |
| Hebron | 53 | 47 | 100 | 25,255 | 25,355 | 3.9 | الخليل |
| West Bank | 175 | 166 | 341 | 78,046 | 78,387 | 4.4 | الضفة الغربية |

## جدول (14) توزيع أسباب وفيات المواليد الرضع المبلغ عنها حسب الجنس والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (14) Distribution of Reported causes of Death among Infant by Sex and Region, Palestine 2017

| Diagnosis التشخيص | التمريز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Malignant Neoplasms | C00 - C97.9 | | | | | | 2 | 2 | 0.2% | 0 | 2 | 2 | 0.2% |
| Bacterial Meningitis | G00 | | | | | 1 | 1 | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 2 | 0.2% |
| Conditions in the Perinatal Period | P00 - P96.9 | | | | | 373 | 295 | 668 | 80.0% | 373 | 295 | 668 | 80.0% |
| Congenital Malformations | Q00 - Q19.9, Q30 - Q99.9 | | | | | 45 | 31 | 76 | 9.1% | 45 | 31 | 76 | 9.1% |
| Congenital Heart Disease & Circulatory System | Q20 - Q28.9 | | | | | 30 | 23 | 53 | 6.3% | 30 | 23 | 53 | 6.3% |
| Sudden Infant Death Syndrome (SID) | R95 | | | | | 17 | 15 | 32 | 3.8% | 17 | 15 | 32 | 3.8% |
| Transport Accident | V01 - V99 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Other Accidents | W00 - Y39, Y89 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Total المجموع | | | | | | 467 | 368 | 835 | 100% | 467 | 368 | 835 | 100% |

## جدول (15) توزيع وفيات دون عمر الخامسة المبلغ عنها حسب الجنس والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (15) Distribution of Reported under five Deaths by Sex & Governorate, Palestine 2017

| Governorate | المواليد الاحياء Live Births | Under Five Deaths وفيات الأطفال دون عمر الخامسة | | | | معدل الوفيات دون الخامسة/ 1000 ولادة حية Under 5 MR/1000 Live Birth | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ذكر Male | % | أنثى Female | % | | |
| West Bank | 78,046 | 529 | 0.68 | 416 | 0.53 | 12.1 | الضفة الغربية |
| Jenin | 9,026 | 78 | 0.86 | 48 | 0.53 | 14.0 | جنين |
| Tubas | 1,588 | 6 | 0.38 | 13 | 0.82 | 12.0 | طوباس |
| Tulkarm | 5,207 | 46 | 0.88 | 35 | 0.67 | 15.6 | طولكرم |
| Nablus | 10,860 | 53 | 0.49 | 62 | 0.57 | 10.6 | نابلس |
| Qalqiliya | 3,601 | 26 | 0.72 | 15 | 0.42 | 11.4 | قلقيلية |
| Salfit | 2,219 | 5 | 0.23 | 6 | 0.27 | 5.0 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 8,122 | 58 | 0.71 | 55 | 0.68 | 13.9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2,108 | 7 | 0.33 | 10 | 0.47 | 8.1 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 3,443 | 15 | 0.44 | 6 | 0.17 | 6.1 | القدس |
| Bethlehem | 6,617 | 44 | 0.66 | 24 | 0.36 | 10.3 | بيت لحم |
| Hebron | 25,255 | 191 | 0.76 | 142 | 0.56 | 13.2 | الخليل |
| Gaza Strip | 58,303 | | | | | | قطاع غزة |
| North Gaza | 10,125 | | | | | | شمال غزة |
| Gaza | 21,188 | | | | | | غزة |
| Deir Al Balah | 8,018 | | | | | | دير البلح |
| Khan Younis | 11,476 | | | | | | خانيونس |
| Rafah | 7,496 | | | | | | رفح |
| Palestine | 136,349 | | | | | | فلسطين |

Blank = No data Available

## جدول (16) توزيع أسباب الوفاة المبلغ عنها للفئة العمرية 0 – 4 سنوات حسب الجنس، فلسطين 2017

## Annex (16) Distribution of Reported Causes of Death Among Age Group 0- 4 Years by Sex, Palestine 2017

| Diagnosis التشخيص | التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Infectious Diseases | A00 - A14.9, A20- B19.9 B25 - B99 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Malignant Neoplasms | C00 - C99.9 | | | | | 5 | 5 | 10 | 1.1% | 5 | 5 | 10 | 1.1% |
| Blood & Immune Mechanism Diseases | D50 - D89.9 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Malnutrition & Metabolic Disorders | E40 - E90.9 | | | | | 2 | 1 | 3 | 0.3% | 2 | 1 | 3 | 0.3% |
| Nervous System Diseases | G00 - G99.9 | | | | | 15 | 8 | 23 | 2.4% | 15 | 8 | 23 | 2.4% |
| Pneumonia & Others Respiratory Discords | J00 - J99.9 | | | | | 7 | 8 | 15 | 1.6% | 7 | 8 | 15 | 1.6% |
| Other disorders of muscle | M62 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Conditions in the Perinatal Period | P00 - P96.9 | | | | | 373 | 295 | 668 | 70.7% | 373 | 295 | 668 | 70.7% |
| Congenital Malformations | Q00 - Q99.9 | | | | | 91 | 72 | 163 | 17.2% | 91 | 72 | 163 | 17.2% |
| Sudden Infant Death Syndrome (SID) | R95 - R95.9 | | | | | 17 | 15 | 32 | 3.4% | 17 | 15 | 32 | 3.4% |
| Unspecified Cause of Death | R99 - R99.9 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Injuries | S00 - T14.9 | | | | | 1 | 1 | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 2 | 0.2% |
| Burns | T29 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Scorpion Sting | T63 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Asphyxia (Strangulation) | T71 - T 71.9 | | | | | 2 | | 2 | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0.2% |
| Transport Accident | V01 - V99 | | | | | 9 | 6 | 15 | 1.6% | 9 | 6 | 15 | 1.6% |
| Fallen Down | W00 - W19.9 | | | | | 1 | 1 | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 2 | 0.2% |
| Drowning | W74 | | | | | 3 | | 3 | 0.3% | 3 | 0 | 3 | 0.3% |
| Assault by Firearm | X95 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Total المجموع | | | | | | 529 | 416 | 945 | 100% | 529 | 416 | 945 | 100% |

## جدول (17) توزيع أسباب الوفاة المبلغ عنها للفئة العمرية 1- 4 سنوات حسب الجنس، فلسطين 2017

## Annex (17) Distribution of Reported Causes of Death Among Age Group 1- 4 Years by sex, Palestine 2017

| Dignosis التشخيص | الترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Infectious Diseases | A00 - A14.9, A20- B19.9 B25 - B99 | | | | | 1 | | 1 | 0.9% | 1 | 0 | 1 | 0.9% |
| Malignant Neoplasms | C00 - C99.9 | | | | | 5 | 3 | 8 | 7.3% | 5 | 3 | 8 | 7.3% |
| Hemangioma & Lymphangioma | D18 | | | | | | 1 | 1 | 0.9% | 0 | 1 | 1 | 0.9% |
| Malnutrition & Metabolic Disorders | E40 - E90.9 | | | | | 2 | 1 | 3 | 2.7% | 2 | 1 | 3 | 2.7% |
| Bacterial Meningitis | G00 | | | | | 1 | | 1 | 0.9% | 1 | 0 | 1 | 0.9% |
| Encephalitis | G04 | | | | | | 1 | 1 | 0.9% | 0 | 1 | 1 | 0.9% |
| Nervous System Diseases | G6 - G39.9, G43 - G99.9 | | | | | 10 | 6 | 16 | 14.5% | 10 | 6 | 16 | 14.5% |
| Epilepsy | G40-G41.9 | | | | | 3 | | 3 | 2.7% | 3 | 0 | 3 | 2.7% |
| Pneumonia & Others Respiratory Discords | J00 - J99.9 | | | | | 7 | 8 | 15 | 13.6% | 7 | 8 | 15 | 13.6% |
| Muscles Disorders | M62 | | | | | | 1 | 1 | 0.9% | 0 | 1 | 1 | 0.9% |
| Congenital Malformations | Q00 - Q99.9 | | | | | 16 | 18 | 34 | 30.9% | 16 | 18 | 34 | 30.9% |
| Unspecified Cause of Death | R99 - R99.9 | | | | | | 1 | 1 | 0.9% | 0 | 1 | 1 | 0.9% |
| Injuries | S00 - T14.9 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1.8% | 1 | 1 | 2 | 1.8% |
| Burns | T29 | | | | | 1 | | 1 | 0.9% | 1 | 0 | 1 | 0.9% |
| Scorpion Sting | T63 | | | | | | 1 | 1 | 0.9% | 0 | 1 | 1 | 0.9% |
| Asphyxia (Strangulation) | T71 - T 71.9 | | | | | 2 | | 2 | 1.8% | 2 | 0 | 2 | 1.8% |
| Transport Accident | V01 - V99.9 | | | | | 9 | 5 | 14 | 12.7% | 9 | 5 | 14 | 12.7% |
| Fallen Down | W00 - W19.9 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1.8% | 1 | 1 | 2 | 1.8% |
| Drowning | W74 | | | | | 3 | | 3 | 2.7% | 3 | 0 | 3 | 2.7% |
| Total المجموع | | | | | | 62 | 48 | 110 | 100% | 62 | 48 | 110 | 100% |

## جدول (18) توزيع أعداد ونسب ومعدلات وفيات السرطان المبلغ عنها حسب المحافظة والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (18) Distribution of Number, Percentage & Incidence Rates of Reported Cancer Deaths by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Governorate | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | المجموع الكلي للوفيات Total Deaths | النسبة من مجموع الوفيات Out of Total Deaths % | عدد السكان Population No. | معدل وفيات السرطان لكل 100,000 من السكان Death Rate / 100,000 of Pop. | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 564 | 497 | 1061 | 7,208 | 14.7% | 2,569,818 | 41.3 | الضفة الغربية |
| Jenin | 77 | 77 | 154 | 967 | 15.9% | 308,618 | 49.9 | جنين |
| Tubas | 18 | 18 | 36 | 171 | 21.1% | 60,186 | 59.8 | طوباس |
| Tulkarm | 45 | 57 | 102 | 673 | 15.2% | 183,205 | 55.7 | طولكرم |
| Nablus | 99 | 88 | 187 | 1266 | 14.8% | 387,240 | 48.3 | نابلس |
| Qalqiliya | 31 | 14 | 45 | 307 | 14.7% | 108,234 | 41.6 | قلقيلية |
| Salfit | 17 | 8 | 25 | 199 | 12.6% | 73,756 | 33.9 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 53 | 54 | 107 | 915 | 11.7% | 322,193 | 33.2 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 3 | 14 | 17 | 137 | 12.4% | 50,002 | 34.0 | أريحا والأغوار |
| *Jerusalem | 27 | 12 | 39 | 245 | 15.9% | 154,320 | 25.3 | * القدس |
| Bethlehem | 65 | 63 | 128 | 625 | 20.5% | 215,047 | 59.5 | بيت لحم |
| Hebron | 129 | 92 | 221 | 1703 | 13.0% | 707,017 | 31.3 | الخليل |

* Jerusalem J2 (Area of Palestinian Services)

* تم احتساب القدس J2 (منطقة الخدمات الفلسطينية)

## جدول (19) توزيع وفيات السرطان المبلغ عنها حسب العضو المصاب والجنس والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (19) Distribution of Reported Cancer Deaths by Site, Sex & Region, Palestine 2017

| Site العضو المصاب | الترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفه الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Male | Female | Total | % | Male | Female | Total | % | Male | Female | Total | % |
| Lip, Oral Cavity & Pharynx | C00 - C14 | | | | | 3 | 2 | 5 | 0.5% | 3 | 2 | 5 | 0.5% |
| Oesophagus | C15 | | | | | 4 | | 4 | 0.4% | 4 | 0 | 4 | 0.4% |
| Stomach | C16 | | | | | 30 | 26 | 56 | 5.3% | 30 | 26 | 56 | 5.3% |
| Small Intestine | C17 | | | | | 1 | 2 | 3 | 0.3% | 1 | 2 | 3 | 0.3% |
| Colon | C18 | | | | | 65 | 60 | 125 | 11.8% | 65 | 60 | 125 | 11.8% |
| Rectum | C20 | | | | | 2 | 2 | 4 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 0.4% |
| Liver | C22 | | | | | 44 | 25 | 69 | 6.5% | 44 | 25 | 69 | 6.5% |
| Gallbladder | C23 | | | | | 7 | 9 | 16 | 1.5% | 7 | 9 | 16 | 1.5% |
| Biliary Tract | C24 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Pancreas | C25 | | | | | 23 | 24 | 47 | 4.4% | 23 | 24 | 47 | 4.4% |
| Larynx | C32 | | | | | 9 | 1 | 10 | 0.9% | 9 | 1 | 10 | 0.9% |
| Lung | C33 - C34.9 | | | | | 149 | 35 | 184 | 17.3% | 149 | 35 | 184 | 17.3% |
| Thymus | C37 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Medastinum | C38 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Bones | C40 - 41.9 | | | | | 13 | 9 | 22 | 2.1% | 13 | 9 | 22 | 2.1% |
| Skin | C43 - C44 | | | | | 1 | 4 | 5 | 0.5% | 1 | 4 | 5 | 0.5% |
| Retroperitoneum & Peritoneum | C48 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Connective & Soft Tissue | C49 | | | | | 2 | 2 | 4 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 0.4% |
| Breast | C50 | | | | | | 106 | 106 | 10.0% | 0 | 106 | 106 | 10.0% |
| Vulva | C51 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Uterus | C53 - C55.9 | | | | | | 28 | 28 | 2.6% | 0 | 28 | 28 | 2.6% |
| Ovary | C56 | | | | | | 21 | 21 | 2.0% | 0 | 21 | 21 | 2.0% |
| Prostate | C61 | | | | | 45 | | 45 | 4.2% | 45 | 0 | 45 | 4.2% |
| Testis | C62 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Kidney | C64 | | | | | 9 | 4 | 13 | 1.2% | 9 | 4 | 13 | 1.2% |
| Urinary Bladder | C67 | | | | | 20 | 5 | 25 | 2.4% | 20 | 5 | 25 | 2.4% |
| Eye and Adnexa | C69 | | | | | | 1 | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
| Brain & Other Nerves System | C70 - C72.9 | | | | | 50 | 37 | 87 | 8.2% | 50 | 37 | 87 | 8.2% |
| Thyroid Gland | C73 | | | | | 1 | 6 | 7 | 0.7% | 1 | 6 | 7 | 0.7% |
| Adrenal Gland | C74 | | | | | 2 | 2 | 4 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 0.4% |
| Endocrine Glands & Related Structures | C75 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Other & Ill-defined Sites | C76 | | | | | 1 | | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| Without Specification of Site | C80 | | | | | 16 | 11 | 27 | 2.5% | 16 | 11 | 27 | 2.5% |
| Hodgkin's Disease | C81 | | | | | 2 | 1 | 3 | 0.3% | 2 | 1 | 3 | 0.3% |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85.9 | | | | | 2 | 14 | 16 | 1.5% | 2 | 14 | 16 | 1.5% |
| Leukaemia | C90 - C95.9 | | | | | 47 | 42 | 89 | 8.4% | 47 | 42 | 89 | 8.4% |
| Unspecified Lymphoid | C96 | | | | | 12 | 15 | 27 | 2.5% | 12 | 15 | 27 | 2.5% |
| Total المجموع | | | | | | 564 | 497 | 1,061 | 100% | 564 | 497 | 1,061 | 100% |

جدول (20) توزيع وفيات السرطان المبلغ عنها حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة، فلسطين 2017

Annex (20) Distribution of Reported Cancer Deaths by Age Group, Sex and Region, Palestine 2017

| Age Group | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Less than 1 Year | | | | | 0 | 2 | 2 | 0.2% | 0 | 2 | 2 | 0.2% |
| (1- 4) Years | | | | | 5 | 3 | 8 | 0.8% | 5 | 3 | 8 | 0.8% |
| (5 - 19) Years | | | | | 20 | 10 | 30 | 2.8% | 20 | 10 | 30 | 2.8% |
| (20 - 29) Years | | | | | 11 | 12 | 23 | 2.2% | 11 | 12 | 23 | 2.2% |
| (30 - 39) Years | | | | | 15 | 24 | 39 | 3.7% | 15 | 24 | 39 | 3.7% |
| (40 - 49) Years | | | | | 50 | 54 | 104 | 9.8% | 50 | 54 | 104 | 9.8% |
| (50 - 59) Years | | | | | 116 | 107 | 223 | 21.0% | 116 | 107 | 223 | 21.0% |
| 60 Years and above | | | | | 347 | 285 | 632 | 59.6% | 347 | 285 | 632 | 59.6% |
| Total | | | | | 564 | 497 | 1061 | 100% | 564 | 497 | 1061 | 100% |

## جدول (21) توزيع وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية المبلغ عنها حسب الجنس والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (21) Distribution of Reported Causes of Cardiovascular Diseases Death by Sex & Region, Palestine 2017

| Diseases الأمراض | الترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Rheumatic Heart Disease | I00 - I09.9 | | | | | 2 | 1 | 3 | 0.1% | 2 | 1 | 3 | 0.1% |
| Hypertensive Disease | I10 - I15.9 | | | | | 188 | 247 | 435 | 14.4% | 188 | 247 | 435 | 14.4% |
| Ischaemic Heart Diseases | I20- I25.9 | | | | | 813 | 604 | 1,417 | 46.8% | 813 | 604 | 1,417 | 46.8% |
| Pulmonary Heart Disease | I26 - I28.9 | | | | | 19 | 27 | 46 | 1.5% | 19 | 27 | 46 | 1.5% |
| Heart Failure & Other Heart Diseases | I29 - I51.9 | | | | | 116 | 149 | 265 | 8.8% | 116 | 149 | 265 | 8.8% |
| Arterries Diseases | I70 - I98.9 | | | | | 8 | 7 | 15 | 0.5% | 8 | 7 | 15 | 0.5% |
| Total Cardiovascular Diseases | I00 - I59.9, I70 - I99.9 | | | | | 1,146 | 1,035 | 2,181 | 72.1% | 1,146 | 1,035 | 2,181 | 72.1% |
| Cerebrovascular Diseases | I60 - I69.8 | | | | | 382 | 463 | 845 | 27.9% | 382 | 463 | 845 | 27.9% |
| All Diseases of Circulatory System | I00 - I99.9 | | | | | 1,528 | 1,498 | 3,026 | 100% | 1,528 | 1,498 | 3,026 | 100% |

جدول (22) توزيع وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية المبلغ عنها حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة، فلسطين 2017

Annex (22) Distribution of Reported Causes of Cardiovascular Diseases Deaths by Age Group, Sex and Region, Palestine 2017

| Age Group | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Less than 1 Year | | | | | | | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| (1- 4) Years | | | | | | | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| (5 - 19) Years | | | | | 3 | 2 | 5 | 0.2% | 3 | 2 | 5 | 0.2% |
| (20 - 29) Years | | | | | 12 | 13 | 25 | 0.8% | 12 | 13 | 25 | 0.8% |
| (30 - 39) Years | | | | | 25 | 12 | 37 | 1.2% | 25 | 12 | 37 | 1.2% |
| (40 - 49) Years | | | | | 86 | 32 | 118 | 3.9% | 86 | 32 | 118 | 3.9% |
| (50 - 59) Years | | | | | 240 | 113 | 353 | 11.7% | 240 | 113 | 353 | 11.7% |
| 60 Years and above | | | | | 1162 | 1326 | 2488 | 82.2% | 1162 | 1326 | 2488 | 82.2% |
| Total | | | | | 1528 | 1498 | 3026 | 100% | 1528 | 1498 | 3026 | 100% |

جدول (23) توزيع وفيات السكري المبلغ عنها حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة، فلسطين 2017

Annex (23) Distribution of Reported Diabetes Mellitus Deaths by Age Group, Sex and Region, Palestine 2017

| Age Group | قطاع غزة Gaza Strip | | | | الضفة الغربية West Bank | | | | فلسطين Palestine | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % |
| Less than 1 Year | | | | | | | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| (1- 4) Years | | | | | | | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| (5 - 19) Years | | | | | 1 | 0 | 1 | 0.2% | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| (20 - 29) Years | | | | | 1 | 3 | 4 | 0.6% | 1 | 3 | 4 | 0.6% |
| (30 - 39) Years | | | | | 2 | 2 | 4 | 0.6% | 2 | 2 | 4 | 0.6% |
| (40 - 49) Years | | | | | 11 | 10 | 21 | 3.2% | 11 | 10 | 21 | 3.2% |
| (50 - 59) Years | | | | | 61 | 27 | 88 | 13.6% | 61 | 27 | 88 | 13.6% |
| 60 Years and above | | | | | 227 | 303 | 530 | 81.8% | 227 | 303 | 530 | 81.8% |
| Total | | | | | 303 | 345 | 648 | 100% | 303 | 345 | 648 | 100% |

## جدول (24) توزيع وفيات الأمهات حسب زمن حدوث الوفاة والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (24) Distribution of Reported Maternal Mortality by Death Time & Governorate, Palestine 2017

| Death Time / Governorate | أثناء الحمل During Pregnancy | أثناء الولادة During Delivary | خلال 42 يوما من الولادة During 42 days after Delivary | المجموع Total | المواليد الأحياء Live Birth | Maternal Mortality Rate\ 100,000 Live Birth | زمن حدوث الوفاة / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 2 | 0 | 1 | 3 | 78,046 | 3.8 | الضفة الغربية |
| Jenin | | | | 0 | 9,026 | 0.0 | جنين |
| Tubas | | | | 0 | 1,588 | 0.0 | طوباس |
| Tulkarm | | | | 0 | 5,207 | 0.0 | طولكرم |
| Nablus | 1 | | | 1 | 10,860 | 9.2 | نابلس |
| Qalqiliya | | | | 0 | 3,601 | 0.0 | قلقيلية |
| Salfit | | | | 0 | 2,219 | 0.0 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | | | 1 | 1 | 8,122 | 12.3 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | | | | 0 | 2,108 | 0.0 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | | | | 0 | 3,443 | 0.0 | القدس |
| Bethlehem | | | | 0 | 6,617 | 0.0 | بيت لحم |
| Hebron | 1 | | | 1 | 25,255 | 4.0 | الخليل |
| Gaza Strip | | | | 5 | 58,303 | 8.6 | قطاع غزة |
| North Gaza | | | | | 10,125 | | شمال غزة |
| Gaza | | | | | 21,188 | | غزة |
| Deir Al Balah | | | | | 8,018 | | دير البلح |
| Khan Yunis | | | | | 11,476 | | خانيونس |
| Rafah | | | | | 7,496 | | رفح |
| Palestine | | | | 8 | 136,349 | 5.9 | فلسطين |

## جدول (25) توزيع وفيات الأمهات حسب سبب الوفاة والفئة العمرية والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (25) Distribution of Maternal Mortality by Cause of Death, Age Group & Region, Palestine 2017

| Dignosis التشخيص | الترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | West Bank الضفة الغربية | | | | | Gaza Strip قطاع غزة | | | | | Palestine فلسطين | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | المجموع Total | 15 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | المجموع Total | 15 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | المجموع Total |
| Pre-eclampsia | O14 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Postpartum Hemorrhage | O72 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Congenital Malformation of Heart | Q20 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Grand Total المجموع الكلي | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |

جدول (26) توزيع وفيات النساء في عمر الإنجاب (15–49) المبلغ عنها حسب سبب الوفاة والفئة العمرية، فلسطين 2017

Annex (26) Distribution of Reported Reproductive Age Women Deaths by Cause of Death & Age Group, Palestine 2017

| Diagnosis التشخيص | التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 | West Bank الضفة الغربية | | | | | | Gaza Strip قطاع غزة | | | | | | Palestine فلسطين | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | Total المجموع No. | % | 15 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | Total المجموع No. | % | 15 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | Total المجموع No. | % |
| Septicaemia | A41 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3.4% | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3.4% |
| Chronic Viral Hepatitis C | B18 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Malignant Neoplasm of Breast | C50 | | | 6 | 17 | 23 | 7.8% | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 7.8% |
| Other Malignant Neoplasms | C00-C49, C51-C58, C64- C81, C83- C90 | 3 | 9 | 15 | 30 | 57 | 19.4% | | | | | | | 3 | 9 | 15 | 30 | 57 | 19.4% |
| Leukaemias | C91-C96 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 5.1% | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 5.1% |
| Thalassaemia | D56 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Hereditary Factor VIII Deficiency | D66 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Sacoidosis | D86 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Insulin-dependent diabetes mellitus | E10 | | 2 | 1 | | 3 | 1.0% | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.0% |
| Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus | E11 | | 1 | 1 | 10 | 12 | 4.1% | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4.1% |
| Obesity | E66 | | | | 1 | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
| Metabolic Disorders | E88 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1.0% | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.0% |
| Severe Mental Retardation | F72 | 1 | | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Meningitis and Encephalitis | G00 - G05.9 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Multiple Sclerosis | G35 | | | | 2 | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7% |
| Epilepsy | G40-G41 | | 2 | 2 | | 4 | 1.4% | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.4% |
| Myasthenia Gravis | G70 | | | | 1 | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
| Muscular Disorders | G71 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Cerebral Palsy | G80 | 2 | 8 | 1 | | 11 | 3.7% | | | | | | | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3.7% |
| Paraplegia | G82 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Brain Disorders | G93 | | 1 | | 1 | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7% |
| Hypertension | I10 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Acute Myocardial Infarction | I21 | 1 | 4 | 8 | 16 | 29 | 9.9% | | | | | | | 1 | 4 | 8 | 16 | 29 | 9.9% |
| Chorinc Ischaemic Heart Disease | I25 | | 1 | 1 | 6 | 8 | 2.7% | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2.7% |
| Pulmonary Embolism | I26 | | 1 | | 2 | 3 | 1.0% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0% |
| Nonrheumatic Aortic Valve Disorders | I35 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.3% |
| Cardiomyopathy | I42 | | 1 | | 1 | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7% |
| Other cardiac arrhythmias | I49 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 1.4% | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.4% |
| Heart Failure | I50 | | 2 | | 1 | 3 | 1.0% | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.0% |
| Intracerebral Haemorrhage | I61 | | | 1 | 2 | 3 | 1.0% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.0% |
| Cerebral Infarction | I63 | | | 1 | 3 | 4 | 1.4% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.4% |
| Aortic Aneurysm | I71 | | | | 1 | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
| Bacterial Pneumonia | J15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4.8% | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4.8% |
| Bronchial Asthma | J45 | | 1 | | 1 | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7% |
| Pulmonary Oedema | J81 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Pulmonary Fibrosis | J84 | | | | 2 | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7% |
| Respiratory Failure | J96 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1.4% | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.4% |
| Restrictive Lung Disease | J98 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Intestinal Obstruction | K56 | | 1 | 1 | | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7% |
| Fibrosis & Cirrhosis of Liver | K74 | | | 1 | 2 | 3 | 1.0% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.0% |
| Biliary Tract Diseases | K83 | | | | 1 | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
| Acute Pancreatitis | K85 | | | | 1 | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
| Other Digestive System Diseases | K92- K93 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Necrotizing Vasculopathy | M31 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Systemic Lupus Erythematosus | M32 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1.0% | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0% |
| Systemic Sclerosis | M34 | | | 2 | | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7% |
| Renal Failure | N17-N19 | | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.4% | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.4% |
| Pre-eclampsia | O14 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Postpartum Hemorrhage | O72 | | 1 | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Congenital Brain Malformation | Q04 | 1 | | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Congenital Malformation of Heart | Q20 | 3 | 5 | | | 8 | 2.7% | | | | | | | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2.7% |
| Multiple Congenital Malformations | Q87 | 1 | | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Down's Syndrome | Q90 | 1 | | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Shock | R57 | | | 1 | 1 | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7% |
| Intracranial injury | S06 | | 1 | 1 | | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7% |
| Multiple Injuries | T07 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Burns | T29 | 1 | 1 | | | 2 | 0.7% | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7% |
| Toxic Effect of Carbon Monoxide | T58 | 1 | | | | 1 | 0.3% | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3% |
| Toxic Effect of Unspecified Substances | T65 | | | | 1 | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
| Asphyxiation (Strangulation) | T71 | | 1 | 1 | | 2 | 0.7% | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7% |
| Car Accident | V47-V49 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3.1% | | | | | | | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3.1% |
| Drowning | W74 | | | 1 | | 1 | 0.3% | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| Assault by Firearm Discharge | X95 | 2 | 2 | | | 4 | 1.4% | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.4% |
| Total المجموع | | 27 | 69 | 70 | 128 | 294 | 100% | | | | | | | 27 | 69 | 70 | 128 | 294 | 100% |

جدول (27) توزيع وفيات النساء في عمر الإنجاب (15–49) المبلغ عنها حسب الفئة العمرية والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (27) Distribution of Reported Reproductive Age Women Deaths by Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Age Group / Governorate | 15 - 19 | | 20 - 29 | | 30 - 39 | | 40 - 49 | | مجموع وفيات النساء Total Women Deaths | مجموع الوفيات Total Deaths | النسبة المئوية من مجموع الوفيات الكلي % from Total Deaths | الفئة العمرية / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | | | | |
| West Bank | 27 | 9.2% | 69 | 23.5% | 70 | 23.8% | 128 | 43.5% | 294 | 7,208 | 4.1% | الضفة الغربية |
| Jenin | 1 | 2.3% | 13 | 29.5% | 13 | 29.5% | 17 | 38.6% | 44 | 967 | 4.6% | جنين |
| Tubas | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 171 | 1.2% | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 4.2% | 2 | 8.3% | 6 | 25.0% | 15 | 62.5% | 24 | 673 | 3.6% | طولكرم |
| Nablus | 4 | 9.3% | 14 | 32.6% | 5 | 11.6% | 20 | 46.5% | 43 | 1,266 | 3.4% | نابلس |
| Qalqiliya | 2 | 15.4% | 2 | 15.4% | 1 | 7.7% | 8 | 61.5% | 13 | 307 | 4.2% | قلقيلية |
| Salfit | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 10 | 199 | 5.0% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 1 | 3.3% | 7 | 23.3% | 7 | 23.3% | 15 | 50.0% | 30 | 915 | 3.3% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0.0% | 4 | 30.8% | 3 | 23.1% | 6 | 46.2% | 13 | 137 | 9.5% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 6 | 66.7% | 2 | 22.2% | 9 | 245 | 3.7% | القدس |
| Bethlehem | 2 | 7.4% | 5 | 18.5% | 8 | 29.6% | 12 | 44.4% | 27 | 625 | 4.3% | بيت لحم |
| Hebron | 14 | 17.7% | 19 | 24.1% | 18 | 22.8% | 28 | 35.4% | 79 | 1,703 | 4.6% | الخليل |

## جدول (28) توزيع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة حسب المستوى ومديرية الصحة، فلسطين 2017

## Annex (28) Distribution of PHC Center in MoH by Level and Health Directorate, Palestine 2017

| Center / Health Directorate | عدد السكان No. of Population | مستوى1 Level I (VHR) | مستوى2 Level II | مستوى3 Level III | مستوى4 Level IV | عيادة متنقلة Mobile Clinics | المجموع Total | عدد السكان/ مركز No. of Pop. / Center | المركز / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 2,569,818 | 69 | 214 | 109 | 17 | 4 | 413 | 6,222 | الضفة الغربية |
| Jenin | 308,618 | 5 | 27 | 20 | 1 | 0 | 53 | 5,823 | جنين |
| Tubas | 60,186 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 5,471 | طوباس |
| Tulkarm | 183,205 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 31 | 5,910 | طولكرم |
| Nablus | 387,240 | 0 | 37 | 5 | 2 | 0 | 44 | 8,801 | نابلس |
| Qalqiliya | 108,234 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4,920 | قلقيلية |
| Salfit | 73,756 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4,098 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 322,193 | 0 | 26 | 28 | 2 | 0 | 56 | 5,753 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 50,002 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5,000 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem* | 154,320 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 27 | 5,716 | القدس* |
| Bethlehem | 215,047 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 21 | 10,240 | بيت لحم |
| North Hebron | 707,017 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5,892 | شمال الخليل |
| Hebron | | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | | الخليل |
| South Hebron | | 22 | 20 | 4 | 1 | 0 | 47 | | جنوب الخليل |
| Yatta | | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 27 | | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |
| Gaza Strip | 1,876,029 | 0 | 28 | 16 | 9 | 0 | 53 | 35,397 | قطاع غزة |
| North Gaza | 364,188 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 45,524 | شمال غزة |
| Gaza | 641,310 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | 37,724 | غزة |
| Deir Al Balah | 269,830 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20,756 | دير البلح |
| Khan Yunis | 366,823 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 36,682 | خانيونس |
| Rafah | 233,878 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 46,776 | رفح |
| Palestine | 4,445,847 | 69 | 242 | 125 | 26 | 4 | 466 | 9,540 | فلسطين |

*Populatio of Jerusalem (J2) Palestinian Services Area.

*عدد سكان القدس (J2) منطقة الخدمات الفلسطينية.

جدول (29) توزيع خدمات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب الخدمة المقدمة ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (29) Distribution of Governmental PHC Center by Services and Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Service / Health Directorate | Center مركز | | | | | تنظيم الأسرة | عيادة اختصاص | عيادة أسنان | مختبر | حمل خطر | أشعة | تصوير ثدي شعاعي | الخدمة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عيادة عامة General Clinic | مركز أمومة MCH | عيادة عامة ومركز أمومة General Clinc & MCH | عيادة متنقلة Mobile Clinic | المجموع Total | Family Planning | Specialized Clinic | Dental Clinic | Lab | High Risk Pregnancy | X- Ray | Mammography | |
| **West Bank** | 21 | 62 | 326 | 4 | 413 | 313 | 243 | 38 | 193 | 82 | 17 | 12 | الضفة الغربية |
| Jenin | 2 | 5 | 46 | 0 | 53 | 46 | 7 | 6 | 21 | 9 | 1 | 1 | جنين |
| Tubas | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 9 | 11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 0 | 30 | 0 | 31 | 30 | 8 | 4 | 15 | 29 | 1 | 1 | طولكرم |
| Nablus | 2 | 0 | 42 | 0 | 44 | 41 | 13 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | نابلس |
| Qalqiliya | 1 | 0 | 21 | 0 | 22 | 21 | 18 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 27 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2 | 1 | 53 | 0 | 56 | 54 | 45 | 4 | 35 | 2 | 3 | 1 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 4 | 2 | 20 | 1 | 27 | 21 | 33 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | القدس |
| Bethlehem | 2 | 1 | 17 | 1 | 21 | 18 | 40 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 | 11 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | شمال الخليل |
| Hebron | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | 16 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | الخليل |
| South Hebron | 4 | 22 | 21 | 0 | 47 | 15 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 12 | 13 | 2 | 27 | 6 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |
| **Gaza Strip** | 53 | | | | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | قطاع غزة |
| North Gaza | 8 | | | | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | شمال غزة |
| Gaza | 17 | | | | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | غزة |
| Deir Al Balah | 13 | | | | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | دير البلح |
| Khan Yunis | 10 | | | | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | خانيونس |
| Rafah | 5 | | | | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | رفح |
| **Palestine** | 466 | | | | 466 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | فلسطين |

NA : Not Available Data.

NA : البيانات غير متوفرة

## جدول (30) توزيع مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مقدمي الخدمات والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (30) Distribution of PHC centers by Provider & District, Palestine 2017

| Health Directorate | عدد السكان No. of Population | Providers مقدمي الخدمة | | | | | عدد السكان لكل مركز Pop. per Center | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | وزارة الصحة MOH | منظمات غير حكومية NGOs | وكالة الغوث الدولية UNRWA | الخدمات الطبية العسكرية PMMS | المجموع Total | | |
| **West Bank** | **2,569,818** | **413** | **112** | **43** | **15** | **583** | **4,408** | **الضفة الغربية** |
| Jenin | 308,618 | 53 | 7 | 6 | 1 | 67 | 4,606 | جنين |
| Tubas | 60,186 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4,012 | طوباس |
| Tulkarm | 183,205 | 31 | 7 | 2 | 1 | 41 | 4,468 | طولكرم |
| Nablus | 387,240 | 44 | 15 | 5 | 3 | 67 | 5,780 | نابلس |
| Qalqiliya | 108,234 | 22 | 8 | 3 | 1 | 34 | 3,183 | قلقيلية |
| Salfit | 73,756 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3,353 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 322,193 | 56 | 5 | 6 | 2 | 69 | 4,669 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 50,002 | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3,125 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem* | 154,320 | 27 | 20 | 4 | 0 | 51 | 3,026 | القدس* |
| Bethlehem | 215,047 | 21 | 15 | 3 | 2 | 41 | 5,245 | بيت لحم |
| North Hebron | 707,017 | 29 | 11 | 1 | 0 | 41 | 4,419 | شمال الخليل |
| Hebron | | 16 | 13 | 2 | 1 | 32 | | الخليل |
| South Hebron | | 47 | 6 | 5 | 1 | 59 | | جنوب الخليل |
| Yatta | | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |
| **Gaza Strip** | **1,876,029** | **53** | **80** | **22** | **5** | **160** | **11,725** | **قطاع غزة** |
| North Gaza | 364,188 | 8 | 19 | 4 | 1 | 32 | 11,381 | شمال غزة |
| Gaza | 641,310 | 17 | 24 | 5 | 1 | 47 | 13,645 | غزة |
| Deir Al Balah | 269,830 | 13 | 10 | 5 | 1 | 29 | 9,304 | دير البلح |
| Khan Yunis | 366,823 | 10 | 21 | 3 | 1 | 35 | 10,481 | خانيونس |
| Rafah | 233,878 | 5 | 6 | 5 | 1 | 17 | 13,758 | رفح |
| **Palestine** | **4,445,847** | **466** | **192** | **65** | **20** | **743** | **5,984** | **فلسطين** |

*Populatio of Jerusalem (J2) Palestinian Services Area.

*عدد سكان القدس (J2) منطقة الخدمات الفلسطينية.

## جدول (31) توزيع أعداد عيادات الإختصاص في الرعاية الصحية الأولية حسب نوع العيادة ومديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (31) Distribution of Numbers of Specialized Clinics in PHC by Type of Clinics & Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Clinic / Healthe Directorate | جلدية Dermatology | سكري Diabetes | أطفال Pediatrics | صحة نفسية Community MH | صدرية Pulmonology | نسائية Gynecology | عظام Orthopedic | أنف، أذن، حنجره ENT | أمراض سارية Communicable Diseases | أمراض غير سارية NCDs | غدد صماء Endocrinology | عيون Ophthalmology | الكلى Nephrology | المسالك البولية Urology | الطب المهني occupational medicine | المجموع Total | العيادة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | جنين |
| Tubas | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | طولكرم |
| Nablus | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | نابلس |
| Qalqiliya | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | قلقيلية |
| Salfit | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | القدس |
| Bethlehem | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | بيت لحم |
| North Hebron | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | شمال الخليل |
| Hebron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | الخليل |
| South Hebron | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | جنوب الخليل |
| Yatta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |
| Total | 16 | 23 | 52 | 16 | 1 | 90 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 243 | المجموع |

جدول (32) توزيع مراجعي عيادات الإختصاص في الرعاية الصحية الأولية، حسب نوع العيادة ومديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (32) Distribution of Patient Visits to Specialized Clinics in PHC by Type of Clinics & Health Directorate, MoH, west Bank, Palestine 2017**

| Clinic / Health Directorate | جلدية Dermatology | سكري Diabetes | أطفال Pediatrics | صحة نفسية Community MH | صدرية Pulmonology | نسائية Gynecology | عظام Orthopedic | أنف، أذن حنجرة ENT | أمراض سارية Communicable Diseases | أمراض غير سارية NCDs | غدد صماء Endocrinlogy | عيون Ophthalmology | الكلى Nephrology | المسالك البولية Urology | الطب المهني occupational medicine | المجموع Total | النسبة الكسرية الزيارات لكل عيادة اختصاص Ratio of Patient Visits per Spicialized Clinic | العيادة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 40,744 | 86,855 | 49,158 | 83,530 | 260 | 48,160 | 12,947 | 8,526 | 31,096 | 33,100 | 8,273 | 1,321 | 689 | 1,073 | 798 | 406,530 | 1,673.0 | الضفة الغربية |
| Jenin | 3,295 | 2,766 | 8,540 | 14,147 | / | 2,882 | / | / | 790 | / | / | / | / | / | / | 32,420 | 4,631.4 | جنين |
| Tubas | 1,920 | 520 | 2,567 | 2,817 | / | 10,140 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17,964 | 1,633.1 | طوباس |
| Tulkarm | 1,265 | 5,433 | 291 | 7,115 | 260 | 1,843 | / | / | 2,208 | 11,767 | / | / | / | / | / | 30,182 | 3,772.8 | طولكرم |
| Nablus | 7,473 | 24,595 | 4,675 | 14,135 | / | / | / | / | 4,525 | / | / | / | / | / | 243 | 55,646 | 4,280.5 | نابلس |
| Qalqiliya | 1,954 | 10,245 | 9,317 | 6,110 | / | 4,063 | / | / | 807 | 4,973 | / | / | / | / | / | 37,469 | 2,081.6 | قلقيلية |
| Salfit | 2,932 | / | 1,663 | 3,338 | / | 2,459 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10,392 | 384.9 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | / | 18,323 | 6,165 | 7,484 | / | 7,584 | 8,884 | 1,544 | 10,397 | / | 812 | / | / | / | 555 | 61,748 | 1,372.2 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 5,496 | 3,056 | / | 2,477 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11,029 | 3,676.3 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,077 | 2,487 | 667 | 1,882 | / | 1,152 | 2,995 | / | / | / | 591 | / | / | 1,073 | / | 12,924 | 391.6 | القدس |
| Bethlehem | 3,830 | / | 10,647 | 5,765 | / | 3,913 | / | / | / | 2,847 | / | / | / | / | / | 27,002 | 675.1 | بيت لحم |
| North Hebron | 1,221 | 2,398 | 180 | 2,911 | / | / | / | 1,278 | / | / | 765 | 314 | 689 | / | / | 9,756 | 1,219.5 | شمال الخليل |
| Hebron | 2,593 | 2,412 | / | 9,773 | / | 7,412 | 1,068 | 1,787 | 7,633 | / | 3,794 | / | / | / | / | 36,472 | 4,052.4 | الخليل |
| South Hebron | 2,531 | 11,229 | / | 4,356 | / | 3,010 | / | 1,731 | 2,252 | 13,513 | 1,747 | 1,007 | / | / | / | 41,376 | 4,137.6 | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,663 | 3,391 | 4,446 | 1,220 | / | 664 | / | 2,186 | 2,484 | / | 564 | / | / | / | / | 17,618 | 1,957.6 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 1,494 | / | / | / | / | 3,038 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4,532 | 2,266.0 | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |

جدول (33) توزيع زيارات المراجعين لعيادات الطب العام في الرعاية الصحية الأولية، حسب نوع الزيارة ومديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (33) Distribution of Patient Visits to PHC General Clinics by Type of Visit and Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Health Directorate | مراجعي الطبيب<br>Attendence Seen by Physician | | | مراجعي الممرض/ة<br>Attendence Seen by Nurse | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | إجمالي المراجعين<br>All Patient Visits | عدد زيارات الطبيب للمركز<br>No. of Dr. Visits | مراجع/ زيارة طبيب<br>Patient Visit \ Dr. Visit | إجمالي المراجعين<br>All Patient Visits | عدد زيارات الممرض/ة للمركز<br>No. of Nurse Visits | مراجع/ زيارة ممرضة<br>Patient Visit \ Nurse Visit | |
| Jenin | 241,441 | 6,909 | 34.9 | 254,171 | 6,929 | 36.7 | جنين |
| Tubas | 96,799 | 2,723 | 35.5 | 78,234 | 2,723 | 28.7 | طوباس |
| Tulkarm | 171,136 | 2,981 | 57.4 | 207,534 | 5,530 | 37.5 | طولكرم |
| Nablus | 247,171 | 4,868 | 50.8 | 260,643 | 7,302 | 35.7 | نابلس |
| Qalqiliya | 110,147 | 2,687 | 41.0 | 133,901 | 2,709 | 49.4 | قلقيلية |
| Salfit | 79,319 | 2,340 | 33.9 | 86,688 | 2,142 | 40.5 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 221,469 | 6,721 | 33.0 | 265,344 | 6,712 | 39.5 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 36,111 | 1,920 | 18.8 | 26,190 | 1,799 | 14.6 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 93,640 | 3,429 | 27.3 | 72,689 | 3,428 | 21.2 | القدس |
| Bethlehem | 118,823 | 3,437 | 34.6 | 76,079 | 3,355 | 22.7 | بيت لحم |
| North Hebron | 117,868 | 1,953 | 60.4 | 44,216 | 1,953 | 22.6 | شمال الخليل |
| Hebron | 193,363 | 2,658 | 72.7 | 229,138 | 2,658 | 86.2 | الخليل |
| South Hebron | 119,610 | 3,810 | 31.4 | 145,356 | 3,810 | 38.2 | جنوب الخليل |
| Yatta | 106,468 | 2,659 | 40.0 | 106,468 | 3,432 | 31.0 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 23,766 | 1,080 | 22.0 | 23,766 | 1,080 | 22.0 | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |
| Total | 1,977,131 | 50,175 | 39.4 | 2,010,417 | 55,562 | 36.2 | المجموع |

جدول (34) توزيع زيارات المراجعين لعيادات الإختصاص في الرعاية الصحية الأولية، حسب نوع الزيارة ومديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (34) Distribution of Patient Visits to PHC Specialized Clinics by Type of Visit and Health Directorate in MOH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | مراجعي الطبيب Attendence Seen by Physician | | | مراجعي الممرض/ة Attendence Seen by Nurse | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | اجمالي المراجعين All Patient Visits | عدد زيارات الطبيب للمركز No. of Dr. Visits | مراجع/ زيارة طبيب Patient Visit \ Dr. | اجمالي المراجعين All Patient Visits | عدد زيارات الممرض/ة للمركز No. of Nurse Visits | مراجع/ زيارة ممرضة Patient Visit \ Dr. | |
| Jenin | 32,420 | 1,227 | 26.4 | 23,084 | 1,147 | 20.1 | جنين |
| Tubas | 17,964 | 758 | 23.7 | 14,142 | 758 | 18.7 | طوباس |
| Tulkarm | 30,182 | 1,342 | 22.5 | 30,911 | 1,707 | 18.1 | طولكرم |
| Nablus | 55,646 | 1,386 | 40.1 | 57,860 | 1,567 | 36.9 | نابلس |
| Qalqiliya | 37,469 | 1,370 | 27.3 | 38,931 | 1,257 | 31.0 | قلقيلية |
| Salfit | 10,392 | 540 | 19.2 | 4,672 | 470 | 9.9 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 61,748 | 2,771 | 22.3 | 39,439 | 2,376 | 16.6 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 11,029 | 299 | 36.9 | 8,552 | 299 | 28.6 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 12,924 | 1,080 | 12.0 | 7,233 | 1,071 | 6.8 | القدس |
| Bethlehem | 27,002 | 1,999 | 13.5 | 22,893 | 2,018 | 11.3 | بيت لحم |
| North Hebron | 9,756 | 697 | 14.0 | 11,534 | 697 | 16.5 | شمال الخليل |
| Hebron | 36,472 | 1244 | 29.3 | 38,004 | 1244 | 30.5 | الخليل |
| South Hebron | 41,376 | 2173 | 19.0 | 41,376 | 2173 | 19.0 | جنوب الخليل |
| Yatta | 17,618 | 792 | 22.2 | 17,618 | 792 | 22.2 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 4,532 | 300 | 15.1 | 4,532 | 300 | 15.1 | مركز الظاهرية للطوارئ و الولادة الأمنة |
| Total | 406,530 | 17,978 | 22.6 | 360,781 | 17,876 | 20.2 | المجموع |

## جدول (35) توزيع زيارات المراجعين لعيادات الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (35) Distribution of Patient Visits to PHC Clinics by Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | عدد السكان<br>No. of Pupulation | عدد زيارات المرضى للطبيب<br>No. of Patient Visits seen by Physician | معدل زيارات الشخص الواحد في السنة للطبيب<br>Rate of Visits for Physician per Person in Year | عدد زيارات المرضى للممرض/ة<br>No. of Visits Seen by Nurse | معدل زيارات الشخص الواحد في السنة للممرض/ة<br>Rate of Visits for Nurse per Person in Year | عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية **<br>No. of PHC Centers ** | إجمالي مراجعي الطبيب لكل مركز<br>All Patient Visits for Physician per Center | إجمالي مراجعي الممرض/ة لكل مركز<br>All Patient Visits for Nurse per Center | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 2,569,818 | 2,383,661 | 0.9 | 2,371,198 | 0.9 | 351 | 6,791 | 6,756 | الضفة الغربية |
| Jenin | 308,618 | 273,861 | 0.9 | 277,255 | 0.9 | 48 | 5,705 | 5,776 | جنين |
| Tubas | 60,186 | 114,763 | 1.9 | 92,376 | 1.5 | 11 | 10,433 | 8,398 | طوباس |
| Tulkarm | 183,205 | 201,318 | 1.1 | 238,445 | 1.3 | 31 | 6,494 | 7,692 | طولكرم |
| Nablus | 387,240 | 302,817 | 0.8 | 318,503 | 0.8 | 44 | 6,882 | 7,239 | نابلس |
| Qalqiliya | 108,234 | 147,616 | 1.4 | 172,832 | 1.6 | 22 | 6,710 | 7,856 | قلقيلية |
| Salfit | 73,756 | 89,711 | 1.2 | 91,360 | 1.2 | 18 | 4,984 | 5,076 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 322,193 | 283,217 | 0.9 | 304,783 | 0.9 | 55 | 5,149 | 5,542 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 50,002 | 47,140 | 0.9 | 34,742 | 0.7 | 9 | 5,238 | 3,860 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem* | 154,320 | 106,564 | 0.7 | 79,922 | 0.5 | 25 | 4,263 | 3,197 | القدس* |
| Bethlehem | 215,047 | 145,825 | 0.7 | 98,972 | 0.5 | 20 | 7,291 | 4,949 | بيت لحم |
| North Hebron | 707,017 | 127,624 | 0.9 | 55,750 | 0.9 | 12 | 9,865 | 9,735 | شمال الخليل |
| Hebron | | 229,835 | | 267,142 | | 15 | | | الخليل |
| South Hebron | | 160,986 | | 186,732 | | 25 | | | جنوب الخليل |
| Yatta | | 124,086 | | 124,086 | | 15 | | | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | | 28,298 | | 28,298 | | 1 | | | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |

*Populatio of Jerusalem (J2) Palestinian Services Area.

**No. of PHC Centers Without MCH Clinics.

*عدد سكان القدس (J2) منطقة الخدمات الفلسطينية.

**عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بإستثناء مراكز الأمومة.

## جدول (36) توزيع نشاطات صحة الأم والطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب النشاط ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (36) Distribution of MCH Activities in PHC Centers by Activity & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Activity / Health Directorate | Prenatal Care | | | فترة الحمل | Postnatal Care | | ما بعد الولادة | | New Births | | مواليد جدد | | النشاط / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مجموع الحوامل اللاتي زرن مراكز رعاية الأمومة<br>Total No. of Pregnant Women Visits to MCH Centers | عدد الحوامل<br>No. of Pregnants | النسبة المئوية للتغطية<br>Percentage of Coverage | نسبة الزيارات لكل حامل<br>Rate of visits / Pregnant Woman | No. of Examined Women<br>طبيب<br>Physician | عدد النساء المفحوصات<br>تمريض<br>Nurse | Percent (Out of Total Live Birth)<br>طبيب<br>Physician | النسبة المئوية (من مجموع المواليد الأحياء )<br>تمريض<br>Nurse | عدد المواليد الأحياء<br>No. of Live Births | عدد المسجلين في مراكز رعاية الأمومة<br>No. of Rigesterd in MCH Centers | النسبة المئوية (من مجموع المواليد الأحياء)<br>Percentage (Out of Total Live Birth) | عدد الزيارات المتكررة للأطفال < 3 سنوات<br>No. of Repeated Visits of Children < 3 Y | |
| Jenin | 26,431 | 5,379 | 59.6% | 4.9 | 2,059 | 7,514 | 22.8% | 83.2% | 9,026 | 7,864 | 87.1% | 84,425 | جنين |
| Tubas | 7,455 | 1,241 | 78.1% | 6.0 | 395 | 1,506 | 24.9% | 94.8% | 1,588 | 1,609 | 101.3% | 15,543 | طوباس |
| Tulkarm | 13,484 | 3,030 | 58.2% | 4.5 | 2,305 | 3,641 | 44.3% | 69.9% | 5,207 | 3,741 | 71.8% | 35,577 | طولكرم |
| Nablus | 19,946 | 4,893 | 45.1% | 4.1 | 619 | 8,421 | 5.7% | 77.5% | 10,860 | 8,803 | 81.1% | 72,164 | نابلس |
| Qalqiliya | 7,881 | 1,871 | 52.0% | 4.2 | 1,837 | 2,232 | 51.0% | 62.0% | 3,601 | 2,463 | 68.4% | 19,779 | قلقيلية |
| Salfit | 6,878 | 1,710 | 77.1% | 4.0 | 252 | 1,777 | 11.4% | 80.1% | 2,219 | 2,214 | 99.8% | 18,810 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 12,883 | 2,964 | 36.5% | 4.3 | 2,610 | 5,425 | 32.1% | 66.8% | 8,122 | 7,170 | 88.3% | 51,594 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2,061 | 521 | 24.7% | 4.0 | 604 | 773 | 28.7% | 36.7% | 2,108 | 845 | 40.1% | 6,488 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 5,166 | 1,377 | 40.0% | 3.8 | 553 | 2,145 | 16.1% | 62.3% | 3,443 | 2,663 | 77.3% | 20,080 | القدس |
| Bethlehem | 5,573 | 1,246 | 18.8% | 4.5 | 51 | 3,939 | 0.8% | 59.5% | 6,617 | 4,278 | 64.7% | 32,718 | بيت لحم |
| North Hebron | 12,090 | 2,713 | 10.7% | 4.5 | 2,408 | 5,049 | 9.5% | 20.0% | 25,255 | 5,411 | 21.4% | 42,680 | شمال الخليل |
| Hebron | 13,631 | 2,631 | | 5.2 | 192 | 9,184 | | | | 10,186 | | 67,394 | الخليل |
| South Hebron | 10,347 | 2,249 | | 4.6 | 2,772 | 4,829 | | | | 5,132 | | 35,694 | جنوب الخليل |
| Yatta | 8,079 | 1,749 | | 4.6 | 2,631 | 3,140 | | | | 3,400 | | 22,735 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 2,346 | 458 | | 5.1 | 273 | 273 | | | | / | | / | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| West Bank | 154,251 | 34,032 | 43.6% | 4.5 | 19,561 | 59,848 | 25.1% | 76.7% | 78,046 | 65,779 | 84.3% | 525,681 | الضفة الغربية |

جدول (37) توزيع عدد ونسب الحوامل المسجلات في مراكز الأمومة والطفولة حسب الفئة العمرية ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (37) Distribution of Number & Percentage of Registered Pregnants in MCH Centers by Age Group & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Age Group / Health Directorate | أقل من 16 سنة Less than of 16 Years | % | 16 - 40 | % | أكبر من 40 سنة More than 40 Years | % | المجموع Total | الفئة العمرية / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 2 | 0.04% | 5,311 | 98.7% | 66 | 1.2% | 5,379 | جنين |
| Tubas | 0 | 0.00% | 1,219 | 98.2% | 22 | 1.8% | 1,241 | طوباس |
| Tulkarm | 4 | 0.13% | 2,990 | 98.7% | 36 | 1.2% | 3,030 | طولكرم |
| Nablus | 7 | 0.14% | 4,815 | 98.4% | 71 | 1.5% | 4,893 | نابلس |
| Qalqiliya | 1 | 0.05% | 1,848 | 98.8% | 22 | 1.2% | 1,871 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0.00% | 1,693 | 99.0% | 17 | 1.0% | 1,710 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2 | 0.07% | 2,923 | 98.6% | 39 | 1.3% | 2,964 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1 | 0.19% | 506 | 97.1% | 14 | 2.7% | 521 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 5 | 0.36% | 1,354 | 98.3% | 18 | 1.3% | 1,377 | القدس |
| Bethlehem | 1 | 0.08% | 1,217 | 97.7% | 28 | 2.2% | 1,246 | بيت لحم |
| North Hebron | 7 | 0.26% | 2,657 | 97.9% | 49 | 1.8% | 2,713 | شمال الخليل |
| Hebron | 28 | 1.06% | 2,537 | 96.4% | 66 | 2.5% | 2,631 | الخليل |
| South Hebron | 1 | 0.04% | 2,211 | 98.3% | 37 | 1.6% | 2,249 | جنوب الخليل |
| Yatta | 7 | 0.40% | 1,716 | 98.1% | 26 | 1.5% | 1,749 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 1 | 0.22% | 447 | 97.6% | 10 | 2.2% | 458 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 67 | 0.20% | 33,444 | 98.3% | 521 | 1.5% | 34,032 | المجموع |

جدول (38) توزيع صرف المقويات للحوامل المسجلات في مراكز الأمومة والحمل الخطر حسب نوع المقوي ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (38) Distribution of Supplementation for Registered Pregnant & High Risk Pregnancy Centers by Type of Supplementation & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | Pregnants الحوامل | | | | | High Risk Pregnancy الحمل الخطر | | | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الحوامل<br>No. of Preganant | * حامض الفوليك (حبوب)<br>* Folic Acid (Tablets) | معدل حامض الفوليك المصروف لكل حامل<br>Rate of Folic Acid per Preganant | حبوب الحديد وحامض الفوليك<br>Folic Acid & Iron (Tablets) | معدل الحديد وحامض الفوليك المصروف لكل حامل<br>Rate of Folic Acid & Iron per Preganant | عدد الحوامل المسجلات في الحمل الخطر<br>No. of HR Preganant | حامض الفوليك (حبوب)<br>Folic Acid (Tablets) | نسبة حامض الفوليك المصروف لكل حامل<br>Rate of Folic Acid per Preganant | حبوب حديد وحامض الفوليك (حبوب)<br>Folic acid & Iron (Tablets) | نسبة حبوب الحديد وحامض الفوليك المصروف لكل حامل<br>Rate of Folic Acid & Iron per Preganant | |
| Jenin | 5,379 | 3,356 | 1.9 | 10,924 | 2.0 | 558 | 219 | 0.4 | 1,065 | 1.9 | جنين |
| Tubas | 1,241 | 1,308 | 1.1 | 3,029 | 2.4 | 233 | 29 | 0.1 | 574 | 2.5 | طوباس |
| Tulkarm | 3,030 | 2,064 | 0.7 | 5,377 | 1.8 | 713 | 118 | 0.2 | 1,121 | 1.57 | طولكرم |
| Nablus | 4,893 | 2,681 | 0.5 | 4,290 | 0.9 | 649 | 24 | 0.04 | 130 | 0.2 | نابلس |
| Qalqiliya | 1,871 | 1,341 | 0.7 | 3,479 | 1.9 | 230 | 76 | 0.3 | 334 | 1.5 | قلقيلية |
| Salfit | 1,710 | 1,028 | 0.6 | 2,512 | 1.5 | 306 | 71 | 0.2 | 535 | 1.7 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2,964 | 1,862 | 0.6 | 4,758 | 1.6 | 426 | 184 | 0.4 | 806 | 1.9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 521 | 272 | 0.5 | 1,200 | 2.3 | 132 | 17 | 0.1 | 211 | 1.6 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,377 | 450 | 0.3 | 1,708 | 1.2 | 249 | 233 | 0.9 | 565 | 2.3 | القدس |
| Bethlehem | 1,246 | 1,466 | 1.2 | 3,060 | 2.5 | 214 | 46 | 0.2 | 667 | 3.1 | بيت لحم |
| North Hebron | 2,713 | 2,209 | 0.8 | 5,169 | 1.9 | 501 | 192 | 0.4 | 918 | 1.8 | شمال الخليل |
| Hebron | 2,631 | 2,341 | 0.9 | 6,831 | 2.6 | 556 | 218 | 0.4 | 1,093 | 2.0 | الخليل |
| South Hebron | 2,249 | 2,580 | 1.1 | 6,035 | 2.7 | 472 | 491 | 1.0 | 1,654 | 3.5 | جنوب الخليل |
| Yatta | 1,749 | 2,836 | 1.6 | 2,233 | 1.3 | 314 | 510 | 1.6 | 360 | 1.1 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 458 | 279 | 0.6 | 1,488 | 3.2 | 40 | 27 | 0.7 | 69 | 1.7 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 34,032 | 26,073 | 0.8 | 62,093 | 1.8 | 5,593 | 2,455 | 0.4 | 10,102 | 1.8 | المجموع |

* For the first trimester of pregnancy

* يتم صرف حمض الفوليك خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل

## جدول (39) توزيع نشاطات الحمل الخطر في عيادات صحة الأم والطفل حسب الخدمة ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (39) Distribution of High Risk Pregnancy Activities in MCH Centers by Type of Activity & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | No. of Pregnant Women at First Antenatal visit (by Age Group) عدد النساء الحوامل في الزيارة الأولى (حسب الفئة العمرية) | | | | No. of Pregnants عدد الحوامل | Percent of High Risk Pregnancy from Pregnancy النسبة المئوية لحالات الحمل الخطر من مجموع الحوامل | Repeated Visits الزيارات المتكررة | Total Visits مجموع الزيارات | فحوصات السكر Suger Tests | | | Percentage Pregnat with Positive Sugar Test النسبة المئوية للحوامل إيجابيات فحص السكر | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Less than of 16 Years أقل من 16 سنة | 16 - 40 | More than 40 Years أكبر من 40 سنة | Total المجموع | | | | | -Ve نتيجة سلبية | +Ve نتيجة إيجابية | Total Sugar Tests مجموع فحوصات السكر | | |
| Jenin | 0 | 533 | 25 | 558 | 5379 | 10.4% | 2,028 | 2,586 | 376 | 52 | 428 | 12.1% | جنين |
| Tubas | 0 | 223 | 10 | 233 | 1241 | 18.8% | 1,062 | 1,295 | 158 | 4 | 162 | 2.5% | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 688 | 24 | 713 | 3030 | 23.5% | 2,758 | 3,471 | 412 | 25 | 437 | 5.7% | طولكرم |
| Nablus | 1 | 627 | 21 | 649 | 4893 | 13.3% | 726 | 1,375 | 74 | 20 | 94 | 21.3% | نابلس |
| Qalqiliya | 2 | 220 | 8 | 230 | 1871 | 12.3% | 792 | 1,022 | 117 | 5 | 122 | 4.1% | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 300 | 6 | 306 | 1710 | 17.9% | 863 | 1,169 | 158 | 6 | 164 | 3.7% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2 | 406 | 18 | 426 | 2964 | 14.4% | 1,303 | 1,729 | 150 | 38 | 188 | 20.2% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 122 | 10 | 132 | 521 | 25.3% | 240 | 372 | 46 | 6 | 52 | 11.5% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 239 | 10 | 249 | 1377 | 18.1% | 899 | 1,148 | 154 | 16 | 170 | 9.4% | القدس |
| Bethlehem | 1 | 195 | 18 | 214 | 1246 | 17.2% | 941 | 1,155 | 112 | 25 | 137 | 18.2% | بيت لحم |
| North Hebron | 4 | 475 | 22 | 501 | 2713 | 18.5% | 3,345 | 3,846 | 227 | 44 | 271 | 16.2% | شمال الخليل |
| Hebron | 1 | 534 | 21 | 556 | 2631 | 21.1% | 4,533 | 5,089 | 221 | 55 | 276 | 19.9% | الخليل |
| South Hebron | 0 | 450 | 22 | 472 | 2249 | 21.0% | 2,482 | 2,954 | 283 | 13 | 296 | 4.4% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2 | 307 | 9 | 318 | 1749 | 18.2% | 1,833 | 2,151 | 132 | 32 | 164 | 19.5% | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 2 | 31 | 7 | 40 | 458 | 8.7% | 93 | 133 | 15 | 2 | 17 | 11.8% | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 16 | 5,350 | 231 | 5,597 | 34,032 | 16.4% | 23,898 | 29,495 | 2,635 | 343 | 2,978 | 11.5% | المجموع |

## جدول (40) توزيع زيارات الحوامل الجدد لعيادات الحمل الخطر حسب السبب ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (40) Distribution of New High Risk Pregnancy Visits by Cause & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | Resons of Refferal أسباب التحويل | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Current Pregnancy Related Causes أسباب تتعلق بالحمل الحالي | | | | | | | | | | | | | | | Previous Pregnancy Related Causes أسباب تتعلق بالحمل السابق | | | | | |
| | العامل الرايزيسي RH-factor | تمزق الأغشية الجنينية المبكر Rupture Membranes of Early Embryonic | حمل متعدد الأجنة Multi-fetal Pregnancy | زراعة أطفال الأنابيب IVF | سوء توضع الجنين بعد 36 اسبوع Abnormal Fetus Position after 36 Weeks | زيادة أو نقصان في السائل الأمنيوسي Increase or Decrease Amniotic Fluid | عدم توافق إرتفاع الرحم مع فترة الحمل Incompatibility with High Uterine Pregnancy | قابلية التخثر Coagulation | فقر دم اقل من 7 غم/ ديسلتر Anemia < 7 g / dl | فقر دم اقل من 7 -8.9 غم/ ديسلتر Anemia 7 -8.9 g / dl | نزيف أثناء الحمل Bleeding during Pregnancy | تسمم حمل Eclampsia | سكري حمل Gestational Diabetes | غير ذلك Other | المجموع Total | سوابق جراحية رحمية History of Uterine Surgery | عمليات قيصرية سابقة Previous C. S. | إجهاضين متتابعين Two Consecutive Abortions | غير ذلك Other | المجموع Total | |
| Jenin | 20 | 0 | 41 | 23 | 0 | 9 | 0 | 44 | 4 | 0 | 2 | 16 | 51 | 77 | 287 | 6 | 291 | 47 | 3 | 347 | جنين |
| Tubas | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 29 | 68 | 1 | 112 | 25 | 28 | 166 | طوباس |
| Tulkarm | 12 | 0 | 53 | 25 | 0 | 3 | 0 | 46 | 34 | 0 | 10 | 33 | 37 | 117 | 370 | 15 | 243 | 99 | 62 | 419 | طولكرم |
| Nablus | 31 | 0 | 46 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 14 | 6 | 37 | 142 | 319 | 1 | 228 | 51 | 73 | 353 | نابلس |
| Qalqiliya | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 36 | 118 | 2 | 82 | 41 | 31 | 156 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 109 | 192 | 8 | 87 | 54 | 28 | 177 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 66 | 0 | 24 | 18 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7 | 0 | 6 | 8 | 22 | 56 | 259 | 0 | 108 | 89 | 48 | 245 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 | 0 | 7 | 3 | 5 | 43 | 121 | 0 | 46 | 10 | 21 | 77 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 33 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | 184 | 13 | 42 | 33 | 6 | 94 | القدس |
| Bethlehem | 1 | 0 | 12 | 15 | 10 | 24 | 0 | 49 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 62 | 183 | 0 | 38 | 64 | 72 | 174 | بيت لحم |
| North Hebron | 1 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 5 | 0 | 9 | 25 | 9 | 45 | 316 | 4 | 63 | 52 | 64 | 183 | شمال الخليل |
| Hebron | 8 | 1 | 26 | 28 | 0 | 1 | 0 | 272 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 64 | 420 | 1 | 58 | 112 | 66 | 237 | الخليل |
| South Hebron | 10 | 0 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0 | 177 | 2 | 0 | 21 | 11 | 13 | 31 | 324 | 5 | 84 | 80 | 23 | 192 | جنوب الخليل |
| Yatta | 5 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | 5 | 194 | 2 | 0 | 8 | 11 | 13 | 27 | 306 | 2 | 89 | 77 | 51 | 219 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 36 | 0 | 9 | 7 | 2 | 18 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الآمنة |
| Total | 216 | 2 | 320 | 240 | 13 | 49 | 17 | 1,179 | 105 | 0 | 98 | 148 | 227 | 889 | 3,503 | 58 | 1,580 | 841 | 578 | 3,057 | المجموع |
| Percent | 6.2% | 0.1% | 9.1% | 6.9% | 0.4% | 1.4% | 0.5% | 33.7% | 3.0% | 0.0% | 2.8% | 4.2% | 6.5% | 25.4% | 100.0% | 1.9% | 51.7% | 27.5% | 18.9% | 100.0% | النسبة المئوية |

جدول (41) توزيع نسبة فقر الدم بين الحوامل المنتفعات من خدمات مراكز الأمومة والطفولة حسب مديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (41) Distribution of Anemia Percentage Among Pregnant Beneficiaries in MCH Centers by Type & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Health Directorate | Hb of Pregnant Women (36 weeks) الهيموغلوبين للحوامل (36 اسبوع) | | | | | | | | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Number of Anaemia مجموع حالات فقر الدم | | | | | | | النسبة المئوية لحالات فقر الدم | أكثر من 11 غم/ ديسلتر | المجموع الكلي | |
| | أقل من 7 غم/ ديسلتر < 7 g/dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم الحاد من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Severe Anaemia from the Total Anaemia | من 7 – <9 غم/ ديسلتر 7 - <9 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم المعتدل من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Moderate Anaemia From the Total Anaemia | من 9 – 11 غم/ ديسلتر 9-11 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم البسيط من مجموع حالات فقر الدم Percent ofage Mild Anaemia From the Total Anaemia | المجموع Total | Percentage of Anaemia | > 11 g/ dl | Grand Total | |
| Jenin | 0 | 0.0% | 29 | 3.7% | 755 | 96.3% | 784 | 28.2% | 1,995 | 2,779 | جنين |
| Tubas | 0 | 0.0% | 6 | 3.3% | 178 | 96.7% | 184 | 22.9% | 619 | 803 | طوباس |
| Tulkarm | 2 | 0.6% | 14 | 3.9% | 340 | 95.5% | 356 | 30.7% | 803 | 1,159 | طولكرم |
| Nablus | 0 | 0.0% | 31 | 5.3% | 551 | 94.7% | 582 | 27.0% | 1,574 | 2,156 | نابلس |
| Qalqiliya | 3 | 1.1% | 24 | 8.8% | 247 | 90.1% | 274 | 38.0% | 447 | 721 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0.0% | 14 | 8.0% | 162 | 92.0% | 176 | 29.6% | 419 | 595 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 0 | 0.0% | 36 | 7.6% | 438 | 92.4% | 474 | 36.0% | 841 | 1,315 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 98 | 100.0% | 98 | 41.9% | 136 | 234 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 5 | 1.9% | 12 | 4.5% | 252 | 93.7% | 269 | 33.1% | 544 | 813 | القدس |
| Bethlehem | 0 | 0.0% | 2 | 1.6% | 122 | 98.4% | 124 | 20.2% | 491 | 615 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0.0% | 14 | 4.2% | 317 | 95.8% | 331 | 19.0% | 1,415 | 1,746 | شمال الخليل |
| Hebron | 0 | 0.0% | 23 | 4.5% | 487 | 95.5% | 510 | 29.7% | 1,208 | 1,718 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0.0% | 17 | 5.2% | 312 | 94.8% | 329 | 21.0% | 1237 | 1,566 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0.0% | 25 | 6.8% | 345 | 93.2% | 370 | 27.7% | 965 | 1,335 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 0 | 0.0% | 9 | 10.7% | 75 | 89.3% | 84 | 32.8% | 172 | 256 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 10 | 0.2% | 256 | 5.2% | 4,679 | 94.6% | 4,945 | 27.8% | 12,866 | 17,811 | المجموع |

جدول (42) توزيع نسب فقر الدم بين الحوامل المنتفعات من خدمة الحمل الخطر في مراكز الأمومة والطفولة حسب مديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (42) Distribution of Anemia Pregnant Beneficiaries of High Risk Pregnancy in MCH Centers by Type & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | Hb of High Risk Pregnant Women (36 weeks) الهيموغلوبين للحوامل في الحمل الخطر (36 أسبوع) | | | | | | | | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Number of Anaemia مجموع حالات فقر الدم | | | | | | | | | | |
| | أقل من 7 غم/ ديسلتر < 7 g/dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم الحاد من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Severe Anaemia from the Total Anaemia | من 7 -<9 غم/ ديسلتر 7 -<9 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم المعتدل من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Moderate Anaemia from the Total Anaemia | من 9 - 11 غم/ ديسلتر 9-11 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم البسيط من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Mild Anaemia from the Total of Anaemia | المجموع Total | النسبة المئوية لحالات فقر الدم Percentage of Anaemia | أكثر من 11 غم/ديسلتر > 11 g/ dl | المجموع الكلي Grand Total | |
| Jenin | 0 | 0.0% | 4 | 5.3% | 71 | 94.7% | 75 | 24.2% | 235 | 310 | جنين |
| Tubas | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 51 | 98.1% | 52 | 28.7% | 129 | 181 | طوباس |
| Tulkarm | 0 | 0.0% | 15 | 10.8% | 124 | 89.2% | 139 | 41.0% | 200 | 339 | طولكرم |
| Nablus | 0 | 0.0% | 6 | 27.3% | 16 | 72.7% | 22 | 26.5% | 61 | 83 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 38 | 100.0% | 38 | 50.7% | 37 | 75 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0.0% | 4 | 14.8% | 23 | 85.2% | 27 | 36.0% | 48 | 75 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 0 | 0.0% | 5 | 12.2% | 36 | 87.8% | 41 | 43.2% | 54 | 95 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 17 | 94.4% | 18 | 33.3% | 36 | 54 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2 | 3.3% | 6 | 9.8% | 53 | 86.9% | 61 | 41.5% | 86 | 147 | القدس |
| Bethlehem | 0 | 0.0% | 1 | 3.0% | 32 | 97.0% | 33 | 28.4% | 83 | 116 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 100.0% | 16 | 12.5% | 112 | 128 | شمال الخليل |
| Hebron | 0 | 0.0% | 1 | 3.4% | 28 | 96.6% | 29 | 21.8% | 104 | 133 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 37 | 100.0% | 37 | 12.2% | 266 | 303 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0.0% | 5 | 8.2% | 56 | 91.8% | 61 | 26.9% | 166 | 227 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 2 | 33.3% | 4 | 6 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الآمنة |
| Total | 2 | 0.3% | 49 | 7.5% | 600 | 92.2% | 651 | 28.7% | 1,621 | 2,272 | المجموع |

جدول (43) توزيع نسبة فقر الدم بين المنتفعات بعد الولادة من خدمات مراكز الأمومة والطفولة حسب مديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (43) Distribution of Anaemia Percentage of Postnatal Beneficiaries of MCH Centers in MoH by Type and Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | Postnatal بعد الولادة | | | | | | | | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Number of Anaemia مجموع حالات فقر الدم | | | | | | | النسبة المئوية لحالات فقر الدم | أكثر من 11 غم/ديسلتر | المجموع الكلي | |
| | أقل من 7 غم/ ديسلتر < 7 g/dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم الحاد من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Severe Anaemia from the Total Anaemia | من 7 -<9 غم/ ديسلتر 7 -<9 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم المعتدل من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Moderate Anaemia From The Total of Anaemia | من 9 - 11 غم/ ديسلتر 9-11 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم البسيط من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Mild Anaemia from the Total Anaemia | المجموع Total | Percentage of Anaemia | > 11 g/ dl | Grand Total | |
| Jenin | 1 | 0.1% | 66 | 6.0% | 1,032 | 93.9% | 1099 | 16.8% | 5,439 | 6,538 | جنين |
| Tubas | 0 | 0.0% | 25 | 8.7% | 263 | 91.3% | 288 | 19.4% | 1,199 | 1,487 | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 0.1% | 97 | 10.5% | 828 | 89.4% | 926 | 28.4% | 2,334 | 3,260 | طولكرم |
| Nablus | 2 | 0.2% | 49 | 5.0% | 926 | 94.8% | 977 | 21.1% | 3,654 | 4,631 | نابلس |
| Qalqiliya | 3 | 0.5% | 54 | 9.3% | 521 | 90.1% | 578 | 31.7% | 1,246 | 1,824 | قلقيلية |
| Salfit | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% | 166 | 98.8% | 168 | 11.4% | 1,305 | 1,473 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4 | 0.3% | 123 | 8.5% | 1,313 | 91.2% | 1440 | 33.5% | 2,862 | 4,302 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0.0% | 27 | 14.9% | 154 | 85.1% | 181 | 34.2% | 348 | 529 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1 | 0.2% | 32 | 6.7% | 446 | 93.1% | 479 | 28.2% | 1,219 | 1,698 | القدس |
| Bethlehem | 3 | 0.4% | 47 | 6.9% | 631 | 92.7% | 681 | 19.9% | 2,736 | 3,417 | بيت لحم |
| North Hebron | 1 | 0.1% | 85 | 9.1% | 844 | 90.8% | 930 | 19.6% | 3,821 | 4,751 | شمال الخليل |
| Hebron | 3 | 0.1% | 231 | 8.3% | 2,564 | 91.6% | 2798 | 32.6% | 5,775 | 8,573 | الخليل |
| South Hebron | 2 | 0.2% | 71 | 6.5% | 1,011 | 93.3% | 1084 | 23.9% | 3,453 | 4,537 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0.0% | 28 | 5.1% | 522 | 94.9% | 550 | 21.9% | 1,965 | 2,515 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 0 | 0.0% | 8 | 7.8% | 94 | 92.2% | 102 | 37.8% | 168 | 270 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 22 | 0.2% | 944 | 7.7% | 11,315 | 92.1% | 12,281 | 24.7% | 37,524 | 49,805 | المجموع |

جدول (44) توزيع المنتفعات الجدد من خدمات مراكز تنظيم الاسرة حسب نوع الوسيلة ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (44) Distribution of New Acceptors by Type of Contraceptive Family Planning Centers by Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Type / Health Directorate | تحاميل Suppositories | | أكياس مطاطية ذكرية Male Condoms | | لوالب Intra Uterine Devices IUDs | | حبوب Pills | | حقن Injection | | المجموع Total | الوسيلة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | |
| Jenin | 0 | 0.0% | 1173 | 34.9% | 341 | 10.1% | 1,845 | 54.9% | 3 | 0.1% | 3,362 | جنين |
| Tubas | 0 | 0.0% | 315 | 22.1% | 171 | 12.0% | 922 | 64.7% | 17 | 1.2% | 1,425 | طوباس |
| Tulkarm | 0 | 0.0% | 490 | 27.8% | 210 | 11.9% | 1,062 | 60.3% | 0 | 0.0% | 1,762 | طولكرم |
| Nablus | 0 | 0.0% | 337 | 35.7% | 101 | 10.7% | 505 | 53.6% | 0 | 0.0% | 943 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 0.0% | 207 | 29.0% | 114 | 15.9% | 386 | 54.0% | 8 | 1.1% | 715 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0.0% | 279 | 26.0% | 123 | 11.5% | 671 | 62.5% | 0 | 0.0% | 1,073 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 5 | 0.2% | 592 | 24.6% | 678 | 28.1% | 1,066 | 44.2% | 69 | 2.9% | 2,410 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0.0% | 39 | 11.4% | 145 | 42.3% | 149 | 43.4% | 10 | 2.9% | 343 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2 | 0.4% | 115 | 25.0% | 60 | 13.0% | 261 | 56.7% | 22 | 4.8% | 460 | القدس |
| Bethlehem | 0 | 0.0% | 568 | 26.4% | 225 | 10.5% | 1,186 | 55.1% | 174 | 8.1% | 2,153 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0.0% | 267 | 31.3% | 106 | 12.4% | 450 | 52.7% | 31 | 3.6% | 854 | شمال الخليل |
| Hebron | 0 | 0.0% | 569 | 32.7% | 261 | 15.0% | 823 | 47.4% | 85 | 4.9% | 1,738 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0.0% | 256 | 30.6% | 187 | 22.3% | 373 | 44.6% | 21 | 2.5% | 837 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0.0% | 148 | 29.9% | 134 | 27.1% | 213 | 43.0% | 0 | 0.0% | 495 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 0 | 0.0% | 13 | 6.6% | 119 | 60.7% | 60 | 30.6% | 4 | 2.0% | 196 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 7 | 0.04% | 5,368 | 28.6% | 2,975 | 15.9% | 9,972 | 53.1% | 444 | 2.4% | 18,766 | المجموع |

جدول (45) توزيع المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة حسب نوع الخدمة ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (45) Distribution of Acceptors Contraceptive in MoH Family Planning Centers by Type of Service &Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Sirvices / Health Directorat | نزع لولب IUDs Extraction | | فحص لولب IUDs Test | | استشارة Counselling | | فحص الثدي Breast Test | | مسحة عنق الرحم Pap Smear Test | | التهابات مهبلية Vaginal Infection | | المجموع Total | الخدمات / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | |
| Jenin | 201 | 2.0% | 2061 | 20.8% | 5200 | 52.4% | 1486 | 15.0% | 111 | 1.1% | 872 | 8.8% | 9,931 | جنين |
| Tubas | 130 | 1.6% | 905 | 11.5% | 5684 | 71.9% | 716 | 9.1% | 72 | 0.9% | 393 | 5.0% | 7,900 | طوباس |
| Tulkarm | 149 | 4.6% | 578 | 17.8% | 1666 | 51.4% | 579 | 17.9% | 37 | 1.1% | 230 | 7.1% | 3,239 | طولكرم |
| Nablus | 120 | 1.9% | 605 | 9.5% | 2573 | 40.5% | 2794 | 44.0% | 1 | 0.0% | 263 | 4.1% | 6,356 | نابلس |
| Qalqiliya | 72 | 3.2% | 269 | 12.0% | 1398 | 62.4% | 378 | 16.9% | 0 | 0.0% | 125 | 5.6% | 2,242 | قلقيلية |
| Salfit | 95 | 6.6% | 506 | 35.2% | 342 | 23.8% | 444 | 30.9% | 49 | 3.4% | 0 | 0.0% | 1,436 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 517 | 3.2% | 4384 | 27.4% | 7815 | 48.8% | 2044 | 12.8% | 197 | 1.2% | 1046 | 6.5% | 16,003 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 46 | 3.5% | 164 | 12.5% | 751 | 57.2% | 246 | 18.7% | 0 | 0.0% | 106 | 8.1% | 1,313 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 49 | 3.7% | 219 | 16.4% | 695 | 52.0% | 262 | 19.6% | 1 | 0.1% | 110 | 8.2% | 1,336 | القدس |
| Bethlehem | 196 | 2.4% | 1600 | 19.6% | 4029 | 49.4% | 1456 | 17.9% | 150 | 1.8% | 719 | 8.8% | 8,150 | بيت لحم |
| North Hebron | 47 | 2.0% | 521 | 22.0% | 1001 | 42.3% | 533 | 22.5% | 37 | 1.6% | 228 | 9.6% | 2,367 | شمال الخليل |
| Hebron | 209 | 0.9% | 2463 | 11.0% | 15513 | 69.1% | 2132 | 9.5% | 79 | 0.4% | 2064 | 9.2% | 22,460 | الخليل |
| South Hebron | 158 | 6.1% | 599 | 23.0% | 606 | 23.2% | 808 | 31.0% | 24 | 0.9% | 413 | 15.8% | 2,608 | جنوب الخليل |
| Yatta | 164 | 10.7% | 520 | 34.0% | 341 | 22.3% | 215 | 14.0% | 14 | 0.9% | 277 | 18.1% | 1,531 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 74 | 16.2% | 331 | 72.3% | 13 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 40 | 8.7% | 458 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 2,227 | 2.6% | 15,725 | 18.0% | 47,627 | 54.5% | 14,093 | 16.1% | 772 | 0.9% | 6,886 | 7.9% | 87,330 | المجموع |

جدول (46) توزيع المنتفعات من فحص الثدي الشعاعي حسب نتائج الفحص ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (46) Distribution of Beneficiaries of Mammography by Result & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Result / Health Directorate | مجموع الحالات Total of Cases | الحالات الطبيعية Normal Cases | الحالات غير الطبيعية Abnormal Cases | نسبة الحالات غير الطبيعية % Abnormal Cases | النتيجة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 616 | 374 | 242 | 39.3% | جنين |
| Tubas | 430 | 253 | 177 | 41.2% | طوباس |
| Tulkarm | 1,146 | 941 | 205 | 17.9% | طولكرم |
| Nablus | 1,187 | 984 | 203 | 17.1% | نابلس |
| Qalqiliya | 330 | 246 | 84 | 25.5% | قلقيلية |
| Salfit | 354 | 304 | 50 | 14.1% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 1,301 | 992 | 309 | 23.8% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 163 | 94 | 69 | 42.3% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 271 | 254 | 17 | 6.3% | القدس |
| Bethlehem | 1,425 | 955 | 470 | 33.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 940 | 597 | 343 | 36.5% | شمال الخليل |
| Hebron | 1,203 | 782 | 421 | 35.0% | الخليل |
| South Hebron | 355 | 173 | 182 | 51.3% | جنوب الخليل |
| Total | 9,721 | 6,949 | 2,772 | 28.5% | المجموع |

جدول (47) توزيع المنتفعات من فحص الثدي الشعاعي حسب نتائج الفحص والفئة العمرية، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (47) Distribution of Beneficiaries of Mammography by Result & Age Group, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Result / Age Group | مجموع الحالات Total of Cases | الحالات الطبيعية Normal Cases | الحالات غير الطبيعية Abnormal Cases | نسبة الحالات غير الطبيعية % Abnormal Cases | النتيجة / الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|
| Less than 35 | 111 | 66 | 45 | 40.5% | أقل من 35 |
| 35 - 39 | 725 | 481 | 244 | 33.7% | 35 – 39 |
| 40 - 50 | 3,672 | 2,528 | 1,144 | 31.2% | 40 – 50 |
| More than 50 | 4,048 | 2,709 | 1,339 | 33.1% | أكبر من 50 |
| Unknown | 1,165 | 1,165 | 0 | 0.0% | غير معروف |
| Total | 9,721 | 6,949 | 2,772 | 28.5% | المجموع |

جدول (48) توزيع المنتفعات من تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية حسب نتائج الفحص ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (48) Distribution of Beneficiaries of Breast Ultrasound by Result of Test & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Result / Health Directorate | مجموع الحالات Total of Cases | الحالات الطبيعية Normal Cases | الحالات غير الطبيعية Abnormal Cases | نسبة الحالات غير الطبيعية % Abnormal Cases | النتيجة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 220 | 82 | 138 | 62.7% | جنين |
| Tubas | 73 | 52 | 21 | 28.8% | طوباس |
| Tulkarm | 228 | 87 | 141 | 61.8% | طولكرم |
| Nablus | 172 | 23 | 149 | 86.6% | نابلس |
| Qalqiliya | 33 | 14 | 19 | 57.6% | قلقيلية |
| Salfit | 38 | 19 | 19 | 50.0% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 1,003 | 524 | 479 | 47.8% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 21 | 14 | 7 | 33.3% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 51 | 30 | 21 | 41.2% | القدس |
| Bethlehem | 332 | 286 | 46 | 13.9% | بيت لحم |
| North Hebron | 322 | 169 | 153 | 47.5% | شمال الخليل |
| Hebron | 273 | 121 | 152 | 55.7% | الخليل |
| South Hebron | 133 | 21 | 112 | 84.2% | جنوب الخليل |
| Total | 2,899 | 1,442 | 1,457 | 50.3% | المجموع |

جدول (49) توزيع المنتفعات من تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية حسب نتائج الفحص والفئة العمرية، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (49) Distribution of Beneficiaries of Breast Ultrasound by Result & Age Group, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Result / Age Group | مجموع الحالات Total of Cases | الحالات الطبيعية Normal Cases | الحالات غير الطبيعية Abnormal Cases | نسبة الحالات غير الطبيعية % Abnormal Cases | النتيجة / الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|
| Less than 35 | 367 | 184 | 183 | 49.9% | أقل من 35 |
| 35 - 39 | 349 | 164 | 185 | 53.0% | 35 – 39 |
| 40 - 50 | 1,077 | 458 | 619 | 57.5% | 40 – 50 |
| More than 50 | 788 | 318 | 470 | 59.6% | أكبر من 50 |
| Unknown | 318 | 318 | 0 | 0.0% | غير معروف |
| Total | 2,899 | 1,442 | 1,457 | 50.3% | المجموع |

جدول (50) توزيع فقر الدم بين الأطفال في عمر 12 شهر المنتفعين من خدمات مراكز الأمومة والطفولة حسب مديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (50) Distribution of Anaemia Among Children at age of 12 Months Beneficiaries of MCH Centers services by Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | Children at age of 12 Months الأطفال في عمر 12 شهر | | | | | | | | | | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Number of Anaemia مجموع حالات فقر الدم | | | | | | | | | | |
| | أقل من 7 غم/ ديسلتر < 7 g/dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم الحاد من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Severe Anaemia from the Total Anaemia | من 7 -<9 غم/ ديسلتر 7 -<9 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم المعتدل من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Moderate Anaemia from the Total Anaemia | من 9 - 11 غم/ ديسلتر 9-11 g/ dl | النسبة المئوية لحالات فقر الدم البسيط من مجموع حالات فقر الدم Percentage of Mild Anaemia from the Total Anaemia | المجموع Total | النسبة المئوية لحالات فقر الدم Percentage of Anaemia | أكثر من 11 غم/ديسلتر > 11 g/ dl | المجموع الكلي Grand Total | |
| Jenin | 1 | 0.04% | 155 | 5.8% | 2,513 | 94.2% | 2,669 | 38.8% | 4,211 | 6,880 | جنين |
| Tubas | 0 | 0.00% | 25 | 5.1% | 465 | 94.9% | 490 | 35.8% | 879 | 1,369 | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 0.10% | 50 | 4.9% | 974 | 95.0% | 1,025 | 33.8% | 2,010 | 3,035 | طولكرم |
| Nablus | 0 | 0.00% | 168 | 5.3% | 2,994 | 94.7% | 3,162 | 35.9% | 5,647 | 8,809 | نابلس |
| Qalqiliya | 1 | 0.11% | 45 | 5.1% | 845 | 94.8% | 891 | 46.0% | 1,046 | 1,937 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0.00% | 21 | 3.6% | 568 | 96.4% | 589 | 32.2% | 1,242 | 1,831 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 1 | 0.06% | 67 | 4.0% | 1,625 | 96.0% | 1,693 | 31.7% | 3,644 | 5,337 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0.00% | 19 | 6.2% | 287 | 93.8% | 306 | 46.6% | 350 | 656 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 0.00% | 23 | 3.3% | 684 | 96.7% | 707 | 35.1% | 1,307 | 2,014 | القدس |
| Bethlehem | 0 | 0.00% | 46 | 3.7% | 1,184 | 96.3% | 1,230 | 35.1% | 2,279 | 3,509 | بيت لحم |
| North Hebron | 1 | 0.06% | 91 | 5.0% | 1,710 | 94.9% | 1,802 | 38.3% | 2,901 | 4,703 | شمال الخليل |
| Hebron | 5 | 0.12% | 315 | 7.7% | 3,776 | 92.2% | 4,096 | 48.7% | 4,316 | 8,412 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0.00% | 97 | 6.3% | 1,441 | 93.7% | 1,538 | 37.2% | 2,593 | 4,131 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0.00% | 115 | 9.5% | 1,094 | 90.5% | 1,209 | 44.3% | 1,521 | 2,730 | يطا |
| Total | 10 | 0.05% | 1,237 | 5.8% | 20,160 | 94.2% | 21,407 | 38.7% | 33,946 | 55,353 | المجموع |

جدول (51) توزيع حالات الأمراض الخلقية والإعاقات المسجلة في مراكز الأم والطفل للأطفال من عمر 1-3 سنوات الصحة حسب نوع المرض أو الإعاقة ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (51) Distribution of Reported Congenital Diseases & Disability Cases in MCH Centers for Children 1-3 years by Type of Diseases or Disability & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017

| Disability / Health Directorate | No. of Examind Babies by Physician | Ubnormal Reported Cases in Children 1 - 3 Years in PHC Centers | | | | | الحالات غير الطبيعية المسجلة في عيادات الرعاية الأولية للأطفال من 1-3 سنوات | | | | | | | | | الإعاقات / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Disability الإعاقات | | | | | Congenital Diseases أمراض خلقية | | | | | | | | | |
| | عدد المواليد المفحوصين من قبل الطبيب | حركية Movement | سمعية Hearing | بصرية Visually | المجموع Total | النسبة المئوية من الأطفال المفحوصين Percentage from the Examind Babies by Physician | فتق Hernia | سلسلة العمود الفقري غير طبيعية Ubnormal Chain Spine | أمراض قلب Cong. Heart Disease | شق شفة أو/ و حلق Cleft Lip or/ & Palate | خلع ورك CDH | إحليل تحتي Hypospadias | أخرى Others | المجموع Total | النسبة المئوية من الاطفال المفحوصين Percentage from the Examind Babies by Physician | |
| Jenin | 8,104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01% | 18 | 0 | 23 | 3 | 16 | 14 | 12 | 86 | 1.1% | جنين |
| Tubas | 1,609 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.12% | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0.9% | طوباس |
| Tulkarm | 3,513 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.14% | 30 | 0 | 10 | 6 | 9 | 6 | 19 | 80 | 2.3% | طولكرم |
| Nablus | 8,421 | 6 | 1 | 18 | 25 | 0.30% | 51 | 5 | 78 | 3 | 30 | 53 | 54 | 274 | 3.3% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,339 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.13% | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 23 | 1.0% | قلقيليه |
| Salfit | 2,118 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.19% | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 | 1.3% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 5,821 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02% | 28 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 17 | 64 | 1.1% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 741 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.54% | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3.5% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,401 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.08% | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 21 | 42 | 1.7% | القدس |
| Bethlehem | 4,126 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.10% | 18 | 0 | 33 | 5 | 60 | 15 | 64 | 195 | 4.7% | بيت لحم |
| North Hebron | 5,380 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.06% | 24 | 0 | 26 | 4 | 51 | 12 | 35 | 152 | 2.8% | شمال الخليل |
| Hebron | 9,788 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.06% | 18 | 0 | 25 | 1 | 47 | 8 | 13 | 112 | 1.1% | الخليل |
| South Hebron | 4,851 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0.14% | 27 | 0 | 33 | 3 | 47 | 5 | 30 | 145 | 3.0% | جنوب الخليل |
| Yatta | 3,410 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.09% | 14 | 0 | 11 | 1 | 39 | 2 | 5 | 72 | 2.1% | يطا |
| Total | 62,622 | 23 | 8 | 39 | 70 | 0.11% | 242 | 6 | 295 | 35 | 308 | 137 | 290 | 1,313 | 2.1% | المجموع |

جدول (52) توزيع صرف المقويات للأطفال المسجلين في مراكز الأمومة والطفولة حسب نوع المقوي ومديرية الصحة، الضفة الغربية، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (52) Distribution of Supplementation for Registered Children in MCH Centers by Type of Supplementation & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Supplementations / Health Directorate | عدد الأطفال المسجلين No. of Registerd Children | Vitamin A+D (Bottle) فيتامين أ+د | | Iron (Bottle) حديد (عبوة) | | المقويات / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. العدد | معدل العبوات لكل طفل Rate of Bottle per Child | No. العدد | معدل العبوات لكل طفل Rate of Bottle per Child | |
| Jenin | 7,864 | 26,316 | 3.3 | 24,541 | 3.1 | جنين |
| Tubas | 1,609 | 7,111 | 4.4 | 6,991 | 4.3 | طوباس |
| Tulkarm | 3,741 | 12,602 | 3.4 | 12,031 | 3.2 | طولكرم |
| Nablus | 8,803 | 20,794 | 2.4 | 18,179 | 2.1 | نابلس |
| Qalqiliya | 2,463 | 10,694 | 4.3 | 9,025 | 3.7 | قلقيلية |
| Salfit | 2,214 | 6,135 | 2.8 | 7,631 | 3.4 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 7,170 | 15,909 | 2.2 | 11,442 | 1.6 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 845 | 3,086 | 3.7 | 3,267 | 3.9 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,663 | 10,574 | 4.0 | 6,767 | 2.5 | القدس |
| Bethlehem | 4,278 | 15,407 | 3.6 | 11,624 | 2.7 | بيت لحم |
| North Hebron | 5,411 | 21,599 | 4.0 | 25,421 | 4.7 | شمال الخليل |
| Hebron | 10,186 | 35,921 | 3.5 | 23,637 | 2.3 | الخليل |
| South Hebron | 5,132 | 21,203 | 4.1 | 25,663 | 5.0 | جنوب الخليل |
| Yatta | 3,400 | 8,840 | 2.6 | 7,448 | 2.2 | يطا |
| Total | 65,779 | 216,191 | 3.3 | 193,667 | 2.9 | المجموع |

جدول (53) توزيع مؤشرات النمو لدى الأطفال على عمر عام (12) شهر في مراكز الأم والطفل حسب المؤشر ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (53) Distribution of Child Growth Indicators Among Children at 12 Months of Age by Indicator & Health Directorate, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Indicator / Health Directorate | عدد الأطفال المسجلين No. of Registered Childs | Wasting هزال | | | | Under Weight نقص الوزن | | | | Over Weight زيادة في الوزن | | | | Stunting قصر القامة | | | | المؤشر / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | هزال Wasting | هزال حاد Severe Wasting | مجموع Total | % | نقص وزن Under Weight | نقص وزن حاد Severe Under Weight | المجموع Total | % | زيادة في الوزن Over Weight | السمنة Obesity | المجموع Total | % | قصر قامة Stunting | قصر قامة حاد Severe Stunting | المجموع Total | % | |
| Jenin | 7,864 | 11 | 4 | 15 | 0.2% | 23 | 6 | 29 | 0.4% | 40 | 13 | 53 | 0.7% | 18 | 10 | 28 | 0.4% | جنين |
| Tubas | 1,609 | 7 | 0 | 7 | 0.4% | 8 | 2 | 10 | 0.6% | 16 | 5 | 21 | 1.3% | 15 | 1 | 16 | 1.0% | طوباس |
| Tulkarm | 3,741 | 5 | 3 | 8 | 0.2% | 9 | 2 | 11 | 0.3% | 21 | 7 | 28 | 0.7% | 11 | 10 | 21 | 0.6% | طولكرم |
| Nablus | 8,803 | 32 | 8 | 40 | 0.5% | 27 | 11 | 38 | 0.4% | 119 | 18 | 137 | 1.6% | 38 | 15 | 53 | 0.6% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,463 | 6 | 2 | 8 | 0.3% | 6 | 4 | 10 | 0.4% | 14 | 7 | 21 | 0.9% | 8 | 3 | 11 | 0.4% | قلقيلية |
| Salfit | 2,214 | 2 | 1 | 3 | 0.1% | 2 | 1 | 3 | 0.1% | 13 | 5 | 18 | 0.8% | 3 | 2 | 5 | 0.2% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 7,170 | 17 | 5 | 22 | 0.3% | 31 | 7 | 38 | 0.5% | 92 | 26 | 118 | 1.6% | 42 | 13 | 55 | 0.8% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 845 | 3 | 0 | 3 | 0.4% | 4 | 1 | 5 | 0.6% | 1 | 3 | 4 | 0.5% | 2 | 4 | 6 | 0.7% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,663 | 7 | 0 | 7 | 0.3% | 8 | 0 | 8 | 0.3% | 29 | 8 | 37 | 1.4% | 9 | 6 | 15 | 0.6% | القدس |
| Bethlehem | 4,278 | 18 | 4 | 22 | 0.5% | 11 | 5 | 16 | 0.4% | 55 | 16 | 71 | 1.7% | 12 | 5 | 17 | 0.4% | بيت لحم |
| North Hebron | 5,411 | 14 | 13 | 27 | 0.5% | 25 | 14 | 39 | 0.7% | 96 | 17 | 113 | 2.1% | 40 | 14 | 54 | 1.0% | شمال الخليل |
| Hebron | 10,186 | 48 | 6 | 54 | 0.5% | 52 | 10 | 62 | 0.6% | 103 | 147 | 250 | 2.5% | 59 | 57 | 116 | 1.1% | الخليل |
| South Hebron | 5,132 | 25 | 4 | 29 | 0.6% | 30 | 6 | 36 | 0.7% | 52 | 13 | 65 | 1.3% | 26 | 5 | 31 | 0.6% | جنوب الخليل |
| Yatta | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 0.1% | يطا |
| Total | 65,779 | 195 | 50 | 245 | 0.4% | 240 | 69 | 309 | 0.5% | 652 | 285 | 937 | 1.4% | 288 | 145 | 433 | 0.7% | المجموع |

## جدول (54) توزيع أعداد ونسب تغطية المطاعيم حسب نوع الطعم والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (54) Distribution of Percentage & Number of Immunization Coverage by Type of Vaccine & District, Palestine 2017

| Vaccine / District | BCG | Penta | | | DPT | OPV | | | | HB | IPV | | MMR | | PCV | | | Rota | | الطعم / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | I | II | I | II | I | II | III | I | II | |
| Coverage in West Bank | 100.8% | 98.5% | 98.4% | 95.2% | 90.5% | 98.7% | 98.5% | 95.5% | 90.7% | 98.1% | 98.4% | 98.5% | 92.9% | 90.7% | 102.3% | 115.3% | 96.6% | 98.2% | 97.5% | معدل التغطية في الضفة الغربية |
| West Bank | 78,661 | 76,869 | 76,779 | 74,333 | 70,628 | 77,058 | 76,881 | 74,507 | 70,773 | 76,595 | 76,798 | 76,867 | 72,520 | 70,798 | 79,842 | 90,005 | 75,429 | 76,646 | 76,103 | الضفة الغربية |
| Jenin | 8,960 | 8,853 | 8,801 | 8,559 | 8,060 | 8,884 | 8,830 | 8,588 | 8,073 | 8,819 | 8,829 | 8,852 | 8,267 | 8,079 | 9,171 | 10,308 | 8,317 | 8,842 | 8,785 | جنين |
| Tubas | 1,805 | 1,801 | 1,783 | 1,723 | 1,610 | 1,803 | 1,784 | 1,727 | 1,615 | 1,157 | 1,798 | 1,803 | 1,630 | 1,615 | 1,871 | 2,015 | 1,632 | 1,793 | 1,774 | طوباس |
| Tulkarm | 4,913 | 4,767 | 4,708 | 4,575 | 4,218 | 4,773 | 4,710 | 4,582 | 4,222 | 5,166 | 4,798 | 4,775 | 4,319 | 4,224 | 4,995 | 5,477 | 4,325 | 4,764 | 4,688 | طولكرم |
| Nablus | 10,646 | 10,661 | 10,601 | 10,312 | 9,796 | 10,676 | 10,606 | 10,329 | 9,809 | 13,162 | 10,663 | 10,661 | 10,114 | 9,823 | 11,066 | 12,511 | 10,233 | 10,630 | 10,555 | نابلس |
| Qalqiliya | 3,437 | 3,342 | 3,393 | 3,293 | 2,932 | 3,344 | 3,392 | 3,296 | 2,936 | 2,703 | 3,363 | 3,332 | 3,082 | 2,936 | 3,507 | 3,948 | 3,099 | 3,325 | 3,358 | قلقيلية |
| Salfit | 2,257 | 2,185 | 2,184 | 2,121 | 2,098 | 2,192 | 2,186 | 2,121 | 2,095 | 1,182 | 2,241 | 2,177 | 2,149 | 2,097 | 2,281 | 2,541 | 2,154 | 2,177 | 2,172 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 8,672 | 8,579 | 8,578 | 8,330 | 8,214 | 8,642 | 8,590 | 8,382 | 8,257 | 11,007 | 8,412 | 8,575 | 8,134 | 8,260 | 8,944 | 10,052 | 8,361 | 8,644 | 8,568 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1,312 | 1,324 | 1,287 | 1,255 | 1,282 | 1,330 | 1,291 | 1,259 | 1,283 | 1,091 | 1,300 | 1,309 | 1,207 | 1,280 | 1,384 | 1,453 | 1,260 | 1,358 | 1,314 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 3,747 | 3,684 | 3,696 | 3,527 | 3,361 | 3,702 | 3,712 | 3,535 | 3,368 | 10 | 3,627 | 3,678 | 3,535 | 3,368 | 3,843 | 4,178 | 3,773 | 3,743 | 3,631 | القدس |
| Bethlehem | 6,187 | 6,019 | 5,943 | 5,753 | 5,660 | 6,032 | 5,951 | 5,754 | 5,675 | 7,406 | 6,016 | 6,023 | 5,809 | 5,677 | 6,106 | 6,907 | 6,075 | 5,954 | 5,853 | بيت لحم |
| North Hebron | 5,342 | 5,236 | 5,290 | 5,248 | 4,619 | 5,249 | 5,297 | 5,258 | 4,623 | 1,899 | 5,341 | 5,256 | 5,009 | 4,623 | 5,442 | 6,261 | 5,147 | 5,185 | 5,238 | شمال الخليل |
| Hebron | 11,078 | 10,665 | 10,719 | 10,209 | 9,604 | 10,670 | 10,727 | 10,227 | 9,621 | 18,750 | 10,598 | 10,666 | 9,913 | 9,622 | 11,173 | 12,706 | 10,898 | 10,540 | 10,510 | الخليل |
| South Hebron | 6,410 | 5,914 | 5,966 | 5,730 | 5,621 | 5,921 | 5,972 | 5,747 | 5,631 | 291 | 5,964 | 5,919 | 5,740 | 5,628 | 6,115 | 7,168 | 6,298 | 5,883 | 5,890 | جنوب الخليل |
| Yatta | 3,895 | 3,839 | 3,830 | 3,698 | 3,553 | 3,840 | 3,833 | 3,702 | 3,565 | 3,952 | 3,848 | 3,841 | 3,612 | 3,566 | 3,944 | 4,480 | 3,857 | 3,808 | 3,767 | يطا |
| Coverage in Gaza Strip | 102.0% | 101.0% | 102.0% | 100.3% | 98.9% | 101.1% | 102.1% | 100.4% | 99.1% | 102.0% | 99.1% | 101.1% | 103.7% | 99.1% | 101.1% | 102.3% | 103.9% | 101.1% | 102.0% | معدل التغطية في قطاع غزة |
| Gaza Strip | 59,455 | 58,870 | 59,479 | 58,485 | 57,636 | 58,925 | 59,525 | 58,556 | 57,775 | 59,455 | 57,760 | 58,925 | 60,469 | 57,793 | 58,950 | 59,660 | 60,564 | 58,925 | 59,498 | قطاع غزة |
| North Gaza | 12,017 | 11,670 | 11,808 | 11,595 | 11,199 | 11,675 | 11,814 | 11,609 | 11,221 | 12,017 | 11,508 | 11,675 | 11,609 | 11,221 | 11,677 | 11,826 | 11,633 | 11,675 | 11,811 | شمال غزة |
| Gaza | 19,688 | 19,568 | 19,705 | 19,545 | 19,354 | 19,588 | 19,722 | 19,577 | 19,409 | 19,688 | 19,637 | 19,588 | 20,155 | 19,418 | 19,593 | 19,739 | 20,188 | 19,588 | 19,695 | غزة |
| Deir Al Balah | 8,537 | 8,735 | 8,789 | 8,735 | 8,149 | 8,744 | 8,801 | 8,746 | 8,172 | 8,537 | 8,128 | 8,744 | 8,873 | 8,180 | 8,757 | 8,823 | 8,907 | 8,744 | 8,802 | دير البلح |
| Khan Yunis | 11,466 | 11,417 | 11,629 | 11,208 | 11,335 | 11,435 | 11,642 | 11,216 | 11,358 | 11,466 | 11,042 | 11,435 | 12,113 | 11,358 | 11,431 | 11,704 | 12,117 | 11,435 | 11,641 | خان يونس |
| Rafah | 7,747 | 7,480 | 7,548 | 7,402 | 7,599 | 7,483 | 7,546 | 7,408 | 7,615 | 7,747 | 7,445 | 7,483 | 7,719 | 7,616 | 7,492 | 7,568 | 7,719 | 7,483 | 7,549 | رفح |
| Palestine | 138,116 | 135,739 | 136,258 | 132,818 | 128,264 | 135,983 | 136,406 | 133,063 | 128,548 | 136,050 | 134,558 | 135,792 | 132,989 | 128,591 | 138,792 | 149,665 | 135,993 | 135,571 | 135,601 | فلسطين |
| Coverage in Palestine | 101.3% | 99.6% | 99.9% | 97.4% | 94.1% | 99.7% | 100.0% | 97.6% | 94.3% | 99.8% | 98.7% | 99.6% | 97.5% | 94.3% | 101.8% | 109.8% | 99.7% | 99.4% | 99.5% | معدل التغطية في فلسطين |

## جدول (55) توزيع نسب تغطية المطاعيم حسب نوع الطعم والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (55) Distribution of Percentage of Immunization Coverage by Type of Vaccine & Governorate, Palestine 2017

| Vaccine / Governorate | BCG | Penta | | | DPT | OPV | | | | HB | IPV | | MMR | | PCV | | | Rota | | الطعم / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | I | II | I | II | I | II | III | I | II | |
| Coverage in West Bank | 100.8% | 98.5% | 98.4% | 95.2% | 90.5% | 98.7% | 98.5% | 95.5% | 90.7% | 98.1% | 98.4% | 98.5% | 92.9% | 90.7% | 102.3% | 115.3% | 96.6% | 98.2% | 97.5% | معدل التغطية في الضفة الغربية |
| Jenin | 99.3% | 98.1% | 97.5% | 94.8% | 89.3% | 98.4% | 97.8% | 95.1% | 89.4% | 97.7% | 97.8% | 98.1% | 91.6% | 89.5% | 101.6% | 114.2% | 92.1% | 98.0% | 97.3% | جنين |
| Tubas | 113.7% | 113.4% | 112.3% | 108.5% | 101.4% | 113.5% | 112.3% | 108.8% | 101.7% | 72.9% | 113.2% | 113.5% | 102.6% | 101.7% | 117.8% | 126.9% | 102.8% | 112.9% | 111.7% | طوباس |
| Tulkarm | 94.4% | 91.5% | 90.4% | 87.9% | 81.0% | 91.7% | 90.5% | 88.0% | 81.1% | 99.2% | 92.1% | 91.7% | 82.9% | 81.1% | 95.9% | 105.2% | 83.1% | 91.5% | 90.0% | طولكرم |
| Nablus | 98.0% | 98.2% | 97.6% | 95.0% | 90.2% | 98.3% | 97.7% | 95.1% | 90.3% | 121.2% | 98.2% | 98.2% | 93.1% | 90.5% | 101.9% | 115.2% | 94.2% | 97.9% | 97.2% | نابلس |
| Qalqiliya | 95.4% | 92.8% | 94.2% | 91.4% | 81.4% | 92.9% | 94.2% | 91.5% | 81.5% | 75.1% | 93.4% | 92.5% | 85.6% | 81.5% | 97.4% | 109.6% | 86.1% | 92.3% | 93.3% | قلقيلية |
| Salfit | 101.7% | 98.5% | 98.4% | 95.6% | 94.5% | 98.8% | 98.5% | 95.6% | 94.4% | 53.3% | 101.0% | 98.1% | 96.8% | 94.5% | 102.8% | 114.5% | 97.1% | 98.1% | 97.9% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 106.8% | 105.6% | 105.6% | 102.6% | 101.1% | 106.4% | 105.8% | 103.2% | 101.7% | 135.5% | 103.6% | 105.6% | 100.1% | 101.7% | 110.1% | 123.8% | 102.9% | 106.4% | 105.5% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 62.2% | 62.8% | 61.1% | 59.5% | 60.8% | 63.1% | 61.2% | 59.7% | 60.9% | 51.8% | 61.7% | 62.1% | 57.3% | 60.7% | 65.7% | 68.9% | 59.8% | 64.4% | 62.3% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 108.8% | 107.0% | 107.3% | 102.4% | 97.6% | 107.5% | 107.8% | 102.7% | 97.8% | 0.3% | 105.3% | 106.8% | 102.7% | 97.8% | 111.6% | 121.3% | 109.6% | 108.7% | 105.5% | القدس |
| Bethlehem | 93.5% | 91.0% | 89.8% | 86.9% | 85.5% | 91.2% | 89.9% | 87.0% | 85.8% | 111.9% | 90.9% | 91.0% | 87.8% | 85.8% | 92.3% | 104.4% | 91.8% | 90.0% | 88.5% | بيت لحم |
| Hebron | 105.8% | 101.6% | 102.2% | 98.5% | 92.6% | 101.7% | 102.3% | 98.7% | 92.8% | 98.6% | 102.0% | 101.7% | 96.1% | 92.8% | 105.6% | 121.2% | 103.7% | 100.6% | 100.6% | الخليل |
| Coverage in Gaza Strip | 102.0% | 101.0% | 102.0% | 100.3% | 98.9% | 101.1% | 102.1% | 100.4% | 99.1% | 102.0% | 99.1% | 101.1% | 103.7% | 99.1% | 101.1% | 102.3% | 103.9% | 101.1% | 102.0% | معدل التغطية في قطاع غزة |
| North Gaza | 118.7% | 115.3% | 116.6% | 114.5% | 110.6% | 115.3% | 116.7% | 114.7% | 110.8% | 118.7% | 113.7% | 115.3% | 114.7% | 110.8% | 115.3% | 116.8% | 114.9% | 115.3% | 116.7% | شمال غزة |
| Gaza | 92.9% | 92.4% | 93.0% | 92.2% | 91.3% | 92.4% | 93.1% | 92.4% | 91.6% | 92.9% | 92.7% | 92.4% | 95.1% | 91.6% | 92.5% | 93.2% | 95.3% | 92.4% | 93.0% | غزة |
| Deir Al Balah | 106.5% | 108.9% | 109.6% | 108.9% | 101.6% | 109.1% | 109.8% | 109.1% | 101.9% | 106.5% | 101.4% | 109.1% | 110.7% | 102.0% | 109.2% | 110.0% | 111.1% | 109.1% | 109.8% | دير البلح |
| Khan Yunis | 99.9% | 99.5% | 101.3% | 97.7% | 98.8% | 99.6% | 101.4% | 97.7% | 99.0% | 99.9% | 96.2% | 99.6% | 105.6% | 99.0% | 99.6% | 102.0% | 105.6% | 99.6% | 101.4% | خان يونس |
| Rafah | 103.3% | 99.8% | 100.7% | 98.7% | 101.4% | 99.8% | 100.7% | 98.8% | 101.6% | 103.3% | 99.3% | 99.8% | 103.0% | 101.6% | 99.9% | 101.0% | 103.0% | 99.8% | 100.7% | رفح |
| Coverage in Palestine | 101.3% | 99.6% | 99.9% | 97.4% | 94.1% | 99.7% | 100.0% | 97.6% | 94.3% | 99.8% | 98.7% | 99.6% | 97.5% | 94.3% | 101.8% | 109.8% | 99.7% | 99.4% | 99.5% | معدل التغطية في فلسطين |

جدول (56) توزيع عدد فحوصات البوال التخلفي في مديريات الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (56) Distribution of Phenylketonuria (PKU) Test Number by Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | Age Group الفئة العمرية | | | | Sex الجنس | | | Place Of Birth مكان الولادة | | | Place Of Living مكان الإقامة | | | عدد المواليد الأحياء | نسبة التغطية | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - 7 | 8 - 15 | > 15 | Total | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | مستشفى Hospital | بيت Home | المجموع Total | حضر Urban | ريف Rural | المجموع Total | No. of Live Birth | Coverage | |
| Jenin | 7,412 | 1,381 | 166 | 8,959 | 4,573 | 4,386 | 8,959 | 8,950 | 9 | 8,959 | 1,490 | 7,469 | 8,959 | 9,026 | 99.3% | جنين |
| Tubas | 1,618 | 164 | 71 | 1,853 | 956 | 897 | 1,853 | 1,842 | 11 | 1,853 | 686 | 1,167 | 1,853 | 1,588 | 116.7% | طوباس |
| Tulkarm | 4,402 | 435 | 147 | 4,984 | 2,504 | 2,480 | 4,984 | 4,984 | 0 | 4,984 | 1,816 | 3,168 | 4,984 | 5,207 | 95.7% | طولكرم |
| Nablus | 7,502 | 2,795 | 766 | 11,063 | 5,695 | 5,368 | 11,063 | 11,058 | 5 | 11,063 | 5,492 | 5,571 | 11,063 | 10,860 | 101.9% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,905 | 409 | 97 | 3,411 | 1,783 | 1,628 | 3,411 | 3,409 | 2 | 3,411 | 1,589 | 1,822 | 3,411 | 3,601 | 94.7% | قلقيلية |
| Salfit | 1,995 | 184 | 54 | 2,233 | 1,129 | 1,104 | 2,233 | 2,230 | 3 | 2,233 | 292 | 1,941 | 2,233 | 2,219 | 100.6% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 7,652 | 1,802 | 329 | 9,783 | 5,033 | 4,750 | 9,783 | 9,772 | 11 | 9,783 | 3,575 | 6,208 | 9,783 | 8,122 | 120.5% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 607 | 196 | 29 | 832 | 415 | 417 | 832 | 829 | 3 | 832 | 380 | 452 | 832 | 2,108 | 39.5% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,373 | 443 | 201 | 2,017 | 1,025 | 992 | 2,017 | 2,015 | 2 | 2,017 | 0 | 2,017 | 2,017 | 3,443 | 58.6% | القدس |
| Bethlehem | 4,754 | 1,164 | 457 | 6,375 | 3,266 | 3,109 | 6,375 | 6,358 | 17 | 6,375 | 2,072 | 4,303 | 6,375 | 6,617 | 96.3% | بيت لحم |
| North Hebron | 4,509 | 1,067 | 186 | 5,762 | 2,984 | 2,778 | 5,762 | 5,759 | 3 | 5,762 | 0 | 5,762 | 5,762 | 25,255 | 103.4% | شمال الخليل |
| Hebron | 7,076 | 2,684 | 841 | 10,601 | 5,435 | 5,166 | 10,601 | 10,598 | 3 | 10,601 | 5,915 | 4,686 | 10,601 | | | الخليل |
| South Hebron | 4,693 | 908 | 289 | 5,890 | 3,031 | 2,859 | 5,890 | 5,857 | 33 | 5,890 | 2,474 | 3,416 | 5,890 | | | جنوب الخليل |
| Yatta | 3,002 | 680 | 167 | 3,849 | 1,934 | 1,915 | 3,849 | 3,843 | 6 | 3,849 | 2,898 | 951 | 3,849 | | | يطا |
| Total | 59,500 | 14,312 | 3,800 | 77,612 | 39,763 | 37,849 | 77,612 | 77,504 | 108 | 77,612 | 28,679 | 48,933 | 77,612 | 78,046 | 99.4% | المجموع |
| % | 76.7% | 18.4% | 4.9% | 100% | 51.2% | 48.8% | 100% | 99.9% | 0.1% | 100% | 37.0% | 63.0% | 100% | | | % |

جدول (57) توزيع كتيب صحة الأم والطفل في المستشفيات حسب نوع التوزيع والمستشفى، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (57) Distribution of MCH Handbook in MOH Hospitals by Type & Hospital, MoH, West Bank, Palestine 2017**

| Hospital | No. of Distributed Handbooks عدد الكتيبات الموزعة | | | | Grand Total المجموع الكلي | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | حوامل Pregnants | أطفال Children | المجموع Total | بدل فاقد Replacment | | |
| Jenin (Khalil Suliman) | 1,758 | 114 | 1,872 | 0 | 1,872 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas Turkey | 69 | 2 | 71 | 0 | 71 | طوباس (التركي) |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 125 | 53 | 178 | 23 | 201 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Nablus (Rafidia) | NA | NA | NA | NA | NA | نابلس (رفيديا) |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 308 | 31 | 339 | 23 | 362 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 189 | 3 | 192 | 0 | 192 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestine Medical Complex (PMC)- Ramallah | 325 | 22 | 347 | 18 | 365 | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Jericho | 265 | 6 | 271 | 6 | 277 | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | 897 | 41 | 938 | 46 | 984 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | NA | NA | NA | NA | NA | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Alhasan Al Kassem) | NA | NA | NA | NA | NA | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | NA | NA | NA | NA | NA | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Total | 3,936 | 272 | 4,208 | 116 | 4,324 | المجموع |

جدول (58) توزيع كتيب صحة الأم والطفل حسب نوع التوزيع ومديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (58) Distribution of MCH Handbook in PHC Directorate by Type & Health Directorate, West Bank, MoH, Palestine 2017

| Health Directorate | عدد الكتيبات الموزعة No. of Distributed Handbooks | | | | المجموع الكلي Grand Total | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | حوامل Pregnants | أطفال Children | المجموع Total | بدل فاقد Replacment | | |
| Jenin | 5,217 | 71 | 5,288 | 107 | 5,395 | جنين |
| Tubas | 1,241 | 124 | 1,365 | 12 | 1,377 | طوباس |
| Tulkarm | 2,842 | 118 | 2,960 | 38 | 2,998 | طولكرم |
| Nablus | 4,751 | 2,011 | 6,762 | 80 | 6,842 | نابلس |
| Qalqiliya | 1,831 | 211 | 2,042 | 31 | 2,073 | قلقيلية |
| Salfit | 1,670 | 365 | 2,035 | 60 | 2,095 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2,858 | 371 | 3,229 | 123 | 3,352 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 526 | 63 | 589 | 17 | 606 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 917 | 654 | 1,571 | 40 | 1,611 | القدس |
| Bethlehem | 1,227 | 65 | 1,292 | 60 | 1,352 | بيت لحم |
| North Hebron | 2,739 | 849 | 3,588 | 30 | 3,618 | شمال الخليل |
| Hebron | 2,769 | 4,036 | 6,805 | 186 | 6,991 | الخليل |
| South Hebron | 2,254 | 2,141 | 4,395 | 97 | 4,492 | جنوب الخليل |
| Yatta | 1,749 | 226 | 1,975 | 47 | 2,022 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 620 | 0 | 620 | 2 | 622 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Total | 33,211 | 11,305 | 44,516 | 930 | 44,824 | المجموع |

جدول (59) توزيع كتيب صحة الأم والطفل حسب نوع التوزيع والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (59) Distribution of MCH Handbook by Type of Distribution & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Governorate | عدد المواليد الجدد<br>No. of New Birth | إجمالي عدد الكتيبات الموزعة<br>Total No. of Distributed Handbooks | | | | | | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | حوامل<br>Pregnants | أطفال<br>Children | المجموع<br>Total | نسبة التوزيع<br>Percent of Distribution | بدل فاقد<br>Replacment | نسبة بدل الفاقد من الموزع<br>Percent of Replacment from Distriputed | |
| Jenin | 9,026 | 6,975 | 185 | 7,160 | 79.3% | 107 | 1.5% | جنين |
| Tubas | 1,588 | 1,310 | 126 | 1,436 | 90.4% | 12 | 0.8% | طوباس |
| Tulkarm | 5,207 | 2,967 | 171 | 3,138 | 60.3% | 61 | 1.9% | طولكرم |
| Nablus | 10,860 | 4,751 | 2,011 | 6,762 | 62.3% | 80 | 1.2% | نابلس |
| Qalqiliya | 3,601 | 2,139 | 242 | 2,381 | 66.1% | 54 | 2.3% | قلقيلية |
| Salfit | 2,219 | 1,859 | 368 | 2,227 | 100.4% | 60 | 2.7% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 8,122 | 3,183 | 393 | 3,576 | 44.0% | 141 | 3.9% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2,108 | 791 | 69 | 860 | 40.8% | 23 | 2.7% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 3,443 | 917 | 654 | 1,571 | 45.6% | 40 | 2.5% | القدس |
| Bethlehem | 6,617 | 2,124 | 106 | 2,230 | 33.7% | 106 | 4.8% | بيت لحم |
| Hebron | 25,255 | 10,131 | 7,252 | 17,383 | 68.8% | 362 | 2.1% | الخليل |
| Total | 78,046 | 37,147 | 11,577 | 48,724 | 62.4% | 1,046 | 2.1% | المجموع |

## جدول (60) توزيع حالات العنف المُبلغ عنها ضد النساء حسب الفئة العمرية والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (60) Distribution of Reported Violence Cases Against Women by Age Group & District, West Bank, Palestine 2017

| Age Group / District | 14 - 18 | | 19 -29 | | 30 - 49 | | 50 - 65 | | 66+ | | Total المجموع | | المجموع Total | % | الفئة العمرية / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | زيارة أولى First Visit | زيارة متكررة Frequent Visit | زيارة أولى First Visit | زيارة متكررة Frequent Visit | زيارة أولى First Visit | زيارة متكررة Frequent Visit | زيارة أولى First Visit | زيارة متكررة Frequent Visit | زيارة أولى First Visit | زيارة متكررة Frequent Visit | زيارة أولى First Visit | زيارة متكررة Frequent Visit | | | |
| Jenin | 3 | 2 | 64 | 7 | 51 | 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 136 | 37 | 173 | 19.8% | جنين |
| Tubas | 3 | 2 | 8 | 19 | 13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 79 | 9.0% | طوباس |
| Tulkarm | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1.6% | طولكرم |
| Nablus | 9 | 2 | 57 | 24 | 56 | 24 | 17 | 8 | 4 | 0 | 143 | 58 | 201 | 23.0% | نابلس |
| Qalqiliya | 5 | 1 | 19 | 4 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 61 | 7.0% | قلقيلية |
| Salfit | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 | 4.2% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 1 | 0 | 19 | 1 | 40 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 7 | 70 | 8.0% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2 | 1 | 20 | 6 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 16 | 55 | 6.3% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 2.3% | القدس |
| Bethlehem | 0 | 0 | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | 4.9% | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6% | شمال الخليل |
| Hebron | 9 | 0 | 25 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 | 4 | 74 | 8.5% | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.7% | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 3.0% | يطا |
| Total | 37 | 8 | 275 | 77 | 276 | 104 | 54 | 27 | 12 | 3 | 654 | 219 | 873 | 100% | المجموع |
| Grand Total | 45 | | 352 | | 380 | | 81 | | 15 | | 873 | | المجموع الكلي | | |
| % | 5.2% | | 40.3% | | 43.5% | | 9.3% | | 1.7% | | 100% | | % | | |

## جدول (61) توزيع حالات العنف المسجلة ضد النساء حسب الحالة الزواجية والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (61) Distribution of Reported Violence Cases Against Women by Marital Status & District, West Bank, Palestine 2017

| Marital Status / District | عزباء Single | متزوجة Married | أرملة Widow | مطلقة Divorce | غير معروف Unknown | المجموع Total | الحالة الزواجية / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 5 | 159 | 5 | 4 | 0 | 173 | جنين |
| Tubas | 10 | 65 | 1 | 3 | 0 | 79 | طوباس |
| Tulkarm | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | طولكرم |
| Nablus | 18 | 161 | 13 | 8 | 1 | 201 | نابلس |
| Qalqiliya | 8 | 51 | 1 | 0 | 1 | 61 | قلقيلية |
| Salfit | 7 | 25 | 0 | 2 | 3 | 37 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 8 | 58 | 0 | 4 | 0 | 70 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 17 | 32 | 1 | 5 | 0 | 55 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | القدس |
| Bethlehem | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 43 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | شمال الخليل |
| Hebron | 12 | 60 | 1 | 1 | 0 | 74 | الخليل |
| South Hebron | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | جنوب الخليل |
| Yatta | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 26 | يطا |
| Total | 99 | 712 | 23 | 30 | 9 | 873 | المجموع |
| % | 11.3% | 81.6% | 2.6% | 3.4% | 1.0% | 100% | % |

## جدول (62) توزيع حالات العنف المسجلة ضد النساء حسب نوع العنف والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (62) Distribution of Reported Violence Cases of Against Women by Type of Violence & District, West Bank, Palestine 2017

| Type of Violence / District | جسدي Physical | جنسي Sexual | نفسي Psychological | مركب Composite | المجموع Total | نوع العنف / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 25 | 3 | 109 | 36 | 173 | جنين |
| Tubas | 8 | 1 | 42 | 28 | 79 | طوباس |
| Tulkarm | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | طولكرم |
| Nablus | 40 | 3 | 97 | 61 | 201 | نابلس |
| Qalqiliya | 37 | 0 | 8 | 16 | 61 | قلقيلية |
| Salfit | 7 | 2 | 12 | 16 | 37 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 15 | 8 | 43 | 4 | 70 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 32 | 0 | 6 | 17 | 55 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 6 | 0 | 11 | 3 | 20 | القدس |
| Bethlehem | 6 | 0 | 18 | 19 | 43 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | شمال الخليل |
| Hebron | 52 | 1 | 9 | 12 | 74 | الخليل |
| South Hebron | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | جنوب الخليل |
| Yatta | 3 | 1 | 16 | 6 | 26 | يطا |
| Total | 237 | 19 | 383 | 234 | 873 | المجموع |
| % | 27.1% | 2.2% | 43.9% | 26.8% | 100% | % |

## جدول (63) توزيع حالات العنف المسجلة ضد النساء حسب المُعَنف والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (63) Distribution of Reported Violence Cases Against Women by the Violator & District, West Bank, Palestine 2017**

| The Violator / District | الزوج Husband | الأب Father | الأخ Brother | الأبن Son | آخرين Others | أكثر من شخص More than One Person | غير معروف Unknown | المجموع Total | المُعَنف / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 112 | 3 | 1 | 7 | 48 | 2 | 0 | 173 | جنين |
| Tubas | 53 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 79 | طوباس |
| Tulkarm | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | طولكرم |
| Nablus | 83 | 2 | 9 | 5 | 94 | 4 | 4 | 201 | نابلس |
| Qalqiliya | 46 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 61 | قلقيلية |
| Salfit | 25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 37 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 29 | 1 | 3 | 1 | 24 | 5 | 7 | 70 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 24 | 9 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 55 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | القدس |
| Bethlehem | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 43 | بيت لحم |
| North Hebron | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | شمال الخليل |
| Hebron | 42 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 74 | الخليل |
| South Hebron | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | جنوب الخليل |
| Yatta | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 26 | يطا |
| Total | 487 | 36 | 33 | 21 | 235 | 40 | 21 | 873 | المجموع |
| % | 55.8% | 4.1% | 3.8% | 2.4% | 26.9% | 4.6% | 2.4% | 100% | % |

## جدول (64) توزيع حالات الأمراض النفسية الجديدة المسجلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب المرض ومديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (64) Distribution of New Cases of Mental Disorders by Disease & Health Directorate in MoH, Palestine 2017

| Disease | التمييز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 Code | جنين Jenin | طوباس Tubas | طولكرم Tulkarm | نابلس Nablus | قلقيلية Qalqiliya | سلفيت Salfit | رام الله والبيرة Rmallah & Al Bireh | أريحا والاغوار Jericho & Al Aghwar | القدس* Jerusalem* | بيت لحم Bethlehem | شمال الخليل North Hhebron | الخليل Hebron | جنوب الخليل South Hebron | يطا Yatta | المجموع Total | % | المرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic disorders | F00 - F09 | 25 | 0 | 17 | 13 | 3 | 13 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 25 | 16 | 0 | 155 | 5.1% | إضطرابات عضوية |
| Disorders due to substance use | F10 - F19 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 28 | 0 | 5 | 3 | 14 | 12 | 0 | 102 | 3.4% | الإدمان |
| Schizophrenia | F20 - F29 | 40 | 23 | 24 | 38 | 7 | 8 | 194 | 20 | 25 | 14 | 16 | 95 | 32 | 15 | 551 | 18.3% | إنفصام الشخصية |
| Mood (affective) disorders | F30 - F39 | 42 | 8 | 4 | 4 | 16 | 29 | 61 | 32 | 26 | 67 | 17 | 50 | 16 | 1 | 373 | 12.4% | إضطرابات مزاجية |
| Neurotic disorders | F4 0- F48 | 40 | 35 | 69 | 143 | 16 | 32 | 29 | 47 | 8 | 45 | 1 | 96 | 31 | 12 | 604 | 20.0% | إضطرابات عصبية |
| Behavior syndromes | F50 - F59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.7% | إضطرابات سلوكية |
| Disorders of personality | F60 - F69 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 | 2.1% | إضطرابات الشخصية |
| Mental retardation | F70 - F79 | 60 | 5 | 75 | 98 | 5 | 6 | 25 | 7 | 16 | 10 | 54 | 84 | 3 | 5 | 453 | 15.0% | تخلف عقلي |
| Disorders of psychological development | F80 - F89 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 53 | 1.8% | إضطراب النمو النفسي |
| Emotion disorders | F90 - F98 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 13 | 65 | 9 | 8 | 2 | 44 | 0 | 3 | 1 | 168 | 5.6% | إضطرابات إنفعالية |
| Unspecified mental disorder | F99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 27 | 0.9% | إضطرابات أخرى |
| Epilepsy | G40 - G41 | 32 | 4 | 34 | 19 | 20 | 11 | 17 | 20 | 10 | 20 | 40 | 16 | 3 | 3 | 249 | 8.3% | الصرع |
| Contact with Mental Health services | Z00 - Z99 | 0 | 0 | 145 | 11 | 6 | 11 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 6.5% | اتصال مع خدمات الصحة النفسية |
| Total No. of Reported Cases | | 281 | 75 | 386 | 348 | 85 | 164 | 420 | 202 | 109 | 187 | 190 | 394 | 132 | 40 | 3,013 | 100% | مجموع الحالات المسجلة |
| Population No. by Governorate | | 308,618 | 60,186 | 183,205 | 387,240 | 108,234 | 73,756 | 322,193 | 50,002 | 154,320 | 215,047 | 707,017 | | | | 2,569,818 | عدد السكان حسب المحافظة | |
| Incidence Rate per 100,000 Population | | 91.1 | 124.6 | 210.7 | 89.9 | 78.5 | 222.4 | 130.4 | 404.0 | 70.6 | 87.0 | 106.9 | | | | 117.2 | معدل حدوث المرض لكل 100,000 نسمة من السكان | |

* Populatio of Jerusalem (J2) Palestinian Services Area.

*عدد سكان القدس (J2) منطقة الخدمات الفلسطينية.

## جدول (65) توزيع حالات الأمراض النفسية الجديدة المسجلة في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب نوع المرض والفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (65) Distribution of New Reported Cases of Mental Disorders in MoH PCH by Type of Disease, Age group & Sex, West Bank, Palestine 2017

| Disease | الترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة | 0 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 17 | | 18 - 24 | | 25 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65+ | | المجموع Total | | المجموع الكلي | معدل حدوث المرض لكل 100,000 من السكان | المرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ICD 10 Code | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | Grand Total | Incidence Rate\ 100,000 Population* | |
| Organic disorders | F00 - F09 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 26 | 5 | 14 | 3 | 9 | 32 | 29 | 65 | 90 | 155 | 6.0 | إضطرابات عضوية |
| Disorders due to substance use | F10 - F19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 6 | 55 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 93 | 102 | 4.0 | الإدمان |
| Schizophrenia | F20 - F29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 46 | 72 | 105 | 185 | 28 | 41 | 11 | 12 | 24 | 10 | 222 | 329 | 551 | 21.4 | إنفصام الشخصية |
| Mood (affective) disorders | F30 - F39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 | 104 | 109 | 33 | 15 | 11 | 9 | 3 | 5 | 186 | 187 | 373 | 14.5 | إضطرابات مزاجية |
| Neurotic disorders | F4 0- F48 | 1 | 1 | 10 | 22 | 17 | 10 | 37 | 45 | 119 | 197 | 36 | 42 | 8 | 14 | 24 | 21 | 252 | 352 | 604 | 23.5 | إضطرابات عصبية |
| Behavior syndromes | F50 - F59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0.8 | إضطرابات سلوكية |
| Disorders of personality | F60 - F69 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 44 | 62 | 2.4 | إضطرابات الشخصية |
| Mental retardation | F70 - F79 | 20 | 17 | 55 | 75 | 17 | 25 | 30 | 57 | 42 | 80 | 11 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 180 | 273 | 453 | 17.6 | تخلف عقلي |
| Disorders of psychological development | F80 - F89 | 9 | 11 | 3 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 33 | 53 | 2.1 | إضطراب النمو النفسي |
| Emotion disorders | F90 - F98 | 10 | 6 | 45 | 71 | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95 | 168 | 6.5 | إضطرابات إنفعالية |
| Unspecified mental disorder | F99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | 1.1 | إضطرابات أخرى |
| Epilepsy | G40 - G41 | 17 | 20 | 30 | 33 | 12 | 16 | 17 | 15 | 25 | 37 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 113 | 136 | 249 | 9.7 | الصرع |
| Contact with Mental Health services | Z0 - Z99 | 4 | 6 | 32 | 21 | 8 | 9 | 4 | 12 | 10 | 48 | 3 | 18 | 0 | 5 | 6 | 9 | 67 | 128 | 195 | 7.6 | إتصال مع خدمات الصحة النفسية |
| Total | | 63 | 61 | 184 | 260 | 87 | 103 | 181 | 281 | 447 | 773 | 128 | 170 | 38 | 62 | 95 | 80 | 1,223 | 1,790 | 3,013 | 117.2 | المجموع |
| % | | 2.1% | 2.0% | 6.1% | 8.6% | 2.9% | 3.4% | 6.0% | 9.3% | 14.8% | 25.7% | 4.2% | 5.6% | 1.3% | 2.1% | 3.2% | 2.7% | 40.6% | 59.4% | 100.0% | | % |
| Grand Total | | 124 | | 444 | | 190 | | 462 | | 1,220 | | 298 | | 100 | | 175 | | 3,013 | | المجموع الكلي | | |
| % | | 4.1% | | 14.7% | | 6.3% | | 15.3% | | 40.5% | | 9.9% | | 3.3% | | 5.8% | | 100.0% | | % | | |

*Populatio of Jerusalem (J2) Palestinian Services Area.

*عدد سكان القدس (J2) منطقة الخدمات الفلسطينية.

جدول (66) توزيع زيارت المراجعين لعيادات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب المرض ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (66) Distribution of Attendance to MoH PHC Mental Clinics by Disease & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Disease | الترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة ICD 10 Code | جنين Jenin | طوباس Tubas | طولكرم Tulkarm | نابلس Nablus | قلقيلية Qalqiliya | سلفيت Salfit | رام الله والبيرة Rmallah & Al Bireh | أريحا والأغوار Jericho & Al Aghwar | القدس Jerusalem | بيت لحم Bethlehem | شمال الخليل North Hebron | الخليل Hebron | جنوب الخليل South Hebron | يطا Yatta | المجموع Total | المرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic disorders | F00 - F09 | 184 | 0 | 103 | 96 | 19 | 287 | 74 | 30 | 17 | 36 | 0 | 36 | 44 | 5 | 931 | إضطرابات عضوية |
| Disorders due to substance use | F10 - F19 | 169 | 0 | 67 | 38 | 48 | 29 | 27 | 322 | 40 | 148 | 0 | 149 | 63 | 8 | 1,108 | الإدمان |
| Schizophrenia | F20 - F29 | 2623 | 920 | 3150 | 6521 | 2099 | 1511 | 3340 | 605 | 1080 | 2302 | 121 | 3028 | 2119 | 561 | 29,980 | إنفصام الشخصية |
| Mood (affective) disorders | F30 - F39 | 2647 | 313 | 530 | 1858 | 485 | 233 | 1137 | 270 | 194 | 1101 | 122 | 2695 | 587 | 49 | 12,221 | إضطرابات مزاجية |
| Neurotic disorders | F4 0- F48 | 2758 | 686 | 732 | 1674 | 555 | 129 | 469 | 289 | 24 | 212 | 13 | 1964 | 590 | 222 | 10,317 | إضطرابات عصبية |
| Behavior syndromes | F50 - F59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 1 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 241 | 0 | 338 | إضطرابات سلوكية |
| Disorders of personality | F60 - F69 | 26 | 0 | 121 | 44 | 31 | 56 | 72 | 158 | 31 | 2 | 41 | 0 | 72 | 17 | 671 | إضطرابات في الشخصية |
| Mental retardation | F70 - F79 | 2592 | 484 | 893 | 2538 | 1231 | 26 | 778 | 192 | 107 | 610 | 985 | 1325 | 301 | 281 | 12,343 | تخلف عقلي |
| Disorders of psychological development | F80 - F89 | 0 | 0 | 118 | 0 | 67 | 127 | 49 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 62 | 5 | 465 | إضطراب النمو النفسي |
| Emotion disorders | F90 - F98 | 39 | 14 | 9 | 20 | 28 | 10 | 128 | 54 | 24 | 37 | 460 | 0 | 95 | 5 | 923 | إضطرابات إنفعالية |
| Unspecified mental disorder | F99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 178 | 0 | 59 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 351 | إضطرابات أخرى |
| Epilepsy | G40 - G41 | 3109 | 400 | 1054 | 1103 | 1289 | 862 | 1321 | 422 | 312 | 1287 | 1163 | 576 | 173 | 66 | 13,137 | الصرع |
| Contact with Mental Health services | Z0 - Z99 | 0 | 0 | 239 | 243 | 49 | 39 | 29 | 114 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 745 | إتصال مع خدمات الصحة النفسية |
| Total | | 14,147 | 2,817 | 7,115 | 14,135 | 6,110 | 3,338 | 7,484 | 2,477 | 1,882 | 5,765 | 2,911 | 9,773 | 4,356 | 1,220 | 83,530 | المجموع |

جدول (67) توزيع زيارت المراجعين لعيادات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب نوع المرض والفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (67) Distribution of Attendance to Mental Clinics in MoH PCH by Type of Disease, Age group & Sex, West Bank, Palestine 2017

| Disease | التترميز الدولي للأمراض المراجعة العاشرة | 0 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 17 | | 18 - 24 | | 25 - 49 | | 50 - 59 | | 60 - 64 | | 65+ | | المجموع Total | | المجموع الكلي | المرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ICD 10 Code | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | Grand Total | |
| Organic disorders | F00 - F09 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 27 | 11 | 42 | 81 | 171 | 63 | 103 | 39 | 70 | 158 | 137 | 374 | 557 | 931 | إضطرابات عضوية |
| Disorders due to substance use | F10 - F19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 | 142 | 48 | 619 | 25 | 180 | 8 | 45 | 3 | 6 | 103 | 1005 | 1,108 | الإدمان |
| Schizophrenia | F20 - F29 | 0 | 3 | 20 | 21 | 126 | 214 | 866 | 1,450 | 5,002 | 9,419 | 2,659 | 4,314 | 1,540 | 2,123 | 1,009 | 1,214 | 11222 | 18758 | 29,980 | إنفصام الشخصية |
| Mood (affective) disorders | F30 - F39 | 0 | 1 | 22 | 10 | 90 | 88 | 557 | 734 | 2,045 | 2,752 | 1,420 | 1,567 | 905 | 926 | 565 | 539 | 5604 | 6617 | 12,221 | إضطرابات مزاجية |
| Neurotic disorders | F4 0- F48 | 6 | 10 | 38 | 83 | 73 | 92 | 563 | 725 | 1,423 | 2,315 | 1,190 | 1,207 | 748 | 700 | 638 | 506 | 4679 | 5638 | 10,317 | إضطرابات عصبية |
| Behavior syndromes | F50 - F59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 51 | 30 | 63 | 43 | 45 | 34 | 26 | 31 | 189 | 149 | 338 | إضطرابات سلوكية |
| Disorders of personality | F60 - F69 | 0 | 4 | 16 | 23 | 8 | 42 | 38 | 98 | 106 | 223 | 33 | 58 | 7 | 7 | 4 | 4 | 212 | 459 | 671 | إضطرابات في الشخصية |
| Mental retardation | F70 - F79 | 200 | 208 | 507 | 682 | 449 | 630 | 839 | 1,047 | 1,804 | 2,603 | 692 | 859 | 467 | 497 | 432 | 427 | 5390 | 6953 | 12,343 | تخلف عقلي |
| Disorders of psychological development | F80 - F89 | 11 | 20 | 81 | 201 | 10 | 24 | 5 | 31 | 15 | 23 | 8 | 19 | 2 | 5 | 9 | 1 | 141 | 324 | 465 | إضطراب النمو النفسي |
| Emotion disorders | F90 - F98 | 112 | 101 | 171 | 267 | 79 | 80 | 17 | 24 | 23 | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 418 | 505 | 923 | إضطرابات إنفعالية |
| Unspecified mental disorder | F99 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 18 | 11 | 21 | 38 | 69 | 29 | 50 | 9 | 10 | 11 | 47 | 125 | 226 | 351 | إضطرابات أخرى |
| Epilepsy | G40 - G41 | 227 | 286 | 593 | 634 | 471 | 643 | 748 | 993 | 1,888 | 2,428 | 970 | 979 | 572 | 627 | 519 | 559 | 5988 | 7149 | 13,137 | الصرع |
| Contact with Mental Health services | Z0 - Z99 | 7 | 11 | 34 | 68 | 29 | 43 | 46 | 82 | 84 | 145 | 40 | 50 | 24 | 29 | 26 | 27 | 290 | 455 | 745 | إتصال مع خدمات الصحة النفسية |
| Total | | 569 | 646 | 1,508 | 2,008 | 1,355 | 1,915 | 3,721 | 5,396 | 12,608 | 20,822 | 7,204 | 9,434 | 4,368 | 5,075 | 3,402 | 3,499 | 34,735 | 48,795 | 83,530 | المجموع |

جدول (68) توزيع التلاميذ المفحوصين للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية حسب نتيجة الفحص ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

Annex (68) Distribution of Examined Pupils for 1st Grade in Governmental Schools by Results & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Result / Health Directorate | Pupils التلاميذ | | | Patients Pupils الطلاب المرضى | | Referred Pupils الطلاب المحولين | | Feedback Cases الحالات الراجعة | | Confirmed Diagnosis تأكيد التشخيص | | نتيجة الفحص / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | العدد الكلي للتلاميذ Grand Total of Pupils | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | نسبة التغطية Coverage | عدد التلاميذ المرضى No. of Patients Pupils | نسبة المرضى من المفحوصين % of Patients Out of Examined | عدد التلاميذ المحولين No. of Referred Pupils | نسبة المحولين من المرضى % of Reffered Out of Patients | عدد حالات التغذية الراجعة No. of Feedback Cases | نسبة الحالات الراجعة من المحولين % of Feedback Out of Reffered Cases | تأكيد التشخيص Confirmed Diagnosis | نسبة تأكيد التشخيص من التغذية الراجعة % of Confirmed Diagnosis Out of Feedback Cases | |
| Jenin | 6,127 | 5,876 | 95.9% | 654 | 11.1% | 580 | 88.7% | 106 | 18.3% | 101 | 95.3% | جنين |
| Tubas | 1,299 | 1,298 | 99.9% | 162 | 12.5% | 77 | 47.5% | 69 | 18.3% | 67 | 97.1% | طوباس |
| Tulkarm | 3,387 | 3,386 | 100.0% | 284 | 8.4% | 137 | 48.2% | 104 | 18.3% | 97 | 93.3% | طولكرم |
| Nablus | 6,251 | 6,042 | 96.7% | 2,083 | 34.5% | 800 | 38.4% | 123 | 18.3% | 119 | 96.7% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,428 | 2,382 | 98.1% | 167 | 7.0% | 125 | 74.9% | 99 | 18.3% | 81 | 81.8% | قلقيلية |
| Salfit | 1,951 | 1,888 | 96.8% | 257 | 13.6% | 224 | 87.2% | 105 | 18.3% | 105 | 100.0% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4,993 | 4,946 | 99.1% | 733 | 14.8% | 144 | 19.6% | 37 | 18.3% | 26 | 70.3% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 315 | 315 | 100.0% | 24 | 7.6% | 5 | 20.8% | 4 | 18.3% | 3 | 75.0% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 708 | 529 | 74.7% | 128 | 24.2% | 127 | 99.2% | 61 | 18.3% | 54 | 88.5% | القدس |
| Jerusalem Outskirts | 1,237 | 1,194 | 96.5% | 432 | 36.2% | 421 | 97% | 48 | 18.3% | 48 | 100.0% | ضواحي القدس |
| Bethlehem | 3,134 | 3,119 | 99.5% | 667 | 21.4% | 578 | 86.7% | 263 | 18.3% | 221 | 84.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 3,070 | 3,062 | 99.7% | 194 | 6.3% | 194 | 100% | 107 | 18.3% | 87 | 81.3% | شمال الخليل |
| Hebron | 5,365 | 5,287 | 98.5% | 2,658 | 50.3% | 1,108 | 41.7% | 861 | 18.3% | 649 | 75.4% | الخليل |
| South Hebron | 4,103 | 4,033 | 98.3% | 313 | 7.8% | 137 | 43.8% | 83 | 18.3% | 80 | 96.4% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,767 | 2,745 | 99.2% | 1,501 | 54.7% | 205 | 13.7% | 95 | 18.3% | 81 | 85.3% | يطا |
| Total | 47,135 | 46,102 | 97.8% | 10,257 | 22.2% | 4,862 | 47.4% | 2,165 | 44.5% | 1,819 | 84.0% | المجموع |

جدول (69) توزيع المراضة لطلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية حسب التشخيص والجنس، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

Annex (69) Distribution of Morbidity Among 1st Grade Pupils in Governmental Schools by Diagnosis and Sex, MoH, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Sex / Diagnosis of Pupils | Male ذكر | | Female أنثى | | Total المجموع | | الجنس / تشخيص التلاميذ المفحوصين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. العدد | % النسبة من المفحوصين | No. العدد | % النسبة من المفحوصين | No. العدد | % النسبة من المفحوصين | |
| Decreased Visual Acuity | 1,745 | 7.5% | 2,039 | 8.9% | 3,784 | 8.2% | انخفاض في حدة البصر |
| Squint | 11 | 0.05% | 31 | 0.1% | 42 | 0.1% | حول مرئي |
| Conjunctivitis | 2 | 0.01% | 4 | 0.0% | 6 | 0.01% | إلتهاب ملتحمة العين |
| Overweight | 146 | 0.6% | 131 | 0.6% | 277 | 0.6% | وزن زائد |
| Under Weight | 82 | 0.4% | 87 | 0.4% | 169 | 0.4% | نقص الوزن |
| Stunting | 32 | 0.1% | 67 | 0.3% | 99 | 0.2% | قصر القامة |
| Suspected Hearing Impairment | 4 | 0.02% | 1 | 0.0% | 5 | 0.01% | خلل مشتبه في حالة السمع |
| Goiter | 2 | 0.01% | 0 | 0.0% | 2 | 0.004% | تضخم الغدة الدرقية |
| Skin Disease | 27 | 0.1% | 27 | 0.1% | 54 | 0.1% | الأمراض الجلدية |
| Lice | 1,024 | 4.4% | 3,624 | 15.8% | 4,648 | 10.1% | تقمل |
| Scabies | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | جرب |
| Suspected Heart Disease | 246 | 1.1% | 202 | 0.9% | 448 | 1.0% | مرض مشتبه في القلب |
| Hepato-splenomegaly, or Abdominal Mass | 1 | 0.004% | 0 | 0.0% | 1 | 0.002% | تضخم الكبد والطحال أو كتلة محسوسة في البطن |
| Hernia | 78 | 0.3% | 33 | 0.1% | 111 | 0.2% | الفتق |
| Undescended Testicle | 257 | 1.1% | / | / | 257 | / | خصية هاجرة |
| Varicocele | 2 | 0.01% | / | / | 2 | / | دوالي الخصية |
| Hydrocele | 83 | 0.4% | / | / | 83 | / | قيلة مائية |
| Others | 155 | 0.7% | 114 | 0.5% | 269 | 0.6% | غير ذلك |
| Grand Total | 3,897 | 16.8% | 6,360 | 27.7% | 10,257 | 22.2% | المجموع الكلي |
| Total No. of Examined Pupils | 23,153 | | 22,949 | | 46,102 | | مجموع التلاميذ المفحوصين |

## جدول (70) توزيع حالات العيون لدى التلاميذ حسب الصف ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

## Annex (70) Distribution of Students Eye Condition by Grade & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Grade / Health Directorate | العدد الكلي للتلاميذ Grand Total of Pupils | | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | | | | عدد الحالات المرضية No. of Patient Cases | | | | عدد التلاميذ المحولين No. of Reffered Cases | | | | حالات التغذية الراجعة Feedback Cases | | | | حالا التغذية الراجعة المؤكدة Confirmed Feedback Cases | | | | الصف / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5th Grade الصف الخامس | 8th Grade الصف الثامن | 5th Grade الصف الخامس | | 8th Grade الصف الثامن | | 5th Grade الصف الخامس | | 8th Grade الصف الثامن | | 5th Grade الصف الخامس | | 8th Grade الصف الثامن | | 5th Grade الصف الخامس | | 8th Grade الصف الثامن | | 5th Grade الصف الخامس | | 8th Grade الصف الثامن | | |
| | No. | No. | No. | % Out of Total Pupils | No. | % Out of Total Pupils | No. | % Out of Examined Pupils | No. | % Out of Examined Pupils | No. | % Out of Patient Cases | No. | % Out of Patient Cases | No. | % Out of Reffered | No. | % Out of Reffered | No. | % Out of Feedback Cases | No. | % Out of Feedback Cases | |
| Jenin | 6,336 | 5,854 | 5,612 | 88.6% | 5,583 | 95.4% | 641 | 11.4% | 800 | 14.3% | 448 | 69.9% | 561 | 70.1% | 133 | 29.7% | 134 | 23.9% | 125 | 94.0% | 121 | 90.3% | جنين |
| Tubas | 1,252 | 1,095 | 1,252 | 100.0% | 1,095 | 100.0% | 120 | 9.6% | 177 | 16.2% | 87 | 72.5% | 115 | 65.0% | 83 | 95.4% | 101 | 87.8% | 83 | 100% | 101 | 100% | طوباس |
| Tulkarm | 3,400 | 3,501 | 3,394 | 99.8% | 3,499 | 99.9% | 394 | 11.6% | 424 | 12.1% | 274 | 69.5% | 213 | 50.2% | 222 | 81.0% | 206 | 96.7% | 195 | 87.8% | 174 | 84.5% | طولكرم |
| Nablus | 7,272 | 6,821 | 7,272 | 100.0% | 6,566 | 96.3% | 1,183 | 16.3% | 1,335 | 20.3% | 817 | 69.1% | 885 | 66.3% | 168 | 20.6% | 183 | 20.7% | 165 | 98.2% | 180 | 98.4% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,311 | 2,010 | 2,270 | 98.2% | 1,959 | 97.5% | 275 | 12.1% | 280 | 14.3% | 196 | 71% | 164 | 59% | 133 | 67.9% | 99 | 60.4% | 165 | 124.1% | 81 | 81.8% | قلقيلية |
| Salfit | 1,778 | 1,680 | 1,714 | 96.4% | 1,581 | 94.1% | 121 | 7.1% | 152 | 9.6% | 46 | 38.0% | 46 | 30.3% | 29 | 63.0% | 22 | 47.8% | 27 | 93.1% | 20 | 90.9% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4,975 | 5,104 | 4,836 | 97.2% | 5,013 | 98.2% | 474 | 9.8% | 653 | 13.0% | 282 | 59.5% | 278 | 42.6% | 58 | 20.6% | 39 | 14.0% | 51 | 87.9% | 35 | 89.7% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 380 | 475 | 379 | 99.7% | 475 | 100.0% | 18 | 4.7% | 27 | 5.7% | 18 | 100% | 27 | 100% | 11 | 61.1% | 19 | 70.4% | 11 | 100.0% | 19 | 100% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,431 | 2,931 | 2,195 | 90.3% | 2,747 | 93.7% | 399 | 18.2% | 511 | 18.6% | 367 | 92.0% | 463 | 90.6% | 139 | 37.9% | 109 | 23.5% | 132 | 95.0% | 101 | 92.7% | القدس |
| Bethlehem | 3,116 | 3,481 | 3,089 | 99.1% | 3,419 | 98.2% | 440 | 14.2% | 488 | 14.3% | 319 | 72.5% | 293 | 60.0% | 177 | 55.5% | 156 | 53.2% | 148 | 83.6% | 152 | 97.4% | بيت لحم |
| North Hebron | 3,030 | 2,930 | 3,021 | 99.7% | 2,919 | 99.6% | 278 | 9.2% | 257 | 8.8% | 278 | 100% | 257 | 100% | 138 | 49.6% | 148 | 57.6% | 133 | 96.4% | 140 | 94.6% | شمال الخليل |
| Hebron | 5,851 | 5,511 | 5,811 | 99.3% | 5,444 | 98.8% | 945 | 16.3% | 830 | 15.2% | 945 | 100% | 830 | 100% | 694 | 73.4% | 552 | 66.5% | 460 | 66.3% | 377 | 68.3% | الخليل |
| South Hebron | 3,636 | 3,714 | 3,588 | 98.7% | 3,357 | 90.4% | 361 | 10.1% | 404 | 12.0% | 167 | 46.3% | 189 | 46.8% | 116 | 69.5% | 116 | 61.4% | 115 | 99.1% | 114 | 98.3% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,349 | 1,870 | 2,331 | 99.2% | 1,844 | 98.6% | 151 | 6.5% | 143 | 7.8% | 151 | 100% | 143 | 100% | 66 | 43.7% | 51 | 35.7% | 56 | 0.0% | 47 | 0.0% | يطا |
| Total | 48,117 | 46,977 | 46,764 | 97.2% | 45,501 | 96.9% | 5,800 | 12.4% | 6,481 | 14.2% | 4,395 | 75.8% | 4,464 | 68.9% | 2,167 | 49.3% | 1,935 | 43.3% | 1,866 | 86.1% | 1,662 | 85.9% | المجموع |

جدول (71) توزيع أعداد التلاميذ المرضى و المحولين لصحة الفم و الأسنان حسب الصف ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

Annex (71) Distribution of Patients & Referred Pupils for Dental Health by Grade & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Grade / Health Directorate | First Grade الصف الأول | | | | | Seventh Grade الصف السابع | | | | | Tenth Grade الصف العاشر | | | | | الصف / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | عدد المرضى No. Of Patients | نسبة المرضى من المفحوصين Percent of Patients out of Examined | عدد المحولين للعلاج No. of Referred for Treatment | نسبة المحولين من المرضى Percent of Reffered out of Patients | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | عدد المرضى No. of Patients | نسبة المرضى من المفحوصين Percent of Patients out of Examined | عدد المحولين للعلاج No. of Referred for Treatment | نسبة المحولين من المرضى Percent of Reffered out of Patients | عدد التلاميذ المفحوصين No. Of Examined Pupils | عدد المرضى No. Of Patients | نسبة المرضى من المفحوصين Percent of Patients out of Examined | عدد المحولين للعلاج No. of Referred for Treatment | نسبة المحولين من المرضى Percent of Reffered out of Patients | |
| Jenin | 4,883 | 4,156 | 85.1% | 373 | 9.0% | 5,037 | 3,956 | 78.5% | 1,769 | 44.7% | 3,373 | 2,779 | 82.4% | 1,374 | 49.4% | جنين |
| Tubas | 1,187 | 872 | 73.5% | 681 | 78.1% | 1,159 | 935 | 80.7% | 777 | 83.1% | 1,107 | 969 | 87.5% | 864 | 89.2% | طوباس |
| Tulkarm | 3,367 | 2,177 | 64.7% | 2,114 | 97.1% | 3,282 | 1,046 | 31.9% | 934 | 89.3% | 3,335 | 1,091 | 32.7% | 982 | 90.0% | طولكرم |
| Nablus | 4,444 | 2,597 | 58.4% | 1,415 | 54.5% | 5,125 | 2,483 | 48.4% | 2,444 | 98.4% | 5,309 | 2,575 | 48.5% | 2,505 | 97.3% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,380 | 1,771 | 74.4% | 1,740 | 98.2% | 2,122 | 1,204 | 56.7% | 1,153 | 95.8% | 2,016 | 1,110 | 55.1% | 991 | 89.3% | قلقيلية |
| Salfit | 1,759 | 1,455 | 82.7% | 1,331 | 91.5% | 1,876 | 1,588 | 84.6% | 1,477 | 93.0% | 1,524 | 1,312 | 86.1% | 1,248 | 95.1% | سلفيت |
| Ramallah & Al -Bireh | 4,876 | 4,319 | 88.6% | 385 | 8.9% | 5,095 | 1,134 | 22.3% | 1,134 | 100.0% | 5,851 | 1,169 | 20.0% | 1,169 | 100.0% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 312 | 226 | 72.4% | 173 | 76.5% | 485 | 252 | 52.0% | 238 | 94.4% | 696 | 474 | 68.1% | 439 | 92.6% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,193 | 588 | 49.3% | 588 | 100.0% | 1,518 | 573 | 37.7% | 573 | 100.0% | 1,166 | 471 | 40.4% | 471 | 100.0% | القدس |
| Bethlehem | 3,043 | 1,870 | 61.5% | 1,608 | 86.0% | 3,331 | 1,686 | 50.6% | 1,516 | 89.9% | 3,222 | 1,666 | 51.7% | 1,601 | 96.1% | بيت لحم |
| North Hebron | 2,831 | 2,179 | 77.0% | 613 | 28.1% | 3,021 | 1,997 | 66.1% | 773 | 38.7% | 3,254 | 1,807 | 55.5% | 693 | 38.4% | شمال الخليل |
| Hebron | 5,287 | 3,707 | 70.1% | 1,143 | 30.8% | 5,391 | 3,754 | 69.6% | 2,194 | 58.4% | 4,248 | 2,700 | 63.6% | 1,703 | 63.1% | الخليل |
| South Hebron | 3,496 | 2,994 | 85.6% | 767 | 25.6% | 2,434 | 2,158 | 88.7% | 1,004 | 46.5% | 2,052 | 1,760 | 85.8% | 830 | 47.2% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,588 | 1,669 | 64.5% | 104 | 6.2% | 2,074 | 1,144 | 55.2% | 349 | 30.5% | 1,009 | 608 | 60.3% | 194 | 31.9% | يطا |
| Total | 41,646 | 30,580 | 73.4% | 13,035 | 42.6% | 41,950 | 23,910 | 57.0% | 16,335 | 68.3% | 38,162 | 20,491 | 53.7% | 15,064 | 73.5% | المجموع |

جدول (72) توزيع أعداد التلاميذ المفحوصين للصف الأول في المدارس الحكومية حسب حالة الأسنان ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

Annex (72) Distribution of Examined Pupils for 1st Grade in Governmental Schools by Teeth Status & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Teeth Status / Health Directorate | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | التلاميذ الذين لديهم أسنان متسوسة Pupils with Decayed Teeth | | التلاميذ الذين لديهم أسنان مفقودة Pupils with missing Teeth | | التلاميذ الذين لديهم أسنان محشوة Pupils with Filled Teeth | | التلاميذ الذين لديهم التهاب لثة Pupils with Gingivitis | | التلاميذ الذين لديهم سوء إطباق Pupils with Malocclusion | | التلاميذ الذين لديهم انسمام فلوري Pupils with Flourosis | | حالة الاسنان / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | |
| Jenin | 4,883 | 4,414 | 90.4% | 1,049 | 21.5% | 143 | 2.9% | 1,191 | 24.4% | 41 | 0.8% | 0 | 0.0% | جنين |
| Tubas | 1,187 | 849 | 71.5% | 381 | 32.1% | 64 | 5.4% | 69 | 5.8% | 21 | 1.8% | 7 | 0.6% | طوباس |
| Tulkarm | 3,367 | 2,175 | 64.6% | 249 | 7.4% | 263 | 7.8% | 0 | 0.0% | 5 | 0.1% | 0 | 0.0% | طولكرم |
| Nablus | 4,444 | 2,550 | 57.4% | 663 | 14.9% | 491 | 11.0% | 123 | 2.8% | 148 | 3.3% | 0 | 0.0% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,380 | 1,721 | 72.3% | 160 | 6.7% | 115 | 4.8% | 49 | 2.1% | 50 | 2.1% | 0 | 0.0% | قلقيلية |
| Salfit | 1,759 | 1,415 | 80.4% | 265 | 15.1% | 87 | 4.9% | 236 | 13.4% | 202 | 11.5% | 17 | 1.0% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4,876 | 2,957 | 60.6% | 461 | 9.5% | 367 | 7.5% | 25 | 0.5% | 62 | 1.3% | 5 | 0.1% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 312 | 226 | 72.4% | 35 | 11.2% | 9 | 2.9% | 11 | 3.5% | 12 | 3.8% | 0 | 0.0% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,193 | 587 | 49.2% | 42 | 3.5% | 27 | 2.3% | 20 | 1.7% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | القدس |
| Bethlehem | 3,043 | 1,825 | 60.0% | 303 | 10.0% | 493 | 16.2% | 205 | 6.7% | 281 | 9.2% | 0 | 0.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 2,831 | 2,145 | 75.8% | 734 | 25.9% | 132 | 4.7% | 501 | 17.7% | 296 | 10.5% | 429 | 15.2% | شمال الخليل |
| Hebron | 5,287 | 3,915 | 74.0% | 686 | 13.0% | 356 | 6.7% | 80 | 1.5% | 146 | 2.8% | 18 | 0.3% | الخليل |
| South Hebron | 3,496 | 2,933 | 83.9% | 1,182 | 33.8% | 111 | 3.2% | 119 | 3.4% | 98 | 2.8% | 47 | 1.3% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,588 | 1,631 | 63.0% | 443 | 17.1% | 8 | 0.3% | 10 | 0.4% | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | يطا |
| Total | 41,646 | 29,343 | 70.5% | 6,653 | 16.0% | 2,666 | 6.4% | 2,639 | 6.3% | 1,368 | 3.3% | 523 | 1.3% | المجموع |

جدول (73) توزيع أعداد التلاميذ المفحوصين للصف السابع في المدارس الحكومية حسب حالة الأسنان ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

Annex (73) Distribution of Examined Pupils for 7th Grade in Governmental Schools by Teeth Status & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Teeth Status / Health Directorate | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | التلاميذ الذين لديهم أسنان متسوسة Pupils with Decayed Teeth | | التلاميذ الذين لديهم أسنان مفقودة Pupils with missing Teeth | | التلاميذ الذين لديهم أسنان محشوة Pupils with Filled Teeth | | التلاميذ الذين لديهم التهاب لثة Pupils with Gingivitis | | التلاميذ الذين لديهم سوء إطباق Pupils with Malocclusion | | التلاميذ الذين لديهم انسمام فلوري Pupils with Flourosis | | حالة الاسنان / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | |
| Jenin | 5,037 | 3,432 | 68.1% | 380 | 7.5% | 482 | 9.6% | 1,828 | 36.3% | 666 | 13.2% | 0 | 0.0% | جنين |
| Tubas | 1,159 | 853 | 73.6% | 83 | 7.2% | 170 | 14.7% | 77 | 6.6% | 142 | 12.3% | 8 | 0.7% | طوباس |
| Tulkarm | 3,282 | 915 | 27.9% | 115 | 3.5% | 354 | 10.8% | 158 | 4.8% | 108 | 3.3% | 0 | 0.0% | طولكرم |
| Nablus | 5,125 | 2,273 | 44.4% | 494 | 9.6% | 786 | 15.3% | 971 | 18.9% | 1,251 | 24.4% | 1 | 0.0% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,122 | 911 | 42.9% | 57 | 2.7% | 213 | 10.0% | 168 | 7.9% | 392 | 18.5% | 4 | 0.2% | قلقيلية |
| Salfit | 1,876 | 1,493 | 79.6% | 156 | 8.3% | 189 | 10.1% | 259 | 13.8% | 328 | 17.5% | 60 | 3.2% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 5,095 | 972 | 19.1% | 289 | 5.7% | 444 | 8.7% | 91 | 1.8% | 487 | 9.6% | 130 | 2.6% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 485 | 234 | 48.2% | 28 | 5.8% | 38 | 7.8% | 18 | 3.7% | 32 | 6.6% | 10 | 2.1% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,518 | 540 | 35.6% | 67 | 4.4% | 108 | 7.1% | 62 | 4.1% | 76 | 5.0% | 0 | 0.0% | القدس |
| Bethlehem | 3,331 | 1,639 | 49.2% | 199 | 6.0% | 602 | 18.1% | 532 | 16.0% | 574 | 17.2% | 0 | 0.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 3,021 | 1,813 | 60.0% | 287 | 9.5% | 278 | 9.2% | 507 | 16.8% | 504 | 16.7% | 183 | 6.1% | شمال الخليل |
| Hebron | 5,391 | 3,206 | 59.5% | 578 | 10.7% | 1,010 | 18.7% | 355 | 6.6% | 718 | 13.3% | 74 | 1.4% | الخليل |
| South Hebron | 2,434 | 1,803 | 74.1% | 366 | 15.0% | 255 | 10.5% | 611 | 25.1% | 562 | 23.1% | 176 | 7.2% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,074 | 812 | 39.2% | 83 | 4.0% | 100 | 4.8% | 226 | 10.9% | 273 | 13.2% | 46 | 2.2% | يطا |
| Total | 41,950 | 20,896 | 49.8% | 3,182 | 7.6% | 5,029 | 12.0% | 5,863 | 14.0% | 6,113 | 14.6% | 692 | 1.6% | المجموع |

جدول (74) توزيع أعداد التلاميذ المفحوصين للصف العاشر في المدارس الحكومية حسب حالة الأسنان ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

Annex (74) Distribution of Examined Pupils for 10th Grade in Governmental Schools by Teeth Status & Health Directorate, West Bank, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Teeth Status / Health Directorate | عدد التلاميذ المفحوصين No. of Examined Pupils | التلاميذ الذين لديهم أسنان متسوسة Pupils with Decayed Teeth | | التلاميذ الذين لديهم أسنان مفقودة Pupils with missing Teeth | | التلاميذ الذين لديهم أسنان محشوة Pupils with Filled Teeth | | التلاميذ الذين لديهم التهاب لثة Pupils with Gingivitis | | التلاميذ الذين لديهم سوء إطباق Pupils with Malocclusion | | التلاميذ الذين لديهم انسمام فلوري Pupils with Flourosis | | حالة الاسنان / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | No. | % out of Examined Pupils | |
| Jenin | 3,373 | 2,625 | 77.8% | 409 | 12.1% | 802 | 23.8% | 1,239 | 36.7% | 434 | 12.9% | 0 | 0.0% | جنين |
| Tubas | 1,107 | 881 | 79.6% | 138 | 12.5% | 281 | 25.4% | 68 | 6.1% | 146 | 13.2% | 5 | 0.5% | طوباس |
| Tulkarm | 3,335 | 932 | 27.9% | 136 | 4.1% | 507 | 15.2% | 179 | 5.4% | 123 | 3.7% | 0 | 0.0% | طولكرم |
| Nablus | 5,309 | 2,346 | 44.2% | 585 | 11.0% | 1,339 | 25.2% | 1,170 | 22.0% | 1,347 | 25.4% | 1 | 0.02% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,016 | 694 | 34.4% | 144 | 7.1% | 407 | 20.2% | 224 | 11.1% | 481 | 23.9% | 1 | 0.0% | قلقيلية |
| Salfit | 1,524 | 1,272 | 83.5% | 112 | 7.3% | 301 | 19.8% | 272 | 17.8% | 284 | 18.6% | 58 | 3.8% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 5,851 | 895 | 15.3% | 333 | 5.7% | 691 | 11.8% | 266 | 4.5% | 476 | 8.1% | 104 | 1.8% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 696 | 422 | 60.6% | 73 | 10.5% | 130 | 18.7% | 25 | 3.6% | 62 | 8.9% | 19 | 2.7% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,166 | 460 | 39.5% | 72 | 6.2% | 136 | 11.7% | 55 | 4.7% | 78 | 6.7% | 0 | 0.0% | القدس |
| Bethlehem | 3,222 | 1,485 | 46.1% | 507 | 15.7% | 743 | 23.1% | 692 | 21.5% | 714 | 22.2% | 0 | 0.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 3,254 | 2,142 | 65.8% | 323 | 9.9% | 583 | 17.9% | 597 | 18.3% | 492 | 15.1% | 220 | 6.8% | شمال الخليل |
| Hebron | 4,248 | 2,288 | 53.9% | 360 | 8.5% | 1,308 | 30.8% | 325 | 7.7% | 524 | 12.3% | 45 | 1.1% | الخليل |
| South Hebron | 2,052 | 1,516 | 73.9% | 440 | 21.4% | 384 | 18.7% | 611 | 29.8% | 589 | 28.7% | 160 | 7.8% | جنوب الخليل |
| Yatta | 1,009 | 397 | 39.3% | 63 | 6.2% | 137 | 13.6% | 120 | 11.9% | 133 | 13.2% | 21 | 2.1% | يطا |
| Total | 38,162 | 18,355 | 48.1% | 3,695 | 9.7% | 7,749 | 20.3% | 5,843 | 15.3% | 5,883 | 15.4% | 634 | 1.7% | المجموع |

## جدول (75) توزيع أنشطة تطعيمات الصحة المدرسية حسب نوع اللقاح والمنطقة، فلسطين، العام الدراسي 2016/ 2017

## Annex (75) Distribution of School Health Immunization Activities by Type of Vaccine & District, Palestine, Scholastic Year 2016 \ 2017

| Type of Vaccine / District | طعم الدفتيريا والكزاز DT | | | طعم الشلل نقطتين بالفم OPV | | | طعم الدفتيريا والكزاز dT | | | نوع اللقاح / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد التلاميذ No. of Pupils | التلاميذ المطعمين Vaccinated Pupils | % | عدد التلاميذ No. of Pupils | التلاميذ المطعمين Vaccinated Pupils | % | عدد التلاميذ No. of Pupils | التلاميذ المطعمين Vaccinated Pupils | % | |
| West Bank | 66,683 | 66,412 | 99.6% | 66,683 | 66,406 | 99.6% | 52,916 | 52,527 | 99.3% | الضفة الغربية |
| Jenin | 7,002 | 6,975 | 99.6% | 7,002 | 6,975 | 99.6% | 5,778 | 5,778 | 100% | جنين |
| Tubas | 1,304 | 1,304 | 100% | 1,304 | 1,304 | 100% | 1,059 | 1,059 | 100% | طوباس |
| Tulkarm | 3,846 | 3,846 | 100% | 3,846 | 3,844 | 99.9% | 3,162 | 3,162 | 100% | طولكرم |
| Nablus | 8,485 | 8,485 | 100% | 8,485 | 8,485 | 100% | 6,915 | 6,915 | 100% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,658 | 2,658 | 100% | 2,658 | 2,658 | 100% | 1,985 | 1,985 | 100% | قلقيلية |
| Salfit | 1,948 | 1,945 | 99.8% | 1,948 | 1,945 | 99.8% | 1,516 | 1,514 | 99.9% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 7,578 | 7,510 | 99.1% | 7,578 | 7,510 | 99.1% | 6,213 | 6,172 | 99.3% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 842 | 841 | 99.9% | 842 | 841 | 99.9% | 590 | 589 | 99.8% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2,652 | 2,613 | 98.5% | 2,652 | 2,613 | 98.5% | 1,756 | 1,717 | 97.8% | القدس |
| Bethlehem | 4,793 | 4,726 | 98.6% | 4,793 | 4,726 | 98.6% | 3,865 | 3,810 | 98.6% | بيت لحم |
| North Hebron | 3,605 | 3,605 | 100% | 3,605 | 3,605 | 100% | 2,872 | 2,871 | 100% | شمال الخليل |
| Hebron | 8,345 | 8,331 | 99.8% | 8,345 | 8,331 | 99.8% | 6,091 | 5,988 | 98.3% | الخليل |
| South Hebron | 4,574 | 4,565 | 99.8% | 4,574 | 4,565 | 99.8% | 3,080 | 3,077 | 99.9% | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,677 | 2,672 | 99.8% | 2,677 | 2,668 | 99.7% | 1,575 | 1,548 | 98.3% | يطا |
| Health Work Commmitee | 1,108 | 1,070 | 96.6% | 1,108 | 1,070 | 96.6% | 1,402 | 1,285 | 91.7% | لجان العمل الصحي |
| UNRWA West Bank | 5,266 | 5,266 | 100% | 5,266 | 5,266 | 100% | 5,057 | 5,057 | 100% | وكالة الغوث- الضفة الغربية |
| Gaza Strip | 59,957 | 59,919 | 99.9% | 59,957 | 59,919 | 99.9% | 38,589 | 38,540 | 99.9% | قطاع غزة |
| Gaza | 23,516 | 23,478 | 99.8% | 23,516 | 23,478 | 99.8% | 16,617 | 16,568 | 99.7% | غزة |
| UNRWA Gaza | 36,441 | 36,441 | 100% | 36,441 | 36,441 | 100% | 21,972 | 21,972 | 100% | وكالة الغوث- غزة |
| Palestine | 126,640 | 126,331 | 99.8% | 126,640 | 126,325 | 99.8% | 91,505 | 91,067 | 99.5% | فلسطين |

جدول (76) توزيع الزيارات لعيادات الأسنان في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب العلاج ومديرية الصحة من خلال التقارير اليدوية، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (76) Distribution of MoH PHC Dental Clinics Visits by Treatment & Health Directorate According to the Manual Reports, West Bank, Palestine 2017

| Treatment / Health Directorate | عدد المراجعين No. of Visits | Type of Treatment / نوع العلاج | | | | | | | | | | | | | العلاج / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | معاينة طبية Medical Examination | حشوات مؤقتة Temporary Fillings | حشوات فضة Silver Fillings | حشوات تجميلية Cosmetic Fillings | بتر اللب الحي Pulpotomy | قلع لبني Deciduous Teeth Extraction | قلع دائم Permanent Teeth Extractions | معالجة خراج Treatment of Abscess | الفلورة Fluoridation | المادة السادة اللاصقة Fissure Sealants | تنظيف وتلميع الأسنان Scaling & Polishing | قلع جراحي Surgical Extraction | المجموع Total | |
| Jenin | 7,899 | 3,262 | 441 | 1,190 | 395 | 37 | 830 | 964 | 7 | 770 | 507 | 67 | 17 | 8,487 | جنين |
| Tubas | 2,243 | 1,398 | 95 | 361 | 207 | 0 | 394 | 331 | 8 | 112 | 87 | 48 | 55 | 3,096 | طوباس |
| Tulkarm | 1,466 | 600 | 38 | 97 | 110 | 33 | 171 | 108 | 3 | 246 | 131 | 80 | 3 | 1,620 | طولكرم |
| Nablus | 2,011 | 1,376 | 33 | 44 | 106 | 0 | 194 | 156 | 12 | 166 | 32 | 75 | 0 | 2,194 | نابلس |
| Qalqiliya | 632 | 144 | 0 | 24 | 68 | 3 | 121 | 169 | 2 | 72 | 29 | 0 | 0 | 632 | قلقيلية |
| Salfit | 2,024 | 390 | 129 | 439 | 96 | 7 | 161 | 79 | 12 | 560 | 89 | 62 | 0 | 2,024 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2,957 | 1,246 | 143 | 151 | 278 | 69 | 252 | 350 | 7 | 360 | 248 | 119 | 27 | 3,250 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2,433 | 320 | 297 | 324 | 283 | 163 | 570 | 447 | 4 | 23 | 23 | 173 | 0 | 2,627 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,530 | 351 | 88 | 90 | 179 | 24 | 544 | 177 | 59 | 10 | 0 | 123 | 0 | 1,645 | القدس |
| Beithlahem | 2,620 | 589 | 169 | 156 | 623 | 126 | 488 | 250 | 1 | 90 | 245 | 159 | 1 | 2,897 | بيت لحم |
| North Hebron | 1,744 | 445 | 224 | 320 | 131 | 42 | 305 | 194 | 0 | 36 | 31 | 25 | 0 | 1,753 | شمال الخليل |
| Hebron | 8,431 | 1,836 | 1,772 | 2,593 | 371 | 393 | 1,337 | 820 | 78 | 147 | 96 | 77 | 64 | 9,584 | الخليل |
| South Hebron | 1,845 | 502 | 93 | 433 | 126 | 20 | 418 | 366 | 0 | 273 | 67 | 80 | 0 | 2,378 | جنوب الخليل |
| Yatta | 2,382 | 239 | 0 | 250 | 27 | 14 | 1,307 | 820 | 1 | 2 | 0 | 59 | 0 | 2,719 | يطا |
| Total | 40,217 | 12,698 | 3,522 | 6,472 | 3,000 | 931 | 7,092 | 5,231 | 194 | 2,867 | 1,585 | 1,147 | 167 | 44,906 | المجموع |

جدول (77) توزيع الزيارات لعيادات الأسنان في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب العلاج ومديرية الصحة من خلال الملف الإلكتروني للمرضى، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (77) Distribution of MoH PHC Dental Clinics Visits by Treatment & Health Directorate According to the Electronic Patient File, West Bank, Palestine 2017

| Treatment / Health Directorate | حشوة مؤقتة Temporary Filling | حشوة فضة Silver Filling | حشوة تجميلية Cosmetic Filling | بتر اللب الحي Pulpotomy | قلع لبني Deciduous Teeth Extraction | قلع دائم Permenant Teeth Extraction | علاج خراج Treatment of Abscess | الفلورة Fluoridation | المادة السادة اللاصقة Fissure Sealants | تنظيف وتلميع الأسنان Scaling & Polishing | قلع جراحي Surgical Extraction | المجموع Total | العلاج / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 289 | 838 | 316 | 12 | 620 | 810 | 12 | 227 | 243 | 56 | 5 | 3,428 | جنين |
| Tubas | 93 | 337 | 204 | 0 | 360 | 298 | 6 | 112 | 93 | 41 | 49 | 1,593 | طوباس |
| Tulkarm | 34 | 81 | 105 | 33 | 121 | 97 | 3 | 90 | 62 | 71 | 4 | 701 | طولكرم |
| Nablus | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | نابلس |
| Qalqiliya | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | قلقيلية |
| Salfit | 131 | 437 | 99 | 7 | 161 | 79 | 15 | 560 | 89 | 62 | 0 | 1,640 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 81 | 82 | 272 | 54 | 172 | 294 | 17 | 123 | 93 | 88 | 17 | 1,293 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 266 | 248 | 224 | 120 | 457 | 299 | 4 | 10 | 15 | 152 | 9 | 1,804 | أريحا والاغوار |
| Jerusalem | 79 | 74 | 167 | 22 | 469 | 156 | 6 | 10 | 0 | 108 | 5 | 1,096 | القدس |
| Bethlehem | 141 | 131 | 538 | 127 | 397 | 241 | 1 | 66 | 226 | 159 | 4 | 2,031 | بيت لحم |
| North Hebron | 4 | 48 | 9 | 2 | 11 | 16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 103 | شمال الخليل |
| Hebron | 1,658 | 2,479 | 351 | 385 | 1,286 | 739 | 46 | 118 | 87 | 79 | 72 | 7,300 | الخليل |
| South Hebron | 95 | 432 | 126 | 20 | 418 | 366 | 0 | 273 | 68 | 80 | 0 | 1,878 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 248 | 27 | 14 | 1,307 | 818 | 1 | 2 | 0 | 59 | 0 | 2,476 | يطا |
| Total | 2,874 | 5,435 | 2,439 | 796 | 5,814 | 4,236 | 111 | 1,605 | 979 | 960 | 165 | 25,414 | المجموع |

جدول (78) توزيع المراجعين لعيادات الأسنان في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب الفئة العمرية والجنس ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (78) Distribution of MoH PHC Dental Clinics Patient Visits by Age Group , Sex & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Age Group \ Sex / Health Directorate | < 5 | | 5 - 9 | | 10 - 17 | | 18 - 22 | | 23 - 29 | | 30 - 39 | | 40 - 49 | | 50 - 59 | | >= 60 | | Unknown | | Total المجموع | | المجموع الكلي Grand Total | الفئات العمرية / الجنس / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | Male ذكر | Female أنثى | | |
| Jenin | 18 | 12 | 237 | 230 | 641 | 633 | 60 | 415 | 44 | 573 | 117 | 482 | 134 | 250 | 137 | 155 | 103 | 78 | 478 | 832 | 1,969 | 3,660 | 5,629 | جنين |
| Tubas | 20 | 16 | 110 | 155 | 80 | 180 | 10 | 112 | 19 | 154 | 56 | 108 | 54 | 53 | 32 | 32 | 21 | 11 | 533 | 958 | 935 | 1,779 | 2,714 | طوباس |
| Tulkarm | 23 | 13 | 119 | 68 | 55 | 51 | 16 | 51 | 6 | 88 | 13 | 78 | 21 | 52 | 13 | 25 | 22 | 20 | 42 | 43 | 330 | 489 | 819 | طولكرم |
| Nablus | 1 | 0 | 12 | 8 | 16 | 20 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 47 | 79 | 126 | نابلس |
| Qalqiliya | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | قلقيلية |
| Salfit | 7 | 7 | 219 | 232 | 354 | 210 | 15 | 42 | 10 | 41 | 47 | 40 | 35 | 72 | 34 | 35 | 33 | 16 | 8 | 9 | 762 | 704 | 1,466 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 30 | 16 | 206 | 238 | 127 | 199 | 28 | 89 | 27 | 211 | 49 | 179 | 85 | 150 | 78 | 98 | 77 | 68 | 15 | 41 | 722 | 1,289 | 2,011 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 30 | 30 | 209 | 186 | 126 | 222 | 18 | 107 | 38 | 192 | 88 | 150 | 76 | 69 | 64 | 51 | 26 | 24 | 6 | 8 | 681 | 1,039 | 1,720 | أريحا والاغوار |
| Jerusalem | 34 | 26 | 184 | 236 | 87 | 111 | 10 | 26 | 29 | 100 | 25 | 117 | 33 | 67 | 33 | 52 | 11 | 14 | 50 | 61 | 496 | 810 | 1,306 | القدس |
| Bethlehem | 18 | 14 | 338 | 267 | 420 | 386 | 29 | 97 | 30 | 157 | 42 | 141 | 42 | 81 | 36 | 53 | 36 | 25 | 45 | 75 | 1,036 | 1,296 | 2,332 | بيت لحم |
| North Hebron | 3 | 3 | 12 | 8 | 28 | 19 | 4 | 17 | 0 | 27 | 5 | 17 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 104 | 166 | شمال الخليل |
| Hebron | 59 | 57 | 776 | 884 | 1,145 | 1,365 | 76 | 248 | 55 | 246 | 118 | 308 | 184 | 238 | 183 | 132 | 109 | 47 | 24 | 52 | 2,729 | 3,577 | 6,306 | الخليل |
| South Hebron | 10 | 14 | 179 | 219 | 321 | 315 | 27 | 110 | 17 | 179 | 42 | 175 | 40 | 81 | 45 | 48 | 30 | 35 | 4 | 3 | 715 | 1,179 | 1,894 | جنوب الخليل |
| Yatta | 24 | 20 | 406 | 433 | 311 | 329 | 31 | 244 | 16 | 400 | 39 | 334 | 41 | 141 | 39 | 82 | 25 | 36 | 1 | 2 | 933 | 2,021 | 2,954 | يطا |
| Total | 277 | 228 | 3,007 | 3,164 | 3,711 | 4,040 | 325 | 1,560 | 292 | 2,380 | 643 | 2,139 | 749 | 1,277 | 706 | 767 | 497 | 378 | 1,210 | 2,093 | 11,417 | 18,026 | 29,443 | المجموع |
| % | 0.9% | 0.8% | 10.2% | 10.7% | 12.6% | 13.7% | 1.1% | 5.3% | 1.0% | 8.1% | 2.2% | 7.3% | 2.5% | 4.3% | 2.4% | 2.6% | 1.7% | 1.3% | 4.1% | 7.1% | 38.8% | 61.2% | 100.0% | % |
| Grand Total | 505 | | 6,171 | | 7,751 | | 1,885 | | 2,672 | | 2,782 | | 2,026 | | 1,473 | | 875 | | 3,303 | | 29,443 | | المجموع الكلي | |
| % | 1.7% | | 21.0% | | 26.3% | | 6.4% | | 9.1% | | 9.4% | | 6.9% | | 5.0% | | 3.0% | | 11.2% | | 100.0% | | % | |

جدول (79) توزيع الأدوية التي تم وصفها لمراجعي عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب نوع الدواء ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (79) Distribution of Drugs Described to MoH PHC Dental Clinics Patient Visits by Drug Type & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Medicine / Health Directorate | مضاد حيوي Antibiotic | مضاد التهابات Anti-Inflammatory | مسكن للألم Analgesic | مضاد للفطريات Antifungal | مضاد للفيروس Anti-Viral | فيتامينات Vitamins | غرغرة Gargle | المجموع Total | الدواء / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 617 | 201 | 730 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,554 | جنين |
| Tubas | 200 | 38 | 187 | 3 | 0 | 1 | 6 | 435 | طوباس |
| Tulkarm | 132 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 213 | طولكرم |
| Nablus | 39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | نابلس |
| Qalqiliya | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | قلقيلية |
| Salfit | 286 | 146 | 256 | 2 | 0 | 0 | 3 | 693 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 423 | 285 | 107 | 26 | 0 | 2 | 10 | 853 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 75 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 153 | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 303 | القدس |
| Bethlehem | 75 | 35 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170 | بيت لحم |
| North Hebron | 15 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | شمال الخليل |
| Hebron | 544 | 25 | 488 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,066 | الخليل |
| South Hebron | 227 | 4 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533 | جنوب الخليل |
| Yatta | 211 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | يطا |
| Total | 2,997 | 823 | 2,577 | 38 | 1 | 4 | 52 | 6,492 | المجموع |

## جدول (80) توزيع الأمراض السارية المبلغ عنها، حسب المرض ومديرية الصحة المُبلغة، فلسطين 2017

## Annex (80) Distribution of Reported Communicable Diseases by Disease & Notifiable Health Directorate, Palestine 2017

| | Health Directorate / Disease | رفح Rafah | خان يونس Khan Yunis | دير البلح Deir AlBalah | غزة Gaza | شمال غزة North Gaza | Gaza Strip قطاع غزة No. | Gaza Strip قطاع غزة IR/100,000 | يطا Yatta | جنوب الخليل South Hebron | الخليل Hebron | شمال الخليل North Hebron | بيت لحم Bethlehem | القدس Jerusalem | أريحا والأغوار Jericho & Al Aghwar | رام الله والبيرة Ramallah & Al Bireh | سلفيت Salfit | قلقيلية Qalqiliya | نابلس Nablus | طولكرم Tulkarm | طوباس Tubas | جنين Jenin | West Bank الضفة الغربية No. | West Bank الضفة الغربية IR/100,000 | Palestine فلسطين No. | Palestine فلسطين IR/100,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Immediately (Daily) Notified Diseases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Acute Flaccid Paralysis | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2.7 | 43 | 2.4 |
| 2 | Poliomylitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AIDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Case | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 |
| 3.2 | HIV Infection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 2 | 0.04 |
| 4 | Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diphtheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Food Poisoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2.40 | 10 | 8 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 87 | 3.4 | 132 | 3.0 |
| 7 | Measles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 63 | 2.45 | 63 | 1.42 |
| 8 | Meningitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Meningococcal Meningitis | 6 | 11 | 7 | 15 | 9 | 48 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 51 | 1.1 |
| 8.2 | Hemophillus Influenza Meningitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Other Bacterial Meningitis | 0 | 33 | 3 | 132 | 14 | 182 | 9.7 | 9 | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 23 | 3 | 0 | 29 | 109 | 4.2 | 291 | 6.5 |
| 9 | Plague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hemorrhagic Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rabies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Neonatal Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Other Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yellow Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | West Nile Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Influenza H1N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 52 | 44 | 14 | 15 | 165 | 6.42 | 165 | 3.71 |

| | Health Directorate / Disease | رفح Rafah | خان يونس Khan Yunis | دير البلح Deir AlBalah | غزة Gaza | شمال غزة North Gaza | Gaza Strip No. | Gaza Strip IR/100,000 | يطا Yatta | جنوب الخليل South Hebron | الخليل Hebron | شمال الخليل North Hebron | بيت لحم Bethlehem | القدس Jerusalem | أريحا والأغوار Jericho & Al Aghwar | رام الله والبيرة Ramallah & Al Bireh | سلفيت Salfit | قلقيلية Qalqiliya | نابلس Nablus | طولكرم Tulkarm | طوباس Tubas | جنين Jenin | West Bank الضفة الغربية No. | West Bank الضفة الغربية IR/100,000 | Palestine فلسطين No. | Palestine فلسطين IR/100,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. | Weekly Notified Diseases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brucellosis | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.37 | 279 | 128 | 198 | 128 | 37 | 28 | 1 | 43 | 4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 22 | 887 | 34.5 | 894 | 20.1 |
| 2 | Chemical Poisoning | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | 82 | 3.2 | 85 | 1.9 |
| 3 | Encephalitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Viral Meningitis | 1 | 154 | 73 | 444 | 65 | 737 | 39.3 | 3 | 10 | 30 | 12 | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 116 | 18 | 2 | 3 | 34 | 266 | 10.4 | 1,003 | 22.6 |
| 5 | Hepatitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Hepatitis A | 46 | 77 | 40 | 70 | 102 | 335 | 17.9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 81 | 3.2 | 416 | 9.4 |
| 5.2 | Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Case | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.54 | 20 | 0.45 |
| 5.2.2 | Carrier | 19 | 43 | 14 | 158 | 69 | 303 | 16.2 | 15 | 25 | 106 | 27 | 48 | 0 | 13 | 112 | 13 | 7 | 77 | 29 | 4 | 89 | 565 | 22.0 | 868 | 19.5 |
| 5.3. | Hepatitis C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 2 | 0.04 |
| 5.3.2 | Carrier | 2 | 6 | 1 | 24 | 17 | 50 | 2.7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 26 | 0 | 7 | 37 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 22 | 131 | 5.1 | 181 | 4.1 |
| 6 | Leprosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leishmaniasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Cutaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 51 | 10 | 14 | 15 | 22 | 10 | 67 | 43 | 273 | 10.6 | 273 | 6.1 |
| 7.2 | Visceral (Kalazar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 3 | 0.07 |
| 8 | Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 0.02 |
| 9 | Pertussis (Whooping Cough) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.48 | 4 | 5 | 20 | 14 | 13 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 29 | 12 | 3 | 5 | 126 | 4.9 | 135 | 3.0 |
| 10 | Susp. Rickettsial Disease | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.47 |
| 11 | Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 0.02 |
| 12 | Mumps | 34 | 89 | 45 | 79 | 75 | 322 | 17.2 | 292 | 385 | 218 | 247 | 157 | 49 | 10 | 30 | 0 | 171 | 5 | 288 | 82 | 3 | 1,937 | 75.4 | 2,259 | 50.8 |
| 13 | S.T.D.s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Gonorrhea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Syphilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 4,527 | 10,594 | 1,492 | 1,122 | 341 | 1,892 | 4,418 | 4,490 | 3,407 | 3,960 | 10,487 | 1,526 | 2,920 | 52,467 | 2041.7 | 52,467 | 1180.1 |
| 14 | Tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Pulmonary Tuberculosis | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 24 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.19 | 29 | 0.65 |
| 14.2 | Extrapulmonary Tuberculosis | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.19 | 20 | 0.45 |
| 15 | Typhoid & Paratyphoid | 3 | 34 | 0 | 6 | 14 | 57 | 3.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 59 | 1.33 |
| 16 | Other Salmonella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.19 | 5 | 0.11 |

| Health Directorate / Disease | | رفح Rafah | خان يونس Khan Yunis | دير البلح Deir AlBalah | غزة Gaza | شمال غزة North Gaza | Gaza Strip قطاع غزة No. | IR/100,000 | يطا Yatta | جنوب الخليل South Hebron | الخليل Hebron | شمال الخليل North Hebron | بيت لحم Bethlehem | القدس Jerusalem | أريحا والأغوار Jericho & Al Aghwar | رام الله والبيرة Ramallah & Al Bireh | سلفيت Salfit | قلقيلية Qalqiliya | نابلس Nablus | طولكرم Tulkarm | طوباس Tubas | جنين Jenin | West Bank الضفة الغربية No. | IR/100,000 | Palestine فلسطين No. | IR/100,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. | Weekly or Monthly Notified Diseases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Snake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | 60 | 2.3 | 60 | 1.3 |
| 1.2 | Scorpion Sting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 26 | 1 | 0 | 3 | 9 | 69 | 40 | 354 | 13.8 | 354 | 8.0 |
| 1.3 | Animal Bite | 33 | 39 | 51 | 73 | 53 | 249 | 13.3 | 46 | 43 | 75 | 53 | 53 | 38 | 35 | 151 | 20 | 26 | 139 | 28 | 22 | 43 | 772 | 30.0 | 1,021 | 23.0 |
| 2 | Chicken Pox | 216 | 897 | 806 | 78 | 631 | 2,628 | 140.1 | 66 | 87 | 72 | 79 | 208 | 78 | 194 | 165 | 138 | 306 | 271 | 134 | 76 | 229 | 2,103 | 81.8 | 4,731 | 106.4 |
| 3 | Herpes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Herpes Zoster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 0 | 25 | 11 | 12 | 1 | 54 | 9 | 4 | 1 | 147 | 5.7 | 147 | 3.3 |
| 3.2 | Herpes Simplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 52 | 1 | 6 | 1 | 96 | 3.7 | 96 | 2.2 |
| 4 | Hydated Cyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.0 | 52 | 1.17 |
| 5 | Intestinal Parasitic Diseases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Ascariasis (Round Worm) | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 | 33 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 130 | 5.1 | 163 | 3.7 |
| 5.2 | Oxyuriasis | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 211 | 167 | 414 | 0 | 88 | 9 | 987 | 38.4 | 1,002 | 22.5 |
| 5.3 | Strongyloidiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0 | 27 | 0.6 |
| 5.4 | Taeniasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | T. Solium (Pork Worm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2 | T. Saginata (Beef Worm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Amebiasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | Trophozoite | 674 | 732 | 322 | 2,830 | 777 | 5,335 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 138 | 22 | 69 | 6 | 284 | 11.1 | 5,619 | 126.4 |
| 6 | Giardiasis | 363 | 250 | 117 | 550 | 291 | 1,571 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.6 | 1,587 | 35.7 |
| 7 | Scabies | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 19.8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 0 | 22 | 12 | 0 | 2 | 93 | 3.6 | 464 | 10.4 |
| 8 | Scarlet Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 0.02 |
| 9 | Septicemia | 4 | 3 | 24 | 632 | 202 | 865 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.9 | 888 | 20.0 |
| 10 | Shigellosis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.19 | 8 | 0.18 |
| 11 | Toxoplasmosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جدول (81) توزيع الحالات المبلغ عنها في وزارة الصحة للأمراض المنقولة جنسيا حسب التشخيص والجنس والفئة العمرية، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (81) Distribution of MoH Etiological Diagnosis Reported Cases of Sexually Transmitted Diseases by Sex & Age Group, West Bank, Palestine 2017**

| Etiological Diagnosis | Number of New Cases By Sex & Age Group عدد الحالات الجديدة حسب الجنس والفئة العمرية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male ذكر | | | | | | | | | Female أنثى | | | | | | | | | | Grand Total المجموع الكلي | |
| | 0-4 | 5-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Total المجموع | | 0-4 | 5-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Total المجموع | | | |
| | | | | | | | | No. | IR / 100,000 | | | | | | | | No. | IR / 100,000 | No. | IR / 100,000 |
| Syphilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonorrhea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Lymphogranuloma Venereum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-gonococcal Urethritis | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 29 | 2.2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 7 | 2 | 7 | 51 | 4.1 | 80 | 3.1 |
| Chancroid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trichomoniasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 57 | 38 | 2 | 178 | 14.1 | 178 | 6.9 |
| Pelvic Inflammatory Disease | | | | | | | | / | / | 0 | 6 | 235 | 1,044 | 1,098 | 762 | 181 | 3,326 | 264.1 | 3,326 | 264.1 |
| Bacterial Vaginosis | | | | | | | | / | / | 0 | 2 | 181 | 961 | 1,074 | 646 | 194 | 3,058 | 242.9 | 3,058 | 242.9 |
| Candidiasis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 290 | 1,728 | 1,807 | 1,265 | 459 | 5,550 | 440.8 | 5,554 | 216.1 |
| Genital Herpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 54 | 38 | 23 | 169 | 13.4 | 169 | 6.6 |
| Granuloma Inguinale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genital Wart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 2 | 29 | 2.3 | 30 | 1.2 |
| Neonatal Conjunctivites | 17 | | | | | | | 17 | 8.9 | 5 | | | | | | | 5 | 2.8 | 22 | 5.9 |
| Other STD | 0 | 4 | 12 | 34 | 59 | 75 | 79 | 263 | 20.1 | 0 | 5 | 85 | 485 | 519 | 439 | 288 | 1,821 | 144.6 | 2,084 | 81.1 |
| Total المجموع | 17 | 4 | 12 | 39 | 72 | 87 | 83 | 314 | 24.0 | 5 | 14 | 829 | 4,364 | 4,621 | 3,199 | 1,157 | 14,189 | 1,126.9 | 14,503 | 564.4 |

جدول (82) توزيع الحالات المبلغ عنها في وزارة الصحة للأمراض المنقولة جنسيا حسب الأعراض والجنس والفئة العمرية، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (82) Distribution of MoH Syndromic Diagnosis Reported Cases of Sexually Transmitted Diseases by Sex & Age Group, West Bank, Palestine 2017**

| Syndromic Diagnosis | Number of New Cases By Sex & Age Group عدد الحالات الجديدة حسب الجنس والفئة العمرية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male ذكر | | | | | | | | | Female أنثى | | | | | | | | | | Grand Total المجموع الكلي | |
| | 0-4 | 5-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Total المجموع | | 0-4 | 5-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Total المجموع | | | |
| | | | | | | | | No. | IR / 100,000 | | | | | | | | No. | IR / 100,000 | No. | IR / 100,000 |
| Urethral Discharge | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 37 | 28 | 96 | 7.3 | 6 | 17 | 45 | 475 | 576 | 441 | 118 | 1,678 | 133.3 | 1,774 | 69.0 |
| Vaginal Discharge (Women) | | | | | | | | / | / | 0 | 12 | 1,466 | 7,913 | 8,803 | 5,302 | 2,259 | 25,755 | 2,045.4 | 25,755 | 2,045.4 |
| Genital Ulcer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 39 | 124 | 133 | 86 | 38 | 420 | 33.4 | 425 | 16.5 |
| Lower Abdominal Pain (women) | | | | | | | | / | / | 0 | 61 | 730 | 2,979 | 2,922 | 2,038 | 648 | 9,378 | 744.8 | 9,378 | 744.8 |
| Scrotal Swelling (Men) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 21 | 1.6 | | | | | | | | / | / | 21 | 0.8 |
| Inguinal Bubo | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 21 | 1.7 | 27 | 1.1 |
| Neonatal Conjunctivitis | 235 | | | | | | | 235 | 122.7 | 235 | | | | | | | 235 | 129.9 | 470 | 126.2 |
| Total المجموع | 236 | 1 | 3 | 17 | 32 | 44 | 30 | 363 | 27.7 | 242 | 90 | 2,282 | 11,499 | 12,440 | 7,871 | 3,063 | 37,487 | 2,977.1 | 37,850 | 1,472.9 |

## جدول (83) توزيع وفيات حوادث السير المبلغ عنها حسب المحافظة، فلسطين 2017

## Annex (83) Distribution of Reported RTA Deaths by Governorate, Palestine 2017

| Accident Result / Governorate | Death* وفاة* | | المجموع | عدد السكان | معدل حدوث الوفاة | نتيجة الحادث / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | Total | No. of Population | I.R. of Deaths / 100,000 | |
| West Bank | 91 | 24 | 115 | 2,569,818 | 4.5 | الضفة الغربية |
| Jenin | 16 | 5 | 21 | 308,618 | 6.8 | جنين |
| Tubas | 1 | 0 | 1 | 60,186 | 1.7 | طوباس |
| Tulkarm | 7 | 1 | 8 | 183,205 | 4.4 | طولكرم |
| Nablus | 11 | 5 | 16 | 387,240 | 4.1 | نابلس |
| Qalqiliya | 5 | 0 | 5 | 108,234 | 4.6 | قلقيلية |
| Salfit | 1 | 2 | 3 | 73,756 | 4.1 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 5 | 4 | 9 | 322,193 | 2.8 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 5 | 1 | 6 | 50,002 | 12.0 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 4 | 0 | 4 | 154,320 | 2.6 | القدس |
| Bethlehem | 10 | 1 | 11 | 215,047 | 5.1 | بيت لحم |
| Hebron | 26 | 5 | 31 | 707,017 | 4.4 | الخليل |
| Gaza Strip | 79 | | 79 | 1,875,317 | 4.2 | قطاع غزة |
| Palestine | 194 | | 194 | 4,445,135 | 4.4 | فلسطين |

## جدول (84) توزيع وفيات حوادث السير المبلغ عنها حسب الفئة العمرية، الضفه الغربية، فلسطين 2017

## Annex (84) Distribution of Reported RTA Deaths by Age Group, West bank, Palestine 2017

| Accident Result / Age Group | Death* وفاة* | | المجموع | % | معدل حدوث الوفاة | نتيجة الحادث / الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر Male | أنثى Female | Total | | I.R. of Deaths / 100,000 | |
| 0 - 4 | 9 | 6 | 15 | 13.0% | 4.0 | من 1 – 4 سنوات |
| 5 - 14 | 6 | 3 | 9 | 7.8% | 1.4 | من 5– 14 سنة |
| 15 - 24 | 31 | 2 | 33 | 28.7% | 5.7 | من 15– 24 سنة |
| 25 - 34 | 14 | 5 | 19 | 16.5% | 4.5 | من 25–34 سنة |
| 35 - 44 | 8 | 2 | 10 | 8.7% | 3.3 | من35– 44 سنة |
| 45 - 54 | 11 | 2 | 13 | 11.3% | 5.7 | من 45– 54 سنة |
| ≥ 55 | 12 | 4 | 16 | 13.9% | 7.0 | من 55 سنة فأكبر |
| Total | 91 | 24 | 115 | 100% | 4.5 | المجموع |

* Death cases from the Death Registry in PHIC

* حالات الوفاة حسب سجل الوفيات في مركز المعلومات الصحية الفلسطيني

جدول (85) توزيع حوادث العمل المبلغ عنها حسب الفئة العمرية والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (85) Distribution of Reported Work Accidents Among Population by Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017**

| Age Group / Governorate | <15 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | غير معروف Unknown | المجموع Total | معدل الحدوث Incidence Rate\ 100,000 pop. | الفئة العمرية / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 1 | 27 | 26 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 90 | 29.2 | جنين |
| Tubas | 0 | 17 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44 | 73.1 | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 60 | 45 | 27 | 15 | 6 | 1 | 1 | 156 | 85.2 | طولكرم |
| Nablus | 1 | 129 | 83 | 38 | 31 | 10 | 2 | 0 | 294 | 75.9 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 57 | 34 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 119 | 109.9 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 46 | 40 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 103 | 139.6 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 0 | 210 | 142 | 74 | 30 | 11 | 3 | 0 | 470 | 145.9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 51 | 43 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 130 | 260.0 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem* | 0 | 51 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 88 | 57.0 | القدس* |
| Bethlehem | 0 | 27 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 27.0 | بيت لحم |
| Hebron | 1 | 98 | 67 | 41 | 11 | 5 | 0 | 0 | 223 | 31.5 | الخليل |
| Total | 4 | 773 | 524 | 281 | 135 | 50 | 7 | 1 | 1,775 | 69.1 | المجموع |

* Jerusalem J2 (Area of Palestinian Services)

* تم احتساب القدس J2 (منطقة الخدمات الفلسطينية)

جدول (86) توزيع إصابات حوادث العمل حسب شهر حدوث الإصابة والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (86) Distribution of Reported Work Accidents by the Month of Accident & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Month / Governorate | كانون الثاني January | شباط February | آذار March | نيسان April | أيار May | حزيران June | تموز July | آب August | أيلول September | تشرين الأول October | تشرين الثاني November | كانون الأول December | المجموع Total | الشهر / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 11 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 13 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 90 | جنين |
| Tubas | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 44 | طوباس |
| Tulkarm | 6 | 13 | 12 | 7 | 12 | 8 | 22 | 16 | 9 | 22 | 14 | 15 | 156 | طولكرم |
| Nablus | 21 | 19 | 26 | 32 | 9 | 25 | 32 | 26 | 16 | 39 | 24 | 25 | 294 | نابلس |
| Qalqiliya | 19 | 11 | 9 | 15 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 119 | قلقيلية |
| Salfit | 7 | 9 | 13 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 6 | 14 | 11 | 4 | 103 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 32 | 30 | 36 | 36 | 37 | 35 | 47 | 45 | 39 | 43 | 43 | 47 | 470 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 15 | 13 | 9 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 130 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 88 | القدس |
| Bethlehem | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 58 | بيت لحم |
| Hebron | 24 | 14 | 15 | 17 | 16 | 10 | 23 | 23 | 15 | 19 | 23 | 24 | 223 | الخليل |
| Total | 145 | 127 | 143 | 147 | 119 | 124 | 188 | 164 | 126 | 176 | 163 | 153 | 1,775 | المجموع |

جدول (87) توزيع عينات المياه المفحوصة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (87) Distribution of Tested Water Samples by District, West Bank, Palestine 2017

| District | عينات المياه المفحوصة الكلية* All Tested Water Samples | | | عينات المياة المفحوصة للمصادر والشبكات Tested Water Samples Networks and Resources | | | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد العينات No. of Samples | عدد العينات الملوثة No. of Contaminated Samples | نسبة العينات الملوثة Percentage of Contaminated Samples | عدد العينات No. of Samples | عدد العينات الملوثة No. of Contaminated Samples | نسبة العينات الملوثة Percentage of Contaminated Samples | |
| Jenin | 1,420 | 292 | 20.6% | 1,111 | 113 | 10.2% | جنين |
| Tubas | 1,089 | 84 | 7.7% | 1,006 | 96 | 9.5% | طوباس |
| Tulkarm | 1,128 | 252 | 22.3% | 799 | 156 | 19.5% | طولكرم |
| Nablus | 1,038 | 131 | 12.6% | 725 | 74 | 10.2% | نابلس |
| Qalqiliya | 612 | 89 | 14.5% | 402 | 66 | 16.4% | قلقيلية |
| Salfit | 528 | 39 | 7.4% | 338 | 22 | 6.5% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2,109 | 172 | 8.2% | 1,534 | 103 | 6.7% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 526 | 71 | 13.5% | 201 | 33 | 16.4% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 599 | 60 | 10.0% | 223 | 31 | 13.9% | القدس |
| Bethlehem | 585 | 89 | 15.2% | 237 | 48 | 20.3% | بيت لحم |
| North Hebron | 791 | 74 | 9.4% | 268 | 21 | 7.8% | شمال الخليل |
| Hebron | 839 | 200 | 23.8% | 291 | 38 | 13.1% | الخليل |
| South Hebron | 802 | 143 | 17.8% | 652 | 165 | 25.3% | جنوب الخليل |
| Yatta | 828 | 96 | 11.6% | 715 | 61 | 8.5% | يطا |
| Total | 12,894 | 1,792 | 13.9% | 8,502 | 1,027 | 12.1% | المجموع |

*All Tested Water Samples, Including: Sources, Networks, Cisterns, Rain Water Cisterns. .....etc

* عينات المياة الكلية تشمل: المصادر، الشبكات، الخزانات، أبار الجمع،..... الخ

الرسم البياني (6) توزيع عينات المياه الكلية المفحوصة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (6) Distribution of Tested Water Samples by District, West Bank, Palestine 2017




الرسم البياني (7) توزيع عينات المياه المفحوصة للمصادر والشبكات حسب المنطقة ، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (7) Distribution of Tested Water Samples Networks & Resources by District , West Bank, Palestine 2017



جدول (88) توزيع عينات الأغذية المفحوصة حسب المنطقة ، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (88) Distribution of Tested Food Samples by District , West Bank, Palestine 2017

| District | عينات الاغذية المفحوصة<br>Tested Food Samples (Microbiological & Chemical Test) | | | المنطقة |
|---|---|---|---|---|
| | عدد العينات<br>No. of Samples | عدد العينات الملوثة<br>No. of Contaminated Samples | نسبة العينات الملوثة<br>Percentage of Contaminated Samples | |
| Jenin | 1,523 | 134 | 8.8% | جنين |
| Tubas | 493 | 68 | 13.8% | طوباس |
| Tulkarm | 1,058 | 116 | 11.0% | طولكرم |
| Nablus | 1,192 | 56 | 4.7% | نابلس |
| Qalqiliya | 186 | 69 | 37.1% | قلقيلية |
| Salfit | 53 | 11 | 20.8% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 1,905 | 386 | 20.3% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 578 | 32 | 5.5% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 597 | 61 | 10.2% | القدس |
| Bethlehem | 652 | 123 | 18.9% | بيت لحم |
| North Hebron | 379 | 23 | 6.1% | شمال الخليل |
| Hebron | 1,288 | 114 | 8.9% | الخليل |
| South Hebron | 147 | 16 | 10.9% | جنوب الخليل |
| Yatta | 165 | 20 | 12.1% | يطا |
| Total | 10,216 | 1,229 | 12.0% | المجموع |

الرسم البياني (8) توزيع عينات الأغذية المفحوصة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (8) Distribution of Tested Food Samples by District, West Bank, Palestine 2017



## جدول (89) توزيع تراخيص الحرف والصناعات حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (89) Distribution of Existing Licensing Trades & Industries by District , West Bank, Palestine 2017

| District | الحرف والصناعات القائمة<br>Total Trades and Industries | الحرف والصناعات المرخصة<br>Licensed Trades and Industries | الحرف والصناعات غير مرخصة<br>Not Licensed | نسبة الحرف والصناعات المرخصة<br>% of Licensed | شكاوي الحرف والصناعات<br>Complaints Trades & Industries | مخالفات الحرف والصناعات<br>Irregularities Trades & Industries | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 6,932 | 5,892 | 1,040 | 85.0% | 21 | 52 | جنين |
| Tubas | 1,040 | 369 | 671 | 35.5% | 43 | 0 | طوباس |
| Tulkarm | 3,295 | 1,724 | 1,571 | 52.3% | 16 | 2 | طولكرم |
| Nablus | 3,683 | 2,273 | 1,410 | 61.7% | 0 | 54 | نابلس |
| Qalqiliya | 3,280 | 2,231 | 1,049 | 68.0% | 15 | 10 | قلقيلية |
| Salfit | 2,323 | 1,245 | 1,078 | 53.6% | 0 | 1 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4,231 | 3,469 | 762 | 82.0% | 180 | 9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 148 | 112 | 36 | 75.7% | 0 | 0 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 4,473 | 821 | 0 | 18.4% | 3 | 0 | القدس |
| Bethlehem | 4,270 | 2,638 | 1,636 | 61.8% | 19 | 19 | بيت لحم |
| North Hebron | 2,824 | 988 | 1,458 | 35.0% | 32 | 29 | شمال الخليل |
| Hebron | 5,358 | 689 | 4,669 | 12.9% | 17 | 18 | الخليل |
| South Hebron | 3,236 | 565 | 2,671 | 17.5% | 0 | 6 | جنوب الخليل |
| Yatta | 1,809 | 1,025 | 784 | 56.7% | 36 | 13 | يطا |
| Total | 46,902 | 24,041 | 18,835 | 51.3% | 382 | 213 | المجموع |

جدول (90) توزيع نتائج الكشف البيئي على مواقع المصانع المقترحة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (90) Distribution of Environmental Investigation Results for Factory Applications by District, West Bank, Palestine 2017

| District | إجمالي الطلبات<br>Total No. of Applications | عدد الطلبات المقبولة<br>No. of Accepted Applications | عدد الطلبات المرفوضة<br>No. of Rejected Applications | نسبة المقبولة<br>% Accepted | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 31 | 28 | 3 | 90.3% | جنين |
| Tubas | 12 | 12 | 0 | 100.0% | طوباس |
| Tulkarm | 11 | 10 | 1 | 90.9% | طولكرم |
| Nablus | 54 | 52 | 2 | 96.3% | نابلس |
| Qalqiliya | 13 | 13 | 0 | 100.0% | قلقيلية |
| Salfit | 3 | 3 | 0 | 100.0% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 22 | 20 | 2 | 90.9% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 11 | 11 | 0 | 100.0% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 15 | 13 | 2 | 86.7% | القدس |
| Bethlehem | 12 | 12 | 0 | 100.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 29 | 29 | 0 | 100.0% | شمال الخليل |
| Hebron | 44 | 40 | 4 | 90.9% | الخليل |
| South Hebron | 13 | 11 | 2 | 84.6% | جنوب الخليل |
| Yatta | 12 | 12 | 0 | 100.0% | يطا |
| Total | 282 | 266 | 16 | 94.3% | المجموع |

الرسم البياني (9) توزيع نتائج الكشف البيئي على مواقع المصانع المقترحة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (9) Distribution of Environmental Investigation Results for Factory Applications by District, West Bank, Palestine 2017



جدول (91) توزيع المبيدات المستخدمة لمكافحة ناقلات الأمراض حسب النوع والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (91) Distribution of Pesticides for Vector Control by Type & District, West Bank , Palestine 2017

| Type of Pesticide / District | مبيد حشرات (لتر) Insecticide (L) | مبيد أعشاب (لتر) Herbicide (L) | نوع المبيد / المنطقة |
|---|---|---|---|
| Jenin | 72 | 2 | جنين |
| Tubas | 252 | 2 | طوباس |
| Tulkarm | 65 | 105 | طولكرم |
| Nablus | 69 | 18 | نابلس |
| Qalqiliya | 35 | 10 | قلقيلية |
| Salfit | 47 | 3 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 55 | 18 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 406 | 6 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 26 | 4 | القدس |
| Bethlehem | 46 | 2 | بيت لحم |
| North Hebron | 56 | 7 | شمال الخليل |
| Hebron | 33 | 2 | الخليل |
| South Hebron | 16 | 14 | جنوب الخليل |
| Yatta | 52 | 11 | يطا |
| Total | 1,230 | 204 | المجموع |

الرسم البياني (10) توزيع المبيدات المستخدمة لمكافحة ناقلات الأمراض حسب النوع و المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (10) Distribution of Pesticides for Vector Control by Type & District , West Bank, Palestine 2017



جدول (92) توزيع أنشطة التثقيف الصحي حسب مديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (92) Distribution of Health Education Activities by Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate | عدد الأنشطة<br>No. of Activites | % | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|
| Jenin | 2,663 | 13.0% | جنين |
| Tubas | 681 | 3.3% | طوباس |
| Tulkarm | 2,713 | 13.2% | طولكرم |
| Nablus | 2,297 | 11.2% | نابلس |
| Qalqiliya | 2,029 | 9.9% | قلقيلية |
| Salfit | 1,659 | 8.1% | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 3,161 | 15.4% | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 500 | 2.4% | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1,169 | 5.7% | القدس |
| Bethlehem | 1,430 | 7.0% | بيت لحم |
| North Hebron | 427 | 2.1% | شمال الخليل |
| Hebron | 1,132 | 5.5% | الخليل |
| South Hebron | 510 | 2.5% | جنوب الخليل |
| Yata | 130 | 0.6% | يطا |
| Total | 20,501 | 100% | المجموع |

جدول (93) توزيع أنشطة التثقيف الصحي المنفذة حسب البرنامج في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (93) Distribution of Health Education Activities by Program in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Programme | عدد الأنشطة<br>No. of Activites | % | البرنامج |
|---|---|---|---|
| Reproductive health | 3,553 | 17.3% | الصحة الإنجابية |
| Environmental health | 333 | 1.6% | صحة البيئة |
| Mental health and family relationships | 406 | 2.0% | الصحة النفسية والعلاقات الأسرية |
| Childhood diseases | 3,992 | 19.5% | أمراض الطفولة |
| Oral health and dental | 347 | 1.7% | صحة الفم والأسنان |
| Noncommunicable diseases | 4,094 | 20.0% | الأمراض غير السارية |
| Accidents and first-aid kit | 276 | 1.3% | حوادث وإسعافات |
| Rationalizing the consumption of medicines | 477 | 2.3% | ترشيد إستهلاك الأدوية |
| Communicable diseases | 507 | 2.5% | أمراض سارية |
| Healthy lifestyle | 5,860 | 28.6% | نمط الحياة الصحي |
| Events and developments | 551 | 2.7% | مناسبات ومستجدات |
| Otherwise | 65 | 0.3% | غير ذلك |
| Unspecified | 40 | 0.2% | غير محدد |
| Total | 20,501 | 100% | المجموع |

جدول (94) توزيع أنشطة التثقيف الصحي حسب مديرية الصحة والفئة المستفيدة ومنفذ النشاط في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (94) Distribution of Health Education Activities by Health Directorate, Category of Beneficiary and Activity Implementer in MoH West Bank, Palestine 2017

| Beneficiaries / Health Directorate | أمهات Mothers | طلاب Students | مرضى Patients | رجال Men | مجتمع محلي Local society | غير ذلك Otherwise | غير محدد Unspecified | المجموع Total | المستفيدون / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 2,193 | 110 | 331 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2,663 | جنين |
| Tubas | 167 | 83 | 55 | 0 | 2 | 0 | 374 | 681 | طوباس |
| Tulkarm | 1,580 | 370 | 656 | 23 | 65 | 0 | 19 | 2,713 | طولكرم |
| Nablus | 1,398 | 144 | 677 | 3 | 19 | 0 | 56 | 2,297 | نابلس |
| Qalqiliya | 1,229 | 219 | 577 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,029 | قلقيلية |
| Salfit | 1,223 | 90 | 309 | 0 | 30 | 0 | 7 | 1,659 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 2,458 | 146 | 506 | 2 | 6 | 43 | 0 | 3,161 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 380 | 72 | 21 | 0 | 25 | 0 | 2 | 500 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 783 | 58 | 290 | 1 | 23 | 12 | 2 | 1,169 | القدس |
| Bethlehem | 772 | 177 | 340 | 5 | 133 | 0 | 3 | 1,430 | بيت لحم |
| North Hebron | 266 | 92 | 39 | 1 | 27 | 0 | 2 | 427 | شمال الخليل |
| Hebron | 784 | 142 | 92 | 3 | 80 | 0 | 31 | 1,132 | الخليل |
| South Hebron | 285 | 97 | 108 | 0 | 2 | 0 | 18 | 510 | جنوب الخليل |
| Yatta | 98 | 3 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 130 | يطا |
| Total | 13,616 | 1,803 | 4,016 | 42 | 451 | 57 | 516 | 20,501 | المجموع |
| Percent | 66.4% | 8.8% | 19.6% | 0.2% | 2.2% | 0.3% | 2.5% | 100% | النسبة المئوية |

جدول (95) توزيع الأنشطة التثقيفية المنفذه من قبل طواقم الرعاية الصحية الأولية حسب الطاقم المنفذ ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (95) Distribution of Health Education Activities Implemented by Primary Health Care Staff & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Staff / Health Directorate | طبيب Physcian | ممرضة Nurse | فني مختبر Lab Technician | مرشدة صحية Health Counsellor | عاملة صحية Health Worker | قابلة Midwife | طبيب نفسي Psychiatric Physician | إختصاصي نفسي Psychologist | طاقم صحة بيئة Health Environment Team | صيدلاني Pharmacist | طاقم تغذوي Nutrition Team | فريق الصحة المدرسية School Health Team | مثقف صحي Health Educator | غير ذلك Otherwise | غير محدد Unspecified | المجموع Total | الطاقم / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 11 | 994 | 7 | 768 | 1 | 677 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | 1 | 176 | 1 | 2 | 2,663 | جنين |
| Tubas | 6 | 289 | 1 | 44 | 123 | 101 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 86 | 9 | 12 | 681 | طوباس |
| Tulkarm | 247 | 1,589 | 11 | 0 | 0 | 243 | 3 | 6 | 3 | 17 | 123 | 1 | 429 | 12 | 29 | 2,713 | طولكرم |
| Nablus | 15 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 195 | 2 | 1 | 2,297 | نابلس |
| Qalqiliya | 36 | 1,710 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 35 | 225 | 1 | 2 | 2,029 | قلقيلية |
| Salfit | 23 | 1,408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 200 | 0 | 6 | 1,659 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 0 | 2,998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 61 | 3,161 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 8 | 204 | 0 | 158 | 3 | 26 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 69 | 9 | 0 | 500 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 952 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 9 | 1,169 | القدس |
| Bethlehem | 3 | 929 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 173 | 263 | 0 | 5 | 1,430 | بيت لحم |
| North Hebron | 7 | 109 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 207 | 5 | 3 | 427 | شمال الخليل |
| Hebron | 21 | 677 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 13 | 309 | 1 | 27 | 1,132 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 2 | 510 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 130 | يطا |
| Total | 377 | 13,923 | 49 | 1,336 | 221 | 1,108 | 7 | 56 | 18 | 71 | 124 | 235 | 2,774 | 41 | 161 | 20,501 | المجموع |
| Percent | 1.8% | 67.9% | 0.2% | 6.5% | 1.1% | 5.4% | 0.03% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.1% | 13.5% | 0.2% | 0.8% | 100% | النسبة المئوية |

جدول (96) توزيع أنشطة التثقيف الصحي حسب مكان النشاط ومديرية الصحة ومنفذ النشاط، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (96) Distribution of Health Education Activities by Activity Place, Health Directorate and Activity Implementer, West Bank, Palestine 2017

| Activity Place / Health Directorate | نادي Club | مدرسة School | عيادة Clinic | جمعية Association | دور عبادة Places of Worship | تجمع قروي Rural Area | مستشفى Hospital | جامعة University | روضة أطفال Kindergarten | مخيم صيفي Summer Camp | غير ذلك Otherwise | غير محدد Unspecified | المجموع Total | مكان النشاط / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 1 | 108 | 2,510 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2,663 | جنين |
| Tubas | 5 | 75 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | 681 | طوباس |
| Tulkarm | 4 | 377 | 2,253 | 11 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2 | 17 | 24 | 2,713 | طولكرم |
| Nablus | 0 | 114 | 1,738 | 8 | 1 | 23 | 1 | 4 | 0 | 16 | 12 | 380 | 2,297 | نابلس |
| Qalqiliya | 5 | 193 | 1,780 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 5 | 2,029 | قلقيلية |
| Salfit | 5 | 69 | 1,533 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 6 | 10 | 1,659 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 5 | 79 | 2,978 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 27 | 52 | 3,161 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 66 | 405 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 500 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 56 | 1,074 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 1,169 | القدس |
| Bethlehem | 15 | 217 | 1,148 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 15 | 4 | 1,430 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 93 | 309 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 427 | شمال الخليل |
| Hebron | 6 | 147 | 895 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 20 | 17 | 17 | 1,132 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 95 | 402 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 510 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 130 | يطا |
| Total | 46 | 1,690 | 17,698 | 94 | 11 | 55 | 3 | 61 | 48 | 77 | 167 | 551 | 20,501 | المجموع |
| Percent | 0.2% | 8.2% | 86.3% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.01% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.8% | 2.7% | 100% | النسبة المئوية |

جدول (97) توزيع أنشطة التثقيف الصحي المنفذة حسب أسلوب التنفيذ ومديرية الصحة ومنفذ النشاط، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (97) Distribution of Health Education Activities Implemented by the Style of Execution, MoH Health Directorate & Activity Implementer, West Bank, Palestine 2017**

| Style of Execution / Health Directorate | محاضرة Lecture | مجموعات نقاش Discussion Groups | زيارة بيتية Home Visits | عروض مسرحية Histrionics | تمثيل ومناقشة Representation & Discussion | لعب أدوار ومناقشة Play Roles & Discussion | عروض ومناقشة Pergormances & Discussion | ندوة Symposium | اجتماع تنسيقي Coordination Meeting | ورشة عمل Training Workshop | دورة تدريبية Training Course | احتفال Celebration | غير محدد Unspecified | المجموع Total | أسلوب التنفيذ / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 815 | 1,727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 70 | 2,663 | جنين |
| Tubas | 244 | 108 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 | 681 | طوباس |
| Tulkarm | 489 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218 | 2,713 | طولكرم |
| Nablus | 1,102 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 405 | 2,297 | نابلس |
| Qalqiliya | 609 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 762 | 2,029 | قلقيلية |
| Salfit | 400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1,199 | 1,659 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 302 | 2,663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3,161 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 338 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1,169 | القدس |
| Bethlehem | 1,136 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 266 | 1,430 | بيت لحم |
| North Hebron | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 427 | شمال الخليل |
| Hebron | 798 | 217 | 0 | 0 | 8 | 19 | 34 | 1 | 0 | 32 | 3 | 4 | 16 | 1,132 | الخليل |
| South Hebron | 432 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 510 | جنوب الخليل |
| Yatta | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 130 | يطا |
| Total | 7,522 | 5,733 | 17 | 5 | 17 | 27 | 597 | 154 | 10 | 84 | 11 | 31 | 6,293 | 20,501 | المجموع |
| Percent | 36.7% | 28.0% | 0.1% | 0.02% | 0.1% | 0.1% | 2.9% | 0.8% | 0.05% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 30.7% | 100% | النسبة المئوية |

## جدول (98) توزيع أنشطة التثقيف الصحي حسب الشهر ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (98) Distribution of Health Education Activities by Month and Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Month / Health Directorate | كانون الثاني January | شباط February | آذار March | نيسان April | أيار May | حزيران June | تموز July | آب August | أيلول September | تشرين الأول October | تشرين الثاني November | كانون الأول December | المجموع Total | الشهر / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 246 | 252 | 262 | 235 | 208 | 194 | 231 | 174 | 241 | 193 | 207 | 220 | 2,663 | جنين |
| Tubas | 59 | 63 | 62 | 53 | 62 | 45 | 62 | 53 | 59 | 61 | 54 | 48 | 681 | طوباس |
| Tulkarm | 228 | 242 | 290 | 220 | 217 | 185 | 186 | 204 | 202 | 261 | 277 | 201 | 2,713 | طولكرم |
| Nablus | 236 | 207 | 237 | 181 | 146 | 118 | 201 | 181 | 191 | 215 | 208 | 176 | 2,297 | نابلس |
| Qalqiliya | 151 | 186 | 193 | 157 | 169 | 136 | 155 | 165 | 176 | 201 | 184 | 156 | 2,029 | قلقيلية |
| Salfit | 135 | 121 | 135 | 139 | 111 | 134 | 132 | 98 | 118 | 142 | 214 | 180 | 1,659 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 255 | 117 | 274 | 247 | 198 | 226 | 345 | 309 | 342 | 250 | 301 | 297 | 3,161 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 38 | 55 | 46 | 39 | 41 | 30 | 29 | 33 | 32 | 53 | 62 | 42 | 500 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 88 | 110 | 104 | 90 | 107 | 91 | 96 | 103 | 81 | 99 | 86 | 114 | 1,169 | القدس |
| Bethlehem | 100 | 137 | 123 | 112 | 99 | 95 | 99 | 99 | 121 | 158 | 138 | 149 | 1,430 | بيت لحم |
| North Hebron | 31 | 35 | 43 | 35 | 33 | 32 | 37 | 33 | 35 | 40 | 39 | 34 | 427 | شمال الخليل |
| Hebron | 78 | 127 | 115 | 95 | 102 | 88 | 87 | 89 | 74 | 96 | 96 | 85 | 1,132 | الخليل |
| South Hebron | 52 | 36 | 49 | 38 | 29 | 38 | 46 | 37 | 38 | 41 | 51 | 55 | 510 | جنوب الخليل |
| Yatta | 11 | 13 | 23 | 5 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 17 | 0 | 130 | يطا |
| Total | 1,708 | 1,701 | 1,956 | 1,646 | 1,533 | 1,420 | 1,715 | 1,590 | 1,721 | 1,820 | 1,934 | 1,757 | 20,501 | المجموع |
| Percent | 8.3% | 8.3% | 9.5% | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 8.37% | 7.8% | 8.4% | 8.9% | 9.4% | 8.6% | 100% | النسبة المئوية |

## جدول (99) توزيع أنشطة التثقيف الصحي حسب الشهر والبرنامج، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (99) Distribution of Health Education Activities by Month and Programme, West Bank, Palestine 2017

| Month / Programme | كانون الثاني January | شباط February | آذار March | نيسان April | أيار May | حزيران June | تموز July | آب August | أيلول September | تشرين الأول October | تشرين الثاني November | كانون الأول December | المجموع Total | الشهر / البرنامج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproductive health | 347 | 282 | 331 | 287 | 248 | 247 | 325 | 271 | 318 | 280 | 314 | 303 | 3,553 | الصحة الإنجابية |
| Environmental health | 22 | 38 | 38 | 26 | 14 | 15 | 26 | 58 | 28 | 24 | 19 | 25 | 333 | صحة البيئة |
| Mental health and family relationships | 24 | 33 | 34 | 65 | 25 | 18 | 27 | 34 | 39 | 32 | 42 | 33 | 406 | الصحة النفسية والعلاقات الأسرية |
| Childhood diseases | 398 | 294 | 326 | 304 | 276 | 319 | 376 | 315 | 323 | 323 | 328 | 410 | 3,992 | أمراض الطفولة |
| Oral health and dental | 26 | 43 | 59 | 29 | 19 | 21 | 19 | 14 | 27 | 28 | 21 | 41 | 347 | صحة الفم والأسنان |
| Noncommunicable diseases | 300 | 287 | 311 | 271 | 320 | 272 | 309 | 275 | 320 | 557 | 514 | 358 | 4,094 | الأمراض غير السارية |
| Accidents and first-aid kit | 49 | 22 | 15 | 20 | 21 | 14 | 53 | 22 | 22 | 13 | 9 | 16 | 276 | حوادث وإسعافات |
| Rationalizing the consumption of medicines | 28 | 46 | 57 | 24 | 39 | 36 | 40 | 29 | 27 | 12 | 97 | 42 | 477 | ترشيد استهلاك الأدوية |
| Communicable diseases | 49 | 74 | 85 | 60 | 20 | 26 | 42 | 24 | 27 | 23 | 36 | 41 | 507 | أمراض سارية |
| Healthy lifestyle | 454 | 518 | 626 | 473 | 434 | 393 | 490 | 478 | 579 | 447 | 503 | 465 | 5,860 | نمط الحياة الصحي |
| Events and developments | 3 | 56 | 61 | 79 | 109 | 47 | 0 | 64 | 4 | 69 | 42 | 17 | 551 | مناسبات ومستجدات |
| Otherwise | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 65 | غير ذلك |
| Unspecified | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | غير محدد |
| Total | 1,708 | 1,701 | 1,956 | 1,646 | 1,533 | 1,420 | 1,715 | 1,590 | 1,721 | 1,820 | 1,934 | 1,757 | 20,501 | المجموع |

جدول (100) توزيع حالات السكري الجديدة المسجلة في عيادات السكري في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب الجنس والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2016-2017

Annex (100) Distribution of New Registered Cases in MoH PHC Diabetic Clinics by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2016- 2017

| Year | 2016 | | | 2017 | | | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex / Governorate | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | الجنس / المحافظة |
| Jenin | 295 | 364 | 659 | 188 | 217 | 405 | جنين |
| Tubas | 21 | 12 | 33 | 10 | 5 | 15 | طوباس |
| Tulkarm | 65 | 94 | 159 | 159 | 219 | 378 | طولكرم |
| Nablus | 327 | 419 | 746 | 306 | 308 | 614 | نابلس |
| Qalqiliya | 20 | 26 | 46 | 18 | 16 | 34 | قلقيلية |
| Salfit | 73 | 99 | 172 | 80 | 93 | 173 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 153 | 186 | 339 | 520 | 640 | 1,160 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 17 | 27 | 44 | 34 | 38 | 72 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 110 | 148 | 258 | 128 | 169 | 297 | القدس |
| Bethlehem | 153 | 294 | 447 | 85 | 150 | 235 | بيت لحم |
| Hebron | 1,136 | 1,109 | 2,245 | 1,264 | 1,666 | 2,930 | الخليل |
| West Bank | 2,370 | 2,778 | 5,148 | 2,792 | 3,521 | 6,313 | الضفة الغربية |
| * Population in West Bank | 1,357,024 | 1,313,425 | 2,670,449 | 1,310,650 | 1,259,168 | 2,569,818 | * سكان الضفة الغربية |
| Incidence rate\ 100,000 Population | 174.6 | 211.5 | 192.8 | 213.0 | 279.6 | 245.7 | معدل حدوث المرض لكل 100,000 من السكان |

* No. of West Bank Population Include Jerusalem as J2 which is the Area with Palestinian Services

* تم احتساب (J2) من القدس ضمن سكان الضفة الغربية وهي منطقة الخدمات الفلسطينية

الرسم البياني( 11) توزيع حالات السكري الجديدة المسجلة حسب الجنس والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2016- 2017

Graph (11) Distribution of New Registered Diabetic Cases by Sex & Governorate , West Bank, Palestine 2016 -2017



## جدول (101) توزيع حالات السكري الجديدة المسجلة في عيادات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب الفئة العمرية والجنس ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (101) Distribution of New Registered Cases in MoH PHC Clinics by Age Group, Sex & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Age Group | 0 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 24 | | 25 - 34 | | 35 - 44 | | 45 - 54 | | 55 - 64 | | 65 - 74 | | 75 + | | Total المجموع | | المجموع العام | الفئة العمرية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex / Health Directorate | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Grand Total | الجنس / مديرية الصحة |
| Jenin | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 9 | 5 | 20 | 18 | 31 | 53 | 59 | 59 | 57 | 27 | 22 | 7 | 7 | 188 | 217 | 405 | جنين |
| Tubas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | طوباس |
| Tulkarm | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | 27 | 30 | 63 | 51 | 55 | 30 | 33 | 17 | 20 | 159 | 219 | 378 | طولكرم |
| Nablus | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | 24 | 29 | 73 | 91 | 103 | 94 | 63 | 52 | 24 | 11 | 306 | 308 | 614 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 34 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 | 21 | 31 | 31 | 25 | 13 | 10 | 1 | 5 | 80 | 93 | 173 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520 | 640 | 1,160 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 11 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 34 | 38 | 72 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 11 | 17 | 44 | 51 | 62 | 39 | 33 | 9 | 6 | 128 | 169 | 297 | القدس |
| Bethlehem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 20 | 32 | 55 | 16 | 26 | 9 | 31 | 85 | 150 | 235 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | 22 | 38 | 47 | 66 | 48 | 62 | 26 | 27 | 12 | 14 | 164 | 233 | 397 | شمال الخليل |
| Hebron | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 37 | 68 | 114 | 167 | 174 | 165 | 180 | 103 | 84 | 30 | 25 | 553 | 631 | 1,184 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | 8 | 14 | 30 | 67 | 113 | 163 | 167 | 233 | 122 | 119 | 52 | 69 | 507 | 687 | 1,194 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 12 | 45 | 9 | 28 | 8 | 16 | 4 | 6 | 40 | 115 | 155 | يطا |
| West Bank | 6 | 5 | 24 | 26 | 39 | 67 | 57 | 139 | 216 | 373 | 578 | 775 | 731 | 868 | 455 | 428 | 166 | 200 | 2,792 | 3,521 | 6,313 | الضفة الغربية |
| *Population in West Bank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,310,650 | 1,259,168 | 2,569,818 | سكان الضفة الغربية* |
| Incidence Rate (par 100,000) Population | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213.0 | 279.6 | 245.7 | معدل حدوث المرض (لكل 100,000) من السكان |

* No. of West Bank Population Include Jerusalem as J2 which is the Area with Palestinian Services

* تم احتساب (J2) من القدس ضمن سكان الضفة الغربية وهي منطقة الخدمات الفلسطينية

## الرسم البياني (12) توزيع حالات السكري الجديدة المسجلة في الرعاية الصحية الأولية حسب الجنس ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Graph (12) Distribution of New Registered Diabetic Cases in PHC Clinics by Sex & Health Directorate, West Bank, Palestine 2017



جدول (102) توزيع زيارات المرضى المبلغ عنها في عيادات السكري التابعة للرعاية الصحية الأولية حسب نوع العلاج، المضاعفات، الفئة العمرية، والجنس في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (102) Distribution of Reported Visits to PHC Diabetic Clinics by Type of Treatment, Complications, Age Group & Sex in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Age Group | | < 1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 24 | | 25 - 34 | | 35 - 44 | | 45 - 54 | | 55 - 64 | | 65 - 74 | | 75 + | | Total المجموع | | المجموع الكلي | الفئات العمرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Grand Total | الجنس | |
| Type I | | 6 | 0 | 71 | 87 | 891 | 846 | 1,760 | 1,615 | 1,148 | 1,141 | 605 | 490 | 259 | 95 | 37 | 32 | 6 | 18 | 3 | 11 | 4,786 | 4,335 | 9,121 | النوع الأول | |
| Type II | Diet only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 28 | 116 | 78 | 148 | 113 | 175 | 166 | 241 | 90 | 114 | 81 | 74 | 563 | 910 | 1,473 | حمية فقط | النوع الثاني |
| | Tablets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 97 | 804 | 1,372 | 4,667 | 7,297 | 14,293 | 21,841 | 21,218 | 30,542 | 16,927 | 22,343 | 8,499 | 11,847 | 66,493 | 95,339 | 161,832 | أقراص | |
| | Combined Therapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 131 | 169 | 634 | 1,092 | 2,937 | 4,785 | 5,603 | 8,230 | 4,253 | 5,765 | 1,804 | 2,298 | 15,382 | 22,374 | 37,756 | أقراص + انسولين | |
| | Insulin only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67 | 170 | 258 | 708 | 975 | 2,766 | 3,291 | 4,959 | 5,407 | 4,159 | 4,837 | 1,928 | 2,454 | 14,730 | 17,289 | 32,019 | انسولين فقط | |
| Diabetes & Pregnancy | Gestational Diabetes | / | / | / | / | / | / | / | 119 | / | 318 | / | 282 | / | 19 | / | / | / | / | / | / | | 738 | 738 | سكري الحمل | السكري والحمل |
| | Pre-Gestational Diabetes | / | / | / | / | / | / | / | 46 | / | 184 | / | 142 | / | 5 | / | / | / | / | / | / | | 377 | 377 | سكري ما قبل الحمل | |
| Impaired glucose regulation (IGT) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 25 | 15 | 27 | 25 | 41 | 21 | 25 | 3 | 10 | 5 | 5 | 76 | 146 | 222 | مرحلة ما قبل السكري | |
| Total Patient Visits | | 6 | 0 | 71 | 87 | 893 | 851 | 1,914 | 2,029 | 2,284 | 3,583 | 6,707 | 10,453 | 20,393 | 30,252 | 32,004 | 44,477 | 25,438 | 33,087 | 12,320 | 16,689 | 102,030 | 141,508 | 243,538 | مجموع زيارات المرضى | |
| Complications | Nephropathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 15 | 83 | 78 | 116 | 102 | 360 | 366 | 983 | 897 | 988 | 958 | 642 | 628 | 3,207 | 3,046 | 6,253 | اعتلال الكلى | المضاعفات |
| | Retinopathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | 130 | 122 | 218 | 323 | 711 | 1,082 | 1,535 | 1,943 | 1,661 | 1,921 | 1,167 | 1,166 | 5,446 | 6,579 | 12,025 | اعتلال الشبكية | |
| | Neuropathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 27 | 110 | 123 | 234 | 322 | 890 | 1,415 | 1,967 | 2,563 | 1,960 | 2,290 | 1,281 | 1,478 | 6,476 | 8,220 | 14,696 | الإعتلال العصبي | |
| | Cerebro-Vascular Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 98 | 118 | 273 | 317 | 324 | 351 | 273 | 276 | 980 | 1,077 | 2,057 | جلطة دماغية | |
| | Cardio-Vascular Diseases | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | 52 | 74 | 278 | 482 | 1,312 | 1,879 | 2,659 | 3,243 | 2,438 | 2,766 | 1,484 | 1,731 | 8,235 | 10,190 | 18,425 | أمراض القلب والأوعية الدموية | |
| | Diabetic Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 133 | 114 | 377 | 314 | 364 | 304 | 214 | 144 | 1,112 | 899 | 2,011 | القدم السكري | |
| | Other Complications | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 23 | 39 | 104 | 72 | 225 | 305 | 443 | 520 | 356 | 345 | 184 | 193 | 1,348 | 1,484 | 2,832 | مضاعفات أخرى | |
| Complications Total | | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 113 | 89 | 401 | 441 | 980 | 1,332 | 3,729 | 5,279 | 8,237 | 9,797 | 8,091 | 8,935 | 5,245 | 5,616 | 26,804 | 31,495 | 58,299 | مجموع المضاعفات | |

جدول (103) توزيع زيارات مرضى السكري المبلغ عنها في عيادات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب نوع السكري ونوع العلاج والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (103) Distribution of Reported Visits to MOH PHC Diabetic Clinics by Type of Diabetes, Treatment & Sex, West Bank, Palestine 2017**

| Type of Management | | ذكر Male | أنثى Female | المجموع Total | % | نوع العلاج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type I | | 4,786 | 4,335 | 9,121 | 3.7% | النوع الأول | |
| Type II | Diet Only | 563 | 910 | 1,473 | 0.6% | حمية فقط | النوع الثاني |
| | Tablets | 66,493 | 95,339 | 161,832 | 66.5% | أقراص بالفم | |
| | Combined Therapy | 15,382 | 22,374 | 37,756 | 15.5% | أقراص + إنسولين | |
| | Insulin Only | 14,730 | 17,289 | 32,019 | 13.1% | إنسولين فقط | |
| Diabetes & Pregnancy | Gestational Diabetes | / | 738 | 738 | 0.3% | سكري الحمل | السكري والحمل |
| | pre-Gestational Diabetes | / | 377 | 377 | 0.2% | سكري ما قبل الحمل | |
| Impaired Glucose Tolerance (IGT) | | 76 | 146 | 222 | 0.1% | مرحلة ما قبل السكري | |
| Total | | 102,030 | 141,508 | 243,538 | 100% | المجموع | |

الرسم البياني (13) توزيع زيارات مرضى النوع الثاني من السكري المبلغ عنها في عيادات وزارة الصحة حسب العلاج، والجنس، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

**Graph (13) Distribution of Visits of Type II DM Patient to MoH PHC Diabetic Clinics by Treatment & Sex, West Bank, Palestine 2017**



جدول (104) توزيـع حالات السرطان المبلغ عنها حسب الجنس والمحافظـة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (104) Distribution of Reported Cancer Cases by Sex & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Sex / Governorate | Male ذكر | | Female أنثى | | Total المجموع | | No. of Pop. | معدل الحدوث لكل 100,000 من السكان | الجنس / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. العدد | % النسبة المئوية | No. العدد | % النسبة المئوية | No. العدد | % النسبة المئوية | عدد السكان | Incidence Rate per 100,000 | |
| Jenin | 172 | 12.4% | 179 | 11.7% | 351 | 12.0% | 308,618 | 113.7 | جنين |
| Tubas | 38 | 2.7% | 30 | 2.0% | 68 | 2.3% | 60,186 | 113.0 | طوباس |
| Tulkarm | 104 | 7.5% | 128 | 8.3% | 232 | 7.9% | 183,205 | 126.6 | طولكرم |
| Nablus | 219 | 15.8% | 254 | 16.5% | 473 | 16.2% | 387,240 | 122.1 | نابلس |
| Qalqiliya | 71 | 5.1% | 59 | 3.8% | 130 | 4.4% | 108,234 | 120.1 | قلقيلية |
| Salfit | 32 | 2.3% | 42 | 2.7% | 74 | 2.5% | 73,756 | 100.3 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 212 | 15.3% | 241 | 15.7% | 453 | 15.5% | 322,193 | 140.6 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 29 | 2.1% | 33 | 2.1% | 62 | 2.1% | 50,002 | 124.0 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 51 | 3.7% | 52 | 3.4% | 103 | 3.5% | 154,320 | 66.7 | القدس |
| Bethlehem | 135 | 9.7% | 151 | 9.8% | 286 | 9.8% | 215,047 | 133.0 | بيت لحم |
| Hebron | 324 | 23.4% | 367 | 23.9% | 691 | 23.6% | 707,017 | 97.7 | الخليل |
| West Bank | 1,387 | 47.5% | 1,536 | 52.5% | 2,923 | 100% | 2,569,818 | 113.7 | الضفة الغربية |

جدول (105) توزيع حالات السرطان المبلغ عنها حسب الجنس والفئة العمرية والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (105) Distribution of Reported Cancer Cases by Sex, Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Sex / Governorate | 0 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 17 | | 18 - 24 | | 25 - 34 | | 35 - 44 | | 45 - 54 | | 55 - 64 | | 65+ | | Total | | | الجنس / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Male | Female | Total | |
| Jenin | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 22 | 20 | 33 | 38 | 37 | 72 | 56 | 172 | 179 | 351 | جنين |
| Tubas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 17 | 14 | 38 | 30 | 68 | طوباس |
| Tulkarm | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 18 | 7 | 31 | 38 | 32 | 33 | 32 | 104 | 128 | 232 | طولكرم |
| Nablus | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 14 | 19 | 22 | 39 | 61 | 53 | 60 | 78 | 82 | 219 | 254 | 473 | نابلس |
| Qalqiliya | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 14 | 24 | 16 | 19 | 13 | 71 | 59 | 130 | قلقيلية |
| Salfit | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 6 | 12 | 11 | 32 | 42 | 74 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 21 | 26 | 32 | 34 | 42 | 46 | 59 | 78 | 68 | 212 | 241 | 453 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 6 | 29 | 33 | 62 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 24 | 18 | 51 | 52 | 103 | القدس |
| Bethlehem | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 | 36 | 28 | 35 | 53 | 41 | 135 | 151 | 286 | بيت لحم |
| Hebron | 11 | 7 | 21 | 9 | 8 | 3 | 13 | 13 | 20 | 38 | 33 | 59 | 59 | 78 | 59 | 74 | 100 | 86 | 324 | 367 | 691 | الخليل |
| West Bank | 40 | 26 | 56 | 24 | 17 | 20 | 42 | 48 | 75 | 119 | 131 | 207 | 212 | 320 | 313 | 345 | 501 | 427 | 1,387 | 1,536 | 2,923 | الضفة الغربية |

## جدول (106) توزيع حالات السرطان المبلغ عنها حسب التشخيص والفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (106) Distribution of Reported Cancer Cases by Age Group, Sex & Diagnosis, West Bank, Palestine 2017

| Site العضو المصاب | التوميز الدولي للأورام المراجعة الثالثة ICDO 3 | 0-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-17 | | 18-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | | 60-64 | | 65+ | | Total | | | | المجموع Total | % | I.R / 100,000 معدل حدوث/ الإصابة 100,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Male | % | Female | % | | | |
| Lip | C00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 4 | 0.3 | 9 | 0.3 | 0.4 |
| Tongue | C01 - C02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 | 7 | 0.2 | 0.3 |
| Mouth | C03 - C06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.2 |
| Salivary Glands | C07 - C08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.3 | 6 | 0.4 | 10 | 0.3 | 0.4 |
| Nasopharynx | C11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.5 | 4 | 0.3 | 11 | 0.4 | 0.4 |
| Oesophagus | C15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.4 | 1 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.2 |
| Stomach | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 22 | 17 | 47 | 3.4 | 46 | 3.0 | 93 | 3.2 | 3.6 |
| Small Intestine | C17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0.9 | 6 | 0.4 | 19 | 0.7 | 0.7 |
| Colon | C18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 14 | 20 | 13 | 12 | 18 | 61 | 46 | 130 | 9.4 | 111 | 7.2 | 241 | 8.2 | 9.4 |
| Rectum | C19 - C20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 21 | 14 | 54 | 3.9 | 44 | 2.9 | 98 | 3.4 | 3.8 |
| Anus | C21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.4 | 3 | 0.2 | 8 | 0.3 | 0.3 |
| Liver | C22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 30 | 2.2 | 23 | 1.5 | 53 | 1.8 | 2.1 |
| Gallbladder | C23 - C24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 1.0 | 13 | 0.8 | 27 | 0.9 | 1.1 |
| Pancreas | C25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 27 | 1.9 | 29 | 1.9 | 56 | 1.9 | 2.2 |
| Ill-Defined Digestive Organs | C26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Nose & Nasal Sinuses | C30 - C31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| Larynx | C32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 29 | 2.1 | 1 | 0.1 | 30 | 1.0 | 1.2 |
| Trachea & Bronchus & Lung | C33 - C34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 20 | 3 | 32 | 3 | 26 | 5 | 80 | 17 | 174 | 12.5 | 39 | 2.5 | 213 | 7.3 | 8.3 |
| Thymus | C37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| Heart & Mediastinum & Pleura | C38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.6 | 2 | 0.1 | 10 | 0.3 | 0.4 |
| Bone | C40 - C41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.2 | 15 | 1.0 | 32 | 1.1 | 1.2 |
| Melanoma | C43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.4 | 7 | 0.5 | 13 | 0.4 | 0.5 |
| Skin | C44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 5 | 28 | 24 | 72 | 5.2 | 46 | 3.0 | 118 | 4.0 | 4.6 |
| Mesothelial & Soft, connestive Tissues | C45 - C49 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 29 | 2.1 | 27 | 1.8 | 56 | 1.9 | 2.2 |
| Breast | C50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 31 | 1 | 58 | 1 | 78 | 0 | 60 | 2 | 75 | 0 | 56 | 1 | 103 | 5 | 0.4 | 498 | 32.4 | 503 | 17.2 | 19.6 |
| Labia Majus | C51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 8 | 0.5 | 8 | 0.3 | 0.3 |
| Vagina | C52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 | 4 | 0.1 | 0.2 |
| Cervix Uteri | C53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 0.5 | 8 | 0.3 | 0.3 |
| Corpus Uteri | C54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 68 | 4.4 | 68 | 2.3 | 2.6 |
| Unspecified Uteri | C55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 10 | 0.7 | 10 | 0.3 | 0.4 |
| Ovary | C56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 47 | 3.1 | 47 | 1.6 | 1.8 |
| Other and Unspecified Female Genital Organs | C57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Placenta | C58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Prostate | C61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 86 | 6.2 | 0 | 0.0 | 86 | 2.9 | 3.3 |
| Testis | C62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.5 | 0 | 0.0 | 34 | 1.2 | 1.3 |
| Male Genital Organs | C63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| Kidney | C64 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 25 | 1.8 | 18 | 1.2 | 43 | 1.5 | 1.7 |
| Renal Pelvis | C65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| Ureter | C66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 0.2 |
| Bladder | C67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 17 | 1 | 20 | 3 | 57 | 9 | 129 | 9.3 | 14 | 0.9 | 143 | 4.9 | 5.6 |
| Urethra | C68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Eye | C69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.2 |
| Brain & Nervous system | C70 - C72 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 50 | 3.6 | 66 | 4.3 | 116 | 4.0 | 4.5 |
| Thyroid | C73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 4 | 7 | 0 | 13 | 3 | 17 | 1 | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | 1.4 | 110 | 7.2 | 129 | 4.4 | 5.0 |
| Other Endocrine | C74-C75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.6 | 4 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.5 |
| Malignant Neoplasm without Specification of Site | C80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.5 | 7 | 0.5 | 14 | 0.5 | 0.5 |
| Hodgkin's Disease | C81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59 | 4.3 | 38 | 2.5 | 97 | 3.3 | 3.8 |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85, C96 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | 1 | 7 | 4 | 19 | 17 | 93 | 6.7 | 55 | 3.6 | 148 | 5.1 | 5.8 |
| Multiple Myeloma | C90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 | 14 | 39 | 2.8 | 36 | 2.3 | 75 | 2.6 | 2.9 |
| Leukaemia | C91 - C95 | 14 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 5 | 7 | 39 | 29 | 136 | 9.8 | 103 | 6.7 | 239 | 8.2 | 9.3 |
| Total المجموع | | 40 | 26 | 29 | 12 | 27 | 12 | 17 | 20 | 42 | 48 | 37 | 50 | 38 | 69 | 52 | 80 | 79 | 127 | 87 | 156 | 125 | 164 | 176 | 175 | 137 | 170 | 501 | 427 | 1387 | 47.5 | 1536 | 52.5 | 2923 | 100 | 113.7 |

جدول (107) توزيع حالات سرطان الأطفال المبلغ عنها حسب الجنس والفئة العمرية والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (107) Distribution of Paediatric Cancers by sex, Age Group & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Sex / Governorate | 0 - 4 | | | 5 - 9 | | | 10 - 14 | | | 15 - 17 | | | Total | | | الجنس / المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| Jenin | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | 25 | جنين |
| Tubas | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | طوباس |
| Tulkarm | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | طولكرم |
| Nablus | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 18 | نابلس |
| Qalqiliya | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | قلقيلية |
| Salfit | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 23 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | القدس |
| Bethlehem | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | بيت لحم |
| Hebron | 11 | 7 | 18 | 13 | 3 | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 | 3 | 11 | 40 | 19 | 59 | الخليل |
| West Bank | 40 | 26 | 66 | 29 | 12 | 41 | 27 | 12 | 39 | 17 | 20 | 37 | 113 | 70 | 183 | الضفة الغربية |

الرسم البياني (14) توزيع سرطانات الأطفال حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (14) Distribution of Paediatric Cancers by Governorate, West Bank, Palestine 2017



جدول (108) توزيع حالات سرطان الاطفال المبلغ عنها حسب الفئة العمرية والجنس والعضو المصاب، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (108) Distribution of Paediatric Cancer Cases by Age Group, Sex & Site, West Bank, Palestine 2017

| العضو المصاب Site | التصنيف الدولي للأورام المراجعة الثالثة ICDO 3 | 0 - 4 | | | 5 - 9 | | | 10 - 14 | | | 15 - 17 | | | Total المجموع | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Grand Total |
| Mouth | C03 - C06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salivary Glands | C07 - C08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nasopharynx | C11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Colon | C18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Liver | C22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Lung & Trachea & Bronchus | C33 - C34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Other Thoracic organs | C37- C38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bone | C40 - C41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| Skin | C44 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mesothelial & Soft Tissues | C45 - C49 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| Vagina | C52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cervix Uteri | C53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Corpus Uteri | C54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ovary | C56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Testis | C62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kidney | C64 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Eye | C69 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Brain & Nervous system | C70 - C72 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | 36 |
| Thyroid | C73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Other Endocrine | C74-C75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Malignant Neoplasm without Specifica | C80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hodgkin's Disease | C81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 16 |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85, C96 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Leukaemia | C91 - C95 | 14 | 6 | 20 | 14 | 3 | 17 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 38 | 13 | 51 |
| West Bank | | 40 | 26 | 66 | 29 | 12 | 41 | 27 | 12 | 39 | 17 | 20 | 37 | 113 | 70 | 183 |

الرسم البياني (15) توزيع سرطانات الأطفال حسب العضو المصاب، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (15) Distribution of Paediatric Cancer Cases by Site, West Bank, Palestine 2017



جدول (109) توزيع أعلى عشرة سرطانات مبلغ عنها، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (109) Distribution of Top Ten Reported Cancer, West Bank, Palestine 2017

| العضو المصاب<br>Site | الترميز الدولي للأورام المراجعة الثالثة<br>ICDO 3 | مجموع عدد الحالات<br>Total No. of Cases | النسبة المئوية من المجموع الكلي لحالات السرطان<br>% Out of Grand Total of Cancer Cases | معدل الحدوث لكل 100,000 من السكان*<br>Incidence Rate per 100,000 of Pop.* |
|---|---|---|---|---|
| Breast | C50 | 503 | 17.2% | 19.6 |
| Colon | C18 | 241 | 8.2% | 9.4 |
| Leukaemia | C91 - C95 | 239 | 8.2% | 9.3 |
| Lung | C33 - C34 | 213 | 7.3% | 8.3 |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85 & C96 | 148 | 5.1% | 5.8 |
| Bladder | C67 | 143 | 4.9% | 5.6 |
| Thyroid | C73 | 129 | 4.4% | 5.0 |
| Brain & Nervous system | C70 - C72 | 116 | 4.0% | 4.5 |
| Rectum | C19 - C20 | 98 | 3.4% | 3.8 |
| Hodgkin's Disease | C81 | 97 | 3.3% | 3.8 |

Note: skin cancer cases are excluded from top ten reorted cases

الرسم البياني (16) توزيع نسب أعلى عشرة سرطانات مبلغ عنها، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (16) Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancer, West Bank, Palestine 2017

جدول (110) توزيع أعلى عشرة سرطانات مبلغ عنها لدى الإناث، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (110) Distribution of Top ten Reported Cancer Among Females, West Bank, Palestine 2017

| العضو المصاب<br>Site | الترميز الدولي للأورام المراجعة الثالثة<br>ICDO 3 | مجموع عدد الحالات<br>Total No. of Cases | النسبة المئوية من المجموع الكلي لحالات السرطان لدى الإناث<br>% Out of Grand Total of Cancer Cases for Famle | معدل الحدوث لكل 100,000 من السكان<br>Incidence Rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| Breast | C50 | 498 | 32.4% | 39.5 |
| Colon | C18 | 111 | 7.2% | 8.8 |
| Thyroid | C73 | 110 | 7.2% | 8.7 |
| Leukaemia | C91 - C95 | 103 | 6.7% | 8.2 |
| Corpus Uteri | C54 | 68 | 4.4% | 5.4 |
| Brain & Nervous system | C70 - C72 | 66 | 4.3% | 5.2 |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85, C96 | 55 | 3.6% | 4.4 |
| Ovary | C56 | 47 | 3.1% | 3.7 |
| Stomach | C16 | 46 | 3.0% | 3.7 |
| Rectum | C19-C20 | 44 | 2.9% | 3.5 |

الرسم البياني (17) توزيع نسب الإصابة بأعلى عشر سرطانات مبلغ عنها لدى الإناث، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (17) Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancer Among Females, West Bank, Palestine 2017



## جدول (111) توزيع أعلى عشرة سرطانات مبلغ عنها لدى الذكور، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (111) Distribution of Top Ten Reported Cancer Among Males, West Bank, Palestine 2017

| العضو المصاب<br>Site | الترميز الدولي للأورام المراجعة الثالثة<br>ICDO 3 | مجموع عدد الحالات<br>Total No. of Cases | النسبة المئوية من المجموع الكلي لحالات السرطان لدى الذكور<br>% Out of Grand Total of Cancer Cases for Male | معدل الحدوث لكل 100,000 من السكان<br>Incidence Rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| Lung | C33 - C34 | 174 | 12.5% | 13.3 |
| Leukaemias | C91 - C95 | 136 | 9.8% | 10.4 |
| Colon | C18 | 130 | 9.4% | 9.9 |
| Bladder | C67 | 129 | 9.3% | 9.8 |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85, C96 | 93 | 6.7% | 7.1 |
| Prostate | C61 | 86 | 6.2% | 6.6 |
| Hodgkin's Disease | C81 | 59 | 4.3% | 4.5 |
| Rectum | C19 - C20 | 54 | 3.9% | 4.1 |
| Brain & Nervous system | C70 - C72 | 50 | 3.6% | 3.8 |
| Stomach | C16 | 47 | 3.4% | 3.6 |

الرسم البياني (18) توزيع نسب الإصابة بأعلى عشر سرطانات مبلغ عنها لدى الذكور، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (18) Distribution of Percentage of Top Ten Reported Cancer Among Males, West Bank, Palestine 2017



جدول (112) نسب أعلى عشر سرطانات من المجموع الكلي لحالات السرطان المبلغ عنها، الضفة الغربية، فلسطين 2000– 2017

Annex (112) Percentage of Top Ten Reported Cancers from All Reported Cancer Cases, West Bank, Palestine 2000- 2017

| Site العضو المصاب | year السنة | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | All Cases جميع الحالات | 1,073 | 1,233 | 1,084 | 1,196 | 1,336 | 1,186 | 1,168 | 1,215 | 1,292 | 1,312 | 1,350 | 1,498 | 1,802 | 2,189 | 2,294 | 2,400 | 2,536 | 2,923 |
| Breast | C50 | 11.0% | 13.7% | 14.4% | 13.0% | 14.2% | 12.4% | 10.8% | 14.4% | 13.2% | 15.7% | 18.8% | 11.8% | 16.2% | 18.3% | 16.9% | 17.8% | 15.3% | 17.2% |
| Colon | C18 | 5.7% | 6.1% | 6.3% | 4.7% | 7.9% | 8.2% | 7.9% | 8.1% | 7.9% | 10.4% | 10.7% | 9.6% | 10.4% | 10.8% | 9.9% | 9.4% | 10.3% | 8.2% |
| Leukaemia | C91 - C95 | 6.4% | 6.4% | 7.7% | 4.9% | 4.1% | 4.7% | 12.1% | 6.9% | 8.0% | 3.0% | 3.0% | 1.9% | 6.1% | 6.2% | 6.7% | 8.5% | 8.4% | 8.2% |
| Tranchea, Bronchus & Lung | C33 - C34 | 8.9% | 7.5% | 6.4% | 7.8% | 7.5% | 7.7% | 8.6% | 7.9% | 9.3% | 8.2% | 10.8% | 5.5% | 10.3% | 10.1% | 9.8% | 8.7% | 8.3% | 7.3% |
| Non-Hodgkin's Lymphoma | C82 - C85, C96 | 4.3% | 5.0% | 4.4% | 5.6% | 4.4% | 6.4% | 4.6% | 5.1% | 3.3% | 2.4% | 1.9% | 1.0% | 3.7% | 2.7% | 4.1% | 3.8% | 4.5% | 5.1% |
| Bladder | C67 | 5.1% | 0.0% | 4.7% | 4.4% | 4.1% | 5.6% | 3.6% | 4.8% | 3.3% | 5.4% | 5.6% | 3.5% | 5.7% | 4.1% | 4.8% | 4.0% | 4.1% | 4.9% |
| Thyroid | C73 | 1.7% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.1% | 1.7% | 2.6% | 1.5% | 2.7% | 3.0% | 2.1% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 4.3% | 4.4% |
| Brain & Nervous System | C70 - C72 | 4.7% | 3.9% | 4.6% | 4.5% | 4.7% | 4.4% | 5.3% | 4.7% | 5.0% | 4.4% | 5.6% | 2.7% | 5.8% | 5.3% | 4.5% | 6.2% | 5.0% | 4.0% |
| Rectum | C19 | 2.5% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 1.8% | 1.3% | 1.5% | 2.8% | 2.1% | 1.7% | 2.6% | 3.2% | 2.5% | 2.0% | 3.0% | 3.4% |
| Hodgkin's Disease | C81 | 3.1% | 2.8% | 4.1% | 3.7% | 2.0% | 3.1% | 3.3% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 1.6% | 0.9% | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | 3.3% |

الرسم البياني (19) نسب الإصابة بأكثر ثلاثة سرطانات، الضفة الغربية، فلسطين 2000 – 2017

Graph (19) Percentage of Top Three Reported Cancers from All Cancers, West Bank, Palestine 2000- 2017



## جدول (113) توزيع أسرة المستشفيات حسب التخصص والقطاع المالك والمحافظة، فلسطين 2017

## Annex (113) Distribution of Hospitals Beds by Specialty, Sector, Total Beds & Governorate, Palestine 2017

| Hospital Name | Governorate | القطاع المالك Sector | عدد الأسرة No. Of Beds | المحافظة | اسم المستشفى/ التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| A) GENERAL HOSPITALS | | | | | أ) مستشفيات عامة |
| Jenin (Khaleel Sulaiman) | Jenin | MoH | 207 | جنين | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas Turkish | Tubas | MoH | 44 | طوباس | طوباس التركي الحكومي |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | Tulkarm | MoH | 121 | طولكرم | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani | Nablus | MoH | 55 | نابلس | الوطني |
| Rafidia | Nablus | MoH | 200 | نابلس | رفيديا |
| Qalqiliya (Darweesh Nazal) | Qalqiliya | MoH | 62 | قلقيلية | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | Salfit | MoH | 50 | سلفيت | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Jericho | Jericho & Al Aghwar | MoH | 54 | أريحا والأغوار | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | Bethlehem | MoH | 131 | بيت لحم | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | Hebron | MoH | 236 | الخليل | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al Hassan Al Kassem) | Hebron | MoH | 65 | جنوب الخليل | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb | Hebron | MoH | 14 | الخليل | محمد علي المحتسب |
| Palestine Medical Complex (PMC): | Ramallah & Al Bireh | MoH | 244 | رام الله والبيرة | مجمع فلسطين الطبي: |
| Ramallah's Sons Wing | Ramallah & Al Bireh | MoH | 135 | رام الله والبيرة | جناح أبناء رام الله |
| Pediatric Wing | Ramallah & Al Bireh | MoH | 63 | رام الله والبيرة | جناح الأطفال |
| Heart and Specialized Surgeries Wing | Ramallah & Al Bireh | MoH | 46 | رام الله والبيرة | جناح القلب والجراحات التخصصية |
| Emergency Wing | Ramallah & Al Bireh | MoH | | رام الله والبيرة | جناح الطوارئ |
| UNRWA | Qalqiliya | UNRWA | 63 | قلقيلية | وكالة الغوث |
| Al Zakah | Tulkarm | NGO | 33 | طولكرم | الزكاة |
| Al Itihad | Nablus | NGO | 51 | نابلس | الاتحاد |
| St. Luke's | Nablus | NGO | 48 | نابلس | الإنجيلي |
| PRCS- Al Bireh | Ramallah & Al Bireh | NGO | 51 | رام الله والبيرة | الهلال الأحمر – البيرة |
| Al Makassed | Jerusalem | NGO | 250 | القدس | المقاصد |
| Augusta Victoria | Jerusalem | NGO | 171 | القدس | أوغستا فكتوريا (المطلع) |
| St. Josephs | Jerusalem | NGO | 155 | القدس | سان جوزيف (الفرنساوي) |
| Al Ahli | Hebron | NGO | 162 | الخليل | الأهلي |
| PRCS | Hebron | NGO | 65 | الخليل | الهلال الأحمر |
| Al Razi | Jenin | Private | 37 | جنين | الرازي |
| Khaled Tarifi | Ramallah & Al Bireh | Private | 14 | رام الله والبيرة | خالد الطريفي |
| Arab Care Medical Services | Ramallah & Al Bireh | Private | 37 | رام الله والبيرة | الرعاية العربية |
| Al Go'aba (Geriatric) | Jerusalem | Private | 52 | القدس | الجعبة (شيخوخة) |
| Al Yamamah | Bethlehem | Private | 18 | بيت لحم | اليمامة |
| Al Meizan | Hebron | Private | 60 | الخليل | الميزان |
| Total General Hospitals Beds | 2,750 | | | | مجموع الأسرة العامة |
| Hospital Name | Governorate | القطاع المالك Sector | عدد الأسرة No. of Beds | المحافظة | المستشفى/ التخصص |
| B) Specialized Hospitals | | | | | ب) مستشفيات متخصصة |
| Bethlehem (Psychiatric) | Bethlehem | MoH | 140 | بيت لحم | بيت لحم للأمراض النفسية |
| St. John (Ophthalmic) | Jerusalem | NGO | 36 | القدس | سانت جون/ عيون |
| Caritas (Paediatric) | Bethlehem | NGO | 82 | بيت لحم | الكاريتاس/ أطفال |
| Nablus Specialized | Nablus | Private | 54 | نابلس | نابلس التخصصي |
| Specialized Arab | Nablus | Private | 94 | نابلس | العربي التخصصي |
| Musallam | Ramallah & Al Bireh | Private | 40 | رام الله والبيرة | مسلم |
| Istishari Arab | Ramallah & Al Bireh | Private | 100 | رام الله والبيرة | الإستشاري العربي |
| An-Najah National University | Nablus | NGO | 127 | نابلس | النجاح الوطني الجامعي |
| Total Specialized Hospitals Beds | 673 | | | | مجموع أسرة التخصص |
| C) Rehabilitation Hospitals (Centers) | | | | | ج) مستشفيات تأهيل |
| Abu Raya | Ramallah | NGO | 27 | رام الله والبيرة | أبو ريا |
| Princess Basma | Jerusalem | NGO | 20 | القدس | الأميرة بسمة |
| Arab Society | Bethlehem | NGO | 102 | بيت لحم | الجمعية العربية |
| Total Rehabilitation Hospitals Beds | 149 | | | | مجموع أسرة التأهيل |
| D ) Maternity Hospitals | | | | | د) مستشفيات توليد |
| Al Amal | Jenin | NGO | 18 | جنين | الأمل |
| PRCS | Tulkarm | NGO | 20 | طولكرم | الهلال الأحمر |
| PRCS | Jerusalem | NGO | 30 | القدس | الهلال الأحمر/ القدس |
| Shepherds Field | Bethlehem | NGO | 15 | بيت لحم | حقل الرعاة |
| Holy Family | Bethlehem | NGO | 63 | بيت لحم | العائلة المقدسة |
| Walid El Nazer | Ramallah & Al Bireh | Private | 10 | رام الله والبيرة | وليد الناظر |
| Al Mustaqbal | Ramallah & Al Bireh | Private | 20 | رام الله والبيرة | المستقبل |
| Al Dibs | Bethlehem | Private | 10 | بيت لحم | الدبس |
| Naser- Yatta | Hebron | Private | 14 | الخليل | ناصر – يطا |
| Shahirah | Hebron | Private | 10 | الخليل | شهيرة |
| Bani Na'em | Hebron | Private | 10 | الخليل | بني نعيم |
| Total Matetnity Hospital Beds | 220 | | | | مجموع أسرة الولادة |
| Total Gaza Strip Hospital Beds | 2,421 | | | | مجموع أسرة المستشفيات في قطاع غزة |
| Total Palestina Hospital Beds | 6,213 | | | | مجموع أسرة فلسطين |

## جدول (114) توزيع المستشفيات والأسرة حسب المحافظة والقطاع المالك، فلسطين 2017

## Annex (114) Distribution of Hospitals and Total Beds by Governorate and Providers, Palestine 2017

| Governorate | المحافظة | MOH وزارة الصحة | | UNRWA الوكالة | | NGOS غير الحكومية | | Private القطاع الخاص | | PMMS الخدمات الطبية العسكرية | | Total المجموع | | Hosp. Per 100,000 | Beds Per 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | | |
| West Bank | الضفة الغربية | 14 | 1,623 | 1 | 63 | 20 | 1,762 | 16 | 344 | 0 | 0 | 51 | 3,792 | 1.8 | 13.4 |
| % of Beds | % الأسرة | 26.1% | | 1.0% | | 28.4% | | 5.5% | | 0.0% | | 61.0% | | | |
| Jenin | جنين | 1 | 207 | | | 1 | 18 | 1 | 37 | | | 3 | 262 | 1.0 | 8.5 |
| Tubas | طوباس | 1 | 44 | | | | | | | | | 1 | 44 | 1.7 | 7.3 |
| Tulkarm | طولكرم | 1 | 121 | | | 2 | 53 | | | | | 3 | 174 | 1.6 | 9.5 |
| Nablus | نابلس | 2 | 255 | | | 3 | 374 | 2 | | | | 7 | 629 | 1.8 | 16.2 |
| Qalqiliya | قلقيلية | 1 | 62 | 1 | 63 | | | | | | | 2 | 125 | 1.8 | 11.5 |
| Salfit | سلفيت | 1 | 50 | | | | | | | | | 1 | 50 | 1.4 | 6.8 |
| Ramallah & Al Bireh | رام الله والبيرة | 1 | 244 | | | 2 | 299 | 6 | | | | 9 | 543 | 2.8 | 16.9 |
| Jericho & Al Aghwar | أريحا والأغوار | 1 | 54 | | | | | | | | | 1 | 54 | 2.0 | 10.8 |
| Jerusalem | القدس | 0 | 0 | | | 6 | 662 | 1 | 52 | | | 7 | 714 | 1.7 | 17.2 |
| Bethlehem | بيت لحم | 2 | 271 | | | 4 | 262 | 2 | 28 | | | 8 | 561 | 3.7 | 26.1 |
| Hebron | الخليل | 3 | 315 | | | 2 | 94 | 4 | 227 | | | 9 | 636 | 1.3 | 9.0 |
| Gaza Strip | قطاع غزة | 13 | 1,761 | 0 | 0 | 14 | 524 | 0 | 0 | 3 | 136 | 30 | 2,421 | 1.6 | 12.9 |
| % of Beds | % الأسرة | 28.3% | | 0.0% | | 8.4% | | 0.0% | | 2.2% | | 39.0% | | | |
| North Gaza | شمال غزة | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 5 | 0 | 1.4 | 8.4 |
| Gaza | غزة | 6 | | | | 8 | | | | 1 | | 15 | 0 | 2.3 | 18.5 |
| Deir Al Balah | دير البلح | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 0 | 0.7 | 5.9 |
| Khan Yunis | خانيونس | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 5 | 0 | 1.4 | 17.4 |
| Rafah | رفح | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 | 0 | 1.3 | 4.9 |
| Palestine | فلسطين | 27 | 3,384 | 1 | 63 | 34 | 2,286 | 16 | 344 | 3 | 136 | 81 | 6,213 | 1.7 | 13.2 |
| % of Beds | % الأسرة | 54.5% | | 1.0% | | 36.8% | | 5.5% | | 2.2% | | 100% | | | |

## جدول (115) توزيع المستشفيات والأسرة حسب المحافظة والتخصص، فلسطين 2017

## Annex (115) Distribution of Hospitals and Total Beds by Governorate and Providers, Palestine 2017

| Governorate | General عامة | | Specialized متخصصة | | Rehabilitation تأهيل | | Maternity توليد | | Total المجموع | | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المستشفيات No. of Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | |
| West Bank | 29 | 2,750 | 8 | 673 | 3 | 149 | 11 | 220 | 51 | 3,792 | الضفة الغربية |
| % of Beds | 44.3% | | 10.8% | | 2.4% | | 3.5% | | 61.0% | | % الأسرة |
| Jenin | 2 | 244 | | | | | 1 | 18 | 3 | 262 | جنين |
| Tubas | 1 | 44 | | | | | | | 1 | 44 | طوباس |
| Tulkarm | 2 | 154 | | | | | 1 | 20 | 3 | 174 | طولكرم |
| Nablus | 4 | 354 | 3 | 275 | | | | | 7 | 629 | نابلس |
| Qalqiliya | 2 | 125 | | | | | | | 2 | 125 | قلقيلية |
| Salfit | 1 | 50 | | | | | | | 1 | 50 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 4 | 346 | 2 | 140 | 1 | 27 | 2 | 30 | 9 | 543 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1 | 54 | | | | | | | 1 | 54 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 4 | 628 | 1 | 36 | 1 | 20 | 1 | 30 | 7 | 714 | القدس |
| Bethlehem | 2 | 149 | 2 | 222 | 1 | 102 | 3 | 88 | 8 | 561 | بيت لحم |
| Hebron | 6 | 602 | | | | | 3 | 34 | 9 | 636 | الخليل |
| Gaza Strip | 14 | 1,730 | 13 | 575 | 1 | 40 | 2 | 76 | 30 | 2,421 | قطاع غزة |
| % of Beds | 27.8% | | 9.3% | | 0.6% | | 1.2% | | 39.0% | | % الأسرة |
| North Gaza | | | | | | | | | 0 | 0 | شمال غزة |
| Gaza | | | | | | | | | 0 | 0 | غزة |
| Deir Al Balah | | | | | | | | | 0 | 0 | دير البلح |
| Khan Yunis | | | | | | | | | 0 | 0 | خانيونس |
| Rafah | | | | | | | | | 0 | 0 | رفح |
| Palestine | 43 | 4,480 | 21 | 1,248 | 4 | 189 | 13 | 296 | 81 | 6,213 | فلسطين |
| % of Beds | 72.1% | | 20.1% | | 3.0% | | 4.8% | | 100% | | % الأسرة |

## جدول (116) توزيع أسرة المستشفيات حسب القطاع المالك والتخصص، فلسطين 2017

## Annex (116) Distribution of Hospital Beds by Sector and Specialty, Palestine2017

| Sector | General عامة | | Specialized متخصصة | | Rehabilitation تأهيل | | Maternity توليد | | القطاع المالك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | |
| Ministry of Health | 2,832 | 63.2% | 473 | 37.9% | | | 43 | 14.5% | وزارة الصحة |
| NGOs | 1,206 | 26.9% | 487 | 39.0% | 189 | 100% | 179 | 60.5% | غير الحكومية |
| Private | 218 | 4.9% | 288 | 23.1% | | | 74 | 25.0% | القطاع الخاص |
| UNRWA | 63 | 1.4% | | | | | | | الوكالة |
| PMMS | 161 | 3.6% | | | | | | | الخدمات الطبية العسكرية |
| Palestine | 4,480 | 100% | 1,248 | 100% | 189 | 100% | 296 | 100% | فلسطين |

## جدول (117) توزيع أسرة مستشفيات وزارة الصحة حسب القسم والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (117) Distribution of MOH Hospital Beds by Department & Region, Palestine 2017

| Department | West Bank الضفة الغربية | | Gaza Strip قطاع غزة | | Palestine فلسطين | | القسم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | عدد الأسرة No. of Beds | % الأسرة % of Beds | |
| **Internal Medicine Beds** | **429** | **26.4%** | **394** | **11.6%** | **823** | **24.3%** | أسرة الأمراض الباطنية |
| Internal Medicine | 237 | 14.6% | | | | | الأمراض الباطنية |
| Pulmonology | 2 | 0.1% | | | | | الأمراض الصدرية |
| Cardiology | 22 | 1.4% | | | | | القلب |
| Pediatric Cardiology | | | | | | | قلب الأطفال |
| Oncology | 26 | 1.6% | | | | | الأورام |
| Nephrology | 2 | 0.1% | | | | | الكلى |
| Psychiatry | 140 | 8.6% | | | | | الأمراض النفسية |
| Dermatology | | | | | | | الأمراض الجلدية |
| **Surgical Beds** | **458** | **28.2%** | **506** | **15.0%** | **964** | **28.5%** | أسرة الجراحة |
| General Surgery | 197 | 12.1% | | | | | الجراحة العامة |
| Orthopaedics | 113 | 7.0% | | | | | العظام |
| Paediatric Surgery | 8 | 0.5% | | | | | جراحة الأطفال |
| Cardiovascular Surgery | 14 | 0.9% | | | | | جراحة القلب والأوعية الدموية |
| Neurosurgery | 21 | 1.3% | | | | | جراحة الأعصاب |
| Vascular Surgery | | 0.0% | | | | | الأوعية الدموية |
| Maxillofacial Surgery | 7 | 0.4% | | | | | جراحة الوجه والفكين |
| Gastroenterology Surgery | | | | | | | جراحة الجهاز الهضمي |
| Plastic Surgery | | | | | | | جراحة التجميل |
| Ophthalmology | 10 | 0.6% | | | | | العيون |
| E.N.T (Ear, Nose & Throat) | 44 | 2.7% | | | | | أنف وأذن وحنجرة |
| Urology | 44 | 2.7% | | | | | المسالك البولية |
| Specialized Surgery | | | | | | | جراحات تخصصية |
| **Special Care Beds** | **212** | **13.1%** | **235** | **6.9%** | **447** | **13.2%** | أسرة الرعاية الخاصة |
| General Intensive Care Unit (G.I.C.U) | 57 | 3.5% | 44 | | 101 | 3.0% | العناية المكثفة العامة |
| Intensive Coronary Care Unit (I.C.C.U) | 25 | 1.5% | 45 | | 70 | 2.1% | العناية المكثفة للقلب |
| Intermediate Medical Care Unit (I.M.C.U) | 9 | 0.6% | | | 9 | 0.3% | العناية الطبية المتوسطة |
| Burn Unit | 10 | 0.6% | 3 | | 13 | 0.4% | وحدة الحروق |
| Paediatric ICU | 4 | 0.2% | 22 | | 26 | 0.8% | العناية المكثفة للأطفال |
| Neonatal Unit | 107 | 6.6% | 121 | | 228 | 6.7% | الحاضنات |
| **Obstetrics and Gynaecology** | **243** | **15.0%** | **235** | **6.9%** | **478** | **14.1%** | النسائية والتوليد |
| **Paediatric** | **267** | **16.5%** | **391** | **11.6%** | **658** | **19.4%** | أمراض الأطفال |
| **Pediatric Haematology** | **14** | **0.9%** | | **0.0%** | **14** | **0.4%** | دم أطفال |
| **Total Beds** | **1,623** | **100%** | **1,761** | **52.0%** | **3,384** | **100%** | مجموع الأسرة |

# جدول (118) معطيات مستشفيات وزارة الصحة المُبلغ عنها، حسب المستشفى والمنطقة، فلسطين 2017

# Annex (118) MOH Hospital Reported Utilization by Hospital & Region, Palestine 2017

## MoH General Hospitals — المستشفيات العامة في وزارة الصحة

| Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | No. of patients عدد المرضى: الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | معدل المكوث Average Duration of Stay | نسبة الإشغال % Bed Occupancy Rate | أيام الاقامة Hospital Days | المواليد Births | Operations العمليات: كبيرة Major | صغيرة Minor | Deaths الوفيات: العدد No. | % from Discharges | عدد المعالجون بدون إقامة No. of Outpatients: العيادات Clinics | الطوارئ Emergency | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **West Bank** | **1,483** | **241,212** | **244,845** | **2.2** | **97.0** | **525,215** | **37,801** | **39,172** | **20,686** | **2,559** | **1.1** | **632,670** | **883,893** | **الضفة الغربية** |
| Jenin (Khaleel Sulaiman) | 207 | 27,223 | 27,621 | 2.1 | 76.7 | 57,930 | 5,867 | 5,425 | 1,066 | 361 | 1.3 | 53,240 | 81,780 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas Turkish | 44 | 5,784 | 5,777 | 2.0 | 73.7 | 11,843 | 1,155 | 726 | 560 | 96 | 1.7 | 17,830 | 41,774 | طوباس التركي الحكومي |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 121 | 17,211 | 17,219 | 2.2 | 83.9 | 37,038 | 2,625 | 2,002 | 2,610 | 297 | 1.7 | 35,373 | 68,972 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani/ Nablus | 55 | 8,289 | 8,312 | 2.1 | 88.5 | 17,774 | / | / | / | 339 | 4.1 | 37,395 | 53,977 | الوطني/ نابلس |
| Rafidia/ Nablus | 200 | 32,583 | 35,704 | 2.1 | 94.5 | 68,975 | 5,565 | 7,092 | 6,581 | 164 | 0.5 | 84,757 | 105,576 | رفيديا/ نابلس |
| Qalqiliya (Darweesh Nazal) | 62 | 12,154 | 12,154 | 1.8 | 94.8 | 21,443 | 1,590 | 943 | 1,275 | 95 | 0.8 | 28,880 | 42,594 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 50 | 8,622 | 8,622 | 1.9 | 89.8 | 16,387 | 1,186 | 1,472 | 341 | 61 | 0.7 | 19,040 | 40,309 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestine Medical Complex (PMC)- Ramallah | 244 | 37,012 | 36,453 | 2.4 | 99.6 | 88,692 | 5,230 | 8,426 | 1,217 | 450 | 1.2 | 101,929 | 142,095 | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Jericho | 54 | 8,308 | 8,316 | 1.8 | 76.8 | 15,143 | 1,093 | 1,667 | 53 | 54 | 0.6 | 21,010 | 40,813 | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | 131 | 17,709 | 17,709 | 2.5 | 94.0 | 44,955 | 2,118 | 2,728 | 701 | 204 | 1.2 | 67,745 | 55,257 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 236 | 50,356 | 50,846 | 2.4 | 137.8 | 118,739 | 6,148 | 5,800 | 5,182 | 425 | 0.8 | 117,946 | 106,117 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al Hassan Al Kassem) | 65 | 12,268 | 12,350 | 1.9 | 97.5 | 23,134 | 3,276 | 2,680 | 262 | 13 | 0.1 | 32,963 | 68,672 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 14 | 3,693 | 3,762 | 0.9 | 61.9 | 3,162 | 1,948 | 211 | 838 | 0 | 0.0 | 14,562 | 35,957 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| **Gaza Strip** | **1,736** | | **49,631** | | | | | | | | | **129,847** | **377,419** | **قطاع غزة** |
| Indonesia | | | 7,873 | | | | | | | | | 36,385 | 108,578 | الاندونيسي |
| Beit Hanoon | | | 5,874 | | | | | | | | | 20,378 | 36,038 | بيت حانون |
| Shifa | | | 5,124 | | | | | | | | | 14,924 | 26,726 | الشفاء |
| AL Neser pediatric | | | 521 | | | | | | | | | 296 | 5,975 | النصر للأطفال |
| Alrantesi Pediatric | | | 318 | | | | | | | | | 1,604 | 658 | الرنتيسي للأطفال |
| Ophthalmology | | | 329 | | | | | | | | | 3,632 | 7,143 | العيون |
| Al Durra | | | 414 | | | | | | | | | 563 | 4,537 | الدرة |
| Al Aqsa | | | 24,229 | | | | | | | | | 38,120 | 150,719 | الأقصى |
| European (Abu Jihad) | | | 1,613 | | | | | | | | | 6,459 | 9,045 | الأوروبي (أبو جهاد) |
| Nasser | | | 1,916 | | | | | | | | | 5,698 | 17,878 | ناصر |
| AL Najar | | | 678 | | | | | | | | | 1,390 | 8,593 | النجار |
| Tal el Sultan | | | 742 | | | | | | | | | 398 | 1,529 | تل السلطان |
| **Palestine** | **3,219** | | **294,476** | | | | | | | | | **762,517** | **1,261,312** | **فلسطين** |

## Governmental Psychiatric Hospitals — المستشفيات النفسية، وزارة الصحة

| Hospitals | عدد الأسرة No. of Beds | No. of patients عدد المرضى: الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | معدل المكوث Average Duration of Stay | نسبة الإشغال % Bed Occupancy Rate | أيام الاقامة Hospital Days | المواليد Births | Operations العمليات: كبيرة Major | صغيرة Minor | Deaths الوفيات: العدد No. | % from Discharges | عدد المعالجون بدون إقامة No. of Out Patients: العيادات Clinics | الطوارئ Emergency | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem (Psychiatric) | 140 | 579 | 545 | 76.7 | 86.9 | 44,402 | / | / | / | 2 | 0.3 | 1,760 | / | مستشفى بيت لحم للامراض النفسية |
| Gaza Psychiatric | 25 | | | | | | / | / | / | | | | / | مستشفى الأمراض النفسية- غزة |
| **Palestine** | **165** | | | | | | | | | | | | | **فلسطين** |
| **Grand Total** | **3,384** | | | | | | | | | | | | | **المجموع الكلي** |

جدول (119) معطيات مجمع فلسطين الطبي حسب الجناح، رام الله، فلسطين 2017

Annex (119) Utilization of Palestine Medical Complex (PMC) by Wing, Ramallah, Palestine 2017

| Ward | عدد الأسرة No. of Beds | عدد المرضى No. of patients | | معدل المكوث Average Duration of Stay | نسبة الإشغال % Bed Occupancy Rate | أيام الاقامة Hospital Days | المواليد Births | العمليات Operations | الوفيات Deaths | العيادات الخارجية Outpatient Clinics | الطوارئ Emergency | الجناح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | | | | | | | | | |
| Ramallah's Sons Wing | 135 | 28,122 | 27,730 | 1.7 | 97.5 | 48,156 | 5,230 | 6,683 | 379 | 65,536 | / | جناح أبناء رام الله |
| Pediatric Wing | 63 | 4,652 | 4,553 | 5.2 | 104.7 | 24,152 | / | 10 | 54 | 13,790 | 37,424 | جناح الأطفال |
| Heart & Specialized Surgery Wing | 46 | 4,238 | 4,170 | 3.9 | 97.3 | 16,384 | / | 2,950 | 17 | 22,600 | / | جناح القلب والجراحات التخصصية |
| Emergency Wing | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 104,671 | جناح الطوارئ |
| Total | 244 | 37,012 | 36,453 | 2.4 | 99.3 | 88,692 | 5,230 | 9,643 | 450 | 101,926 | 142,095 | المجموع |

جدول (120) توزيع الزيارات للعيادات الخارجية والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة حسب العيادة والمنطقة، فلسطين 2017

Annex (120) Distribution of Out Patient Clinics & Emergancy Visits in MOH Hospitals by Specialty & Region, Palestine 2017

| Clinic | الضفة الغربية West Bank | % | قطاع غزة Gaza Strip | % | فلسطين Palestine | % | العيادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiology | 12,722 | 2.0% | | | | | القلب |
| Cardiothoracic Surgery | 2,116 | 0.3% | | | | | جراحة القلب |
| Plastic Surgery | 1,413 | 0.2% | | | | | جراحة تجميل |
| Dermatology | | | | | | | الأمراض الجلدية |
| E.N.T | 44,276 | 7.0% | | | | | أنف وأذن وحنجرة |
| Endocrinology | 2,905 | 0.5% | | | | | الغدد الصماء والسكري |
| Gastroenterlogy | 3,158 | 0.5% | | | | | الجهاز الهضمي |
| General Surgery | 49,334 | 7.8% | | | | | جراحة عامة |
| Gynecology & Obstetrics | 43,540 | 6.9% | | | | | الأمراض النسائية والتوليد |
| Ongology | 22,507 | 3.6% | | | | | الاورام |
| Hemamatology | 14,632 | 2.3% | | | | | أمراض الدم |
| Internal Medicine | 56,429 | 8.9% | | | | | الأمراض الباطنية |
| Maxillofacial Surgery | 3,078 | 0.5% | | | | | جراحة الوجه والفكين |
| Nephrology | 14,508 | 2.3% | | | | | أمراض الكلى |
| Neurosurgery | 12,315 | 1.9% | | | | | جراحة الأعصاب |
| Neurology | 15,909 | 2.5% | | | | | الأعصاب |
| Ophalmology | 26,020 | 4.1% | | | | | أمراض العيون |
| Orthopaedics | 97,650 | 15.4% | | | | | العظام |
| Paediatric Surgery | 6,020 | 1.0% | | | | | جراحة الأطفال |
| Pediatric Cardiology | 2,940 | 0.5% | | | | | قلب الأطفال |
| Pediatrics | 33,212 | 5.2% | | | | | أمراض الأطفال |
| Physiotherapy | 33,035 | 5.2% | | | | | العلاج الطبيعي |
| Psychiatry Medicine | | | | | | | الأمراض النفسية |
| Vascular Surgery | 5,055 | 0.8% | | | | | جراحة الأوعية الدموية |
| Rheumatology | 8,292 | 1.3% | | | | | الروماتيزم |
| Pulmonology | | | | | | | الأمراض الصدرية |
| Urology | 42,377 | 6.7% | | | | | المسالك البولية |
| Occupational Health | | | | | | | الصحة المهنية |
| Hypertension | | | | | | | ضغط الدم |
| Pediatric Neurology | | | | | | | أعصاب أطفال |
| Thoracic Surgery | | | | | | | جراحة الصدر |
| Endoscopic Surgery | | | | | | | جراحة المناظير |
| Echocardiography | | | | | | | تصوير القلب |
| Catheterization | 638 | 0.1% | | | | | القسطرة |
| Audiology Unit | | | | | | | وحدة السمعيات |
| NCS (Nerve Conduction Study) | | | | | | | تخطيط الأعصاب |
| EGG (Electroencephalogram) | | | | | | | تخطيط مخ |
| Others | 78,589 | 12.4% | | | | | غير ذلك |
| Total | 632,670 | 100% | | | | | المجموع |
| Emergency Rooms | 883,893 | | | | | | غرف الطوارئ |
| Grand Total | 1,516,563 | | | | | | المجموع الاجمالي |

## جدول (121) توزيع غسيل الكلى في المستشفيات حسب المنطقة، فلسطين 2017

## Annex (121) Distribution of Dialysis in Hospitals & Region, Palestine 2017

| Hospital's Name | متوسط عدد الغسلات اليومي لكل ماكنة<br>Avarage Daily No. of Dialysis\ Machine | متوسط عدد الغسلات الأسبوعي لكل مريض<br>Avarage No. of Weekly Dialysis\ Patient | متوسط عدد المرضى لكل ماكنة<br>Avarage No. of Patient\ Machine | مجموع الوفيات<br>Total Deaths | مجموع الغسلات<br>Total Dialysis | عدد المرضى<br>No. of Patients | عدد الماكنات<br>No. of Machines | اسم المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توزيع غسيل الكلى في مستشفيات وزارة الصحة – الضفة الغربية | | | | | | | | |
| West Bank | 2.1 | 2.6 | 5.7 | 190 | 165,381 | 1,216 | 212 | الضفة الغربية |
| Jenin (Khalil Suliman) | 2.7 | 2.3 | 8.1 | 0 | 15,759 | 129 | 16 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas Turkish | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 6 | 5,245 | 33 | 10 | طوباس التركي الحكومي |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 2.0 | 2.5 | 5.7 | 17 | 11,032 | 85 | 15 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani\ Nablus | 0.4 | | | 0 | 134 | | 1 | الوطني/ نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 9 | 7,715 | 53 | 14 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 1 | 5,278 | 36 | 10 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestine Medical Complex (PMC)- Ramallah | 3.3 | 2.6 | 8.9 | 4 | 25,487 | 186 | 21 | مجمع فلسطين الطبي– رام الله |
| Jericho | 1.1 | 3.0 | 2.6 | 2 | 4,052 | 26 | 10 | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0 | 12,568 | 91 | 21 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 2.7 | 2.4 | 7.8 | 105 | 31,274 | 248 | 32 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Alhasan Al Kassem) | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 5 | 6,606 | 64 | 12 | يطا (ابو الحسن القاسم ) |
| توزيع غسيل الكلى خارج مستشفيات وزارة الصحة – الضفة الغربية | | | | | | | | |
| An-Najah National University | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 41 | 40,231 | 265 | 50 | النجاح الوطني الجامعي |
| توزيع غسيل الكلى في مستشفيات وزارة الصحة – قطاع غزة | | | | | | | | |
| Gaza Strip | | | | | | | 104 | قطاع غزة |
| Shifa | | | | | | | 44 | الشفاء |
| Nasser | | | | | | | 24 | ناصر |
| Al Aqsa | | | | | | | 16 | الاقصى |
| Al Najar | | | | | | | 12 | النجار |
| Alrantesi Pediatric | | | | | | | 8 | الرنتيسي للاطفال |
| Palestine | | | | | | | 316 | فلسطين |

جدول (122) توزيع الولادات في مستشفيات وزارة الصحة حسب نوع الولادة والمستشفى والمنطقة، فلسطين 2017

Annex (122) Distribution of Deliveries in MoH Hospitals by Type of Delivery & Hospital & Region, Palestine 2017

| Hospital | عمليات قيصرية Caesarian Sections | طبيعية Normal | المجموع Total | نسب العمليات القيصرية % of C.S | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | 9,641 | 27,797 | 37,438 | 25.8% | الضفة الغربية |
| Jenin (Khalil Suliman) | 1,656 | 4,206 | 5,862 | 28.2% | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas Turkey | 325 | 827 | 1,152 | 28.2% | طوباس التركي الحكومي |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 898 | 1,682 | 2,580 | 34.8% | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Rafidia- Nablus | 1,929 | 3,465 | 5,394 | 35.8% | رفيديا- نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 459 | 1,098 | 1,557 | 29.5% | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 336 | 835 | 1,171 | 28.7% | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestin Medical Complex (PMC)- Ramallah | 1,433 | 3,693 | 5,126 | 28.0% | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Jericho | 374 | 718 | 1,092 | 34.2% | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | 447 | 1,673 | 2,120 | 21.1% | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 960 | 5,188 | 6,148 | 15.6% | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Alhasan Al Kassem) | 619 | 2,628 | 3,247 | 19.1% | يطا (ابو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 205 | 1,784 | 1,989 | 10.3% | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Gaza Strip | | | | | قطاع غزة |
| Shifa | | | | | الشفاء |
| Nasser | | | | | ناصر |
| Tal El Sultan | | | | | تل السلطان |
| El Aqssa | | | | | الأقصى |
| Palestine | | | | | فلسطين |

جدول (123) توزيع الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة حسب النوع والمنطقة، فلسطين 2017

Annex (123) Distribution of Radiology in MoH Hospitals by Type & Region, Palestine 2017

| Type | الضفة الغربية West Bank | % | قطاع غزة Gaza Strip | % | فلسطين Palestine | % | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Sound | 44,767 | 6.6% | | | | | الأشعة الفوق صوتية |
| C.T Scan (Computerized Tomography Scan) | 76,360 | 11.2% | | | | | التصوير الطبقي المقطعي |
| M.R.I (Magnetic Resonance Imaging) | 13,883 | 2.0% | | | | | الرنين المغناطيسي |
| X- Ray | 544,640 | 80.1% | | | | | الأشعة السينية |
| Others | 0 | 0 | | | | | غير ذلك |
| Total | 679,650 | 100% | | | | | المجموع |

## جدول (124) معطيات مستشفيات القدس حسب المستشفى، فلسطين 2017

## Annex (124) Jerusalem Hospitals Utilization by Hospital, Palestine 2017

| Hospital | عدد الأسرة No. of Beds | No. of patients عدد المرضى الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | معدل المكوث Aver. Duration of Stay | نسبة الاشغال %Bed Occup. | أيام الاقامة Hspital Days | المواليد Births | العمليات Operations | Deaths الوفيات No. العدد | % from Discharges | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Makassed | 250 | 15,117 | 15,499 | 4.9 | 80.5% | 73,471 | 1,979 | 8,684 | 206 | 1.4 | المقاصد |
| Angusta Victoria | 171 | 22,051 | 22,175 | 3.0 | 107.0% | 66,784 | 0 | 2,135 | 131 | 0.6 | المطلع |
| PRCS | 30 | 4,035 | 4,038 | 2.8 | 103.5% | 11,338 | 2,900 | 933 | 1 | 0.02 | الهلال الأحمر |
| St. Joseph's | 155 | 21,395 | 22,213 | 2.4 | 89.0% | 50,361 | 2,279 | 3,501 | 29 | 0.1 | الفرنساوي |
| St. Jahn (Opthalmic) | 36 | 1,735 | 1,765 | 1.6 | 21.0% | 2,760 | 0 | 3,507 | 0 | 0.0 | سانت جون للعيون |
| Total | 642 | 64,333 | 65,690 | 3.2 | 87.4% | 204,714 | 7,158 | 18,760 | 367 | 0.6 | المجموع |
| Basma, Rehabilitation | 20 | 490 | 490 | 14.9 | 100.0% | 7,300 | 0 | 0 | 5 | 1 | الأميرة بسمة للتأهيل |
| Al Go'aba | 52 | 15 | 20 | 1264.3 | 99.9% | 18,965 | 0 | 0 | 3 | 20 | الجعبة |

## جدول (125) معطيات مستشفيات التأهيل حسب المستشفى، فلسطين 2017

## Annex (125) Rehabilitation Hospital Utilization by Hospital, Palestine 2017

| Hospital | Region | عدد الأسرة No. of Beds | No. of patients عدد المرضى الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | معدل المكوث Aver. Duration of Stay | نسبة الاشغال %Bed Occup. | أيام الاقامة Hospital Days | العمليات Operations | Deaths الوفيات No. العدد | % from Discharges | عدد المعالجون بدون إقامة No. of Out Patients | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Raya/ Ramallah | West Bank | 27 | 140 | 149 | 49.4 | 70.0% | 6,919 | 0 | 0 | 0.0 | 1,823 | أبو ريا/ رام الله |
| Arab Society/ Bethleham | West Bank | 102 | 6,781 | 6,545 | 5.2 | 94.9% | 35,420 | 3,487 | 43 | 0.6 | 56,251 | الجمعية العربية/ بيت لحم |
| Basma/ Jerusalem | West Bank | 20 | 490 | 490 | 14.9 | 99.7% | 7,300 | 0 | 1 | 0.2 | 22 | الأميرة بسمة/ القدس |
| El Wafa/ Gaza | Gaza Strip | 40 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | الوفا/ غزة |
| Total | | 189 | 7,411 | 7,184 | 6.7 | 71.8% | 49,639 | 3,487 | 44 | 0.6 | 58,096 | المجموع |

## جدول (126) معطيات المستشفيات غير الحكومية والخاصة والدولية حسب المستشفى، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (126) Non Governmental, International & Private Hospitals Utilization by Hospital, West Bank, Palestine 2017

| Hospital | عدد الأسرة No. of Beds | No. of patients عدد المرضى | | Deaths الوفيات | | عدد المعالجون بدون إقامة No. of Out Patients | المواليد Births | الولادات القيصرية Cesarean Section | نسب القيصرية % of C.S | العمليات Operations | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | العدد No. | % from Discharges | | | | | | |
| UNRWA/ Qalqiliya | 63 | 5,451 | 5,527 | 2 | 0.0% | 26,992 | 1,128 | 209 | 19% | 1,561 | وكالة الغوث/ قلقيلية |
| Al Itihad/ Nablus | 51 | 3,730 | 4,138 | 36 | 1.0% | 14,090 | 1,716 | 793 | 46% | 1,939 | الإتحاد/ نابلس |
| St Luke's/ Nablus | 48 | 9,485 | 9,566 | 18 | 0.2% | 28,463 | 2,570 | 1,520 | 59% | 4,525 | الإنجيلي/ نابلس |
| Caritas/ Bethlehem (Pediatric) | 82 | 4,673 | 4,642 | 35 | 0.7% | 43,035 | / | / | / | / | الكاريتاس للأطفال/ بيت لحم |
| Al Ahli/ Hebron | 162 | 26,799 | 26,822 | 302 | 1.1% | 62,457 | 6,698 | 1,198 | 18% | 6,414 | الأهلي/ الخليل |
| Khalid Tarifi/ Ramallah | 14 | 591 | 591 | 0 | 0.0% | / | 33 | 11 | 33% | 492 | خالد الطريفي/ رام الله |
| Al Yamamah/ Bethlehem | 18 | 1,449 | 1,488 | 10 | 0.7% | 15,925 | / | / | / | 966 | اليمامة / بيت لحم |
| PRCS/ Hebron | 65 | 9,858 | 9,864 | 25 | 0.3% | / | 3,557 | 787 | 22% | 1,388 | الهلال الأحمر/ الخليل |
| Arab Care Medical Service/ Ramallah | 37 | 6,975 | 7,190 | 15 | 0.2% | 123,027 | 1,798 | 545 | 30% | 3,540 | الرعاية العربية/ رام الله |
| Al Mizan/ Hebron | 70 | 6,874 | 7,449 | 73 | 1.1% | 15,727 | 796 | 432 | 54% | 3,251 | الميزان/ الخليل |
| Al Razi/ Jenin | 37 | 6,889 | 6,891 | 47 | 0.7% | / | 1,817 | 630 | 35% | 2,703 | الرازي/ جنين |
| Specialized Nablus | 54 | 11,075 | 11,075 | 84 | 0.8% | 10,215 | 1,995 | 940 | 47% | 4,112 | نابلس التخصصي |
| Az- Zakah/ Tulkarm | 33 | 4,922 | 4,961 | 35 | 0.7% | 27,217 | 1,491 | 580 | 39% | 1,787 | الزكاة / طولكرم |
| PRCS/ Ramallah | 51 | 6,692 | 6,692 | 1 | 0.0% | 107,004 | 2,569 | 707 | 28% | 3,149 | الهلال الأحمر/ رام الله |
| Specialized Arab/ Nablus | 97 | 10,534 | 10,534 | 104 | 1.0% | 25,909 | 1,456 | 568 | 39% | 3,169 | العربي التخصصي/ نابلس |
| Musallam/ Ramallah | 40 | 419 | 419 | 0 | 0.0% | 3,256 | 38 | 26 | 68% | 212 | مسلم/ رام الله |
| An-Najah National University/ Nablus | 127 | 7,060 | 7,746 | 198 | 2.8% | 43,547 | / | / | / | 3,928 | النجاح الوطني الجامعي/ نابلس |
| Istishari Arab/ Ramallah | 100 | 6,780 | 6,925 | 99 | 1.5% | 24,207 | 572 | 336 | 59% | 3,214 | الاستشاري العربي/ رام الله |
| * Al Shefaa / Jenin | 23 | 146 | 146 | 0 | 0.0% | 825 | 56 | 31 | 55% | 63 | * الشفاء الجراحي / جنين |
| Total | 1,172 | 130,402 | 132,666 | 1,084 | 0.8% | 571,896 | 28,290 | 9,313 | 33% | 46,413 | المجموع |

* Data for the Fourth Quarter of 2017 where the Hospital Newly Opened

* البيانات للربع الرابع من 2017 حيث افتتح المستشفى حديثا

## جدول (127) معطيات مستشفيات التوليد غير الحكومية والخاصة والدولية حسب المستشفى، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (127) Non Governmental, International & Private Maternity Hospitals Utilization by Hospital, West Bank, Palestine 2017

| Hospital | عدد الأسرة No. of Beds | No. of patients عدد المرضى | | Deaths الوفيات | | عدد المعالجون بدون إقامة No. of Out Patients | المواليد Births | الولادات القيصرية Cesarean Section | نسب القيصرية % of C.S | العمليات Operations | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | الإخراجات Discharges | الإدخالات Admissions | العدد No. | % from Discharges | | | | | | |
| Shepherrds Field/ Bethlehem | 15 | 1,362 | 1,362 | 0 | 0.0% | 18,769 | 510 | 163 | 32% | 680 | حقل الرعاة/ بيت لحم |
| Dibs/ Bethlehem | 10 | 498 | 498 | 0 | 0.0% | / | 498 | 204 | 41% | 17 | الدبس/ بيت لحم |
| Naser/ Yatta | 14 | 490 | 490 | 0 | 0.0% | 3,899 | 475 | 119 | 25% | 105 | ناصر/ يطا |
| PRCS/ Tulkarm | 20 | 1,655 | 1,655 | 0 | 0.0% | 942 | 915 | 113 | 12% | 738 | الهلال الأحمر/ طولكرم |
| Walid El Nazer/ Ramallah | 10 | 400 | 400 | 0 | 0.0% | / | 291 | 71 | 24% | 100 | وليد الناظر/ رام الله |
| Holy Family/ Bethlehem | 63 | 5,668 | 6,085 | 29 | 0.5% | 37,641 | 4,337 | 1,050 | 24% | 629 | العائلة المقدسة/ بيت لحم |
| Shahirah/ Hebron | 10 | 1,109 | 1,189 | 3 | 0.3% | / | 1,063 | 185 | 17% | 237 | شهيرة/ الخليل |
| Al Mustaqbal/ Ramallah | 20 | 1,823 | 1,823 | 0 | 0.0% | 7,658 | 443 | 238 | 54% | 2,244 | المستقبل/ رام الله |
| Al Amal/ Jenin | 18 | 2,663 | 2,663 | 1 | 0.0% | 75,989 | 1,160 | 439 | 38% | 1,532 | الأمل/ جنين |
| Bani Na'em/ Hebron | 10 | 649 | 649 | 0 | 0.0% | 928 | 654 | 154 | 24% | 45 | بني نعيم/ الخليل |
| * Al Etemad / Hebron | 10 | 110 | 110 | 0 | 0.0% | 9,459 | 111 | 43 | 39% | 14 | * الاعتماد / الخليل |
| Total | 200 | 16,427 | 16,924 | 33 | 0.2% | 155,285 | 10,457 | 2,779 | 27% | 6,341 | المجموع |

* Data for the Fourth Quarter of 2017 where the Hospital Newly Opened

* البيانات للربع الرابع من 2017 حيث افتتح المستشفى حديثا

جدول (128) توزيع فنيي مختبرات وبنوك الدم في المستشفيات والرعاية الصحية في وزارة الصحة حسب الجنس والمؤهل العلمي، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Annex (128) Distribution of MoH Lab Employees by Sex & Qualification, West Bank, Palestine, 2017

| Work Place | Sex الجنس | | Qualification المؤهل | | | | المجموع Total | مكان العمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | أنثى Female | ذكر Male | دكتوراه PHD | ماجستير MSc | بكالوريوس BSc | دبلوم Diploma | | |
| Intermediate Labs | 109 | 139 | 0 | 25 | 193 | 30 | 248 | المختبرات الوسيطة |
| Histopathological Labs | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | مختبرات الأنسجة |
| Peripheral Labs | 215 | 49 | 0 | 16 | 213 | 35 | 264 | المختبرات الفرعية |
| Total | 330 | 190 | 0 | 43 | 412 | 65 | 520 | المجموع |

## جدول (129) نشاطات مختبرات مستشفيات وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (129) MoH Hospital Labs Activities, West Bank, Palestine, 2017

| Hospital | عدد الفحوصات المخبرية* No. of LabsTests* | عدد فحوصات بنوك الدم No. of BB Tests | عدد الفحوصات الكلي* Total No. of Tests* | مصروفات المستودعات Spent (NIS) | مصروفات السلفة Spent (NIS) | مجموع المصروفات Total Spent (NIS) | عدد الفنيين No. of Technicians | فحص/ فني Tests / Technician | تكلفة الفحص الواحد Cost / Test (NIS) | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin (Khalil Suleiman) | 510,834 | 63,103 | 573,937 | 1,954,710 | 27,263 | 1,981,973 | 23 | 24,954 | 3.5 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas (Tubas Turkish) | 202,776 | 9,007 | 211,783 | 523,172 | 3,660 | 526,832 | 10 | 21,178 | 2.5 | طوباس (طوباس التركي) |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 424,613 | 76,565 | 501,178 | 1,346,972 | 36,392 | 1,383,364 | 19 | 26,378 | 2.8 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani - Nablus | 691,556 | 7,374 | 698,930 | 1,836,212 | 67,352 | 1,903,564 | 20 | 34,947 | 2.7 | الوطني- نابلس |
| Rafidia - Nablus | 560,354 | 110,822 | 671,176 | 2,573,183 | 40,588 | 2,613,771 | 26 | 25,814 | 3.9 | رفيديا- نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 228,830 | 18,419 | 247,249 | 677,814 | 27,868 | 705,682 | 12 | 20,604 | 2.9 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 197,318 | 4,572 | 201,890 | 446,116 | 23,060 | 469,176 | 12 | 16,824 | 2.3 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestine Medical Complex (PMC)-Ramallah | 1,054,665 | 0 | 1,054,665 | 3,061,889 | 98,638 | 3,160,527 | 34 | 31,020 | 3.0 | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Jericho | 189,910 | 17,101 | 207,011 | 832,096 | 27,269 | 859,365 | 12 | 17,251 | 4.2 | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | 537,172 | 36,750 | 573,922 | 1,902,762 | 106,844 | 2,009,606 | 22 | 26,087 | 3.5 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 704,710 | 71,326 | 776,036 | 2,182,508 | 73,198 | 2,255,706 | 35 | 22,172 | 2.9 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 174,106 | 7,604 | 181,710 | 426,412 | 12,395 | 438,807 | 10 | 18,171 | 2.4 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Bethlehem (Psychiatric) | 6,080 | 0 | 6,080 | 9,097 | 1,572 | 10,669 | 1 | 6,080 | 1.8 | بيت لحم (الأمراض النفسية) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 45,454 | 0 | 45,454 | 105,579 | 250 | 105,829 | 7 | 6,493 | 2.3 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Total | 5,528,378 | 422,643 | 5,951,021 | 17,878,522 | 546,349 | 18,424,871 | 243 | 24,490 | 3.1 | المجموع |

* Not Include Histopathological Activities

* لا يشمل أنشطة مختبرات الأنسجة

## جدول (130) توزيع الفحوص المخبرية في مستشفيات وزارة الصحة حسب الفئة والمستشفى، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

## Annex (130) Distribution of Lab Tests in MoH Hospitals by Category & Hospital, West Bank, Palestine, 2017

| Hospital / Test | مراقبة مستوى الادوية Therapeutic Drug Monitoring | المؤشرات السرطانية Tumor Markers | الهرمونات والفيتامينات Hormones & Vitamins | الدمويات والتخثر Hematology & Coagulation | الأمصال والمناعة Serology & Immunology | الكيمياء السريرية Clinical Chemistry | الادرار Urine analysis | الطفيليات Parasitology | الأحياء الدقيقة Micobiology | * المجموع الكلي * Grand Total | المستشفى / الفحص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin (Khalil Suleiman) | 251 | 4,352 | 12,691 | 128,686 | 19,281 | 292,532 | 38,548 | 1,523 | 12,970 | 510,834 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas (Tubas Turkish) | 0 | 665 | 9,049 | 43,227 | 13,124 | 117,034 | 16,251 | 1,040 | 2,386 | 202,776 | طوباس (طوباس التركي) |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 38 | 3,845 | 10,431 | 84,614 | 23,135 | 275,604 | 22,496 | 581 | 3,869 | 424,613 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani - Nablus | 2,870 | 7,816 | 25,066 | 128,455 | 17,590 | 486,428 | 19,081 | 437 | 3,813 | 691,556 | الوطني- نابلس |
| Rafidia - Nablus | 699 | 5,721 | 22,805 | 159694 | 26230 | 268,334 | 55,612 | 2,452 | 18,743 | 560,290 | رفيديا- نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 20 | 2,655 | 11,061 | 49,541 | 15,799 | 123,407 | 21,936 | 1,463 | 2,948 | 228,830 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 0 | 0 | 0 | 45,758 | 9,108 | 116,515 | 21,970 | 1,437 | 2,530 | 197,318 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestine Medical Complex (PMC)- Ramallah | 3,546 | 5,468 | 34,566 | 206,247 | 37,175 | 671,921 | 70,723 | 3,028 | 21,991 | 1,054,665 | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Jericho | 95 | 1,542 | 18,238 | 50,039 | 6,542 | 93,777 | 15,672 | 1,011 | 2,994 | 189,910 | أريحا |
| Beit Jala (Al Hussein) | 1,184 | 6,830 | 24,503 | 111,426 | 21,898 | 333,409 | 25,134 | 762 | 12,026 | 537,172 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 1,685 | 5,129 | 24,220 | 156,873 | 37,888 | 403,444 | 58,832 | 1,950 | 14,643 | 704,664 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 0 | 220 | 5,273 | 46,931 | 9,429 | 79,975 | 28,364 | 1,431 | 2,483 | 174,106 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Bethlehem (Psychiatric) | 0 | 0 | 0 | 1,556 | 47 | 4,384 | 90 | 207 | 0 | 6,284 | بيت لحم (الأمراض النفسية) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 0 | 0 | 0 | 20,841 | 2,861 | 9,196 | 11,474 | 294 | 694 | 45,360 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Total | 10,388 | 44,243 | 197,903 | 1,233,888 | 240,107 | 3,275,960 | 406,183 | 17,616 | 102,090 | 5,528,378 | المجموع |

* Not Include Blood Bank Activities

* لا يشمل أنشطة بنوك الدم

جدول (131) نشاطات مختبرات الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Annex (131) PHC Laboratories Activity by MoH Health Directorate, West Bank, Palestine, 2017

| Health Directorate | مختبرات الوزارة<br>MoH Labs | متعاقد معها<br>Contarcted Labs. | المجموع<br>Total | مصروفات المستودعات<br>Spent (NIS) | مصروفات السلفة<br>Spent (NIS) | مجموع المصروفات<br>Total Spent (NIS) | عدد الفحوص<br>No. of Tests | عدد الفنيين<br>No. of Technicians | عدد الفحوصات/ فني<br>Tests per Technician | معدل تكلفة الفحص الواحد (بالشيكل)<br>Cost per Test (NIS) | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 20 | 1 | 21 | 896,708 | 10,845 | 907,553 | 314203 | 26 | 12,085 | 2.9 | جنين |
| Tubas | 10 | | 10 | 188,071 | 1,324 | 189,395 | 98483 | 12 | 8,207 | 1.9 | طوباس |
| Tulkarm | 15 | | 15 | 414,584 | 4,614 | 419,198 | 268337 | 25 | 10,733 | 1.6 | طولكرم |
| Nablus | 16 | | 16 | 973,010 | 900 | 973,910 | 283040 | 24 | 11,793 | 3.4 | نابلس |
| Qalqiliya | 11 | | 11 | 201,771 | 1,678 | 203,449 | 116058 | 15 | 7,737 | 1.8 | قلقيلية |
| Salfit | 15 | | 15 | 250,103 | 1,810 | 251,913 | 127248 | 16 | 7,953 | 2.0 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 26 | 8 | 34 | 1,096,265 | 1,482 | 1,097,747 | 257350 | 31 | 8,302 | 4.3 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 5 | | 5 | 144,283 | 1,460 | 145,743 | 59518 | 10 | 5,952 | 2.4 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 12 | 3 | 15 | 243,526 | 3,445 | 246,971 | 123582 | 16 | 7,724 | 2.0 | القدس |
| Bethlehem | 12 | 1 | 13 | 453,809 | 18,022 | 471,831 | 196121 | 17 | 11,537 | 2.4 | بيت لحم |
| North Hebron | 10 | | 10 | 246,258 | 6,315 | 252,573 | 131012 | 19 | 6,895 | 1.9 | شمال الخليل |
| Hebron | 11 | | 11 | 1,090,559 | 27,241 | 1,117,800 | 291979 | 23 | 12,695 | 3.8 | الخليل |
| South Hebron | 9 | | 9 | 330,116 | 2,460 | 332,576 | 141866 | 14 | 10,133 | 2.3 | جنوب الخليل |
| Yatta | 6 | | 6 | 154,124 | 990 | 155,114 | 88581 | 8 | 11,073 | 1.8 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 1 | | 1 | 32,678 | 150 | 32,828 | 28121 | 5 | 5,624 | 1.2 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Dermatology Center | 1 | | 1 | 119,476 | 0 | 119,476 | 13019 | 3 | 4,340 | 9.2 | مركز الأمراض الجلدية |
| Total | 180 | 13 | 193 | 6,835,341 | 82,736 | 6,918,077 | 2,538,518 | 264 | 9,616 | 2.7 | المجموع |

جدول (132) توزيع الفحوص المخبرية المنجزة في الرعاية الصحية الأولية حسب نوع الفحوصات ومديرية الصحة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Annex (132) Distribution of Laboratory Tests Done in PHC by Test Types & Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine, 2017

| Test / Health Directorate | الدمويات والتخثر Hematology & Coagulation | الأمصال Serology | الأحياء الدقيقة Microbiology | الكيمياء السريرية Clinical Chemistry | الإدرار Urine Analysis | الطفيليات Parasitology | مراقبة مستوى الادوية Therapeutic Drug Monitoring | المؤشرات السرطانية Tumor Markers | الهرمونات والفيتامينات Hormones & Vitamins | المجموع الكلي Grand Total | الفحص / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 79780 | 6181 | 620 | 148547 | 59194 | 1772 | 200 | 261 | 17648 | 314,203 | جنين |
| Tubas | 32542 | 3280 | 273 | 40461 | 20909 | 1018 | | | | 98,483 | طوباس |
| Tulkarm | 62553 | 5156 | 316 | 152359 | 47117 | 836 | | | | 268,337 | طولكرم |
| Nablus | 52805 | 5458 | 221 | 150249 | 39615 | 1246 | | 763 | 32683 | 283,040 | نابلس |
| Qalqiliya | 27051 | 3761 | 303 | 60673 | 23254 | 1016 | | | | 116,058 | قلقيلية |
| Salfit | 30500 | 2968 | 700 | 67118 | 25595 | 367 | | | | 127,248 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 56542 | 9047 | 37 | 128836 | 40404 | 1372 | 201 | 1745 | 19166 | 257,350 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 13837 | 2044 | 131 | 34651 | 8705 | 150 | | | | 59,518 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 31044 | 4035 | 372 | 63278 | 24299 | 554 | | | | 123,582 | القدس |
| Bethlehem | 39129 | 6221 | 404 | 123023 | 26711 | 633 | | | | 196,121 | بيت لحم |
| North Hebron | 33887 | 3917 | 237 | 67204 | 24955 | 812 | | | | 131,012 | شمال الخليل |
| Hebron | 50593 | 11837 | 601 | 152792 | 26973 | 1014 | 515 | 2451 | 45203 | 291,979 | الخليل |
| South Hebron | 32543 | 3891 | 331 | 82045 | 22328 | 728 | | | | 141,866 | جنوب الخليل |
| Yatta | 22272 | 3268 | 454 | 46360 | 15506 | 721 | | | | 88,581 | يطا |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 8893 | 1004 | | 10194 | 7880 | 150 | | | | 28,121 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Dermatology Center | 1552 | 296 | 79 | 10614 | 436 | 42 | | | | 13,019 | مركز الجلدية |
| Total | 575,523 | 72,364 | 5,079 | 1,338,404 | 413,881 | 12,431 | 916 | 5,220 | 114,700 | 2,538,518 | المجموع |

جدول (133) عدد الفحوص التي أجريت في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى، الضفة الغربية، فلسطين، 2011- 2017

Annex (133) Number of Lab Tests Done in MoH Hospitals by Hospital, West Bank, Palestine, 2011- 2017

| Hospital Name | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin (Khalil Suleiman) | 393,431 | 396,340 | 381,798 | 415,800 | 379,982 | 466,020 | 510,834 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas (Tubas Turkish) | / | / | / | 49,059 | 115,395 | 145,718 | 202,776 | طوباس (طوباس التركي) |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 237,238 | 264,986 | 247,436 | 259,758 | 312,564 | 397,036 | 424,613 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani - Nablus | 326,949 | 374,965 | 347,234 | 386,145 | 497,089 | 585,002 | 691,556 | الوطني- نابلس |
| Rafidia - Nablus | 289,881 | 357,762 | 386,893 | 395,904 | 460,971 | 494,727 | 560,354 | رفيديا- نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 99,907 | 119,654 | 135,867 | 162,666 | 168,832 | 197,315 | 228,830 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 80,766 | 91,787 | 108,473 | 130,453 | 143,804 | 166,125 | 197,318 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Palestine Medical Complex- Ramallah | 579,148 | 658,489 | 507,440 | 610,928 | 674,507 | 909,928 | 1,054,665 | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Jericho | 108,400 | 147,038 | 146,668 | 124,929 | 154,856 | 175,454 | 189,910 | أريحا |
| Beit Jala (Al Husein) | 318,209 | 358,790 | 360,389 | 334,411 | 364,972 | 419,120 | 537,172 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 461,909 | 468,239 | 509,094 | 628,648 | 593,055 | 594,335 | 704,710 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 72,288 | 78,335 | 76,764 | 88,380 | 111,420 | 143,786 | 174,106 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Bethlehem (Psychiatric) | 2,583 | 3,948 | 3,464 | 4,635 | 5,915 | 6,904 | 6,080 | بيت لحم (الأمراض النفسية) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | | | | | | 13,337 | 45,454 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| *Total | 2,970,709 | 3,320,333 | 3,211,520 | 3,591,716 | 3,983,362 | 4,714,807 | 5,528,378 | *المجموع |

جدول (134) عدد الفحوص التي أجريت في مختبرات الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة في وزارة الصحة ، الضفة الغربية، فلسطين، 2011-2017

Annex (134) Number of Lab Tests Done in PHC by Health Directorate in MoH, West Bank, Palestine, 2011- 2017

| Health Directorate | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 174,953 | 174,558 | 198,339 | 219,411 | 231,660 | 292362 | 314203 | جنين |
| Tubas | 57,078 | 61,041 | 62,218 | 76,425 | 75,955 | 85316 | 98483 | طوباس |
| Tulkarm | 140,502 | 144,674 | 147,365 | 160,833 | 176,115 | 224712 | 268337 | طولكرم |
| Nablus | 159,664 | 172,209 | 184,330 | 187,725 | 224,143 | 253959 | 283040 | نابلس |
| Qalqiliya | 71,502 | 82,581 | 97,292 | 91,975 | 83,913 | 99000 | 116058 | قلقيلية |
| Salfit | 75,079 | 89,539 | 92,277 | 111,326 | 102,356 | 103072 | 127248 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 291,155 | 249,491 | 222,751 | 192,543 | 204,426 | 238882 | 257350 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 37,251 | 38,327 | 35,066 | 38,942 | 41,171 | 44903 | 59518 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 98,528 | 90,100 | 89,626 | 89,988 | 86,665 | 107252 | 123582 | القدس |
| Bethlehem | 96,767 | 111,979 | 124,803 | 134,661 | 137,673 | 162890 | 196121 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 0 | 90,386 | 82,729 | 88489 | 131012 | شمال الخليل |
| Hebron | 170,375 | 199,405 | 206,844 | 159,677 | 173,076 | 229687 | 291979 | الخليل |
| South Hebron | 120,630 | 119,973 | 137,167 | 149,308 | 153,895 | 126123 | 141866 | جنوب الخليل |
| Al-Dhahiriya Center for Emergency and Safe Birth | 15,904 | 18,139 | 17,257 | 18,258 | 15,850 | 17799 | 28121 | مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة |
| Yatta | | | | | | 55076 | 88581 | يطا |
| Dermatology Center | | | | | | 12621 | 13019 | مركز الأمراض الجلدية |
| Total | 1,509,388 | 1,552,016 | 1,615,335 | 1,721,458 | 1,789,627 | 2,142,143 | 2,538,518 | المجموع |

## جدول (135) *نشاطات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

## Annex (135) *Blood Bank Activities in MoH Hospitals by Hospital, West Bank, Palestine, 2016

| Hospital | فحص المتبرعين<br>فحص قوة الدم<br>CBC | Donors متبرعون | | | | Collected Units الوحدات المجموعة | | | | Blood Group فصيلة الدم | | | | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | طوعي<br>Voluntary | الأقارب<br>Family Relatives | العلاجي<br>Theraputic | المجموع<br>Total | كيس مفرد<br>Single Bag | كيس ثنائي<br>Double Bag | كيس ثلاثي<br>Triple Bag | المجموع<br>Total | مباشر<br>Forward | عكسي<br>Reverse | Week D | المجموع<br>Total | |
| Jenin (Khalil Suleiman) | 4,101 | 596 | 3,147 | 114 | 3,857 | 123 | 0 | 3,719 | 3,842 | 15,066 | 3,780 | 524 | 19,370 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas (Tubas Turkish) | 731 | 178 | 347 | 19 | 544 | 0 | 544 | 0 | 544 | 2,500 | 1,383 | 73 | 3,956 | طوباس (طوباس التركي) |
| Al Watani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,337 | 0 | 0 | 6,337 | الوطني |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 4,207 | 1,536 | 2,106 | 100 | 3,742 | 99 | 0 | 3,643 | 3,742 | 25,005 | 6,133 | 148 | 31,286 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Rafidia- Nablus | 9,000 | 1,732 | 4,003 | 84 | 5,819 | 757 | 0 | 5,062 | 5,819 | 37,199 | 6,652 | 726 | 44,577 | رفيديا- نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 1,639 | 415 | 991 | 32 | 1,438 | 0 | 1,107 | 331 | 1,438 | 4,434 | 1,438 | 237 | 6,109 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 668 | 332 | 269 | 5 | 606 | 0 | 586 | 20 | 606 | 1,827 | 606 | 87 | 2,520 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Jericho | 1,109 | 487 | 346 | 79 | 912 | 78 | 834 | 0 | 912 | 6,648 | 912 | 140 | 7,700 | أريحا |
| Beit Jala (Al Husein) | 1,940 | 1,121 | 949 | 274 | 2,344 | 274 | 477 | 1,593 | 2,344 | 11,613 | 2,790 | 327 | 14,730 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 5,617 | 2,114 | 2,580 | 338 | 5,032 | 338 | 2,835 | 1,834 | 5,007 | 18,396 | 4,694 | 747 | 23,837 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 626 | 266 | 318 | 28 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 | 2,033 | 567 | 105 | 2,705 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Total | 29638 | 8,777 | 15,056 | 1,073 | 24,906 | 1,669 | 6,995 | 16,202 | 24,866 | 131,058 | 28,955 | 3,114 | 163,127 | المجموع |

* Not Include the National Blood Bank Activities in West Bank

* لا تشمل نشاطات بنك الدم الوطني في الضفة الغربية

جدول (136) *توزيع نشاطات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة حسب نوع الفحص والمستشفى، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Annex (136) *Distribution of Blood Bank Activities in MoH Hospitals by Type of Test & Hospital, West Bank, Palestine, 2016

| Hospital | Blood Unit's Tests الفحوصات على وحدة الدم | | | | | | | | | Blood Unit Transfusion Tests فحوصات لصرف وحدة الدم | | | | | | المجموع الكلي Grand total | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HBsAg | | Anti- HCV | | Anti- HIV | | RPR (Syphlis) | | المجموع | Direct Antiglobulin Test (DAT) | | Indirect Antiglobulin Test (IAT) | | Cross Match | Antibody Identificat-ion | | |
| | No. | +Ve | No. | +Ve | No. | +Ve | No. | +Ve | | No. | +Ve | No. | +Ve | | | | |
| Jenin (Khalil Suliman) | 4060 | 22 | 3972 | 11 | 3806 | 5 | 3410 | 1 | 15287 | 562 | 36 | 6729 | 127 | 3,240 | 4 | 10,698 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas (Tubas Turkish) | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 587 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 458 | 0 | 495 | 0 | 953 | طوباس (طوباس التركي) |
| Al Watani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | الوطني |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 3,742 | 9 | 3,742 | 3 | 3,742 | 2 | 3,648 | 0 | 14,888 | 4,716 | 64 | 6,657 | 120 | 1,274 | 25 | 12,856 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Rafidia- Nablus | 6,487 | 31 | 6,487 | 17 | 6,487 | 0 | 5919 | 0 | 25428 | 677 | 73 | 9,630 | 215 | 414 | 250 | 11,259 | رفيديا- نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 1,440 | 5 | 1,444 | 3 | 1,438 | 1 | 1,438 | 0 | 5769 | 149 | 1 | 1,520 | 59 | 364 | 0 | 2,093 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 88 | 15 | 144 | 57 | 246 | 0 | 550 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Jericho | 913 | 9 | 912 | 6 | 914 | 2 | 956 | 0 | 3712 | 98 | 7 | 1,996 | 51 | 707 | 0 | 2,859 | أريحا |
| Beit Jala (Al Husein) | 2,362 | 15 | 2,358 | 13 | 2,352 | 3 | 2,116 | 0 | 9219 | 189 | 28 | 2,347 | 90 | 1,599 | 12 | 4,265 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 4,694 | 24 | 4,694 | 1 | 4,694 | 0 | 4,694 | 0 | 18,801 | 298 | 15 | 4,362 | 210 | 4,796 | 113 | 9,794 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 587 | 0 | 2438 | 161 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 657 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Total | 24,932 | 115 | 24,843 | 54 | 24,667 | 13 | 23,911 | 1 | 98,536 | 6,956 | 239 | 34,862 | 929 | 13,631 | 404 | 57,021 | المجموع |

* Not Include the National Blood Bank Activities in West Bank

* لا تشمل نشاطات بنك الدم الوطني في الضفة الغربية

جدول (137) *توزيع نشاطات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة حسب نوع الفحص والمستشفى، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Annex (137) *Distribution of Blood Bank Activities in MoH Hospitals by Type of Test & Hospital, West Bank, Palestine, 2016

| Hospital | Prepared Units الوحدات المحضرة | | | | | | Transfused Units الوحدات المنقولة | | | | | | المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دم كامل Whole Blood | خلايا دم حمراء Packed RBCs | بلازما طازجة مجمدة Fresh Frozen Plasma | صفائح دموية مركزة Platelets Concentrate | الراسب المبرد Cryopre Cipitate | المجموع Total | دم كامل Whole Blood | خلايا دم حمراء Packed RBCs | بلازما طازجة مجمدة Fresh Frozen Plasma | صفائح دموية مركزة Platelets Concentrate | الراسب المبرد Cryopre Cipitate | المجموع Total | |
| Jenin (Khalil Suliman) | 45 | 3645 | 2996 | 3293 | 0 | 9979 | 0 | 3278 | 1,693 | 545 | 68 | 5,584 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas (Tubas Turkish) | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 494 | 114 | 116 | 0 | 724 | طوباس (طوباس التركي) |
| Al Watani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 1,402 | 482 | 6 | 4,747 | الوطني |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 84 | 3,639 | 3,063 | 2,998 | 0 | 9784 | 0 | 3,885 | 4,203 | 2,824 | 26 | 10,938 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Rafidia- Nablus | 757 | 4,940 | 4,940 | 4,308 | 130 | 15075 | 0 | 5,991 | 3,628 | 3,827 | 123 | 13,569 | رفيديا– نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 4 | 1,438 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 6 | 1,286 | 564 | 37 | 10 | 1,903 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 664 | 406 | 52 | 9 | 1,131 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Jericho | 113 | 769 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 663 | 130 | 5 | 0 | 798 | أريحا |
| Beit Jala (Al Husein) | 0 | 2,070 | 888 | 1,441 | 8 | 4407 | 0 | 2,402 | 764 | 898 | 37 | 4,101 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 0 | 4,694 | 2,009 | 1,768 | 24 | 8495 | 0 | 5,061 | 2,017 | 1,198 | 43 | 8,319 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 86 | 480 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 496 | 59 | 7 | 0 | 562 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammad Ali Al Mohtaseb- Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المحتسب |
| Total | 1,089 | 22,360 | 13,896 | 13,808 | 162 | 51315 | 6 | 27077 | 14,980 | 9991 | 322 | 52376 | المجموع |

* Not Include the National Blood Bank Activities in West Bank

* لا تشمل نشاطات بنك الدم الوطني في الضفة الغربية

## جدول (138) توزيع نشاطات بنك الدم الوطني، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

## Annex (138) Distribution of National Blood Bank Activities, West Bank, Palestine, 2017

| National Blood Bank (West Bank) | Donors متبرعون | | | Collected Units الوحدات المجموعة | | | | Blood Group فصيلة الدم | | Transfused Units الوحدات المنقولة | | | | | | بنك الدم الوطني (الضفة الغربية) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | طوعي Voluntary | الأقارب Family Relatives | المجموع Total | كيس مفرد Single | كيس ثنائي Double | كيس ثلاثي Triple | رباعي Quadruple | مباشر Forward | عكسي Reverse | دم كامل Whole Blood | خلايا دم حمراء Packed RBCs | بلازما طازجة مجمدة Fresh Frozen Plasma | صفائح دموية مركزة Platelets Concentrate | الراسب المبرد Cryopre Cipitate | مجموع الوحدات المنقولة Total Transfued Units | |
| No. of Donors | 4,975 | 3,905 | * 9727 | 847 | 0 | 8,695 | 185 | 34,179 | 8,452 | 79 | 7,997 | 4,000 | 3,325 | 966 | 16,367 | عدد الفحوص |

* There are 847 Therapeutic Donors

* يوجد 847 متبرع علاجي

| National Blood Bank (West Bank) | Tests الفحوصات | | | | | | | | Other Tests فحوصات أخرى | | | | | | بنك الدم الوطني (الضفة الغربية) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HBsAg | | Anti- HCV | | Anti- HIV | | RPR (Syphlis) | | (DAT) Direct Antiglobulin Test | | (IAT) Indirect Antiglobulin Test | | Antibody Screening | Antibody Identification | |
| | No. | +Ve | No. | +Ve | No. | +Ve | No. | +Ve | No. | +Ve | No. | +Ve | | | |
| No. of tests | 9,610 | 78 | 9,611 | 22 | 9,610 | 6 | 8,733 | 2 | 2,639 | 273 | 19,699 | 406 | / | 154 | عدد الفحوص |

جدول (139) توزيع العينات المستلمة من قبل مختبر الصحة العامة حسب الفحص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (139) Distribution of Samples Received to PHCL by Test, West Bank, Palestine 2017

| Test | مجموع العينات المستلمة<br>Total Samples Received | الفحص |
|---|---|---|
| Microbiology | 21,102 | الأحياء الدقيقة |
| Chemistry | 3,273 | الكيمياء |
| Cosmetics | 1,026 | مواد تجميل |
| Immunology | 3,596 | المناعة |
| Molecular Biology | 4,040 | البيولوجيا الجزئية |
| PKU & TSH Cards | 77,634 | كرتات فحص الغدة الدرقية والفينيل كتونوريا |
| Drugs | 1,134 | الأدوية |
| Leishmania (Parasites) | 469 | اللشمانيا (الطفيليات) |
| TLD for X ray technicians | 1,673 | جرعات الأشعاع لفنيي الأشعة |
| Referred Samples | 355 | العينات المحولة |
| Grand Total | 114,302 | المجموع الكلي |

جدول (140) توزيع العينات المفحوصة في قسم الأدوية في مختبر الصحة العامة حسب نوع العينة والنتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (140) Distribution of Drug Samples Tested in PHCL by Type of Sample & Result, West Bank, Palestine 2017

| Result / Sample Type | إجتازت الفحص Pass | لم تجتاز الفحص Fail | غير معروفة الحد Unknown Limit | المجموع Total | النتيجة / نوع العينة |
|---|---|---|---|---|---|
| Drugs | 1,113 | 50 | 4 | 1,167 | أدوية |
| Cosmetics (Microbiology) | 911 | 12 | 0 | 923 | مواد تجميل |
| Grand Total | 2,024 | 62 | 4 | 2,090 | المجموع الكلي |

الرسم البياني (20) توزيع العينات المفحوصة في قسم الأدوية في مختبر الصحة العامة حسب نوع العينة و النتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (20) Distribution of Drug Samples Tested in PHCL by Type of Sample & Result, West Bank, Palestine 2017



جدول (141) توزيع العينات المفحوصة في قسم الكيمياء في مختبر الصحة العامة حسب نوع العينة والنتيجة، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Annex (141) Distribution of Samples Tested in Chemistry Division in PHCL by Sample Type & Result, West Bank, Palestine, 2017

| Sample Type | اجتازت الفحص Pass | لم تجتاز الفحص Fail | غير معروفة الحد Unknown Limit | المجموع Total | نوع العينة |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmetics Detergents | 768 | 160 | 55 | 983 | مستحضرات تجميل |
| Food | 1,782 | 581 | 391 | 2,754 | أغذية |
| Water | 384 | 39 | 0 | 423 | مياه |
| Grand Total | 2,934 | 780 | 446 | 4,160 | المجموع الكلي |

الرسم البياني (21) توزيع العينات المفحوصة في قسم الكيمياء في مختبر الصحة العامة حسب نوع العينة والنتيجة، الضفة الغربية، فلسطين، 2017

Graph (21) Distribution of Samples Tested in Chemistry Division in PHCL by Sample Type & Result, West Bank, Palestine, 2017



جدول (142) توزيع العينات المفحوصة في قسم الميكروبيولوجي في مختبر الصحة العامة حسب نوع العينة والنتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (142) Distribution of Samples Tested in Microbiology Division in PHCL by Sample Type & Result, West Bank, Palestine 2017

| Sample Type نوع العينة | Pass (Negative) | Fail (Positive) | المجموع Total | % Fail (Positive) |
|---|---|---|---|---|
| Food | 5,539 | 2,322 | 7,861 | 29.5 |
| Water | 10,876 | 1,795 | 12,671 | 14.2 |
| Special | 618 | 62 | 680 | 9.1 |
| Leishmania (Molecular) | 253 | 202 | 455 | 44.4 |
| Leishmania (Serology) | 12 | 1 | 13 | 7.7 |
| Grand Total المجموع الكلي | 17,298 | 4,382 | 21,680 | 20.2 |

جدول (143) توزيع العينات المفحوصة في قسم الأحياء الجزيئية في مختبر الصحة العامة حسب الفحص والنتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (143) Distribution of Samples Tested in Molecular Biology Division in PHCL by Test & Result, West Bank, Palestine 2017

| الفحص<br>Test | إيجابي<br>Positive | سلبي<br>Negative | المجموع<br>Total |
|---|---|---|---|
| HCV \ ( RNA ) | 85 | 161 | 246 |
| HBV \ ( DNA ) | 1,235 | 383 | 1618 |
| HBV qualitative | 0 | 1 | 1 |
| Acid fast stain | 7 | 26 | 33 |
| Final Culture TB | 4 | 83 | 87 |
| Bordetella Pertussis | 122 | 574 | 696 |
| Flu A | 158 | 598 | 756 |
| Flu B | 29 | 150 | 179 |
| Influenza A ( H1N1 ) | 150 | 381 | 531 |
| Influenza A / H3 | 8 | 159 | 167 |
| Enterovirus | 4 | 148 | 152 |
| Herpes Simplex – PCR | 8 | 290 | 298 |
| CMV – PCR | 28 | 102 | 130 |
| West Nile Viruses – PCR | 0 | 16 | 16 |
| ParaInfluenza Virus – PIV | 2 | 0 | 2 |
| RSV (PCR) | 225 | 318 | 543 |
| Adeno Viruses | 9 | 111 | 120 |
| Mumps Virus PCR | 27 | 10 | 37 |
| Measles virus PCR | 22 | 33 | 55 |
| MERS - coronavirus | 0 | 7 | 7 |
| Streptococcus pneumonia – PCR | 1 | 14 | 15 |
| Listeria monocytogenes PCR | 0 | 3 | 3 |
| Dengue virus PCR | 0 | 4 | 4 |
| Haemophilus influenza | 1 | 7 | 8 |
| Neisseria meningitides | 0 | 1 | 1 |
| Avian Flu H5N1 | 0 | 1 | 1 |
| CMV quantitative | 0 | 3 | 3 |
| EBV PCR | 2 | 10 | 12 |
| HHV6 | 2 | 5 | 7 |
| HHV7 | 2 | 3 | 5 |
| Genexpert MTB / RIF | 0 | 6 | 6 |
| Mycoplasma pneumoniae | 0 | 2 | 2 |
| Parovirus B19 | 0 | 1 | 1 |
| Varicella zoster VZV | 2 | 4 | 6 |
| Grand Total المجموع الكلي | 2,133 | 3,615 | 5,748 |

جدول (144) توزيع العينات المفحوصة في قسم المناعة والأمراض المعدية في مختبر الصحة العامة حسب الفحص والنتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (144) Distribution of Samples Tested in Molecular Biology Division in PHCL by Test & Result, West Bank, Palestine 2017

| الفحص<br>Test | إيجابي<br>Positive | سلبي<br>Negative | ملتبس<br>Equivocal | المجموع<br>Total |
|---|---|---|---|---|
| Anti HBS | 44 | 103 | 0 | 147 |
| HBe Ag | 140 | 731 | 0 | 871 |
| Anti Hbe (total) | 623 | 200 | 0 | 823 |
| Anti HBc (IgG) total | 239 | 187 | 0 | 426 |
| Anti HBc (IgM) | 15 | 232 | 0 | 247 |
| Measles (IgM) | 77 | 422 | 17 | 516 |
| Measles (IgG) | 308 | 241 | 9 | 558 |
| Rubella IgM | 12 | 669 | 14 | 695 |
| Rubella IgG | 447 | 194 | 51 | 692 |
| Mumps IgM | 97 | 380 | 34 | 511 |
| Mumps IgG | 406 | 47 | 12 | 465 |
| Anti Toxoplasma IgM | 1 | 206 | 3 | 210 |
| Anti HAV IgM | 46 | 119 | 1 | 166 |
| Anti HAV IgG | 80 | 22 | 0 | 102 |
| Anti Toxoplasma IgG | 47 | 158 | 7 | 212 |
| Anti CMV- IgM | 13 | 225 | 1 | 239 |
| Anti CMV- IgG | 213 | 7 | 0 | 220 |
| Brucella – IgM | 275 | 186 | 14 | 475 |
| Brucella – IgG | 180 | 71 | 1 | 252 |
| Anti HSV 2 IgM | 4 | 164 | 0 | 168 |
| Anti HSV2 IgG | 5 | 162 | 0 | 167 |
| Grand Total المجموع الكلي | 3,272 | 4,726 | 164 | 8,162 |

جدول (145) توزيع عينات PKU المفحوصة في قسم الهرمونات والأنزيمات في مختبر الصحة العامة حسب النتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (145) Distribution of PKU Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017

| Result | العدد .No | النتيجة |
|---|---|---|
| Normal | 76,938 | طبيعية |
| Abnormal ( > 3 mg / dI ) | 133 | غير طبيعية |
| Repeat for Positive Cases | 2,030 | إعادة الفحص للحالات الموجبة |
| | 79,101 | المجموع |

الرسم البياني (22) توزيع عينات PKU المفحوصة في قسم الهرمونات والأنزيمات في مختبر الصحة العامة حسب النتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (22) Distribution of PKU Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017



جدول (146) توزيع عينات الهرمون المحفز للغدة الدرقية المفحوصة في قسم الهرمونات والانزيمات في مختبر الصحة العامة حسب النتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (146) Distribution of n-TSH Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017

| Result | No. العدد | النتيجة |
|---|---|---|
| Normal | 77,773 | طبيعية |
| Abnormal ( > 20 Iu / mI ) | 150 | غير طبيعية |
| Repeat for Positive Cases | 145 | إعادة الفحص للحالات الموجبة |
| Total | 78,068 | المجموع |

الرسم البياني (23) توزيع عينات الهرمون المحفز للغدة الدرقية المفحوصة في قسم الهرمونات والانزيمات في مختبر الصحة العامة حسب النتيجة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (23) Distribution of n-TSH Samples Tested in Hormones & Enzymes Division in PHCL by Result, West Bank, Palestine 2017



## جدول (147) توزيع فحوصات وشهادات الخلو من الثلاسيميا في مديريات الصحة في وزارة الصحة حسب المديرية، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (147) Distribution of the Examinations & Free Thalassemia Certificates in Health Directorate of MoH by Directorate, West Bank, Palestine 2017

| Health Directorate / Detales | جنين Jenin | طوباس Tubas | طولكرم Tulkarm | نابلس Nablus | قلقيلية Qalqiliya | سلفيت Salfit | رام الله والبيرة Ramallah & Al Bireh | أريحا والأغوار Jericho & Al Aghwar | القدس Jerusalem | بيت لحم Bethlehem | شمال الخليل North Hebron | الخليل Hebron | جنوب الخليل South Hebron | مركز الظاهرية Thahria Center | يطا Yatta | المجموع Total | مديرية الصحة / التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Thalassemia Test Done | 4,071 | 742 | 2,511 | 4,881 | 1,506 | 975 | 4,583 | 685 | 567 | 2,065 | 1,955 | 3,445 | 1,507 | 645 | 1,415 | 31,553 | عدد فحوصات الثلاسيميا المنجزة |
| Male | 3,322 | 667 | 2,182 | 4,211 | 1,227 | 847 | 3,986 | 562 | 441 | 1,638 | 1,836 | 3,176 | 1,411 | 557 | 1,305 | 27,368 | ذكر |
| Female | 749 | 75 | 329 | 670 | 279 | 128 | 597 | 123 | 126 | 427 | 119 | 269 | 96 | 88 | 110 | 4,185 | أنثى |
| Certifications Given | 3,163 | 728 | 2,180 | 4,256 | 1,227 | 812 | 4,183 | 566 | 475 | 1,971 | 1,857 | 3,225 | 1,461 | 627 | 1,371 | 28,102 | شهادات أُعطيت |
| Send for Electophorasis | 871 | 14 | 96 | 327 | 259 | 52 | 272 | 29 | 72 | 40 | 57 | 59 | 45 | 18 | 24 | 2,235 | حولت لفحص الفصل الكهربائي للهيموجلوبين |
| Send for DNA | 83 | 2 | 18 | 36 | 23 | 6 | 28 | 7 | 3 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 249 | حولت لفحص الحمض النووي |
| Cert. Given upon Electrophorasis | 511 | 12 | 61 | 222 | 71 | 46 | 165 | 22 | 12 | 34 | 46 | 46 | 39 | 14 | 20 | 1,321 | شهادات أعطيت بناء على فحص الفصل الكهربائي للهيموجلوبين |
| Cert. Given upon DNA | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | شهادات أعطيت بناء على فحص الحمض النووي |
| Diagnosed Thalassemia Carrier | 60 | 0 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | شُخص كحامل للثلاسيميا |
| Other Diagnosis. | 19 | 0 | 77 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | تشخيصات أخرى |
| Didn't Come Back | 199 | 0 | 12 | 322 | 161 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | لم يُراجع ثانية |
| Total Certificates Issued | 3,675 | 740 | 2,241 | 4,492 | 1,298 | 858 | 4,351 | 588 | 487 | 2,005 | 1,903 | 3,272 | 1,501 | 641 | 1,391 | 29,443 | العدد الكلي للشهادات المُعطاة |
| Parcent of Certificates given | 90.3% | 99.7% | 89.2% | 92.0% | 86.2% | 88.0% | 94.9% | 85.8% | 85.9% | 97.1% | 97.3% | 95.0% | 99.6% | 99.4% | 98.3% | 93.3% | النسبة المئوية للشهادات المعطاة |

جدول (148) توزيع أعداد القوى العاملة في وزارة الصحة حسب السنة، فلسطين 2011- 2017

## Annex (148) Distribution of Human Resources in MoH by Year, Palestine 2011- 2017

| Profession / Year | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | المهنة / السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bank | | 6,438 | 6,700 | 7,032 | 7,202 | 7,534 | 7,794 | الضفة الغربية | |
| Physician | General | 567 | 589 | 622 | 646 | 711 | 764 | طبيب | عام |
| | Specialist | 342 | 342 | 345 | 410 | 436 | 446 | | إختصاصي |
| Dentist | | 58 | 62 | 60 | 67 | 70 | 68 | طبيب أسنان | |
| Pharmacist | | 160 | 181 | 198 | 225 | 264 | 304 | صيدلاني | |
| Nurse | | 2,070 | 2,154 | 2,275 | 2,303 | 2,393 | 2,475 | ممرض | |
| Midwife | | 229 | 252 | 276 | 282 | 322 | 352 | قابلة | |
| Paramedical | | 1066 | 964 | 1210 | 1,060 | 1,150 | 1,196 | مهن طبية مساندة | |
| Administration & Services | | 1,946 | 2,156 | 2,046 | 2,209 | 2,188 | 2,189 | إدارة وخدمات | |
| Gaza Strip | | 8,393 | 7,639 | 6,943 | 6,818 | 6,714 | 6,454 | قطاع غزة | |
| Physician | General | 1,567 | 1,291 | 1,173 | 760 | 753 | 715 | طبيب | عام |
| | Specialist | 594 | 510 | 464 | 496 | 442 | 408 | | إختصاصي |
| Dentists | | 238 | 238 | 216 | 117 | 117 | 108 | طبيب أسنان | |
| Pharmacist | | 240 | 227 | 206 | 218 | 214 | 207 | صيدلاني | |
| Nurse | | 1,597 | 1,425 | 1,295 | 1,349 | 1,352 | 1,306 | ممرض | |
| Midwife | | 84 | 78 | 71 | 75 | 75 | 72 | قابلة | |
| Paramedical | | 759 | 556 | 505 | 421 | 424 | 411 | مهن طبية مساندة | |
| Administration & Services | | 3,314 | 3,314 | 3,012 | 3,382 | 3,337 | 3,227 | إدارة وخدمات | |
| Palestine | | 14,831 | 14,339 | 13,975 | 14,020 | 14,248 | 14,248 | فلسطين | |

جدول (149) توزيع القوى العاملة في مديريات الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة والمهنة وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (149) Distribution of PHC Human Resources by Health Directorate and Profession in MoH, West Bank, Palestine 2017

| Profession / Health Directorate | طبيب Physician | | مجموع الأطباء | طبيب أسنان | صيدلاني | ممرض | قابلة | مهن طبية مساندة | إدارة وخدمات | المجموع العام | المهنة / مديرية الصحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عام General | اختصاصي Specialist | Total Physicians | Dentist | Pharmacist | Nurse | Midwife | Paramedical | Administration& Services | Grand Total | |
| Jenin | 49 | 4 | 53 | 6 | 18 | 66 | 20 | 43 | 91 | 297 | جنين |
| Tubas | 19 | 4 | 23 | 6 | 7 | 25 | 7 | 30 | 42 | 140 | طوباس |
| Tulkarm | 23 | 3 | 26 | 4 | 14 | 60 | 18 | 46 | 57 | 225 | طولكرم |
| Nablus | 39 | 7 | 46 | 5 | 17 | 99 | 15 | 49 | 76 | 307 | نابلس |
| Qalqiliya | 22 | 3 | 25 | 1 | 11 | 43 | 4 | 20 | 48 | 152 | قلقيلية |
| Salfit | 19 | 5 | 24 | 3 | 7 | 35 | 3 | 27 | 38 | 137 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 48 | 13 | 61 | 10 | 17 | 108 | 13 | 56 | 78 | 343 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 13 | 5 | 18 | 4 | 4 | 16 | 3 | 18 | 43 | 106 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 29 | 5 | 34 | 2 | 9 | 41 | 9 | 32 | 38 | 165 | القدس |
| Bethlehem | 28 | 6 | 34 | 7 | 9 | 56 | 3 | 36 | 52 | 197 | بيت لحم |
| North Hebron | 16 | 4 | 20 | 2 | 8 | 18 | 4 | 31 | 18 | 101 | شمال الخليل |
| Hebron | 41 | 8 | 49 | 6 | 8 | 69 | 9 | 56 | 79 | 276 | الخليل |
| South Hebron | 25 | 1 | 26 | 3 | 7 | 44 | 6 | 29 | 61 | 176 | جنوب الخليل |
| Yatta | 20 | 3 | 23 | 2 | 8 | 22 | 2 | 14 | 37 | 108 | يطا |
| AL Dahria Center | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 48 | مركز الطوارئ والولادة الآمنة – الظاهرية |
| Total | 398 | 74 | 472 | 61 | 146 | 708 | 122 | 499 | 770 | 2,778 | المجموع |

## جدول (150) توزيع القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى والمهنة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (150) Distribution of Human Resources in MoH Hospitals by Hospital and Profession, West Bank, Palestine 2017

| Profession / Hospital | عدد الأسرة No. of Beds | طبيب Physician | | المجموع Total | طبيب/ سرير Physician/ MOH Bed | طبيب أسنان Dentist | صيدلاني Pharmacist | ممرض Nurse | قابلة Midwife | مهن طبية مساندة Paramedical | إدارة وخدمات Administration& Services | المجموع العام Grand Total | المهنة / المستشفى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عام General | إختصاصي Specialist | | | | | | | | | | |
| Jenin (Khalil Suliman) | 207 | 31 | 28 | 59 | 0 | | 8 | 167 | 31 | 57 | 91 | 413 | جنين (خليل سليمان) |
| Tubas Turkish | 44 | 17 | 13 | 30 | 1 | | 2 | 55 | 12 | 22 | 32 | 153 | طوباس التركي الحكومي |
| Tulkarm (Thabit Thabit) | 121 | 39 | 17 | 56 | 0 | | 8 | 140 | 19 | 40 | 79 | 342 | طولكرم (ثابت ثابت) |
| Al Watani - Nablus | 55 | 7 | 10 | 17 | 0 | | 7 | 105 | 0 | 30 | 80 | 239 | الوطني- نابلس |
| Rafidia - Nablus | 200 | 30 | 51 | 81 | 0 | 1 | 9 | 196 | 32 | 78 | 109 | 506 | رفيديا - نابلس |
| Qalqiliya (Darwish Nazal) | 62 | 23 | 22 | 45 | 1 | | 4 | 66 | 13 | 28 | 68 | 224 | قلقيلية (درويش نزال) |
| Salfit (Yasser Arafat) | 50 | 21 | 17 | 38 | 1 | | 4 | 65 | 16 | 35 | 56 | 214 | سلفيت (ياسر عرفات) |
| Jericho | 54 | 24 | 18 | 42 | 1 | | 3 | 65 | 11 | 29 | 53 | 203 | أريحا |
| Beit Jala (Al Husein) | 131 | 47 | 40 | 87 | 1 | | 6 | 146 | 15 | 53 | 88 | 395 | بيت جالا (الحسين) |
| Hebron (Alia) | 236 | 24 | 48 | 72 | 0 | | 9 | 250 | 29 | 83 | 102 | 545 | الخليل (عالية) |
| Yatta (Abu Al hasan Al kasem) | 65 | 28 | 14 | 42 | 1 | | 5 | 69 | 12 | 25 | 48 | 201 | يطا (أبو الحسن القاسم) |
| Mohammed Ali Muhtaseb- Hebron | 14 | 18 | 11 | 29 | 2 | | 4 | 30 | 13 | 18 | 28 | 122 | محمد علي المحتسب- الخليل |
| Palestine Medical Complex- Ramallah | 244 | 33 | 77 | 110 | 0 | | 8 | 290 | 23 | 87 | 185 | 703 | مجمع فلسطين الطبي- رام الله |
| Bethlehem (Psychiatric) | 140 | 4 | 4 | 8 | 0 | | 1 | 69 | 0 | 5 | 41 | 124 | مستشفى بيت لحم للأمراض النفسية |
| Total | 1,623 | 346 | 370 | 716 | 0 | 1 | 78 | 1,713 | 226 | 590 | 1,060 | 4,384 | المجموع |

## جدول (151) توزيع القوى العاملة في وزارة الصحة حسب المهنة ومكان العمل والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (151) Distribution of Human Resources in MoH by Profession, Place of Work & Region, Palestine 2017

| Region / Profession | | West Bank الضفة الغربية | | | | | Gaza Strip قطاع غزة | Palestine فلسطين | المنطقة / المهنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hospitals المستشفيات | PHC الرعاية الصحية الأولية | Total المجموع | Other أخرى | Total المجموع | | | | |
| Physician | General | 346 | 398 | 744 | 20 | 764 | 715 | 1,479 | طبيب | عام |
| | Specialist | 370 | 74 | 444 | 2 | 446 | 408 | 854 | | إختصاصي |
| Dentist | | 1 | 61 | 62 | 6 | 68 | 108 | 176 | طبيب أسنان | |
| Pharmacist | | 78 | 146 | 224 | 80 | 304 | 207 | 511 | صيدلاني | |
| Nurse | | 1,713 | 708 | 2,421 | 54 | 2,475 | 1,306 | 3,781 | ممرض | |
| Midwife | | 226 | 122 | 348 | 4 | 352 | 72 | 424 | قابلة | |
| Paramedical | | 590 | 499 | 1,089 | 107 | 1,196 | 411 | 1,607 | مهن طبية مساندة | |
| Administration & Services | | 1,060 | 770 | 1,830 | 359 | 2,189 | 3,227 | 5,416 | إدارة وخدمات | |
| Total | | 4,384 | 2,778 | 7,162 | 632 | 7,794 | 6,454 | 14,248 | المجموع | |

## جدول (152) توزيع الكادر الصحي حسب التخصص والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (152) Distribution of Health Staff by Profession & Region, Palestine 2017

| Profession | وزارة الصحة<br>MoH | العدد الكلي*<br>Total No.* | التخصص |
|---|---|---|---|
| **West Bank** | **4,409** | **21,731** | **الضفة الغربية** |
| General Physician | 764 | 3,712 | طبيب عام |
| Specialist Physician | 446 | 1,964 | طبيب إختصاصي |
| Dentist | 68 | 3,135 | طبيب أسنان |
| Pharmacist | 304 | 4,534 | صيدلاني |
| Nurse | 2,475 | 7,656 | ممرض |
| Midwive | 352 | 730 | قابلة |
| **Gaza Strip** | **2,816** | **7,184** | **قطاع غزة** |
| General Physician | 715 | 1,764 | طبيب عام |
| Specialist Physician | 408 | 899 | طبيب إختصاصي |
| Dentist | 108 | 208 | طبيب أسنان |
| Pharmacist | 207 | 606 | صيدلي |
| Nurse | 1,306 | 3,278 | ممرض |
| Midwive | 72 | 429 | قابلة |
| **Palestine** | **7,225** | **28,915** | **فلسطين** |

* Source Syndicates

* المصدر النقابات

## *جدول (153) توزيع القوى العاملة في المجال الصحي حسب التخصص والجنس والمنطقة، فلسطين 2017

## *Annex (153) Distribution of Health Human Resources by Profession, Sex & District, Palestine 2017

| Profession / District | طبيب عام General Physician | | | طبيب إختصاصي Specialist Physician | | | مجموع الأطباء Total Physician | طبيب أسنان Dentist | | | صيدلاني Pharmacist | ممرض Nurse | | | قابلة Midwife | التخصص / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | Total | M | F | Total | | M | F | Total | | M | F | Total | Total | |
| Jenin & Tubas | 264 | 52 | 316 | 138 | 16 | 154 | 470 | 218 | 136 | 354 | 432 | 302 | 400 | 702 | 69 | جنين و طوباس |
| Tulkarm | 231 | 63 | 294 | 150 | 17 | 167 | 461 | 129 | 110 | 239 | 439 | 257 | 289 | 546 | 52 | طولكرم |
| Nablus & Salfit | 472 | 130 | 602 | 334 | 46 | 380 | 982 | 302 | 155 | 457 | 1,099 | 585 | 747 | 1,332 | 110 | نابلس و سلفيت |
| Qalqiliya | 91 | 5 | 96 | 49 | 4 | 53 | 149 | 50 | 22 | 72 | 166 | 82 | 157 | 239 | 45 | قلقيلية |
| Ramallah & Al Bireh | 410 | 117 | 527 | 289 | 44 | 333 | 860 | 286 | 195 | 481 | 720 | 442 | 521 | 963 | 101 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 42 | 5 | 47 | 24 | 1 | 25 | 72 | 30 | 18 | 48 | 43 | 89 | 122 | 211 | 19 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 422 | 108 | 530 | 184 | 39 | 223 | 753 | 284 | 286 | 570 | 583 | 588 | 741 | 1,329 | 153 | القدس |
| Bethlehem | 263 | 54 | 317 | 160 | 35 | 195 | 512 | 203 | 116 | 319 | 345 | 305 | 417 | 722 | 84 | بيت لحم |
| Hebron | 858 | 109 | 967 | 392 | 33 | 425 | 1,392 | 394 | 201 | 595 | 707 | 787 | 825 | 1,612 | 97 | الخليل |
| ** Other | 11 | 5 | 16 | 7 | 2 | 9 | 25 | | | | | | | | | ** أخرى |
| West Bank | 3,064 | 648 | 3,712 | 1,727 | 237 | 1,964 | 5,676 | 1,896 | 1,239 | 3,135 | 4,534 | 3,437 | 4,219 | 7,656 | 730 | الضفة الغربية |
| Gaza Strip | 1,764 | | | 899 | | | 2,663 | 208 | | | 606 | 3,278 | | | 429 | قطاع غزة |
| Palestine | 5,476 | | | 2,863 | | | 8,339 | 3,343 | | | 5,140 | 10,934 | | | 1,159 | فلسطين |

* Source Syndicates

** From Gaza Strip working in West Bank

* المصدر النقابات

** من سكان قطاع غزة يعملون في الضفة الغربية

جدول (154) توزيع حالات الإعاقة المسجلة، حسب الجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2000/9/29 -2017/12/31

Annex (154) Distribution of Reported Disability Cases by Sex, West Bank, Palestine, 29/9/2000 - 31/12/2017

| Sex | حالات الإعاقة<br>Disability Cases | النسبة المئوية<br>Percentage | الجنس |
|---|---|---|---|
| Male | 5,055 | 94.7% | ذكر |
| Female | 283 | 5.3% | أنثى |
| Total | 5,338 | 100% | المجموع |

جدول (155) توزيع حالات الإعاقة المسجلة حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين، 2000/9/29 – 2017/12/31

Annex (155) Distribution of Reported Disability Cases by Governorate in West Bank, Palestine, 29/9/2000 - 31/12/2017

| Governorate | عدد السكان<br>No. of Population | حالات الإعاقة<br>Disability Cases | معدل الإعاقات لكل 100,000 من السكان<br>Rate per 100,000 Population | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| Jenin+ Tubas | 368,804 | 696 | 188.7 | جنين+ طوباس |
| Tulkarm | 183,205 | 42 | 22.9 | طولكرم |
| Nablus | 387,240 | 1,207 | 311.7 | نابلس |
| Qalqiliya | 108,234 | 523 | 483.2 | قلقيلية |
| Salfit | 73,756 | 16 | 21.7 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 322,193 | 150 | 46.6 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 50,002 | 6 | 12.0 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem* | 414,786 | 229 | 55.2 | القدس |
| Beithlahem | 215,047 | 1,426 | 663.1 | بيت لحم |
| Hebron | 707,017 | 1,043 | 147.5 | الخليل |
| West Bank | 2,830,284 | 5,338 | 188.6 | الضفة الغربية |

* Jerusalem J2 The area by Palestinian Services

* القدس J2 وهي منطقة الخدمات الفلسطينية

جدول (156) توزيع حالات الإعاقة المسجلة، حسب الفئة العمرية، الضفة الغربية، فلسطين، 2000/9/29 – 2017/12/31

Annex (156) Distribution of Reported Disability Cases by Age Group, West Bank, Palestine, 29/9/2000 - 31/2/12/2017

| Age Group | حالات الإعاقة<br>Disability Cases | النسبة المئوية<br>% | الفئات العمرية |
|---|---|---|---|
| < 5 | 31 | 0.6% | أقل من 5 |
| 5 - 9 | 92 | 1.7% | 9 – 5 |
| 10 - 17 | 824 | 15.4% | 17 – 10 |
| 18 | 230 | 4.3% | 18 |
| 19 - 29 | 1945 | 36.4% | 29 – 19 |
| 30 - 39 | 1149 | 21.5% | 39 – 30 |
| 40 - 49 | 704 | 13.2% | 49 – 40 |
| 50+ | 363 | 6.8% | أكثر من 50 |
| Total | 5,338 | 100% | المجموع |

جدول (157) توزيع الأدوية المسجلة حسب الشركات (المصانع المحلية/ الشركات الأجنبية "المستوردة") ،الضفة الغربية ، فلسطين 2017

Annex (157) Distribution of Registered Drug Products According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017

| Company | عدد الأدوية المسجلة من تاريخ 2017/1/1- 2017/12/31<br>No. of Registered Drug Products from 1/1/2017- 31/12/2017 | عدد الأدوية المسجلة والمعاد تسجيلها حتى تاريخ 2017/12/31<br>No. of Registered Drug Products and re-Registered until 31/12/2017 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Pharmaceutical Companies | 45 | 888 | مصانع الأدوية المحلية |
| Foreign Companies (Imported) | 210 | 1,335 | شركات الأدوية الأجنبية (المستوردة) |
| Total | 255 | 2,223 | المجموع |

جدول (158) توزيع الأدوية البيطرية المسجلة حسب الشركات ( المصانع المحلية/ الشركات الأجنبية "المستوردة") ، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (158) Distribution of Registered Veterinary Products According to the Company (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017

| Company | عدد الأدوية البيطرية المسجلة من تاريخ 2017/1/1- 2017/12/31<br>No of Registered Veterinary Drug Products from 1/1/2017- 31/12/2017 | عدد الأدوية البيطرية المسجلة والمعاد تسجيلها حتى تاريخ 2017/12/31<br>No of Registered Veterinary Drug Products and Re-Registered Until 31/12/2017 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Veterinary Companies | 8 | 232 | مصانع الأدوية البيطرية المحلية |
| Foreign Veterinary Companies (Imported) | 0 | 9 | شركات الأدوية البيطرية الأجنبية (المستوردة) |
| Total | 8 | 241 | المجموع |

جدول (159) توزيع الأدوات والمواد الطبية المسجلة حسب الشركات (المصانع المحلية/ الشركات الأجنبية "المستوردة")، الضفة الغربية ، فلسطين 2017

Annex (159) Distribution of Registered Drug Devices and Materials According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017

| Company | عدد الأدوات والمواد الطبية المسجلة من تاريخ 2017/1/1- 2017/12/31<br>No. of Registered Medical Devices and Materials from 1/1/2017- 31/12/2017 | عدد الأدوات والمواد الطبية المسجلة والمعاد تسجيلها حتى تاريخ 2017/12/31<br>No. of Registered Medical Devices and Materials and Re-Registered Until 31/12/2017 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Companies | 3 | 8 | المصانع المحلية |
| Foreign Companies (Imported) | 149 | 354 | الشركات الأجنبية (المستوردة) |
| Total | 152 | 362 | المجموع |

جدول (160) توزيع مستحضرات المكملات الغذائية والأعشاب الطبية المسجلة حسب الشركات (المصانع المحلية/ الشركات الأجنبية "المستوردة")، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (160) Distribution of Registered Food Supplement and Herbal Products According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017

| Company | عدد مستحضرات المكملات الغذائية والأعشاب الطبية المسجلة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31<br>No. of Registered Food Supplement and Herbal Products from 1/1/2017- 31/12/2017 | عدد مستحضرات المكملات الغذائية والأعشاب الطبية المسجلة والمعاد تسجيلها حتى تاريخ 2017/12/31<br>No. of Registered Food Supplement/ Herbal Products and Re-Registered Until 31/12/2017 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Companies | 8 | 52 | المصانع المحلية |
| Foreign Companies (Imported) | 35 | 166 | الشركات الأجنبية (المستوردة) |
| Total | 43 | 218 | المجموع |

جدول (161) توزيع مستحضرات التجميل المسجلة حسب الشركات (المصانع المحلية/ الشركات الأجنبية "المستوردة")، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (161) Distribution of Registered Cosmetic Products According to Companies (Local/ Foreign), West Bank, Palestine 2017

| Company | عدد مستحضرات التجميل المسجلة من تاريخ 2017/1/1- 2017/12/31<br>No. of Registered Cosmetic Products from 1/1/2017-31/12/2017 | عدد مستحضرات التجميل المسجلة والمعاد تسجيلها حتى تاريخ 2017/12/31<br>No. of Registered Cosmetic Products and Re-Registered Until 31/12/2017 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Companies | 27 | 178 | المصانع المحلية |
| Foreign Companies (Imported) | 699 | 5,028 | الشركات الأجنبية (المستوردة) |
| Total | 726 | 5,206 | المجموع |

جدول (162) عدد أذونات إستيراد الأدوية، ومستحضرات التجميل و المواد الطبية حسب نوع التصريح، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (162) No. of Permissions of Pharmaceutical and Cosmetic Materials and Medical Devices According to Type of Permission, West Bank , Palestine 2017**

| Type of Permission | No. العدد | نوع التصريح |
|---|---|---|
| Permission of Raw Materials (Active & Inactive) | 951 | إستيراد مواد خام (فعالة وغير فعالة) |
| Permission for Importing Cosmetic Products | 955 | أذونات استيراد مستحضرات التجميل |
| Permission for Importing Non-Registered Medicines for Hospital use only | 717 | أذونات استيراد ادوية غير مسجلة لصالح المستشفيات |
| Products Released Through Postal | 838 | ابراء مستحضرات عبر البريد |
| Permissions for Non-Registered Medicines | 114 | أذونات استيراد الادوية غير المسجدلة |
| Others | 301 | أخرى |
| Total | 3,876 | المجموع |

جدول (163) عينات الأدوية التي تم فحصها حسب المصدر ونتائج الفحص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (163) Drug Samples Tested by Source of Sample & Test Result, West Bank, Palestine 2017

| Source of Sample | عدد العينات التي تم تحليلها من الأدوية<br>No. of Analyzed Samples | عدد العينات الناجحة<br>No. of Passed Samples | عدد العينات الراسبة<br>No. of Failed Samples | نسبة العينات الراسبة<br>Percentage of Failed Samples | مصدر العينة |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Manufacturing | 577 | 566 | 11 | 1.9 | أدوية مصنعة محلية |
| Imported Drugs | 607 | 579 | 28 | 4.6 | أدوية أجنبية (مستوردة) |
| Total | 1,184 | 1,145 | 39 | 3.3 | المجموع |

جدول (164) عينات مستحضرات التجميل التي تم فحصها حسب المصدر ونتائج الفحص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (164) Cosmetic Samples Tested by Source of Sample and Test Result, West Bank, Palestine 2017

| Source of Sample | عدد العينات التي تم تحليلها من مستحضرات التجميل<br>No. of Analyzed Samples | عدد العينات الناجحة<br>No. of Passed Samples | عدد العينات الراسبة<br>No. of Failed Samples | نسبة العينات الراسبة<br>Percentage of Failed Samples | مصدر العينة |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Manufacturing | 43 | 43 | 0 | 0.0 | أدوية مصنعة محلية |
| Imported Drugs | 950 | 871 | 79 | 8.3 | أدوية أجنبية (مستوردة) |
| Total | 993 | 914 | 79 | 8.0 | المجموع |

الرسم البياني (24) عدد عينات الأدوية التي تم فحصها حسب المصدر ونتائج الفحص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (24) No. of Drug Samples Tested by Source of Sample & Test Result, West Bank, Palestine 2017




الرسم البياني (25) عدد عينات مستحضرات التجميل التي تم فحصها حسب المصدر ونتائج الفحص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Graph (25) No. of Cosmetic Samples Tested by Source of Sample & Tested Result, West Bank , Palestine 2017



جدول (165) توزيع الزيارات للمصانع المحلية (بشري، بيطري، تجميل، مكملات غذائية) حسب نوع الزيارة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

**Annex (165) Inspection Visits to Local Manufacturers (Human, Veterinary, Cosmetics, Dietary Supplement) by Type of Visit, West Bank, Palestine 2017**

| Type of Visit | عدد الزيارت<br>No. of Visits | نوع الزيارة |
|---|---|---|
| Inspection to ensure technical requirements compliance of manufacturers (Human, Veterinary, Cosmetics, Dietary Supplement) , investigation visits & complaints follow up | 187 | التفتيش على الالتزام بالمتطلبات الفنية للمصانع (بشري، بيطري، تجميل، مكملات غذائية) ، وزيارات تحقيق ومتابعة الشكاوي |
| Release Visits for Newly Registered Products | 144 | زيارات إبراء مستحضرات مسجلة حديثاً |
| Total | 331 | المجموع |

جدول (166) توزيع الأدوية التي تم تسعيرها للقطاع الخاص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (166) Distribution of Pricing Drug for Privet Sector, West Bank, Palestine 2017

| Company | أعداد الأدوية التي تم تسعيرها من تاريخ 2017/1/1 -2017/12/31<br>Number of Priced Drug from 31/12/2017- 1/1/2017 | أعداد الأدوية التي تم تسعيرها حتى تاريخ 2017/12/31 والمعاد تسجيلها<br>Number of Priced Drug to and Re-Registered until 31/12/2017 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Drug | 83 | 4,046 | الأدوية المحلية |
| Import Drug | 86 | 20,401 | الأدوية المستوردة |
| Total | 169 | 24,447 | المجموع |

جدول (167) توزيع شهادات التسعير لغرض تصدير الأدوية للخارج، الضفة العربية، فلسطين 2017

Annex (167) Distribution of Pricing Drug Certification for Export, West Bank, Palestine 2017

| Company | عدد شهادات التسعير لغايات التصدير من تاريخ 2017/1/1-2017/12/31<br>Number of Pricing Certificate for Purpose of Exporting from 31/12/2017 - 1/1/2017 | عدد شهادات التسعير لغايات التصدير المعاد تسجيلها حتى تاريخ 2017/12/31<br>Number of Re-Registered Pricing Certificate for the purpose of Exporting until 2017/12/31 | الشركة |
|---|---|---|---|
| Local Drug | 41 | 339 | الأدوية المحلية |

جدول (168) توزيع الأدوية التي تم تحديث أسعارها للقطاع الخاص، الضفة العربية، فلسطين 2017

Annex (168) Distribution of the updating Drug Prices for Privet Sector, West Bank, Palestine 2017

| Adjustment | أعداد الأدوية التي تم تعديل سعرها من تاريخ 2017/1/1 -2017/12/31<br>Number of Adjusted Price Medicine from 1/1/2017- 31/12/2017 | أعداد الأدوية التي تم تعديل سعرها والمعاد تسجيلها حتى 2017/12/31<br>Number of Adjusted Price Medicine and Re-Registered Until 2017/12/31 | التغيير |
|---|---|---|---|
| Price Reduction (Local & Imported) | 222 | 3,886 | تخفيض سعر (محلي ومستورد) |
| Price Raise (Local & Imported) | 0 | 610 | تعديل (رفع) سعر |
| Updating Price According to Companies Classification | 4,619 | 18,986 | تحديث سعر حسب تصنيف قوائم الشركات |
| Updating Price when Needed | 2,423 | 12,740 | تحديث سعر عند الإقتضاء |
| Total | 7,264 | 36,222 | المجموع |

## جدول (169) عدد أذونات الشراء للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في القطاع الخاص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (169) Distribution of No. of Permissions for Purchasing Narcotic Drugs & Psychotropic Substances in Private Sector, West Bank, Palestine 2017

| Dangerous Drug | عدد أذونات الشراء للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية<br>No. of Purchasing Permissions for Narcotic Drugs & Psychotropic Substances | نوع الدواء الخطر |
|---|---|---|
| Methyl Phenidate 18 Mg (Tab.) | 22 | ميثيل فيندات 18 ملغ (أقراص) |
| Methyl Phenidate 36 Mg (Tab.) | 19 | ميثيل فيندات 36 ملغ (أقراص) |
| Oxycodone Hcl + Paracetamol (Tab.) | 0 | اوكسي كودون HCl + باراسيتامول (أقراص) |
| Pethidine 100 mg (Amp.) | 52 | بثيدين 100 ملغ (أمبول) |
| Pethidine 50 Mg (Amp.) | 149 | بيثدين 50 ملغ (أمبول) |
| Fentanyl 0.1 Mg / 2 ML.(Amp.) | 192 | فنتانيل 0.1 ملغ / 2مل (أمبول) |
| Fentanyl 0.5 Mg / 10 ML.(Amp.) | 86 | فنتانيل 0.5 ملغ / 10 مل (أمبول) |
| Morphine 10 Mg (Amp.) | 87 | مورفين 10 ملغ (أمبول) |
| Morphine 10 Mg (Tab.) | 0 | مورفين 10 ملغ (أقراص) |
| Morphine 30 Mg (Tab.) | 3 | مورفين 30 ملغ (أقراص) |
| Fentanyl Patches | 4 | فنتانيل لصاقات |
| Remifentanyl 1 Mg (Vial) | 7 | ريميفنتانيل 1 ملغ (قارورة) |
| Remifentanyl 2 Mg (Vial) | 2 | ريميفنتانيل 2 ملغ (قارورة) |
| Morphin 5 Mg ( Amp. ) | 30 | مورفين 5 ملغ (أمبول) |
| Total | 653 | المجموع |

جدول (170) توزيع استهلاك الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة والقطاع الخاص، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (170) Distribution of Consumption of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in MoH & Private Sector, West Bank, Palestine 2017

| Dangerous Drug | القطاع الخاص Private Sector | وزارة الصحة MoH | المجموع Total | اسم العقار الخطر |
|---|---|---|---|---|
| Amphetamine mixture 10 mg ( tab ) | 1,730 | 0 | 1,730 | امفيتامين 10 ملغم ( اقراص ) |
| Amphetamine mixture 20 mg ( tab ) | 650 | 0 | 650 | امفيتامين 20 ملغم ( اقراص ) |
| Amphetamine mixture 30 mg ( tab ) | 15 | 0 | 15 | امفيتامين 30 ملغم ( اقراص ) |
| Fentanyl 0.1 Mg / 2 ML.(Amp.) | 38,948 | 35,240 | 74,188 | فنتانيل 0.1 ملغم/ 2 مل (أمبول) |
| Fentanyl 0.5 Mg / 10 ML.(Amp.) | 17,286 | 15,900 | 33,186 | فنتانيل 0.5 ملغم/ 10 مل (أمبول) |
| Fentanyl Patches | 471 | 0 | 471 | فنتانيل لصاقات |
| Methyl Phenidate 10 mg (Tab.) | 0 | 0 | 0 | ميثيل فيندات 10 ملغم (أقراص) |
| Methyl Phenidate 18 mg (Tab.) | 7,485 | 19,980 | 27,465 | ميثيل فيندات 18 ملغم (أقراص) |
| Methyl Phenidate 36mg (Tab.) | 8,132 | 0 | 8,132 | ميثيل فيندات 36 ملغم (أقراص) |
| Morphine 5 mg (Amp.) | 1,444 | 0 | 1,444 | مورفين 5 ملغم (أمبول) |
| Morphine 10 mg (Tab.) | 0 | 0 | 0 | مورفين 10 ملغم (أقراص) |
| Morphine 10 mg (Amp.) | 13,110 | 13,550 | 26,660 | مورفين 10 ملغم (أمبول) |
| Morphine 30 mg (Tab.) | 0 | 70,950 | 70,950 | مورفين 30 ملغم (أقراص) |
| Oxycodone HCl + Paracetamol (Tab.) | 0 | 262,420 | 262,420 | اوكسي كودون HCl + باراسيتامول (أقراص) |
| Pethidine 100 mg (Amp.) | 577 | 17,960 | 18,537 | بثيدين 100 ملغم (أمبول) |
| Pethidine 50 mg (Amp.) | 33,432 | 23,959 | 57,391 | بيثدين 50 ملغم (أمبول) |
| Remifentanyl 1 mg (Vial) | 0 | 0 | 0 | ريميفنتانيل 1 ملغم (قارورة) |
| Remifentanyl 2 mg (Vial) | 0 | 0 | 0 | ريميفنتانيل 2 ملغم (قارورة) |
| Remifentanyl 5 mg (Vial) | 2,125 | 0 | 2,125 | ريميفنتانيل 5 ملغم (قارورة) |
| Total | 125,405 | 459,959 | 585364 | المجموع |

جدول(171) توزيع مجموعات الأدوية المتوفرة في مستودعات وزارة الصحة، حسب العدد والنسبة المئوية، فلسطين 2017

**Annex (171) Distribution of Availability of Medicines Categories at the Central Medical Stores by Number & Percentage, Palestine 2017**

| Drug Categories | عدد الأدوية في القائمة الأساسية والتكميلية<br>No. of Medicines in EDL&CDL | عدد الأدوية المتوفرة<br>No. of Available Medicines in EDL & CDL | النسبة المئوية للأدوية المتوفرة<br>Percentage of Medicines Availability | مجموعات الأدوية |
|---|---|---|---|---|
| Anaesthetics Medicines | 14 | 13 | 92.9 | أدوية التخدير |
| Cardiovascular Medicines | 37 | 28 | 75.7 | أدوية القلب |
| Psychotic Medicines | 25 | 18 | 72.0 | الأدوية النفسية |
| Antibacterial Medicines | 48 | 33 | 68.8 | المضادات الحيوية |
| Oncology Medicines | 66 | 48 | 72.7 | أدوية مكافحة الأورام |
| Immunosuppressive Medicines | 12 | 11 | 91.7 | أدوية زراعة الكلى |
| Medicines affecting Blood & Haemophillia | 19 | 16 | 84.2 | أدوية الدم والهيموفيليا |
| Diabetes Medicines | 7 | 6 | 85.7 | أدوية السكري |
| Solutions | 18 | 17 | 94.4 | السوائل والمحاليل |
| Drugs for treatment of other diseases | 272 | 226 | 83.1 | أدوية لعلاج أمراض أخرى |
| Total Availlability of EDL & CDL | 518 | 416 | 80.3 | المجموع الكلي للأدوية في القائمة الأساسية |

## جدول (172) توزيع المؤسسات الصحية الخاصة المرخصة في وزارة الصحة حسب الخدمة المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (172) Distribution of Private Health Institutions Licensed in MoH by Service & District , West Bank, Palestine 2017

| Service / District | مكتب علمي Scientific Office | مركز عناية بالبشرة Skin Care Center | مستودع تجهيزات طبية لعيادات ومختبرات Medical Equipment Store for Dental Clinics & Laboratories | مركز جراحي نهاري Surgical Center | مركز طب صيني Chinese Medical Center | مستشفيات Hospitals | مختبر أسنان Dental Lab | مستودع أسنان Dental Store | عيادة طب أسنان Dental Clinic | مركز بصريات Optic Center | مركز علاج طبيعي Physicotherapy Center | مركز أشعة X - Ray Center | مختبر طبي Medical Lab | مركز تغذية Nutrition Center | عيادة طب عام واختصاص Medical Clinic | مركز تأهيل Rehabilitation Center | الخدمة / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 83 | 11 | 14 | 4 | 22 | 2 | 64 | 1 | جنين |
| Tubas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طوباس |
| Tulkarm | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 49 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 21 | 0 | طولكرم |
| Nablus | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 7 | 1 | 66 | 29 | 8 | 10 | 25 | 1 | 20 | 3 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 9 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | سلفيت |
| Ramallah& Al-Bireh | 5 | 1 | 0 | 36 | 1 | 7 | 21 | 5 | 276 | 32 | 12 | 17 | 55 | 3 | 110 | 9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | القدس |
| Bethlehem | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 110 | 15 | 13 | 5 | 22 | 0 | 31 | 4 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 10 | 1 | شمال الخليل |
| Hebron | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 115 | 26 | 8 | 17 | 45 | 1 | 30 | 1 | الخليل |
| South Hebron | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 70 | 0 | 4 | 0 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | يطا |
| Total | 6 | 3 | 0 | 130 | 1 | 33 | 54 | 8 | 872 | 150 | 68 | 69 | 316 | 13 | 309 | 21 | المجموع |

## جدول (173) توزيع مزاولات المهن الطبية في وزارة الصحة حسب الخدمة والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (173) Distribution of Licenses of Medical Professions in MoH by Service & District, West Bank, Palestine 2017

| Profession / District | علاج وظيفي Occupational Therapy | معالجة معاقين Disabiled Tretment | أخصائي نطق وسمع Speech & Language Therapiest | مرشد نفسي Psychologist | فني تخدير Anesthesia Technician | تمريض Nurse | فني أسنان Dental Technician | أطباء أسنان Dentists | فني بصريات Optometry Technician | مساعد علاج طبيعي Assistant Physiotherapist | فني أشعة Radiology Technician | مساعد فني مختبر Assistant Lab Technician | تحاليل طبية Medical Tests | أخصائي تغذية Nutritionist | عناية تنفسية Respiratory Care | أطراف صناعية Artificial Limbs | عاملة صحية Health Worker | طبيب بشري Physician | المهنة / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 12 | 0 | 3 | 5 | 20 | 294 | 4 | 23 | 12 | 32 | 52 | 2 | 243 | 4 | 0 | 0 | 12 | 52 | جنين |
| Tubas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | طوباس |
| Tulkarm | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 322 | 7 | 25 | 26 | 19 | 21 | 3 | 96 | 9 | 0 | 0 | 10 | 52 | طولكرم |
| Nablus | 6 | 0 | 7 | 21 | 7 | 500 | 12 | 36 | 44 | 30 | 12 | 11 | 317 | 8 | 0 | 1 | 4 | 104 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 90 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 79 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | قلقيلية |
| Salfit | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 73 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 7 | 0 | 24 | 12 | 18 | 246 | 14 | 32 | 35 | 45 | 21 | 18 | 292 | 26 | 0 | 0 | 20 | 113 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 2 | 0 | 19 | 7 | 8 | 307 | 0 | 27 | 11 | 11 | 17 | 1 | 86 | 10 | 0 | 1 | 13 | 20 | القدس |
| Bethlehem | 21 | 1 | 13 | 23 | 13 | 566 | 11 | 22 | 28 | 57 | 32 | 4 | 215 | 20 | 1 | 3 | 7 | 58 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 160 | 2 | 9 | 6 | 11 | 14 | 3 | 95 | 6 | 0 | 0 | 8 | 40 | شمال الخليل |
| Hebron | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 397 | 12 | 23 | 24 | 28 | 38 | 3 | 235 | 25 | 0 | 1 | 5 | 76 | الخليل |
| South Hebron | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 247 | 1 | 4 | 10 | 11 | 19 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | يطا |
| Total | 59 | 1 | 93 | 113 | 124 | 3,316 | 65 | 213 | 233 | 268 | 269 | 50 | 1,912 | 124 | 2 | 7 | 109 | 586 | المجموع |

## جدول (174) توزيع تراخيص ومزاولات المهن الصيدلانية في وزارة الصحة حسب الخدمة والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

## Annex (174) Distribution of Licenses of Pharmaceutical Professions in MoH by Service & District, West Bank, Palestine 2017

| Service / District | مصانع أدوية وتجميل وبيطرية<br>Medicines , Beauty and Veterinary Factories | مستودع تجهيزات طبية<br>Medical Equipment Store | مستودع مكملات غذائية وأعشاب<br>Herbs & Food Supplements Store | مستلزمات طبية<br>Medical Supplies | مستودع تجميل<br>Cosmetics Store | مستودع أدوية<br>Drug Store | صيدلية<br>Pharmacy | صيدلاني<br>Pharmacist | مساعد صيادلاني<br>Pharmacist Assistant | الخدمة / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenin | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 120 | 17 | 21 | جنين |
| Tubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1 | طوباس |
| Tulkarm | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 117 | 21 | 27 | طولكرم |
| Nablus | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 30 | 133 | 46 | 19 | نابلس |
| Qalqiliya | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 52 | 9 | 6 | قلقيلية |
| Salfit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 51 | 5 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 15 | 9 | 2 | 18 | 17 | 52 | 173 | 46 | 42 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 57 | 20 | 10 | القدس |
| Bethlehem | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 71 | 15 | 18 | بيت لحم |
| North Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64 | 8 | 8 | شمال الخليل |
| Hebron | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 97 | 21 | 20 | الخليل |
| South Hebron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 3 | 6 | جنوب الخليل |
| Yatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | يطا |
| Total | 35 | 13 | 8 | 38 | 65 | 133 | 1,027 | 271 | 192 | المجموع |

جدول (175) توزيع حالات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة حسب نوع الخدمة المطلوبة والتكلفة التقديرية، فلسطين 2017

Annex (175) Distribution of Treatment Outside of MoH by Type of Service & Estimated Cost, Palestine 2017

| Type or Ref. | West Bank الضفة الغربية | | Gaza Strip قطاع غزة | | Palestine فلسطين | | نوع التحويلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد .No | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | |
| Inpatients | 55,296 | 282,395,808 | 17,012 | 76,785,820 | 72,308 | 359,181,628 | إقامة (مبيت مستشفى) |
| Outpatients | 19,138 | 58,818,326 | 3,493 | 13,074,821 | 22,631 | 71,893,147 | إستشارة وفحوصات (دون مبيت) |
| Palestine | 74,434 | 341,214,134 | 20,505 | 89,860,641 | 94,939 | 431,074,775 | فلسطين |

جدول (176) توزيع اعداد المرضى المحولين للعلاج خارج وزارة الصحة حسب المنطقة والجنس، فلسطين، 2017

Annex (176) Distribution of Treatment Outside of MoH by Region & Sex, Palestine, 2017

| Gender | West Bank الضفة الغربية | Gaza Strip قطاع غزة | Palestine فلسطين | الجنس |
|---|---|---|---|---|
| Male | 20,840 | 6,784 | 27,624 | ذكـر |
| Female | 19,009 | 5,376 | 24,385 | أنثـى |
| Total | 39,849 | 12,160 | 52,009 | المجموع |

جدول (177) توزيع حالات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة حسب المكان المحول إليه والتكلفة التقديرية، فلسطين 2016- 2017

Annex (177) Distribution of Treatment Outside of MoH by Places of Referral & Estimated Cost, Palestine 2016- 2017

| Place of Referral | Year 2017 سنة 2017 | | | | | | Year 2016 سنة 2016 | | | | | | المكان المحول إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | West Bank الضفة الغربية | | Gaza Strip غزة | | Palestine فلسطين | | West Bank الضفة الغربية | | Gaza Strip قطاع غزة | | Palestine فلسطين | | |
| | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | |
| Inside Palestine | 62,302 | 235,702,289 | 15,035 | 53,293,724 | 77,337 | 288,996,013 | 58,579 | 318,738,965 | 18,370 | 121,743,894 | 76,949 | 440,482,859 | داخل فلسطين |
| Gaza Strip | 0 | 0 | 3,380 | 8,861,507 | 3,380 | 8,861,507 | 0 | 0 | 2,994 | 9,353,118 | 2,994 | 9,353,118 | قطاع غزة |
| West Bank | 34,530 | 122,872,403 | 3,013 | 7,531,550 | 37,543 | 130,403,953 | 28,946 | 141,712,000 | 4,795 | 28,513,234 | 33,741 | 170,225,234 | الضفة الغربية |
| East Jerusalem | 27,772 | 112,829,886 | 8,642 | 36,900,667 | 36,414 | 149,730,553 | 29,633 | 177,026,965 | 10,581 | 83,877,542 | 40,214 | 260,904,507 | القدس الشرقية |
| Outside Palestine | 12,132 | 105,511,845 | 5,470 | 36,566,917 | 17,602 | 142,078,762 | 8,732 | 83,033,708 | 6,246 | 43,204,413 | 14,978 | 126,238,121 | خارج فلسطين |
| Egypt | 3 | 6,000 | 1,313 | 1,594,266 | 1,316 | 1,600,266 | 9 | 41,446 | 1,752 | 2,796,156 | 1,761 | 2,837,602 | مصر |
| Jordan | 4 | 16,500 | 8 | 17,512 | 12 | 34,012 | 24 | 224,101 | 26 | 22,784 | 50 | 246,885 | الأردن |
| Israel | 12,121 | 104,491,745 | 4,148 | 34,735,139 | 16,269 | 139,226,884 | 8,699 | 82,768,161 | 4,468 | 40,385,473 | 13,167 | 123,153,634 | داخل الخط الأخضر |
| Turkey | 4 | 997,600 | 1 | 220,000 | 5 | 1,217,600 | | | | | | | |
| Palestine | 74,434 | 341,214,134 | 20,505 | 89,860,641 | 94,939 | 431,074,775 | 67,311 | 401,772,673 | 24,616 | 164,948,307 | 91,927 | 566,720,980 | فلسطين |

جدول (178) توزيع حالات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة حسب الإجراء الطبي والتكلفة التقديرية، فلسطين 2017

Annex (178) Number of Referral Cases Outside of MoH by Main Medical Procedures & Estimated Cost, Palestine 2017

| Procedure | West Bank الضفة الغربية | | Gaza Strip قطاع غزة | | Palestine فلسطين | | الإجراء الطبي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | العدد No. | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | |
| Cardiology | 1,491 | 9,148,087 | 638 | 2,692,271 | 2,129 | 11,840,358 | أمراض القلب |
| Heart Catheterization | 7,829 | 29,281,351 | 1,741 | 4,999,927 | 9,570 | 34,281,278 | قسطرة القلب |
| Heart Surgery | 898 | 13,506,122 | 259 | 1,061,792 | 1,157 | 14,567,914 | جراحة القلب |
| Vascular Surgery | 1,684 | 5,972,948 | 515 | 1,814,852 | 2,199 | 7,787,800 | جراحة الأوعية الدموية |
| Chest Surgery | 643 | 2,080,103 | 92 | 281,401 | 735 | 2,361,504 | جراحة الصدر |
| General Surgery | 3,800 | 14,620,947 | 1,190 | 3,808,212 | 4,990 | 18,429,159 | الجراحة العامة |
| Nephrology & Urology | 7,190 | 26,289,732 | 709 | 2,202,166 | 7,899 | 28,491,898 | أمراض الكلى والمسالك البولية |
| Gynaecology & Obstetrics | 2,063 | 4,362,107 | 173 | 479,852 | 2,236 | 4,841,959 | الأمراض النسائية والتوليد |
| Paediatrics | 1,966 | 6,362,002 | 1,355 | 4,279,054 | 3,321 | 10,641,056 | الأطفال |
| Paediatric Cardiac Surgery | 374 | 7,369,654 | 213 | 1,036,370 | 587 | 8,406,024 | جراحة قلب الأطفال |
| Endocrinology & Diabetes | 90 | 209,471 | 167 | 502,926 | 257 | 712,397 | الغدد الصماء والسكري |
| Neruology & Neruosurgery | 1,869 | 14,771,549 | 798 | 4,359,644 | 2,667 | 19,131,193 | الأعصاب وجراحة الأعصاب |
| Ophthalmology | 5,627 | 18,719,884 | 1,123 | 3,183,892 | 6,750 | 21,903,776 | أمراض العيون |
| E.N.T. | 558 | 1,807,376 | 329 | 804,148 | 887 | 2,611,524 | أنف وأذن وحنجرة |
| Maxillofacial Surgery | 103 | 996,802 | 46 | 180,370 | 149 | 1,177,172 | جراحة الوجه والفكين |
| Haematology | 3,146 | 30,829,477 | 1,715 | 15,626,988 | 4,861 | 46,456,465 | أمراض الدم |
| Oncology | 15,626 | 92,100,562 | 5,036 | 28,199,406 | 20,662 | 120,299,968 | الأورام |
| Orthopaedics | 1,099 | 4,892,582 | 1,097 | 1,530,891 | 2,196 | 6,423,473 | جراحة عظام |
| Organ Transplantation | 8 | 1,670,247 | 44 | 427,100 | 52 | 2,097,347 | زراعة اعضاء |
| Dermatology & Venereology | 48 | 345,366 | 34 | 72,235 | 82 | 417,601 | الأمراض الجلدية والتناسلية |
| Plastic Surgery | 99 | 415,141 | 55 | 156,185 | 154 | 571,326 | جراحة التجميل |
| I.C.U. | 894 | 3,362,869 | 149 | 956,092 | 1,043 | 4,318,961 | العناية المكثفة |
| Isotope Scan & Nuclear Medicine | 2,238 | 6,456,607 | 1,099 | 2,081,269 | 3,337 | 8,537,876 | المسح الذري والطب النووي |
| Laboratory Analysis | 2,607 | 5,319,358 | 485 | 1,478,905 | 3,092 | 6,798,263 | تحاليل مخبرية |
| Medicine | 699 | 16,738,224 | 242 | 5,192,278 | 941 | 21,930,502 | أدوية |
| Technical Devices | 2,052 | 6,989,702 | 262 | 891,273 | 2,314 | 7,880,975 | أجهزة مساعدة |
| Others | 9,733 | 16,595,864 | 939 | 1,561,142 | 10,672 | 18,157,006 | غير ذلك |
| Total | 74,434 | 341,214,134 | 20,505 | 89,860,641 | 94,939 | 431,074,775 | المجموع |

جدول (179) توزيع حالات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة حسب المحافظة والتكلفة التقديرية، فلسطين 2017

**Annex (179) Distribution of Number of Referral Cases Outside of MoH by Estimated Cost & Governorates, Palestine 2017**

| Governorate | العدد No. | % من مجموع التحويلات %Out of Total Referrals | التكلفة التقديرية Estimated Cost (NIS) | % من مجموع التحويلات %Out of Total Referrals | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| | West Bank الضفة الغربية | | | | |
| Jenin | 6,256 | 6.6 | 32,037,804 | 7.4 | جنين |
| Tubas | 1,226 | 1.3 | 5,757,868 | 1.3 | طوباس |
| Tulkarm | 4,717 | 5.0 | 21,394,282 | 5.0 | طولكرم |
| Nablus | 13,985 | 14.7 | 59,092,591 | 13.7 | نابلس |
| Qalqiliya | 2,442 | 2.6 | 13,487,615 | 3.1 | قلقيلية |
| Salfit | 1,931 | 2.0 | 8,459,266 | 2.0 | سلفيت |
| Ramallah & Al Bireh | 8,259 | 8.7 | 42,845,597 | 9.9 | رام الله والبيرة |
| Jericho & Al Aghwar | 1,523 | 1.6 | 6,832,921 | 1.6 | أريحا والأغوار |
| Jerusalem | 11,312 | 11.9 | 37,538,792 | 8.7 | القدس |
| Bethlehem | 6,782 | 7.1 | 33,140,717 | 7.7 | بيت لحم |
| Hebron | 16,001 | 16.9 | 80,626,681 | 18.7 | الخليل |
| Other | | 0.0 | | 0.0 | غير ذلك |
| West Bank | 74,434 | 78.4 | 341,214,134 | 79.2 | الضفة الغربية |
| Governorate | Gaza Strip قطاع غزة | | | | المحافظة |
| North Gaza | 2,016 | 2.1 | 8,884,320 | 2.1 | شمال غزة |
| Gaza | 12,614 | 13.3 | 54,319,786 | 12.6 | غزة |
| Deir Al Balah | 1,607 | 1.7 | 6,741,265 | 1.6 | دير البلح |
| Khan Yunis | 2,945 | 3.1 | 13,816,484 | 3.2 | خانيونس |
| Rafah | 1,323 | 1.4 | 6,098,786 | 1.4 | رفح |
| Gaza Strip | 20,505 | 21.6 | 89,860,641 | 20.8 | قطاع غزة |
| Palestine | 94,939 | 100 | 431,074,775 | 100 | فلسطين |

جدول (180) توزيع الأسر المؤمنة حسب نوع التأمين والمحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (180) Distribution of Insured Families by Type of Insurance & Governorate, West Bank, Palestine 2017

| Governorate / Type of Insurance | جنين Jenin | طوباس Tubas | طولكرم Tulkarm | نابلس Nablus | قلقيلية Qalqiliya | سلفيت Salfit | رام الله والبيرة Ramallah & Al Bireh | أريحا والأغوار Jericho & Al Aghwar | القدس Jerusalem | بيت لحم Bethlehem | الخليل Hebron | المجموع Total | المحافظة / نوع التأمين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voluntary | 187 | 42 | 486 | 366 | 99 | 48 | 833 | 100 | 160 | 254 | 118 | 2,693 | إختياري |
| Compulsory | 8,333 | 1,611 | 6,202 | 10,397 | 3,092 | 2,604 | 11,167 | 1,525 | 3,947 | 4,975 | 15,493 | 69,346 | حكومي (إلزامي) |
| Workers in Israel | 5,782 | 717 | 3,944 | 4,530 | 2,738 | 1,259 | 4,852 | 178 | 2,293 | 4,945 | 18,774 | 50,012 | عمال داخل الخط الأخضر |
| Group Contracts | 9,010 | 2,435 | 4,647 | 11,548 | 2,840 | 2,525 | 9,751 | 2,284 | 4,154 | 5,702 | 15,216 | 70,112 | جماعي |
| Commission of Detainees and Ex-Detainees Affairs (CDA) | 2,715 | 394 | 1,604 | 2,810 | 964 | 375 | 3,052 | 244 | 1,119 | 1,968 | 2,637 | 17,882 | هيئة شؤون الأسرى والمحررين |
| Minstry of Social Development | 4,920 | 1,503 | 5,973 | 3,103 | 2,752 | 1,898 | 3,935 | 1,428 | 2,551 | 3,259 | 9,876 | 41,198 | وزارة التنمية الإجتماعية |
| Free of Charge | 2,523 | 350 | 921 | 3,784 | 430 | 236 | 1,659 | 375 | 761 | 584 | 4,644 | 16,267 | مجاني |
| Unemployed | 1,243 | 5 | 1,411 | 3,163 | 529 | 236 | 335 | 458 | 628 | 5 | 5,223 | 13,236 | المتعطلين عن العمل |
| Total | 34,713 | 7,057 | 25,188 | 39,701 | 13,444 | 9,181 | 35,584 | 6,592 | 15,613 | 21,692 | 71,981 | 280,746 | المجموع |

## جدول (181) توزيع الأسر المؤمنة، حسب نوع التأمين والعائدات المقدرة بالشيكل والمنطقة، فلسطين 2017

## Annex (181) Distribution of Insured Families by Type of Insurance, Estimated Revenues in NIS and Region, Palestine 2017

| Region / Type of Insurance | West Bank الضفة الغربية | | Gaza Strip* قطاع غزة* | | Palestine فلسطين | | المنطقة / نوع التأمين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. العدد | Revenue (NIS) العائدات | No. العدد | Revenue (NIS) العائدات | No. العدد | Revenue (NIS) العائدات | |
| Voluntary | 2,693 | 2,805,528 | / | / | 2,693 | 2,805,528 | إختياري |
| Compulsory | 69,346 | 61,609,189 | / | / | 69,346 | 61,609,189 | حكومي (إلزامي) |
| Workers in Israel | 50,012 | 71,295,103 | / | / | 50,012 | 71,295,103 | عمال داخل الخط الأخضر |
| Group Contracts | 70,112 | 45,478,619 | / | / | 70,112 | 45,478,619 | جماعي |
| Commission of Detainees and Ex-Detainees Affairs (CDA) | 17,882 | 9,439,850 | / | / | 17,882 | 9,439,850 | هيئة شؤون الأسرى والمحررين |
| Minstry of Social Development | 41,198 | 23,223,900 | / | / | 41,198 | 23,223,900 | وزارة التنمية الإجتماعية |
| Total | 251,243 | 213,852,189 | / | 0 | 251,243 | 213,852,189 | المجموع |
| Free of Charge | 16,267 | 0 | / | / | 16,267 | 0 | مجاني |
| Unemployed | 13,236 | 0 | | | 13,236 | 0 | المتعطلين عن العمل |
| Co -Payment (Medicine, X-ray, Labs) | / | 54,036,467 | / | / | / | 54,036,467 | مساهمات (دواء، أشعة، مختبر) |
| Grand Total | 280,746 | 267,888,656 | / | 0 | 280,746 | 267,888,656 | المجموع الكلي |

* All Population in Gaza Strip were Covered by the Governmental Health Insurance for free of charge

* التأمين الصحي الحكومي كان يغطي جميع سكان قطاع غزة مجانا

# جدول (182) توزيع النفقات الفعلية لوزارة الصحة، فلسطين 2017

# Annex (182) Distribution of Actual Expenditure for Ministry of Health, Palestine 2017

| Expenditure Item | تفاصيل الديون Debts Details | | تفاصيل المدفوعات Payments Details | | | | | | تفاصيل الموازنة Budget Details | | | | البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | النسبة المئوية من الديون المتراكمة % of Accumulated Debts | الديون المتراكمة Accumulated Debts | النسبة المئوية من إجمالي المدفوعات % of Total Payments | إجمالي المدفوعات Total Payments | مدفوعات غير مباشرة Indirectly Payments: مقاصة اسرائيلية Israeli Clearing | مدفوعات غير مباشرة Indirectly Payments: تقاص ضريبي Offsetting Tax | مدفوعات مباشرة Direct Payments: وزارة المالية والتخطيط MoF&P | مدفوعات مباشرة Direct Payments: وزارة الصحة MoH | النسبة المئوية من اجمالي الموازنة الجارية % of Total Ongoing Budget | اجمالي موازنة Total Budget | موازنة متاخرات Budget Arrears | موازنه جاريه Ongoing Budget | |
| Salaries | 0% | 0 | 37% | 877,822,866 | 0 | 0 | 877,822,866 | 0 | 51% | 877,822,866 | 0 | 877,822,866 | الرواتب |
| * Purchasing Service from Outside of MoH | 72.4% | 585,544,206 | 37% | 871,104,056 | 231,132,409 | 27,845,343 | 180,127,024 | 431,999,280 | 25% | 953,919,402 | 515,009,418 | 438,909,984 | * شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة |
| Medicines & Medical Consumables | 24.4% | 197,103,668 | 23% | 539,216,679 | 0 | 29,777,901 | 262,804,257 | 246,634,521 | 18% | 740,397,911 | 434,494,075 | 305,903,836 | ألادوية والمستهلكات والمواد المخبرية |
| Capital & Other Running Expenditures | 3.3% | 26,661,039 | 4% | 85,321,353 | 0 | 16,169,217 | 11,597,949 | 57,554,187 | 6% | 110,587,916 | 6,451,602 | 104,136,314 | النفقات الراسمالية والتشغيلية الاخرى |
| Total | 100% | 809,308,913 | 100% | 2,373,464,954 | 231,132,409 | 73,792,461 | 1,332,352,096 | 736,187,988 | 100 | 2,682,728,095 | 955,955,095 | 1,726,773,000 | المجموع |

* These data represent the financial claims of General Directorate of financial affairs in MoH

* هذة البيانات تمثل المطالبات المالية الواصلة للادارة العامة للشؤون المالية في وزارة الصحة

الرسم البياني (26) التوزيع النسبي لأجمالي المدفوعات في وزارة الصحة، فلسطين 2017

Graph (26) Distribution of Percentage of Total Payments in Ministry of Health , Palestine 2017



جدول (183) توزيع الإيرادات العامة للمستشفيات الحكومية بالشيكل والنسبة حسب البند، فلسطين2017

Annex (183) Distribution of General Revenues for Governmental Hospitals in NIS & Proportion by Item, Palestine 2017

| Item | Total المجموع | % النسبة المئوية | البند |
|---|---|---|---|
| Blood Bags Fees | 94,050 | 0.3% | رسوم أكياس دم |
| Birth Fees | 1,273,630 | 3.8% | رسوم ولادة |
| Lab Test Fees | 7,960,769 | 23.6% | رسوم فحوصات مخبرية |
| Outpatient Clinics Fees | 877,411 | 2.6% | رسوم عيادات خارجية |
| Physiotherapy Fees | 125,478 | 0.4% | رسوم علاج طبيعي |
| Emergency Fees | 8,559,980 | 25.3% | رسوم طوارئ |
| Resident Fees | 1,563,815 | 4.6% | رسوم إقامة |
| C.T. Scan Fees | 2,670,307 | 7.9% | رسوم أشعة طبقية |
| X-Ray Fees | 3,238,603 | 9.6% | رسوم أشعة عادية |
| MRI | 1,788,695 | 5.3% | رنين مغناطيسي |
| Drug Fees | 2,696,657 | 8.0% | رسوم أدوية |
| Work Acciedents Fees | 373,041 | 1.1% | حوادث عمل |
| Road Acciedents Fees | 513,382 | 1.5% | حوادث طرق |
| Medical Reports Fees | 688,435 | 2.0% | تقارير طبية |
| Operations fees | 771,821 | 2.3% | مساهمة عمليات |
| Scrap Fees | 30,605 | 0.1% | رسوم خردة |
| Others | 566,910 | 1.7% | رسوم أخرى |
| Total | 33,793,589 | 100% | المجموع |

جدول (184) توزيع الإيرادات العامة للرعاية الصحية الأولية بالشيكل والنسبة حسب البند، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

Annex (184) Distribution of General Revenues of PHC in NIS & Proportion by Item, MoH, Palestine 2017

| Item | Total المجموع | % النسبة المئوية | البند |
|---|---|---|---|
| Practicing | 975,630 | 1.6% | مزاولة مهنة |
| Central Public Health Lab | 3,502,050 | 5.8% | مختبر الصحة العامة |
| Medical Institution for Road Safety | 5,350,182 | 8.9% | المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق |
| Driving Test Fees | 4,255,774 | 7.1% | رسوم فحص معاملة سواقة |
| Dental Clinic Fees | 253,335 | 0.4% | رسوم عيادة الأسنان |
| Physician Visit Fees | 149,807 | 0.2% | رسوم زيارة طبيب |
| Lab Test Fees | 8,004,864 | 13.3% | رسوم فحص مختبر |
| Licenses Fees | 3,093,891 | 5.1% | رسوم ترخيص |
| X-Ray Fees | 240,490 | 0.4% | رسوم أشعة عادية |
| Drug Fees | 29,289,422 | 48.7% | رسوم أدوية |
| Medical Reports Fees | 457,450 | 0.8% | رسوم تقارير طبية |
| Vaccinations Fees | 2,387,905 | 4.0% | رسوم تطعيمات |
| Emergancy Fees | 109,606 | 0.2% | رسوم طوارئ |
| Others | 2,050,166 | 3.4% | رسوم أخرى |
| Total | 60,120,572 | 100% | المجموع |

جدول (185) توزيع الايرادات العامة للمراكز الإدارية في وزارة الصحة بالشيكل والنسبة حسب البند، فلسطين 2017

Annex (185) Distribution of General Revenue of Administrative MoH Centers in NIS & Proportion by Item, Palestine 2017

| Item | Total المجموع | % النسبة المئوية | البند |
|---|---|---|---|
| Road Accidents Fees | 796,437 | 29.7% | رسوم حوادث طرق |
| Ratification Certificate Fees | 40,860 | 1.5% | رسوم تصديق شهادة |
| Ibn Sina College for Health Sciences Enrollment Fees | 337,710 | 12.6% | رسوم تسجيل بكلية أبن سينا للعلوم الصحية |
| Tender Fees | 198,550 | 7.4% | رسوم عطاءات |
| Public Health Lab Fees | 262,980 | 9.8% | رسوم مختبر الصحة العامة |
| Decoding Commitment Fees | 29,652 | 1.1% | رسوم فك إلتزام |
| Scrap Fees | 7,748 | 0.3% | رسوم خردة |
| Other Fees | 1,006,291 | 37.5% | رسوم أخرى |
| Total | 2,680,228 | 100% | المجموع |

جدول (186) توزيع الإيرادات العامة لوزارة الصحة بالشيكل والنسبة حسب البند، فلسطين 2017

Annex (186) Distribution of General MoH Revenues in NIS & Proportion by Item, Palestine 2017

| Item | Total المجموع | % النسبة | البند |
|---|---|---|---|
| General Revenues for Primary Health Care | 60,120,572 | 41.5% | الإيرادات العامة للرعاية الصحية الأولية |
| General Revenues for Hospitals | 33,793,589 | 23.3% | الإيرادات العامة للمستشفيات الحكومية |
| General Revenues for Administrative Centers | 2,680,228 | 1.9% | الإيرادات العامة للمراكز الإدارية |
| Revenues of Health Insurance Collected by MoH | 48,196,340 | 33.3% | إيرادات التأمين الصحي التي جمعت في وزارة الصحة |
| Total Revenues Collected by MoH | 144,790,729 | 100% | إجمالي الإيرادات المحصلة في وزارة الصحة |

رسم بياني (27) التوزيع النسبي للايرادات العامة لوزارة الصحة حسب البند، فلسطين 2017

Graph (27) Proportional Distribution of Total Revenues, MoH, Palestine 2017



جدول (187) توزيع مشاريع وزارة الصحة قيد التنفيذ (البرنامج الأول: برنامج الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة)، فلسطين 2017

**Annex (187) Distribution of Ongoing MoH Projects (First Program: Primary Health Care & Public Health Program), Palestine 2017**

| Name of the Project | Status | Donor | Budget (Nis) | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Joint Program with UNFPA- MOH | Ongoing | UNFPA | 9,120,000 | 2022 |
| Supporting to PHC Project in Palestine (SA-POSIT -MOH) | Ongoing | Italy | 3,000,000 | 2018 |
| Construction, Finishing and Furnishing the PHC Unit in Bir Nabala | Ongoing | UAE Red Crescent | 513,000 | 2018 |
| Equipping Ras Atiyeh Lab | Ongoing | Authority financing | 164,324 | 2018 |
| Child Care Support Project | Ongoing | UNICEF | 186,000 | 2018 |
| Reproductive Health Coordinated Records | Ongoing | WHO | 3,040,000 | 2018 |
| Finishing and furnishing the second floor in the Emergency Center in Al-Dahria | Ongoing | Local Community | 3,000,000 | 2019 |
| Drilling a well in Hebron Health Directorate | Ongoing | Local Community | 70,000 | 2017-2018 |
| Finishing and furnishing of Emergency Center Anabta. | Ongoing | MOH | 500,000 | 2017-2018 |
| Finishing of the National Center for Dermatology (medical equipment and furniture) | Ongoing | Austria | 500,000 | 2017-2018 |
| Finishing Bir Nabala Mental Health Clinic | Ongoing | UAE Red Crescent | 150,000 | 2019 |
| Providing fingerprint System in the most Clinics with Camera System | Ongoing | MOH | 500,000 | 2017-2019 |
| Equipment & Supplies (Air Conditioners-200) | Ongoing | MOH | 600,000 | 2017-2019 |

جدول (188) توزيع مشاريع وزارة الصحة قيد التنفيذ (البرنامج الثاني: برنامج المستشفيات)، فلسطين 2017

Annex (188) Distribution of Ongoing MoH Projects (Second Program: Hospitals Program), Palestine 2017

| Name of the Project | Status | Donor | Budget (Nis) | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Design, Construction, Supervision and Finishing Works of Dura Hospital | Ongoing | Italy | 13,490,000 | 2017-2019 |
| Design, Construction, Supervision and Finishing Works of Halhoul Hospital | Ongoing | Italy | 13,490,000 | 2017-2019 |
| Renovate the Nephrology Ward in Palestine Medical Complex, Sons of Ramalla Wing | Ongoing | Governorate with the Ministry of Works | 2,660,000 | 2017-2018 |
| Apply the Computerized HIS in the Remaining Public Hospitals (Al - Watani , Tubas, Tulkarm & Hebron) | Ongoing | USAID | 3,040,000 | 2017-2018 |
| Endoscopic Surgery Project in Public Hospitals | Ongoing | Italy | 1,140,000 | 2017.00 |
| Creation of a Picture Archiving and Communication System (PACS) to Archive all Digital Imaging, X-ray and MRI | Ongoing | Norway | 1,520,000 | 2017 |
| Enhancing and Upgrading Oxygen Stations in Hospitals | Ongoing | Japan | 9,431,600 | 2018 |
| Upgrading Dialysis Section in Hospitals | Ongoing | Italy | 4,503,000 | 2019 |
| The Venezuelen Opthalmic Hospitals | Ongoing | Venezuela | 15,200,000 | 2018 |
| Upgrading Medical Equipment in Hospitals | Ongoing | Japan | 38,000,000 | 2017-2018 |
| Procuring medical equipments project (CORONO) | Ongoing | Italy | 5,700,000 | 2017 |
| Rafidia Emergency Centre | Ongoing | Bikdar | 370,000 $ | 2016-2018 |
| Expansion of Salfit (Yasser Arafat) Hospital | Ongoing | Kuwait | 500,000 $ | 2017-2018 |
| Beit Jala (Al Housein) Emergency Centre | Ongoing | MOH | 600,000 | 2017-2018 |
| The kitchen of Jenin ( Khaleel Sulaiman ) Hospital | Ongoing | Ministry of finance | 463,000 $ | 2017-2018 |
| Building a New Department of Radiology, Clinics, and a New Floor at Yatta (Abu Al Hassan Al Kassem) Governmental Hospital. | Ongoing | Islamic Bank | 1,000,000 $ | 2017-2019 |
| Adding an Additional floor in Qalqiliya (Darweesh Nazal) Hospital | Ongoing | Italy | 350,000 E | 2017-2019 |
| Rehabilitation of Chronic Sections and Admission of Women to Bethlehem Hospital | Ongoing | MOH | 530,000 | 2017-2018 |

## جدول (189) توزيع مشاريع وزارة الصحة قيد التنفيذ (البرنامج الثالث: برنامج الحوكمة)، فلسطين 2017

## Annex (189) Distribution of Ongoing MoH Projects (Third Program: Governance Program), Palestine 2017

| Name of the Project | Status | Donor | Budget (Nis) | End Date |
|---|---|---|---|---|
| National Anti Narcotic Center | Ongoing | Korea | 5,700,000 | 2017-2018 |
| Capacity Building for the Palestinian Health Sector Project | Ongoing | USAID | 11,400,000 | 2018 |
| Palestinian Health Sector Resilience Project | Ongoing | World Bank | 19,000,000 | 2017-2020 |
| Support the Health Sector in Tubas Governorate | Ongoing | France | 1,679,600 | 2017-2018 |
| Joint Program with MOH | Ongoing | WHO | 4,560,000 | 2017-2022 |
| Palestinian National Institute of Public Health (PNIPH) Transitional Period | Ongoing | WHO | 11,400,000 | 2017-2022 |
| Reproductive Health | Ongoing | UNFPA | 6,574,000 | 2017-2018 |

42% من هؤلاء الرضع المتوفين كانت ولادتهم قيصرية.

66.2% من أَسباب هذه الوفيات كانت بسبب الأوضاع حواليّ الولادة Conditions in the Perinatal Period، و

27.5% من هذه الوفيات كانت بسبب التشوهات الخلقية.

وقد سُجلت حالة واحدة في الفئة العمرية من 15- 19 سنة، و24 حالات في الفئة العمرية من 20- 29 سنة، و22 حالة في الفئة العمرية من 30- 39 سنة، و9 حالات في الفئة العمرية من 40- 49 سنة.

و9 حالات سُجل أنها كانت تعاني من نزيف شديد عند دخولها المستشفى أو خلال أقل من 12 ساعة من دخولها المستشفى، و10 حالات عانت من النزيف بعد دخولها المستشفى بـ 12 ساعة، 27 حالة سُجل أنها كانت تعاني من تسمم حمل عند دخولها المستشفى أو خلال أقل من 12 ساعة من دخولها المستشفى، و3 حالات عانت من تسمم الحمل بعد دخولها المستشفى بـ 12 ساعة، فيما لم يوضح الأمر بالنسبة ل 7 حالات أخرى.

10 حالات تم توليدها ولادة طبيعية مهبلية، و46 حالة ولادة قيصرية منها 5 مع إستئصال الرحم.

وتراوحت فترة مكوث تلك الحالات في المستشفى ما بين يومين وعشرة أيام، فيما حددت فترة مكوث واحدة من بـ 21 يوماً.

### 10.2.3 وفيات النساء في سن الإنجاب خلال العام 2017

بلغ عدد وفيات النساء في سن الإنجاب (15- 49 سنة) في الضفة الغربية 294 حالة وفاة، حيث بلغت الوفيات في الفئة العمرية من 15- 19 سنة 27 حالة وفاة بنسبة 9.2% من مجموع حالات الوفاة بين النساء في سن الإنجاب، أما في الفئة العمرية 20- 29 فبلغت 69 حالة بنسبة 23.5% من مجموع وفيات النساء في سن الإنجاب، وفي الفئة العمرية 30- 39 سُجلت 70 حالة وفاة بنسبة 23.8% من مجموع وفيات النساء في سن الإنجاب، وفي الفئة العمرية 40- 49 سنة سُجلت 128 حالة بنسبة 43.5% من مجموع وفيات النساء في سن الإنجاب.

### 11.2.3 وفيات الرضع من خلال تحليل استمارات الطفل المتوفى التي وصلت مركز المعلومات الصحية في العام 2017

قام مركز المعلومات الصحية الفلسطيني هذا العام 2017، وكعادته في الأعوام الأخيرة، بتحليل إستمارة الطفل المتوفى التي ترد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظات الضفة الغربية، حيث تسلم مركز المعلومات 269 إستمارة فقط في العام 2017 وهو ما نسبته 32.2% فقط من وفيات الرضع، وكانت نسبة الإستبيانات المعبئة لوفيات الرضع 36.7% في العام 2016، بينما في العام 2015 كانت نسبة هذه الإستبيانات 38.8% من وفيات الرضع المُبلغ عنها في العام 2015، وفي العام 2014 كانت نسبة الإستمارات المعبئة 68.3% من وفيات الرضع المبلغ عنها في ذلك العام، وهذا يعكس تراجعاً في إهتمام الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر، علماً بأنه خلال العام 2017 لم يصلنا أي إستبيان للطفل المتوفى من مديرية صحة رام والبيرة ومديرية صحة القدس.

47.6% ممن تم تعبئة إستبيان الطفل المتوفى لهم كانوا إناثاً، و 42.4% كانوا ذكوراً.

وما نسبته 98.5% من هؤلاء الرضع كانوا من مواليد المستشفيات، و 81.8% من هؤلاء الرضع توفوا في المستشفيات، و18.2% منهم قد توفوا خارج المستشفيات أي في البيوت.

و 65.7% من أُمهات هؤلاء الرضع المتوفين تعليمهن أقل من 12 سنة، و76.0% من أباء هؤلاء الرضع تعليمهم أقل من 12 سنة.

و 62.1% من أُمهات هؤلاء الرضع كن من الفئة العمرية 20- 29 سنة، و 31.6% في الفئة العمرية 30- 39 سنة، و 4.5% في الفئة العمرية 40- 49 سنة، و 1.8% في الفئة العمرية من 15- 19 سنة.

و 55.4% من أمهات هؤلاء الرضع المتوفين لم يتلقين رعاية طبية أثناء الحمل.

العام 2016 فكان عدد الحالات المُسجلة 18 حالة، منها 9 حالات في الضفة الغربية، و 9 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل وفيات الأُمومة 13.8 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي، حيث بلغ معدل وفيات الأمومة في الضفة الغربية 12.4 لكل 100,000 ولادة حية، وفي قطاع غزة 15.5 لكل 100,000 ولادة حية.

**جدول (23) توزيع عدد حالات وفيات الأُمومة المبلغ عنها حسب المحافظة، فلسطين 2017**

| الضفة الغربية | جنين | طوباس | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 |

| قطاع غزة | غزة | دير البلح | خان يونس | رفح |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |

### 9.2.3 حالات إنقاذ حياة أمهات حوامل

لغرض رصد قصص النجاح التي تحققها مستشفيات وزارة الصحة من خلال الطواقم الطبية العاملة فيها في الحد من وفيات الأمهات وعلاج الحالات التي كان ممن الممكن ان تؤدي إلى تلك الوفيات، وضمن توصيات منظمة الصحة العالمية، قامت وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لصحة وتنمية المرأة وبالتعاون مع مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بإقامة نظام رصد لهذه الحالات منذ العام 2016.

وفي العام 2017 بلغ عدد السيدات الحوامل اللاتي بُلغ من قبل الكادر الطبي أنه تم إنقاذهن من إحتمال وفيات الأمومة 56 إمرأة، في معظم مستشفيات وزارة الصحة التي تتم فيها ولادات، إلا أنه بكل أسف كانت البيانات في بعض الحالات غير مكتملة ولا ترقى إلى كونها تعتبر إنقاذا لحياة الأم الحامل أو الولادة.

**جدول(24) حالات Near-Mis الأُمومة المبلغ عنها حسب المستشفى، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**

| المستشفى | عدد الحالات | % |
|---|---|---|
| خليل سليمان / جنين | 1 | %1.8 |
| طوباس التركي / طوباس | 4 | %7.1 |
| ثابت ثابت / طولكرم | 0 | %0 |
| رفيديا / نابلس | 1 | %1.8 |
| درويش نزال / قلقيلية | 0 | %0 |
| الشهيد ياسر عرفات / سلفيت | 0 | %0 |
| مجمع فلسطين الطبي / رام الله | 16 | %28.6 |
| أريحا | 0 | %0 |
| الحسين / بيت جالا | 2 | %3.6 |
| عالية / الخليل | 28 | %50 |
| محمد علي المحتسب / الخليل | 4 | %7.1 |
| المجموع الكلي | 56 | %100 |

الرسم البياني (83) التوزيع النسبي لأكثر الوفيات المُسجلة بالسرطان من مجموع وفيات السرطان، فلسطين 2017




### 7.2.3 الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكري

في العام 2017 سُجلت 648 حالة وفاة ناتجة عن مضاعفات مرض السكري، بمعدل وفاة بلغ 25.2 لكل 100,000 من السكان في الضفة الغربية، حيث سجلت 303 حالة وفاة بين الذكور بمعدل 23.1 حالة وفاة في كل من 100,000 الذكور، وسجلت 345 حالة وفاة بين الإناث بمعدل 27.4 حالة وفاة في كل 100,000 من الإناث في الضفة الغربية.

أما في العام 2016 فسُجلت 576 حالة وفاة ناتجة عن مضاعفات مرض السكري، بمعدل وفاة بلغ 21.6 لكل 100,000 من السكان في الضفة الغربية، حيث سجلت 287 حالة وفاة بين الذكور بمعدل 21.2 حالة وفاة في كل من 100,000 الذكور، وسجلت 289 حالة وفاة بين الإناث بمعدل 22.0 حالة وفاة في كل 100,000 من الإناث في الضفة الغربية.

الجدول (22) توزيع معدل الوفيات الناتجة عن مرض السكري لكل 100,000 من السكان، حسب الجنس والفئة العمرية، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| البند | الفئة العمرية | | | | الجنس | | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0- 4 | 5- 19 | 20- 59 | +60 | ذكر | أنثى | |
| عدد وفيات السكري المسجلة | 0 | 1 | 117 | 530 | 303 | 345 | 648 |
| معدل الوفيات لكل 100,000 في نفس الفئة العمرية من السكان | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 347.7 | 23.1 | 27.4 | 25.2 |

### 8.2.3 وفيات الأمهات خلال العام 2017

وهي الوفيات التي تحدث للنساء خلال فترة الحمل، وأثناء الولادة، وحتى اليوم الثاني والأربعين بعد الولادة، ويرتبط هذا المؤشر بأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تفعيل الرصد النشط لوفيات الأُمهات في فلسطين منذ العام 2009، وفي العام 2017 بلغ عدد حالات وفيات الأُمومة المسجلة في فلسطين 8 حالات، منها 3 حالات في الضفة الغربية و 5 حالات أيضاً في قطاع غزة.

حيث بلغ معدل وفيات الأمومة في فلسطين 5.9 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، في الضفة الغربية 3.8 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، وفي قطاع غزة فقد بلغ هذا المعدل 8.6 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية. أما في

وفي المرتبة الثامنة حلت الأمراض المُعدية وخاصة تسمم الدم Septicemia وبنسبة 2.9%.

وجاءت التشوهات الخلقية كمسبب تاسع للوفاة، وبلغت نسبتها 2.8%.

وعاشرا حل الفشل الكلوي المزمن بنسبة 2.2% من مجموع حالات الوفيات المبلغ عنها في العام 2017.

### 4.2.3 وفيات الأَطفال الرضع المبلغ عنها في فلسطين خلال العام 2017

في العام 2017 بلغ معدل وفيات الرضع دون سن السنة في فلسطين 10.7 وفاة لكل 1000 مولود حي، وفي العام 2016 كان معدل وفيات الرضع 10.5 وفاة لكل 1000 مولود حي، أما في العام 2015 فكان معدل وفيات الرضع في فلسطين لكل 10.9 وفاة لكل 1000 مولود حي.

**الرسم البياني (82) معدل وفيات الرضع المبلغ عنها لكل 1000 مولود حي، فلسطين، 1991- 2017**




### 5.2.3 وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات من العمر

في العام 2017 بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات في فلسطين 12.1 وفاة لكل 1000 مولود حي. أما في العام 2016 فكان معدل وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات 12.2 وفاة لكل 1000 مولود حي في فلسطين.

### 6.2.3 وفيات السرطان في فلسطين خلال العام 2017

في العام 2017 بلغت نسبة وفيات السرطان في فلسطين 14.7% من مجموع الوفيات المسجلة، حيث كانت نسبة الذكور 53.2% من الوفيات بسبب السرطان، في حين بلغت نسبة وفيات الاناث 46.8% من هذا المجموع.

وكان المسبب الأَول للوفيات بسبب السرطان في فلسطين للعام 2017 هو سرطان الرئة، وبنسبة بلغت 17.3% من مجموع الوفيات المسجلة بسبب السرطان، تلاه سرطان القولون بنسبة قدرها 11.8%، ثم ثالثا سرطان الثدي بنسبة 10.0%، وفي الترتيب الرابع جاء سرطان الدم بنسبة 8.4%، ، ثم خامسا سرطان الدماغ والأَعصاب بنسبة 8.2%.

أَما عند الذكور المتوفين بسبب السرطان في فلسطين فكان سرطان الرئة هو المسبب الأَول للوفاة بالسرطان، يليه سرطان القولون.

وعند الإناث جاء سرطان الثدي في المرتبة الأَولى بين السرطانات المؤدية للوفاة عند الإناث في فلسطين، تلاه سرطان القولون.

أما في العام 2016 بلغت نسبة وفيات السرطان 14.0% من مجموع الوفيات المسجلة في فلسطين.

## 2.3 الوفيات

### 1.2.3 معدل الوفيات الخام في فلسطين

في العام 2017 بَلغ معدل الوفيات الخام في فلسطين حسب الوفيات المُبلغ عنها 2.6 حالة لكل 1000 من السكان، بواقع 2.8 حالة لكل 1000 من السكان في الضفة الغربية و 2.3 حالة لكل 1000 من السكان في قطاع غزة، أما في العام 2016 فكان معدل الوفيات الخام في فلسطين حسب الوفيات المبلغ عنها لمركز المعلومات الصحية الفلسطيني هو 2.4 حالة لكل 1000 من السكان، بواقع 2.7 حالات لكل 1000 في الضفة الغربية و 2.0 حالة لكل 1000 في قطاع غزة.

الرسم البياني (81) معدل الوفيات الخام لكل 1000 نسمة، فلسطين 1997- 2017




### 2.2.3 عدد الوفيات في فلسطين خلال العام 2017

في العام 2017 بلغ عدد الوفيات المُبلغ عنها في فلسطين 11,578 حالة وفاة، منها 7,208 في الضفة الغربية، أي ما نسبته 62.3% من الوفيات في فلسطين، اما في قطاع غزة فقد بلغ عدد الوفيات 4370 اي ما نسبتة 37.7% من مجموع الوفيات في فلسطين.

في العام 2016 كان عدد الوفيات المُبلغ عنها في فلسطين 10,940 حالة وفاة، منها 7,177 في الضفة الغربية، أي ما نسبته 65.6% من الوفيات في فلسطين.

### 3.2.3 الأسباب الرئيسية للوفاة في فلسطين خلال العام 2017

لا تزال أَمراض القلب الوعائية هي المسبب الأَول للوفاة بين الفلسطينيين، وعزي إليها 30.3% من الوفيات التي سجلت خلال العام 2017.

وجاء مرض السرطان في المرتبة الثانية للأَمراض التي أَدت إلى الوفاة عند الفلسطينيين حيث بلغت نسبتها 14.7% من الوفيات المسجلة في العام 2017.

وشكلت الجلطات الدماغية المسبب الثالث للوفاة في فلسطين، وسجلت 11.7% من الأسباب المؤدية للوفاة.

وجاءت وفيات الأوضاع حواليّ الولادة Conditions in the Perinatal Period مسببا رابعا للوفاة بنسبة 9.3%.

وجاء في المرتبة الخامسة مضاعفات مرض السكري بنسبة 9.0%.

وحلت أمراض الجهاز التنفسي في المرتبة السادسة بنسبة 5.6%.

بينما جاءت الحوادث بمختلف أنواعها في المرتبة السابعة بين الأسباب المؤدية إلى الوفاة وبنسبة 4.5% من الوفيات.

### 2.2.1.3 مرض السكري

**1. حالات السكري الجديدة المسجلة في عيادات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة**

في العام 2017 بلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض السكري المُبلغ عنها في مراكز السكري الحكومية في الضفة الغربية 6,313 يتوزعون حسب الجنس على 2,792 ذكراً بمعدل حدوث بلغ 213.0 لكل 100,000 من السكان، و 3,521 إناث بمعدل حدوث 279.6 لكل 100,000 من السكان.

**2. علاج مرض السكري في عيادات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة**

خلال العام 2017 تم علاج 13.1% من مراجعي عيادات السكري بواسطة الأنسولين، مقابل 21.2% من المراجعين في العام 2016، و 20.0% في العام 2015.

وفي العام 2017 بلغت نسبة مراجعي عيادات السكري الذين عولجوا بواسطة الحبوب والأنسولين معا 15.5% من المراجعين، مقارنة مع العام 2016 حيث كانت نسبتهم 14.8%، و 13.1% في العام 2015.

وتم علاج 66.5% من المراجعين بواسطة الأقراص، مقارنة مع 63% في العام 2016، و 61.2% في العام 2015 .

وخضع 0.6% فقط من مراجعي عيادات السكري في العام 2017 للمعالجة من خلال الحمية الغذائية، مقارنة مع 1.0% في العام 2016 ، و 0.4% في العام 2015.

**الرسم البياني (80) التوزيع النسبي لحالات السكري حسب نوع العلاج المصروف لهم في عيادات الرعاية الصحية الأولية، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



الرسم البياني (77) معدل حدوث الإصابة لأعلى عشر سرطانات لكل 100,000 من السكان، الضفة الغربية، فلسطين 2017




الرسم البياني (78) معدل حدوث الإصابة لأعلى عشر سرطانات بين الإناث لكل 100,000 من الإناث، الضفة الغربية، فلسطين 2017.




الرسم البياني (79) معدل حدوث الإصابةلأعلى عشر سرطانات بين الذكور لكل 100,000 من الذكور، الضفة الغربية، فلسطين2017



الرسم البياني (75) معدل حدوث حالات السرطان المبلغ عنها لكل 100,000 من السكان، حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين، 2017




## السرطانات الأكثر شيوعا في الضفة الغربية 2017

سرطان الثدي شكل أكثر أنواع السرطان شيوعا في فلسطين، حيث تم تسجيل 503 حالة جديدة شكلت 17.2% من مجموع حالات السرطان المسجلة وبمعدل حدوث بلغ 19.6 حالة لكل 100,000 من السكان. وأتى بالمرتبة الثانية سرطان القولون بتسجيل 241 حالة 8.2% وبمعدل حدوث 9.4 حالة لكل 100,000 من السكان. تلاهما اللوكيميا بتسجيل 239 حالة 8.2% وبمعدل حدوث 9.3 حالة لكل 100,000 من السكان.

وبالنسبة للإناث فسرطان الثدي أتى بالمرتبة الأولى حيث تم تسجيل 498 حالة شكلت 32.4% من مجموع حالات السرطان بين الإناث، وبمعدل حدوث بلغ 39.5 حالة لكل 100,000 من الإناث.

وبين الذكور جاء سرطان الرئة بالمرتبة الأولى بتسجيل 174 حالة جديدة شكلت 12.5% من مجموع حالات السرطان بين الذكور، وبمعدل حدوث بلغ 13.3 حالة لكل 100,00 من الذكور.

الرسم البياني (76) التوزيع النسبي لأعلى عشر حالات السرطان المبلغ عنها حسب العضو المصاب، الضفة الغربية، فلسطين 2017



الرسم البياني (73) معدل حدوث السرطان لكل 100,000 من السكان، الضفة الغربية، فلسطين 2010-2017




### حالات السرطان المسجلة حسب الجنس والفئات العمرية

بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإناث 1,536 حالة بنسبة 52.5% من حالات السرطان الجديدة، وسجلت 1,387 حالة بين الذكور بنسبة 47.5% من مجموع الحالات المسجلة في العام 2017.

سُجلت 928 حالة سرطان في الفئة العمرية فوق 64 سنة أي 31.7% من مجموع الحالات المسجلة في العام 2017، علما بأن نسبة هذه الفئة العمرية تمثل 3.5% فقط من مجموع عدد السكان، وسجلت 1,849 حالة بواقع 63.3% من الحالات في الفئة العمرية 15- 64 سنة، وسجلت 146 حالة أي 5.0% في الفئة العمرية دون 15 سنة، ونسبة هذه الفئة 36.5 من مجموع عدد السكان.

الرسم البياني (74) التوزيع النسبي لحالات السرطان المبلغ عنها حسب الجنس والفئة العمرية، الضفة الغربية، فلسطين، 2017




### حالات السرطان المسجلة حسب التوزيع الجغرافي

يظهر التوزيع الجغرافي لحالات السرطان المبلغ عنها أن محافظة رام الله والبيرة سجلت أعلى معدل حدوث لحالات السرطان حيث بلغت 140.6 حالة لكل 100,000 من السكان، وجاءت محافظة بيت لحم بالمرتبة الثانية مسجلة معدل حدوث 133 لكل 100,000 من السكان، ثم محافظة طولكرم بمعدل حدوث بلغ 126.6 لكل 100,000 من السكان.

جدول (21) المجموع التراكمي لحالات الإيدز وحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة حسب حالة الحياة، فلسطين 1988- 2017

| التصنيف | العدد | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأحياء | 38 | %38.8 |
| المتوفيين | 53 | %54.1 |
| غير معروف | 7 | %7.1 |
| المجموع | 98 | %100 |

## 11. وبائيات الأَمراض المنقولة جنسيا في فلسطين

كما هو الحال في البلدان العربية الأُخرى المجاورة، تواجه وزارة الصحة تحديات عدة حول الأَمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك الجوانب السلوكية والخصوصية، ووصمة العار والصعوبة في متابعة المريض والعلاج، والتوعية، وتردد المواطنين في الوصول إلى العيادات والمراكز الخاصة بهذه الأَمراض.

يتم تشخيص وتسجيل هذه الأَمراض حسب الأَسباب أو الأَعراض، وذلك حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

### 1. الحالات حسب التشخيص (Etiological diagnosis)

خلال العام 2017 سُجل في الضفة الغربية 14,189 حالة بين الإناث حيث بلغ معدل إصابة المرض 1,127 لكل 100,000 من إجمالي الإناث في الضفة الغربية والمشخصة حسب الأسباب، بينما بلغ عدد الحالات المُسجلة بين الذكور 314 بمعدل إصابة بلغ 24 لكل 100,000 من الذكور.

### 2. الحالات حسب الأَعراض (Syndromic diagnosis)

وخلال العام 2017 سجلت 37,487 حالة جديدة في الضفة الغربية من الأَمراض المنقولة جنسياً والمشخصة حسب الأَعراض المرضية بين الإناث، وبمعدل إصابة بلغ 2,977.1 لكل 100,000 من إجمالي النساء في الضفة الغربية، بينما بلغ عدد الحالات بين الذكور 363 حالة بمعدل إصابة بلغ 27.7 لكل 100,000 من الذكور.

ولا يزال نظام التقصي الوبائي للأَمراض المنقولة جنسيا في فلسطين بحاجة لمزيد من التمتين، وفي هذا المجال هناك حاجة لمزيد من التوعية المجتمعية، وتطوير قدرات القوى البشرية العاملة في هذا المجال وخاصة في قطاع غزة.

## 2.1.3 الأَمراض غير السارية

### 1.2.1.3 السرطان

خلال العام 2017 بلغ مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في محافظات الضفة الغربية 4,000 حالة، تبين أن منها 2,923 حالة تم تشخيصها خلال العام 2017 وبقية الحالات من سنوات سابقة.

وعند مقارنة عدد الحالات المُسجلة عنها في العام 2017 وبلغت 2,923 حالة مع الحالات المسجلة في 2016 وكانت 2,536 حالة يتضح أن هناك زيادة قدرها 15.3%، وهي أكثر من ضعف الزيادة التي حدثت في العام 2016 وكانت 5.7%. وفي العام 2017 بلغ معدل حدوث الإصابة بالسرطان في الضفة الغربية 113.7 لكل 100,000 من السكان.

جدول (20) توزيع عدد ونسب حالات الإيدز وحاملي فيروس نقص المناعة التراكمية حسب طريقة إنتقال المرض، فلسطين 1988- 2017

| طريقة انتقال الفيروس (العدوى) | الضفة الغربية | قطاع غزة | المجموع | النسبة % |
|---|---|---|---|---|
| متعدد القرناء (Heterosexual) | 38 | 21 | 59 | %60.2 |
| شاذ جنسياً (Homosexual) | 3 | 1 | 4 | %4.1 |
| دم/ منتجات الدم (Blood\ Blood product) | 7 | 7 | 14 | %14.3 |
| حقن مخدر (Injecting Drug use) | 0 | 3 | 3 | %3.1 |
| من الأم إلى الجنين (Mother to Child Transmission) | 1 | 2 | 3 | %3.1 |
| ثنائي الجنس (Bisexual) | 3 | 1 | 4 | %4.1 |
| غير معروف (Unknown) | 10 | 1 | 11 | %11.2 |
| المجموع | 62 | 36 | 98 | %100 |

الرسم البياني (71) معدل إنتشار الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة لكل 100,000، حسب المحافظة، فلسطين 1988- 2017




الرسم البياني (72) العدد التراكمي لحالات الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة حسب الجنس والمحافظة، فلسطين 1988- 2017



الرسم البياني (70) توزيع عدد الحالات الجديدة والتراكمية المُسجلة لمرضى الإيدز وحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، فلسطين 1988- 2017




جدول (19) توزيع عدد ونسبة حالات الإيدز وحاملي فيروس نقص المناعة التراكمي حسب الفئة العمرية، فلسطين 1988- 2017

| العمر | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| 0 – 4 سنوات | 3 | %3.1 |
| 5 – 9 سنوات | 2 | %2.0 |
| 10 – 19 سنة | 2 | %2.0 |
| 20 – 29 سنة | 29 | %29.6 |
| 30- 39 سنة | 32 | %32.7 |
| 40 – 49 سنة | 21 | %21.4 |
| من 50 سنة فأكبر | 8 | %8.2 |
| غير معروف | 1 | %1.0 |
| المجموع | 98 | %100 |

الرسم البياني (69) توزيع معدل الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2009-2017




## 10. متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV\ ADIS)

بالرغم من أن إنتشار الإيدز يسجل إزدياداً في معظم بلاد العالم، إلا أن فلسطين كباقي البلاد العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، يسجل فيها معدل إصابة منخفض سواءً لمرض الإيدز أو لحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، وقد تم تسجيل حالات الإيدز في فلسطين منذ عام 1988، حيث بلغ المجموع التراكمي للحالات حتى العام 2017 المنصرم 98 حالة، منهم 79 حالة إيدز (AIDS)، و 19 حالة حاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV).

جدول (18) المجموع التراكمي لحالات الإيدز وحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، فلسطين 1988- 2017

| التصنيف | العدد | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| حامل الفيروس (HIV) | 19 | %19.4 |
| مريض الإيدز (AIDS) | 79 | %80.6 |
| المجموع | 98 | %100 |

ومعظم الحالات المسجلة كانت بين الذكور حيث بلغت 80 حالة من اصل 98 حالة مُسجلة، وهو ما نسبته 81.6% من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها.

ومنذ العام 2000 سجل إنخفاض عام في معدل الإصابة بالحمى المالطية، حيث بلغ معدل الإصابة بالمرض 10 لكل 100,000 من السكان، وتسجل محافظة الخليل –عادةً– أعلى حالات في مرض الحمى المالطية، حيث بلغت الحالات المسجلة في الخليل خلال العام 2007 حوالي 190 حالة بنسبة 85% من إجمالي الحالات المبلغ عنها وطنيا.

وفي العام 2016 فقد حدث إرتفاع في عدد الحالات المبلغ عنها في الضفة الغربية، وبلغ عدد الحالات المبلغ عنها 1,191 حالة في فلسطين بمعدل إصابة للمرض بلغ 26.2 لكل 100,000 من السكان، سجلت الضفة الغربية منها 1,187 حالة بمعدل إصابة بلغ 44.4 لكل 100,000 من السكان، 4 حالات في قطاع غزة بمعدل إصابة 0.2 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2017 بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 894 حالة في فلسطين بمعدل إصابة للمرض بلغ 20.1 لكل 100,000 من السكان، سجلت الضفة الغربية منها 887 حالة بمعدل إصابة بلغ 34.5 لكل 100,000 من السكان، و7 حالات في قطاع غزة بمعدل إصابة 0.37 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (68) توزيع معدل الإصابة بمرض الحمى المالطية لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000-2017**




### 9. إنفلونزا الخنازير (H1N1)

في العام 2016 بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 449 حالة بمعدل إصابة 11 لكل 100,000 من السكان، وجميع الحالات كانت من الضفة الغربية بمعدل إصابة 18.7 لكل 100,000 من السكان في الضفة الغربية، ولم يتم تسجيل أية حالة في قطاع غزة.

وفي العام 2017 بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 165 حالة بمعدل إصابة 3.71 لكل 100,000 من السكان، وجميع الحالات أيضاً كانت في الضفة الغربية بمعدل إصابة 6.42 لكل 100,000 من السكان في الضفة الغربية، ولم يتم تسجيل أية حالة في قطاع غزة.

وفي فلسطين، بدأ التقصي الوبائي لإلتهاب الكبد الفيروسي (C) منذ العام 1994، وتراوح معدل الإصابة بإلتهاب الكبد وحاملي الفيروس من 3- 9 لكل 100,000 في الفترة من عام 1996- 1999، ثم أصبح 8 لكل 100,000 بين عامي 2000- 2001، وإنخفض إلى 4.2 لكل 100,000 في العام 2002، ليبدأ بالإرتفاع في العام 2003 حيث بلغ معدل الحدوث 6 لكل 100,000 من السكان.

و في العام 2016 لم يتم رصد أي حالة مرضية، ولكن سجلت 167 حالة لحاملي الفيروس (C)، بمعدل إصابة بلغ 3.7 لكل 100,000 من السكان، منها 97 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 3.6 لكل 100,000، و70 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 3.7 لكل 100,000 من السكان.

أما في العام 2017 فتم رصد حالتين مرضيتين، واحدة في القدس والثانية في منطقة شمال الخليل ولم يتم رصد أي حالة في قطاع غزة بمعدل حدوث بلغ 0.04 لكل 100,000 من السكان على المستوى الوطني.

وسجلت 181 حالة لحاملي الفيروس (C)، بمعدل إصابة بلغ 4.1 لكل 100,000 من السكان، منها 131 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 5.1 لكل 100,000، و50 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 2.7 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (67) معدل الإصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي (C) لكل 100,000 من السكان، لحاملي المرض، فلسطين 2000- 2017**

## 8. مرض الحمى المالطية في الإنسان (Brucellosis)

تعتبر الحمى المالطية من الأمراض المستوطنة الرئيسة في فلسطين، حيث كان معدل الحدوث 32.4 لكل 100,000 في العام 1998، ويعد هذا المعدل واحداً من أعلى معدلات الحدوث في أقطار حوض البحر المتوسط. لذلك طبق في عام 1998 برنامج للتحكم والسيطرة على المرض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وفي فلسطين، فإن مسبب هذا المرض (Brucellamelitensis) سائد بشكل رئيسي بين الخراف والماعز، ويلاحظ في الحالات المسجلة سنوياً إتجاهً موسمياً حيث سجل 60% من الحالات في الأشهر الخمس (من إبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول).

## 2.7 إلتهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis Virus (B))

يعتبر إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع (B) مشكله صحية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، أما في فلسطين فقد تراوح معدل الإصابة لحالات إلتهاب الكبد الفيروسي (B) من11- 15 لكل 100,000 في الفترة من 1990-1994، وفي الفترة من 1995- 1999 بلغ معدل الإصابة 5- 9 لكل 100,000من السكان، وبلغ حوالي 3 لكل 100,000 من السكان في العام 2000.

وفي العام 2016 رصدت 23 حالة بمعدل إصابة 0.51 لكل 100,000 من السكان، منها 22 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 0.82 لكل 100,000، وسُجل في قطاع غزة حالة واحده في محافظة خانيونس بمعدل إصابة 0.05 لكل 100,000 نسمة.

وقد بلغ عدد الحالات المسجلة لحاملي فيروس إلتهاب الكبد الوبائي نوع (B) 904 حالة بمعدل إصابة بلغ 19.9 لكل 100,000 نسمة، منها 613 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 23.0 لكل 100,000 نسمة، و291 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 15.5 لكل 100,000 نسمة من السكان.

وفي العام 2017 رصدت 20 حالة بمعدل إصابة 0.45 لكل 100,000 من السكان، منها 14 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 0.54 لكل 100,000، وسجلت في قطاع غزة 6 حالات بمعدل إصابة 0.32 لكل 100,000 نسمة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة لحاملي فيروس إلتهاب الكبد الوبائي نوع (B) 868 حالة بمعدل إصابة بلغ 19.5 لكل 100,000 نسمة، منها 565 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 22 لكل 100,000 نسمة، و303 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 16.2 لكل 100,000 نسمة من السكان.

**الرسم البياني (66) معدل الإصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي B لكل 100,000 من السكان، للحالات المرضية وحاملي الفيروس، فلسطين 2000- 2017**




## 3.7 إلتهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis Virus (C))

ظهر إلتهاب الكبد الفيروسي (C) كمشكلة من مشاكل الصحة العامة الخطيرة في العالم منذ العام 1990، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 3% من سكان العالم مصابين بإلتهاب الكبد الفيروسي(C)، وأن 80% من الحالات تتطور إلى إلتهاب مزمن قد يؤدي إلى تليف وسرطان الكبد.

الرسم البياني (64) معدل الإصابة بإلتهاب السحايا البكتيري (أخرى) لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000- 2017




## 7. إلتهابات الكبد الفيروسية (Hepatitis)

تعتبر إلتهابات الكبد الفيروسي A, B, C أحد مشاكل الصحة العامة الرئيسة في العالم.

### 1.7 إلتهاب الكبد الفيروسي ((Hepatitis Virus (A))

يعتبر إلتهاب الكبد الفيروسي (A) أحد الأمراض الأكثر شيوعاً وسبباً رئيسياً لإلتهاب الكبد الفيروسي في العالم مع إرتباط مباشر بالعمر.

وفي العام 2016 تم تسجيل إنخفاض في عدد الحالات المُبلغ عنها، حيث بُلغ 780 حالة إلتهاب الكبد الفيروسي نوع (A) بمعدل إصابة بلغ 17.1 لكل 100,000 من السكان، منها 313 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 11.7 لكل 100,000 من السكان، و467 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 24.8 لكل 100,000.

وفي العام 2017 تم تسجيل 416 حالة إلتهاب الكبد الفيروسي نوع (A) بمعدل إصابة بلغ 9.4 لكل 100,000 من السكان، منها 81 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 3.2 لكل 100,000 من السكان، و335 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 17.9 لكل 100,000.

وتجدر الإشارة أن معظم حالات عدوى إلتهاب الكبد الفيروسي (A) تحدث في الطفولة المبكرة وتكون بدون أعراض، ولا يشكل إلتهاب الكبد الفيروسي (A) أية خطورة تذكر.

الرسم البياني (65) معدل الإصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي (A) لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000-2017



منها 3 حالات في الضفة الغربية بمعدل إصابة 0.11 لكل 100,000 من السكان و53 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة بلغ 2.8 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2017 بلغ عدد الحالات المُبلغ عنها 51 حالة بمعدل إصابة 1.1 لكل 100,000 من السكان، منها 3 حالات في الضفة الغربية بمعدل إصابة 0.12 لكل 100,000 من السكان، واحده في القدس وحالتان في جنوب الخليل، و48 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة بلغ 2.6 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (63) معدل الإصابة بداء المكورة السحائية لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000- 2017**




## 4.6 إلتهاب سحايا النزلة النزفية الأنفلونزا (Hemophillus Influenza Meningitis)

تحدث العدوى بسبب النزلة النزفية الإنفلونزا من نوع B (Hib)، وتؤدي إلى إلتهاب السحايا المسؤول عن إرتفاع معدلات المراضة والوفيات بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويسمى سحايا الأطفال البكتيري. ونتيجة سياسة التطعيم التي تتبعها وزارة الصحة لم يتم تسجل أي حالة في عامي 2014 و2015، أما في العام 2016 تم رصد حالتين بمعدل إصابة بلغ 0.04 لكل 100,000 من السكان وكانتا في كل من محافظتي رام الله والبيرة وشمال غزة، ولم يتم تسجيل أي حالة في العام 2017.

## 5.6 أَنواع أُخرى من إلتهاب السحايا البكتيري (Other Bacterial)

تسبب أَنواع مختلفة من البكتيريا خصوصاً (Streptococcus pneumonia) إلتهابات في السحايا في فلسطين.

وفي العام 2016 فقد إنخفضت الحالات التي تم تسجيلها، حيث بلغت 197 حالة، بمعدل إصابة 4.3 لكل 100,000 من السكان، وبلغت الحالات المبلغ عنها في الضفة الغربية 89 حالة بمعدل إصابة 3.3 لكل 100,000، وفي قطاع غزة 108 حالة بمعدل إصابة 5.7 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2017 تم تسجيل 291 حالة، بمعدل إصابة 6.5 لكل 100,000 من السكان، وبلغ عدد الحالات المُبلغ عنها في الضفة الغربية 109 حالة، بمعدل إصابة 4.2 لكل 100,000، وفي قطاع غزة 182 حالة بمعدل إصابة 9.7 لكل 100,000 من السكان.

## 6. إلتهاب السحايا(Meningitis)

يمكن أن ينجم إلتهاب السحايا عن أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا، وحتى من الفطريات.

### 1.6 إلتهاب السحايا الفيروسي (Viral (Aseptic) Meningitis)

إلتهاب السحايا الفيروسي يندر أن يكون خطيرا، لكن المرضى يحتاجون للدعم والرعاية، وقد يكون المسبب عديد من الفيروسات (مثل فيروس (Coxsackie's) أو المعوي).

ويعتبر إلتهاب السحايا الفيروسي واحداً من الأمراض المتوطنة في فلسطين مع بعض التباين الموسمي، حيث تكون غالبية الحالات (أكثر من 72٪) في موسمي الربيع والصيف.

في العام 2016 تم رصد 875 حالة في فلسطين، بمعدل إصابة بلغ 19.2 لكل 100,000 من السكان، منها 191حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة بلغ 7.2 لكل 100,000 من السكان، و684 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة بلغ 36.4 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2017 تم رصد 1,003 حالة في فلسطين، بمعدل إصابة بلغ 22.6 لكل 100,000 من السكان، منها 266 حالة في الضفة الغربية، بمعدل إصابة بلغ 10.4 لكل 100,000 من السكان، و737 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة بلغ 39.3 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (62) معدل الإصابة بإلتهاب السحايا الفيروسي لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000-2017**




### 2.6 إلتهاب السحايا البكتيري Bacterial meningitis

إلتهاب السحايا البكتيري يسببه أنواع مختلفة من البكتيريا ( Haemophilus influenza type B, Neiseriameningitides, Streptococcus pneumonia، وأنواع أخرى من البكتيريا).

### 3.6 داء المكورة السحائية Meningococcal meningitis

يعتبر هذا النوع من إلتهاب السحايا من أهم الأمراض المعدية المعروفة للإنسان، وفي العام 2016 سُجل إنخفاض في عدد الحالات الحالات المُبلغ عنها، حيث بُلغ 56 حالة بمعدل إصابة 1.2 لكل 100,000 من السكان في فلسطين،

وفي العام 2012 سجل إنخفاض آخر في عدد حالات النكاف في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 89 حالة، منها 29 حالة في الضفة الغربية و60 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 2.0 لكل 100,000 من السكان، بلغ معدل الإصابة بالمرض في الضفة الغربية 1.1 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 3.6 لكل 100,000 من السكان، أما عام 2013 فسجل إرتفاع كبير في عدد حالات النكاف في قطاع غزة حيث بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 1,931 حالة، منها 40 حالة في الضفة الغربية و1,891 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 43.1 لكل 100,000 من السكان، في الضفة الغربية 1.5 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 109.3 لكل 100,000 من السكان، وفي عام 2014 سجل إرتفاع كبير في عدد حالات النكاف في قطاع غزة حيث بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 18,570 حالة، منها 35 حالة في الضفة الغربية و18,535 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني408.1 لكل 100,000 من السكان، في الضفة الغربية 1.3 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 1,053.1 لكل 100,000 من السكان، أما في العام 2015 فقد بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها المبلغ عنها في فلسطين 1,214 حالة، منها 71 حالة في الضفة الغربية و1,143 حالة في قطاع غزة، وقد بلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 25.9 لكل 100,000 من السكان، في الضفة الغربية 2.5 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 62.8 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2016 فقد بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 1,773 حالة، منها 1,449 حالة في الضفة الغربية و324 حالة في قطاع غزة، وقد بلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 39.0 لكل 100,000 من السكان، بينما بُلغ في الضفة الغربية 54.3 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 17.2 لكل 100,000 من السكان.

أما في العام 2017 فقد بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 2,259 حالة بمعدل إصابة 50.8 لكل 100,000 من السكان، منها 1,937 حالة في الضفة الغربية بمعدل إصابة 75.4 لكل 100,000 من السكان و322 حالة في قطاع غزة بمعدل إصابة 17.2 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (61) معدل الإصابة بالنكاف لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000- 2017**



الرسم البياني (60) معدل الإصابة بالكزاز لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000- 2017




### 5. النكاف (Mumps)

في كانون الأَول (ديسمبر) 2003، كان هناك تفشي كبير لمرض النكاف في محافظة نابلس، والذي أَثر أَساسا على الأَطفال الذين تقل أَعمارهم عن 15 سنة، حيث سجلت أَكثر من 4,000 حالة بين الأَطفال من اللآجئين وغير اللآجئين الذين تأَثروا من إنتشار هذا المرض.

إنتشار المرض بلغ ذروته خلال أَشهر نيسان (إبريل) وأَيار (مايو) 2004، ثم إنخفض إنتشاره بعد ذلك، ولينتشر في مناطق أُخرى في الضفة الغربية، مما إستدعى عمل حملة وطنية ضد هذا المرض ومرض الحصبة والحصبة الأَلمانية وطعم أَكثر من 600,000 شخصاً من عمر 6 سنوات إضافة إلى طلاب الجامعات بطعم (MMR)، مما أَوقف هذا الوباء في العام 2006، وبعد ذلك سجل إنخفاض ملحوظ في عدد الحالات المبلغ عنها من النكاف في الضفة الغربية، حيث أُبلغ عن 260 حالة مع معدل إصابة بلغت 7.8 حالة لكل 100,000 من السكان مقارنة مع 192.8 حالة لكل 100,000 في العام 2005، ليواصل إنخفاضه في العام 2007 حيث سجلت 190 حالة فقط بمعدل حدوث بلغ 5.1 حالة لكل 100,000 من السكان، حيث سجلت 134 حالة في الضفة الغربية و56 حالة في قطاع غزة.

وإنخفضت الإصابة بالمرض في العام 2008 لتسجل 105 حالات فقط 97 حالة في الضفة الغربية و8 حالات فقط في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 2.8 حالة لكل 100,000 من السكان.

وقد سجل العام 2009 إرتفاع طفيف في عدد حالات النكاف، حيث بلغت 118 حالة، 84 حالة في الضفة الغربية و34 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 3 لكل 100,000 من السكان، في الضفة الغربية 3.4 لكل 100,000، وفي قطاع غزة 2.3 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2010 سجل إرتفاع في عدد حالات النكاف في قطاع غزة، بينما سجل إنخفاض في عدد الحالات في الضفة الغربية حيث بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 159 حالة، منها 70 حالة في الضفة الغربية و 89 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 4.2 لكل 100,000 من السكان، في الضفة الغربية 3.1 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 5.8 لكل 100,000 من السكان.

وفي العام 2011 سجل إنخفاض في عدد حالات النكاف في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغ عدد حالات النكاف المبلغ عنها في فلسطين 153 حالة، منها 62 حالة في الضفة الغربية و 91 حالة في قطاع غزة، وبلغ معدل الإصابة بالمرض على المستوى الوطني 3.7 لكل 100,000 من السكان، في الضفة الغربية 2.4 لكل 100,000 وفي قطاع غزة 5.7 لكل 100,000 من السكان.

### 2.3 السل غير الرئوي (Extrapulmonary Tuberclosis)

في العام 2017 تم رصد 20 حالة سُل غير رئوي بمعدل إصابة بلغ 0.45 لكل 100,000 من السكان، منها 15 حالات في قطاع غزة و5 حالات في الضفة الغربية.

بينما في العام 2016 تم رصد 12 حالة سُل غير رئوي بمعدل إصابة بلغ 0.26 لكل 100,000 من السكان، منها 9 حالات في قطاع غزة و3 حالات في الضفة الغربية.

وقد وصلت معدلات تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضدالسُل (BCG) إلى مستويات عالية جدا (تغطية كاملة تقريبا)، وتقوم وزارة الصحة منذ العام 1996 بتطبيق نظام (DOTS) في علاج مرضى السُل، والذي يقوم على المراقبة والعلاج المباشرين لمريض السُل.

**الرسم البياني (59) معدل الإصابة بالسُل لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000- 2017**




### 4. الكزاز (Tetanus)

لا يزال الكزاز، وخاصة كزاز حديثي الولادة، مشكلة من مشاكل الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه في فلسطين لم يبلغ عن أَية حالة بين المواليد في السنوات الأَربعة الأَخيرة والتي تعكس نجاح وزارة الصحة في السيطرة والقضاء على كزاز المواليد، بالإضافة إلى تغطية عالية بين النساء الحوامل لطعم (TT).

وفي العام 2009 تم تسجيل حالة كزاز واحده بين الأَطفال حديثي الولادة، وسجلت في منطقة جنوب الخليل، بينما في العام 2010 لم يتم تسجيل أَية حالة على الإطلاق، وفي العام 2011 تم تسجيل حالتي كزاز، واحدة منهما بين الأَطفال حديثي الولادة سجلت في محافظة بيت لحم والحالة الأُخرى بين الكبار في محافظة رام الله والبيرة، وفي الأَعوام 2012 و2013 لم يتم تسجيل أَية حالة على الإطلاق، أَما في العام 2014 فقد تم تسجيل حالة واحدة في نابلس، وفي العام 2015 لم يتم تسجيل أَية حالة، وفي العام 2016 فقد تم تسجيل حالة واحدة بين الكبار في محافظة نابلس، أَما في العام 2017 فلم يتم تسجيل أي حالة كزاز.

وتركز إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للتخلص من داء الكزاز الوليدي منذ سنوات طويلة على معدل إصابة سنوي أَقل من 1000/1 مولود حي في كل منطقة وهذا الهدف قد حققته فلسطين منذ أَكثر من عشر سنوات.

## 2. الحصبة (Measles)

في العام 2006 سجلت حالة حصبة وحيده في محافظة الخليل بينما لم تسجل أية حالة من العام 2007 حتى العام 2009 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد إستطاعت وزارة الصحة أن تتوصل للمعايير المطلوبة للتخلص من الحصبة، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية من خلال التغطية العالية للأطفال بجرعتين ضد الحصبة عند عمر 9 شهور و15 شهراً، وإستبدلتهما بجرعتين (MMR) على عمر 12 شهراً و18 شهراً، بالإضافة لعمل حملات تطعيم ضد الحصبة، وتطعيم (MMR) في السنوات الماضية لزيادة المناعة المجتمعية في فلسطين ضد هذا المرض.

وفي العام 2010 لم تسجل إلا حالة واحدة فقط في محافظة القدس، بينما لم يتم تسجيل أية حالة في عام 2011، وفي العام 2012 لم تسجل إلا حالة واحدة فقط في محافظة نابلس بينما في الأعوام 2013، 2014، 2015، و 2016 لم تسجل أية حالة.

أما في العام 2017 فقد تم تسجيل 63 حالة بمعدل 1.42 لكل 100,000 من السكان، جميعها كانت في الضفة الغربية، حيث تم تسجيل 56 حالة في محافظة جنين و 4 حالات في مديرية يطا وحالة واحده في كل من نابلس وسلفيت و رام الله والبيرة.

**الرسم البياني (58) معدل الإصابة بالحصبة لكل 100,000 من السكان، فلسطين 2000- 2017**




## 3. السُل (Tuberculosis)

### 1.3 السُل الرئوي (Pulmonary Tuberculosis)

عالمياً، يزداد معدل الإصابة بالسُل الرئوي بمعدل 1.1% سنوياً، وفي فلسطين في العام 2017 سجلت 29 حالة للإصابة بالسل الرئوي بمعدل إصابة بلغ 0.65 لكل 100,000 من السكان، منها 5 حالات في الضفة الغربية بمعدل إصابة بلغ 0.19 لكل 100,000 نسمة من السكان، و24 حاله في قطاع غزة بمعدل إصابة 1.28 لكل 100,000 من السكان.

أما في العام فقد 2016 بلغ عدد حالات السُل الرئوي المسجلة 36 حالة بمعدل إصابة بلغ 0.79 لكل 100,000 من السكان، منها 30 حالات في قطاع غزة و6 حالات في الضفة الغربية.

## الفصل الثالث

## الإتجاهات في الوضع الصحي

### 3. الوضع الصحي في فلسطين

### 1.3 المراضة

#### 1.1.3 الأمراض السارية

تعتبر مستويات التغطية للقاحات واحدة من أفضل مؤشرات أداء النظم الصحية، وبالتالي فإن هدف نظام الرعاية الصحية الفلسطيني أن يحصل كل طفل على هذه التطعيمات اللآزمة له حسب جدول التطعيم الوطني.

**1. شلل الأَطفال والشلل الرخوي الحاد (Poliomyelitis & Acute Flaccid Paralysis)**

أَصبح شلل الأَطفال تحت السيطرة حيث إستطاعت وزارة الصحة وقاية المجتمع من هذا المرض بل وإستئصاله، ولم تسجل أَية حالة منذ عام 1988.

وبناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، تقوم وزارة الصحة برصد حالات الشلل الرخوي الحاد لدى الأَطفال دون سن 15 سنة، وأَخذ عينتي براز من كل حالة يتم تسجيلها وفحصها فيروسيا، لتأَكيد خلو فلسطين من مرض شلل الأَطفال.

وفي العام 2017 تم رصد 43 حالة شلل رخوي حاد، بمعدل إصابة بلغ 2.4 لكل 100,000 طفلاً أَقل من 15 عاماً من العمر، سجل منها 28 حالة في الضفة الغربية و15 حالة في قطاع غزة، وجميعها كانت خالية من فيروس شلل الأطفال.

بينما في العام 2016 رصدت 46 حالة شلل رخوي حاد، بمعدل إصابة بلغ 2.6 لكل 100,000 طفل أَقل من 15 عاماً من العمر، سجل منها في الضفة الغربية 30 حالة و16 حالة في قطاع غزة، وجميعها كانت خالية من فيروس شلل الأطفال.

وتتبع وزارة الصحة معايير منظمة الصحة العالمية لإستئصال شلل الأَطفال، من خلال تغطية التطعيم العالية، وتنفيذ أَيام تلقيح وطنية، وتطعيم الأَطفال في أَماكن الخطر عند الحاجة لذلك، بالإضافة إلى التقصي الوبائي عن حالات الشلل الرخوي الحاد.

**الرسم البياني (57) معدل حدوث حالات الشلل الرخوي الحاد لكل 100,000 طفل أقل من 15 سنة، فلسطين 2000- 2017**



وشكلت موازنة المتأخرات (والتي تخص الديون المدورة من العام 2016 وما قبل) 955,955,095 شيكلاً، موزعة على بنود الموازنة الرئيسية حيث شكل بند العلاج في الخارج (شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة) ما نسبته 53.9% من إجمالي موازنة المتأخرات، وشكلت الأدوية والمستهلكات الطبية ما نسبته 45.5%، أما بند النفقات الرأسمالية والتشغيلية الأُخرى فقد شكلت نسبة 6.% من إجمالي موازنة المتأخرات.

## 18.2 الإيرادات العامة لوزارة الصحة الفلسطينية

في العام 2017 بلغت الإيرادات العامة لوزارة الصحة الفلسطينية ما قيمته 144,790,729 شيكلاً، موزعة حسب نوع الإيراد حيث شكلت الإيرادات العامة المحصلة من الرعاية الصحية الأَولية أكبر نسبة من الإيرادات وبلغت41.5%، تلتها الإيرادات العامة المحصلة من التأمين الصحي وبلغت 33.3%، في حين بلغت الإيرادات العامة المحصلة من إيرادات المستشفيات الحكومية 23.3%، أما الإيرادات العامة المحصلة من المراكز الإدارية فكانت أقل نسبة وبلغت 1.9%.

**الرسم البياني (56) التوزيع النسبي لإجمالي الإيرادات في وزارة الصحة، الضفة الغربية ، فلسطين 2017**



### 3. المستودعات والشركات الدوائية

في العام 2017 بلغ عدد مستودعات الأدوية والتجميل والمكملات الغذائية المرخصة 470 مستودعاً، كما بلغ عدد مصانع الأدوية البشرية المرخصة في الضفة الغربية 5 مصانع.

**جدول (17) توزيع المستودعات حسب نوع العمل، الضفة الغربية، فلسطين 2017**

| نوع العمل | العدد |
|---|---|
| مستودعات تجميل | 156 |
| مستودعات مكملات غذائية | 25 |
| مستودعات أدوية | 215 |
| مستودعات مستهلكات طبية | 74 |
| المجموع | 470 |

## 17.2 الإنفاق الصحي في وزارة الصحة

في العام 2017 وبحسب المعطيات الواردة من الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت الموازنة الجارية لوزارة الصحة الفلسطينية ما قيمته 1,726,773,000 شيكلاً، موزعة على بنود الموازنة الرئيسية حيث شكل بند الرواتب أكبر نسبة والبالغة 51% من إجمالي الموازنة يليها العلاج في الخارج بنسبة 25%، في حين بلغ بند الأدوية والمستهلكات الطبية ما نسبته 18% وشكل بند النفقات الرأس مالية والتشغيلية الأُخرى أصغر نسبة وبلغت 6% من إجمالي الموازنة الجارية.

**الرسم البياني (55) التوزيع النسبي لبنود الموازنة الجارية في وزارة الصحة، فلسطين 2017**



## 2. معدل الصيدليات لعدد السكان حسب المحافظة

في العام 2016 صدر قرار بقانون رقم 15 بشأن نقابة الصيادلة ويتضمن المادة 30 التي تنص على أن يحدد مجلس نقابة الصيادلة عدد الصيدليات في كل مدينة وقرية ومخيم بالنسبة لعدد السكان بحيث لا يقل عن 4,000 نسمة لكل صيدلية.

**جدول (16) توزيع معدل الصيدليات لعدد السكان حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**

| المحافظة | السكان* | عدد الصيدليات** | معدل عدد السكان لكل صيدلية |
|---|---|---|---|
| جنين | 308,618 | 117 | 2638 |
| طوباس | 60,186 | 23 | 2617 |
| طولكرم | 183,205 | 85 | 2155 |
| نابلس | 387,240 | 163 | 2376 |
| قلقيلية | 108,234 | 49 | 2209 |
| سلفيت | 73,756 | 32 | 2305 |
| رام الله والبيرة | 322193 | 163 | 1977 |
| أريحا والأغوار | 50,002 | 15 | 3333 |
| القدس | 414,786 | 88 | 4713 |
| بيت لحم | 215,047 | 80 | 2688 |
| الخليل | 707,017 | 230 | 3074 |
| المجموع | 2,830,284 | 1045 | 2708 |

* الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ** نقابة الصيادلة

**الرسم البياني (54) معدل الصيدليات إلى عدد السكان حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



جدول (14) توزيع الكادر الصيدلاني في وزارة الصحة حسب المؤهل العلمي ومكان العمل، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| مكان العمل | المؤهل العلمي | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دكتوراة | | ماجستير صيدلة | | دكتور صيدلي | | دبلوم عالي | | بكالوريوس صيدلة | | المجموع |
| | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | |
| الرعاية الصحية الأولية | | | 17 | %11.6 | 7 | %4.8 | | | 122 | %83.6 | %100 |
| المستشفيات | 1 | %1.3 | 14 | %18.0 | 10 | %12.8 | | | 53 | %67.9 | %100 |
| الإدارة العامة للصيدلة | | | 15 | %38.5 | | | 1 | %2.60 | 23 | %58.9 | %100 |
| الإدارات الأخرى | 1 | %2.4 | 6 | %14.7 | 1 | %2.4 | | | 33 | %80.5 | %100 |
| المجموع | 2 | %0.7 | 52 | %17.1 | 18 | %5.9 | 1 | %0.30 | 231 | %76.0 | 304 |

## 8.16.2 المؤسسات الصيدلانية

### 1. الصيدليات

يعود تاريخ إنشاء أول صيدلية في فلسطين إلى 1924/2/24 وهي صيدلية الكمال في مدينة يافا، وحتى نهاية العام 2017 بلغ عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص في الضفة الغربية 1,045 صيدلية، بمعدل صيدلية لكل 2,708 نسمة من السكان.

جدول (15) توزيع أعداد الصيدليات المرخصة حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| المحافظة | عدد الصيدليات* | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| جنين | 117 | %11.2 |
| طوباس | 23 | %2.2 |
| طولكرم | 85 | %8.1 |
| نابلس | 163 | %15.6 |
| قلقيلية | 49 | %4.7 |
| سلفيت | 32 | %3.0 |
| رام الله والبيرة | 163 | %15.6 |
| أريحا والأغوار | 15 | %1.4 |
| القدس | 88 | %8.4 |
| بيت لحم | 80 | %7.8 |
| الخليل | 230 | %22 |
| المجموع | 1,045 | %100 |

* نقابة الصيادلة

جدول (12) معدل الصيادلة إلى عدد السكان حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| المحافظة | السكان* | عدد الصيادلة** | معدل الصيادلة / 10,000 من السكان |
|---|---|---|---|
| جنين | 308,618 | 380 | 12.3 |
| طوباس | 60,186 | 52 | 8.6 |
| طولكرم | 183,205 | 439 | 24.0 |
| نابلس | 387,240 | 993 | 25.6 |
| قلقيلية | 108,234 | 166 | 15.3 |
| سلفيت | 73,756 | 106 | 14.4 |
| رام الله والبيرة | 322,193 | 720 | 22.3 |
| أريحا والأغوار | 50,002 | 43 | 8.6 |
| القدس | 414,786 | 583 | 14.1 |
| بيت لحم | 215,047 | 345 | 16.0 |
| الخليل | 707,017 | 707 | 10.0 |
| المجموع | 2,830,284 | 4,534 | 16.0 |

* الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ** نقابة الصيادلة

### 2. القوى الصيدلانية العاملة في وزارة الصحة

حسب بيانات العام 2017، فإنه يعمل في وزارة الصحة 511 صيدلانياً بمعدل صيدلاني واحد لكل 10,000 نسمة، منهم 304 وهو ما نسبته 59.5% في الضفة الغربية و207 أي ما نسبته 40.5% في قطاع غزة، أما مساعدي الصيادلة فقد بلغ عددهم 328 مساعد صيدلي في وزارة الصحة، بمعدل 0.6 لكل 10,000 نسمة من السكان، منهم 197 مساعد صيدلي أي ما نسبته 60.1% في الضفة الغربية، و 131 أي ما نسبته 39.9% في قطاع غزة.

جدول (13) توزيع الكادر الصيدلاني في وزارة الصحة حسب مكان العمل والمسمى الوظيفي، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| مكان العمل | صيدلاني | مساعد صيدلاني | المجموع | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية الأولية | 146 | 160 | 306 | %61 |
| المستشفيات | 78 | 28 | 106 | %21.2 |
| الإدارة العامة للصيدلة | 39 | 0 | 39 | %7.8 |
| الإدارات الأخرى | 41 | 9 | 50 | %10 |
| المجموع | 304 | 197 | 501 | %100 |

### 2.16.2 تسجيل وإعادة تسجيل مستحضرات دوائية

خلال العام 2017 تم إصدار شهادات تسجيل لـ 255 دواءً بشرياً وثمانية أدوية بيطرية و 726 مستحضراً تجميلياً و 43 مكملاً غذائياً و 152 من الأدوات والمواد الطبية، كما تمت الموافقة على إعادة تسجيل 229 دواءً بشرياً و 6 أدوية بيطرية و 200 مستحضراً تجميلاً و 4 مواد طبية، بالإضافة الى إصدار 57 شهادة بيع حر للأدوية البشرية و 113 شهادة مستحضر صيدلاني (CPP).

### 3.16.2 تسعير وإعادة تسعير الأدوية

خلال العام 2017 بلغ عدد أصناف الأدوية المحلية التي تم تسعيرها 83 دواءً محلياً و 86 دواءً مستورداً، وبلغ عدد أصناف الأدوية المحلية والمستوردة التي تم تحديث سعرها 4,619 صنفاً دوائياً وذلك ضمن 50 قائمة دوائية، وقد تم تخفيض سعر 222 صنفاً دوائياً محلياً ومستوردا، وتم تسعير 41 صنفاً دوائياً محلياً من أجل التصدير.

### 4.16.2 فحوصات الأدوية ومستحضرات التجميل

في العام 2017 بلغ عدد عينات الأدوية التي تم فحصها 1,184 عينة، نجح منها 1,145 عينة أي 96.7% من العينات، ورسب منها 39 عينة أي 3.3% منها.

وبلغ عدد عينات مستحضرات التجميل التي تم فحصها 993 عينة، نجح منها 914 عينة أي 92% من العينات، ورسب منها 79 عينة أي 8% من العينات.

### 5.16.2 أُذونات الإستيراد والشراء المحلي

في العام 2017 ، بلغ عدد أذونات شراء عقاقير خطرة 440 إذناً، في حين بلغ عدد أذونات إستيراد مواد أولية 951 إذناً، إضافة إلى 955 إذناً لإستيراد مستحضرات تجميل، و 717 إذن إستيراد أدوية غير مسجلة لصالح المستشفيات، و 114 إذن تسويق أدوية غير مسجلة، وإبراء 838 طرداً عن طريق البريد، بالإضافة إلى 301 من الأُذونات المتفرقة.

### 6.16.2 إجراءات بحق مخالفين

خلال العام 2017 بلغ عدد الصيادلة الذين تم تحويلهم إلى مجلس التأديب 108 صيدلانياً، وتمت التوصية بإغلاق صيدلية واحدة، وبلغ عدد إجراءات الضبط والمصادرة 140 اجراءً، وعدد إجراءات الضبط والتحفظ 206 إجراءات.

### 7.16.2 الموارد البشرية في القطاع الصيدلاني

#### 1. الصيادلة ومساعدي الصيادلة الحاصلين على مزاولة مهنة

في العام 2017 بلغ عدد الصيادلة الحاصلين على مزاولة مهنة الصيدلة في الضفة الغربية 4,534 صيدلانياً، بمعدل 16 صيدلانياً لكل 10,000 نسمة من السكان، علماً بأن المعدل العالمي حسب منظمة الصحة العالمية هو خمسة صيادلة لكل 10,000 نسمة من السكان، وبلغ عدد مساعدي الصيادلة في الضفة الغربية 863 صيدلانياً مساعداً، وهذا يعني أن معدل الصيادلة في الضفة الغربية يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.

## 16.2 الصيدلة في فلسطين

إن السياسة الدوائية الوطنية جزء أساسي من السياسة الصحية الوطنية، وعليه فان الأهداف الأساسية للسياسة الدوائية الوطنية ترتكز على العدالة والإستمرارية في القطاع الصيدلاني من خلال ضمان جودة جميع الأدوية وفعاليتها، وكذلك الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية، وتوفيرها بشكل عادل، والتأكيد على أهمية الإستخدام الرشيد للأدوية، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيعها لتطوير أنشطتها.

جدول (10) توزيع المصروف من الأدوية والمستهلكات الطبية من المستودعات المركزية في وزارة الصحة (بالشيكل)، فلسطين 2015- 2017

| السنة | الأدوية واللقاحات والمواد المخبرية | المستهلكات الطبية | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2015 | 268,454,352 | 40,298,643 | 308,752,995 |
| 2016 | 270,689,662 | 40,363,896 | 311,053,558 |
| 2017 | 255,941,647 | 33,849,957 | 289,791,604 |

### 1.16.2 الأدوية الأساسية والتكميلية والمهمات الطبية الأساسية

إحتوت قائمة الأدوية الأساسية المتداولة في سنة 2017 على 467 مادة دوائية فعالة تتمثل في 522 دواء أساسي و 40 دواء تكميلي بأشكال صيدلانية مختلفة ومصنفة حسب قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية وتبعا لما تقتضيه حاجة المواطنين وحسب الخدمات المقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية في حين تتكون قائمة المهمات الطبية الأساسية من 1600 صنف.

جدول (11) توزيع المصروف من الأدوية والمستهلكات الطبية من مستودعات الأدوية في وزارة الصحة (بالشيكل) حسب الجهة المصروف لها، فلسطين 2017

| الجهة | المستشفيات | الرعاية الصحية الأولية | أخرى | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| الأدوية | 130,818,745 | 80,254,119 | 3,779,708 | 214,852,572 |
| المستهلكات الطبية | 30,584,429 | 3,143,909 | 121,619 | 33,849,957 |

الرسم البياني (53) نسبة المسحوبات من الأدوية والمستهلكات الطبية من مستودعات الأدوية في وزارة الصحة (بالشيكل) حسب الجهة المصروف لها، فلسطين 2017



### 3.15.2 أنواع التأمين

**1. التأمين الإجباري**

يشترك في هذا النمط من التأمين موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين. وقد بلغ عدد الاسر المشاركة في هذا التأمين 69,346 أسرة في الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأمين 61,609,189 شيقلاً.

**2. التأمين الطوعي**

بلغ عدد الأسر المشاركة في هذا التأمين 2,693 أسرة في الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأمين 2,805,528 شيقلاً.

**3. تأمين العاملين داخل الخط الأخضر**

بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا التأمين 50,012 أسرة في الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأمين 71,295,103 شيقلاً.

**4. التأمين الجماعي/ العقود**

بلغ عدد الأسر المشاركة في هذا التأمين 70,112 أسرة في الضفة الغربية، وبلغ العائد النقدي من هذا التأمين 45,478,619 شيقلاً.

**5. تأمين التنمية الإجتماعية**

بلغ عدد الأسر المشاركة في هذا التأمين 41,198 أسرة في الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأمين 23,223,900 شيقلاً.

**6. تأمين الأسرى**

بلغ عدد الأسرى المؤمنين وأسرهم في هذا التأمين 17,882 أسرة في الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأمين 9,439,850 شيقلاً.

**7. تأمين المتعطلين عن العمل**

بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا التأمين 13,236 أسرة في الضفة الغربية، ويصرف هذا النوع من التأمين الصحي مجاناً.

**8. التأمين المجاني**

بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا التأمين 16,267 أسرة في الضفة الغربية.

جدول (9) أعلى عشر أمراض من حيث تكلفة حالات شراء الخدمة وعددها، فلسطين 2017

| المرض | التكلفة | % | العدد | % |
|---|---|---|---|---|
| الأورام | 120,299,968 | 27.9 | 20,662 | 21.8 |
| أمراض الدم | 46,456,465 | 10.8 | 4,861 | 5.1 |
| قسطرة القلب | 34,281,278 | 8.0 | 9,570 | 10.1 |
| أمراض الكلى والمسالك البولية | 28,491,898 | 6.6 | 7,899 | 8.3 |
| أدوية | 21,930,502 | 5.1 | 941 | 1.0 |
| أمراض العيون | 21,903,776 | 5.1 | 6,750 | 7.1 |
| الأعصاب وجراحة الأعصاب | 19,131,193 | 4.4 | 2,667 | 2.8 |
| الجراحة العامة | 18,429,159 | 4.3 | 4,990 | 5.3 |
| جراحة القلب | 14,567,914 | 3.4 | 1,157 | 1.2 |
| أمراض القلب | 11,840,358 | 2.7 | 2,129 | 2.2 |
| الإجمالي | 337,332,511 | 78.3 | 61,626 | 64.9 |

## 15.2 التأمين الصحي

### 1.15.2 التأمين الصحي في قطاع غزة

بموجب المادة (2) من القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 2007/6/26 والتي نصت على أنه **(يعفي كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إعتبارا من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة)**. فإن جميع سكان قطاع غزة يتمتعون بخدمات التأمين الصحي المجاني المقدم من وزارة الصحة من ذلك الحين وحتى الأن، أي أن نسبة تغطية سكان قطاع غزة من قبل التأمين الصحي لوزارة الصحة يبلغ 100%.

### 2.15.2 التأمين الصحي في الضفة الغربية

في العام 2017 بلغ عدد الأسر المشتركة في التأمين الصحي في الضفة الغربية 280,746 عائلة، وبلغت عائدات التأمين في الضفة الغربية 267,888,656 شيقلاً، و16,267عائلة حاصلة على تأمين صحي مجاني.

وقد بلغت عائدات المساهمات الرمزية في بعض الخدمات (أدوية وأشعة ومختبر) 54,036,467 شيقلاً.

وسُجل أكبر عدد للأسر المؤمنة في محافظة الخليل حيث بلغت 71,981 أسرة، يليها محافظة نابلس وبلغت 39,701 أسرة، وسجل أقل عدد للأسر المؤمنة في محافظة اريحا والاغوار وبلغ 6,592 أُسرة.

* شراء الخدمة من مستشفيات جمهورية مصر العربية

تم إصدار 1,316 تحويلة إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية، وهي تمثل 1.4% من مجموع التحويلات، وكان معظم المحولين إلى مصر خلال العام 2017 من سكان قطاع غزة 1,313 أي 99.8% من المحولين إلى المستشفيات المصرية، وكانت 3 تحويلات فقط من الضفة الغربية أي 0.2% من مجموع التحويلات إلى مصر.

بلغت تكلفة العلاج في المستشفيات المصرية 1,600,266 شيقلاً، ويشكل هذا المبلغ 0.4% من مجموع تكلفة شراء الخدمة، وبلغ متوسط التكلفة للتحويلة الواحدة 1,216 شيقلاً.

* شراء الخدمة من مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية

تم إصدار 12 تحويلة للعلاج في المرافق الصحية للمملكة الأردنية الهاشمية، تمثل 0.01% من مجموع حالات شراء الخدمة في العام 2017، منها 4 تحويلات من الضفة الغربية، و 8 تحويلات من قطاع غزة.

وفي العام 2017 بلغت تكلفة شراء الخدمة العلاجية 34,012 شيقلاً، بنسبة 0.01% من إجمالي نفقات شراء الخدمة، وبمتوسط تكلفة للتحويلة الواحدة 2,834 شيقلاً.

* شراء الخدمة من المستشفيات داخل الخط الأخضر

في العام 2017 بلغ عدد التحويلات إلى داخل الخط الأخضر 16,269 تحويلة، أي 17% من مجموع حالات شراء الخدمة، بواقع 12,121 حالة من الضفة الغربية، وهو ما نسبته 16.3% من تحويلات الضفة الغربية و4,148 تحويلة من قطاع غزة أي 20.2% من تحويلات قطاع غزة.

وبلغت تكلفة التحويلات إلى داخل الخط الأخضر 139,226,884 شيقلاً، أي 32.3% من مجموع تكلفة العلاج خارج وزارة الصحة، وبلغ متوسط تكلفة التحويلة الواحدة 8,558 شيقلا.

### 6.14.2 توزيع الحالات المحولة حسب المرض والتكلفة

**جدول (8) أعلى عشر أمراض من حيث عدد حالات شراء الخدمة وتكلفتها (بالشيقل)، فلسطين 2017**

| المرض | العدد | % | التكلفة | % |
|---|---|---|---|---|
| الأورام | 20,662 | %21.8 | 120,299,968 | %27.9 |
| قسطرة القلب | 9,570 | %10.1 | 34,281,278 | %8.0 |
| أمراض الكلى والمسالك البولية | 7,899 | %8.3 | 28,491,898 | %6.6 |
| أمراض العيون | 6,750 | %7.1 | 21,903,776 | %5.1 |
| الجراحة العامة | 4,990 | %5.3 | 18,429,159 | %4.3 |
| أمراض الدم | 4,861 | %5.1 | 46,456,465 | %10.8 |
| المسح الذري والطب النووي | 3,337 | %3.5 | 8,537,876 | %2.0 |
| أمراض الأطفال | 3,321 | %3.5 | 10,641,056 | %2.5 |
| فحوصات وتحاليل مخبرية | 3,092 | %3.3 | 6,798,263 | %1.6 |
| الأعصاب وجراحة الأعصاب | 2,667 | %2.8 | 19,131,193 | %4.4 |
| الإجمالي | 67,149 | %70.7 | 314,970,932 | %73.1 |

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه التحويلات 288,996,013 شيقلا وهو ما يعادل 67% من تكلفة شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة، وبمتوسط تكلفة للتحويلة الواحدة مقدارها 3,737 شيقلا.

وفي العام 2016 كانت هذه التكلفة 440,482,859 شيقلاً، وعادلت ما نسبته 77.7% من إجمالي تكلفة شراء الخدمة، وبمتوسط تكلفة للتحويلة الواحدة مقدارها 5,724 شيقلا.

### * شراء الخدمة من مستشفيات قطاع غزة

تم إصدار 3,380 تحويلة طبية إلى مستشفيات المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) غير الحكومية، وجميع تلك التحويلات الطبية كانت لمرضى من سكان قطاع غزة، يشكلون ما نسبته 3.6% من المجموع الكلي للتحويلات الطبية للعلاج خارج وزارة الصحة، و 16.5% من مجموع التحويلات الطبية التي صدرت للحالات المحولة من قطاع غزة فقط.

وبلغت تكلفة التحويلات الصادرة للعلاج في قطاع غزة خارج مرافق وزارة الصحة 8,861,507 شيقلاً، بنسبة 2.1% من إجمالي تكلفة شراء الخدمة، وبمتوسط تكلفة 2,622 شيقلاً للتحويلة الواحدة.

### * شراء الخدمة من مستشفيات الضفة الغربية

تم إعطاء 37,543 تحويلا للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية غير التابعة لوزارة الصحة، وهو ما نسبته 39.5% من إجمالي تحويلات وزارة الصحة وبتكلفة مقدارها 130,403,953 شيقلا، بنسبة 30% من إجمالي نفقات العلاج بالخارج، وبمتوسط تكلفة 3,473 شيقلاً للتحويلة الواحدة.

### * شراء الخدمة من مستشفيات القدس الشرقية

في العام 2017 بلغ العدد الإجمالي لتحويلات شراء الخدمة من مستشفيات القدس الشرقية 36,414 تحويلة، وهو ما نسبته 38% من تحويلات العلاج خارج مرافق وزارة الصحة، وبتكلفة بلغت 149,730,553 شيقل، وهو ما يعادل 35% من إجمالي تكلفة شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة، وبمتوسط تكلفة 4,112 شيقلا للتحويلة الواحدة.

حيث تم إعطاء 27,772 تحويلة لمرضى من سكان الضفة الغربية، وبتكلفة مقدارها 112,829,886 شيقلاً، و 8,642 حالة من قطاع غزة، وبتكلفة مقدارها 36,900,667 شيقلا.

## ب. شراء الخدمة من المستشفيات الخارجية (خارج فلسطين)

وهذه تشمل المستشفيات في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك المستشفيات الموجودة داخل الخط الأخضر وتركيا، حيث تم إعطاء 17,602 تحويلة، وهو ما نسبته 18.5% من مجموع تحويلات وزارة الصحة في العام 2017، وبتكلفة إجمالية بلغت 142,078,762 شيقلاً، وتعادل ما نسبته 33% من إجمالي تكلفة شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة، بمتوسط تكلفة 8,072 شيقلاً للتحويلة الواحدة.

أما في العام 2016 فبلغت تكلفة التحويلات إلى خارج فلسطين 126,238,121 شيقلاً وعادلت ما نسبته 22.2% من إجمالي تكلفة شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة، وبمتوسط تكلفة 8,428 شيقلاً للتحويلة الواحدة.

الرسم البياني (52) عدد تحويلات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة خلال السنوات 2001- 2017




## 2.14.2 توزيع تحويلات شراء الخدمة خلال العام 2017 حسب الجنس

بلغ عدد الذكور المحولين للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة 27,624 ذكراً، بنسبة قدرها 53%، وبلغ عدد الإناث 24,385 أُنثى ونسبتهن 47% من المرضى المحولين في العام 2017.

## 3.14.2 توزيع تحويلات شراء الخدمة حسب نوع الخدمة المحول لها

بلغ عدد التحويلات للإستشارة الطبية 22,631 إستشارة، وهو ما نسبته 23.8% من مجموع التحويلات، وبتكلفة قدرها 71,893,147 شيقلاً، في حين نسبة تحويلات الاستشارة الطبية للعام 2016 كانت 21.5%، وبلغ عدد تحويلات المبيت 72,308 تحويلا، بنسبة 76.2%، وبتكلفة قدرها 359,181,628 شيقلاً، بينما كانت في العام 2016 نسبة تحويلات المبيت 78.5%.

## 4.14.2 توزيع التحويلات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

بلغ عدد التحويلات من قطاع غزة 20,505 تحويلة، وهو ما نسبته 21.6% من مجمل عدد التحويلات خلال العام 2017، وبتكلفة بلغت 89,860,641 شيقلاً، أي 20.8% من تكلفة شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة.

وبلغ عدد التحويلات من الضفة الغربية 74,434 تحويلا، بنسبة 78.4% من مجمل التحويلات، وبتكلفة قدرها 341,214,134 شيقلا، أي 79.2% من تكلفة شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة.

## 5.14.2 توزيع التحويلات حسب مكان العلاج المحول إليه

**أ. شراء الخدمة من المستشفيات المحلية (داخل فلسطين)**

وتشمل المستشفيات الخاصة وغير الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تم تحويل 77,337 حالة إليها، مثلت 81.5% من مجمل تحويلات وزارة الصحة في العام 2017.

### 3. التمريض والقبالة

بلغ عدد التمريض والقابلات العاملين في وزارة الصحة 4,205 ممرضا وقابلة، منهم 2,827 أي 67.2% يعملون في الضفة الغربية، و1,378 أي 32.8% في قطاع غزة، موزعين حسب الاختصاص إلى 3,781 ممرضا بمعدل 8.0 لكل 10,000 نسمة و424 قابلة بمعدل 0.9 لكل 10,000 نسمة.

### 4. المهن الطبية المساندة

يعمل في وزارة الصحة 1,607 موظفاً في المهن الطبية المساندة، بمعدل 3.4 موظفاً لكل 10,000 نسمة، منهم 1,196 أي 74.4% في الضفة الغربية، و411 أي 25.6% في قطاع غزة.

### 5. الإدارة والخدمات

يعمل في دوائر وزارة الصحة المختلفة 5,416 موظفا في الإدارة والخدمات بمعدل 11.5 لكل 10,000، منهم 92,18 أي 40.4% في الضفة الغربية، و3,227 أي 59.6% في قطاع غزة.

**الرسم البياني (51) معدلات القوى العاملة في وزارة الصحة لكل 10,000 من السكان حسب التخصص، فلسطين 2017**




## 14.2 شراء الخدمة الصحية من خارج وزارة الصحة (التحويلات للعلاج التخصصي خارج مرافق وزارة الصحة)

### 1.14.2 عدد حالات شراء الخدمة في العام 2017

في العام 2017 بلغ العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة 94,939 تحويلة، بزيادة مقدارها 3.3% عن العام 2016 حيث كان عدد التحويلات حينها 91,927 تحويلة، وبزيادة قدرها 8.4% عن العام 2015 حيث كان العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة في ذلك العام 87,620 تحويلة.

وفي العام 2017 بلغت الكلفة الإجمالية لجميع التحويلات 431,074,755 شيقلاً، بإنخفاض قدره 23.9% عن العام 2016 حيث بلغت تكلفة التحويلات حينها 566,720,980 شيقلا.

الرسم البياني (50) الكوادر الطبية البشرية العاملة في القطاع الصحي حسب التخصص والمنطقة، فلسطين 2017




## 1.13.2 توزيع الكادر البشري العامل في وزارة الصحة

تعتبر وزارة الصحة المشغل الأكبر للكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي في فلسطين، وفي العام 2017 بلغ عدد العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية 14,248 موظفاً بشكل دائم بمعدل 30.3 موظفا لكل 10,000 نسمة، منهم 7,794 موظفاً أي 54.7% في الضفة الغربية و 6454 موظفاً أي 45.3% في قطاع غزة.

وبلغ عدد الكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة 8,832 موظفاً، بما فيها المهن الطبية المساندة، وهو ما نسبته 62.0% من مجموع العاملين في وزارة الصحة، بالإضافة إلى 5,416 موظفاً يعملون في مجال الإدارة والخدمات وهو ما نسبته 38.0% من مجموع القوى العاملة في الوزارة.

### 1. الأطباء

بلغ عدد الأطباء العاملين في مختلف مراكز ووحدات وزارة الصحة 2,509 طبيبا، بمعدل 5.3 أطباء لكل 10,000 نسمة من سكان فلسطين، بمعدل 4.5 طبيباً في الضفة الغربية و 6.6 طبيباً في قطاع غزة.

يتوزعون حسب الاختصاص بواقع 1,479 أي 58.9% طبيباً عاماً، بمعدل 3.1 أطباء عامين لكل 10,000 نسمة، منهم 764 أي 51.7% يعمل في الضفة الغربية و715 أي 48.3% في قطاع غزة، و854 أي 34.0% أطباء إختصاص بمعدل 1.8 طبيباً إختصاصاً لكل 10,000 نسمة، منهم 446 يعمل في الضفة الغربية بواقع 52.2% و408 في قطاع غزة بواقع 47.8%، و176 أي 7.0% طبيب أسنان بمعدل 0.3 طبيب أسنان لكل 10,000 نسمة منهم 68 أي 38.6% في الضفة الغربية 61.4 أي 108 % في قطاع غزة.

### 2. الصيادلة

يعمل في وزارة الصحة 511 صيدلانياً بمعدل صيدلاني واحد لكل 10,000 نسمة، منهم 304 صيدلانياً أي 59.5% في الضفة الغربية و 207 صيدلانياً أي 40.5% في قطاع غزة.

### 2. بنك الدم الوطني

بلغ عدد المتبرعين بالدم في بنك الدم الوطني في الضفة الغربية 9,727 متبرعا، منهم 4,975 متبرعاً طوعياً أي 51.2% من المتبرعين، و 3,905 تبرعوا لأَحد الأَقارب أو الأَصدقاء أي 40.1%، و847 متبرع علاجي أي 8.7%.

وبفحص الوحدات، كان منها 0.8% إيجابي لفيروس إلتهاب الكبد الفيروسي نوع B، و0.2% إيجابي لإلتهاب الكبد الفيروسي نوع C، كما يتم فحص الوحدات لفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وفحص الزهري الذي يتم عمله لوحدات الدم المنقولة طازجة والوحدات التي يتم منها تحضير الصفائح الدموية.

وبلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المصروفة لجميع المستشفيات الحكومية وغير الحكومية والخاصة في الضفة الغربية 16,367 وحدة.

**جدول (7) توزيع وحدات الدم ومشتقاته المنقولة في بنك الدم الوطني، الضفة الغربية، فلسطين 2017**

| مشتقات الدم | عدد الوحدات المنقولة | النسبة المئوية % |
|---|---|---|
| دم كامل | 79 | %0.5 |
| خلايا حمراء مركزة | 7,997 | %48.9 |
| بلازما طازجة مجمدة | 4,000 | %24.4 |
| صفائح دموية مركزة | 3,325 | %20.3 |
| راسب قري (المرسب بالتجميد) | 966 | %5.9 |
| المجموع | 16,367 | %100 |

### 2.12.2 كادر المختبرات وبنوك الدم

بلغ عدد الكادر العامل في مختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة في فلسطين 1,040 فنيا وإداريا، بمن فيهم مدراء المهن الطبية المساندة ، وكذلك 26 يعملون في مواقع ادارية ، منهم 607 في الضفة الغربية والباقي 433 يعملون في قطاع غزة ، علما بانة لا يوجد فصل تام بين المختبرات وبنوك الدم حاليا ، وتتراوح الموهلات العلمية لهذة الكوادر ما بين الدبلوم الى الدكتوراة ، والغالبية العظمى منهم من حملة بكالوريس التحاليل الطبية.

## 13.2 الكوادر الطبية البشرية في القطاع الصحي في فلسطين

في العام 2017 بلغ عدد الكوادر البشرية الطبية المسجلة في النقابات الطبية المختلفة في فلسطين 28,915 كادراً، منهم 21,731 كادراً في الضفة الغربية بنسبة 75.2%، و7,184 كادراً في قطاع غزة بنسبة 24.8% ، تتوزع هذة الكوادر على كل من وزارة الصحة، والمؤسسات الصحية غير الحكومية، والخدمات الطبية العسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، والقطاع الخاص. وبلغ عدد الكوادر البشرية الطبية العاملة في وزارة الصحة 7,225 موظفا يشكلون 25% من مجموع الكوادر الطبية البشرية العاملة في القطاع الصحي. ولا يشمل ذلك كوادر المهن الطبية المساندة وموظفي الإدارة والخدمات.

جدول (5) توزيع فحوصات المختبرات الطرفية في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| المبحث | عدد الفحوص المنجزة | النسبة المئوية % |
|---|---|---|
| الكيمياء السريرية | 1,338,404 | %52.7 |
| الدمويات والتخثر | 575,523 | %22.7 |
| الروتين | 426,312 | %16.8 |
| الأمصال | 72,364 | %2.8 |
| الأحياء الدقيقة | 5,079 | %0.2 |
| الهرمونات والفحوص الخاصة | 120,836 | %4.8 |
| المجموع | 2,538,518 | %100 |

### 1. بنوك الدم في المستشفيات

تتركز معظم خدمات نقل الدم في المستشفيات ، وتعتبر وزارة الصحة المقدم الرئيسي لخدمات نقل الدم في فلسطين وتشرف على المؤسسات الأُخرى التي تقدم هذه الخدمة.

وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم في بنوك الدم التابعة لمستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية 24,906 متبرعا، منهم 8,777تبرعوا طوعياً وهو ما نسبته 35.3% من مجموع المتبرعين في العام 2017، وتبرع 15,056 لأَحد الأَقارب أَو المعارف وهو ما نسبته 60.4% من المتبرعين، وبلغ عدد المتبرعين علاجيا 1,073 أي 4.3%.

ويتم فحص جميع وحدات الدم المتبرع بها للإستقصاء عن الأَمراض التي تنتقل عن طريق نقل الدم، وتشمل هذه الفحوصات: إلتهاب الكبد الفيروسي نوع B حيث كانت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.5%، وإلتهاب الكبد الفيروسي نوع C وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.2%، وفحص الدم للكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أيضاً، أَما فحص مرض الزهري فيتم عمله لوحدات الدم المنقولة طازجة والوحدات التي تحضر منها الصفائح الدموية.

وفي العام 2017 بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المنقولة إلى المرضى في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية 52,376 وحدة.

جدول (6) توزيع وحدات الدم ومشتقاته المنقولة في مستشفيات وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017

| مشتقات الدم | عدد الوحدات المنقولة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| دم كامل | 6 | %0.01 |
| خلايا حمراء مركزة | 27,077 | %51.7 |
| بلازما طازجة مجمدة | 14,980 | %28.6 |
| صفائح دموية مركزة | 9,991 | %19.1 |
| راسب قري (المرسب المتجمد) | 322 | %0.6 |
| المجموع | 52,376 | %100 |

### 2. مختبرات فحص الأنسجة المرضية (Histopathology)

تتمركز فحوصات الأنسجة المرضية والخلايا في الضفة الغربية في كل من : مستشفى رفيديا الجراحي في نابلس، ومستشفى بيت جالا ومجمع فلسطين الطبي في رام الله.

يعمل في هذا المجال 6 مختصين في الأنسجة بالإضافة إلى 8 فنيي مختبر، تم فحص ما مجموعه 14,953 عينة ، وبلغ متوسط تكلفة فحص العينة الواحدة 12 شيقلا.

#### - المختبرات المتوسطة

وهي متوسطة التطور وتوجد في مستشفيات وزارة الصحة، يتم فيها فحص عينات المرضى المنومين ومراجعي العيادات الخارجية والعينات المحولة من عيادات مديريات الصحة في كل محافظة.

بلغ عدد المختبرات المتوسطة في الضفة الغربية 14 مختبراً، يعمل فيها 243 فنيا ومختصا، وتم إنجاز 5,528,378 فحصاً مخبرياً، وبلغ متوسط عدد الفحوص السنوي لكل فني مختبر 24,490 فحصاً، وبلغ متوسط التكلفة المباشرة للفحص الواحد 3.1 شيقلاً.

**جدول (4) توزيع فحوصات المختبرات المتوسطة المنجزة في وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**

| المبحث | عدد الفحوص المنجزة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الكيمياء السريرية | 3,275,960 | %59.3 |
| الدمويات والتخثر | 1,233,888 | %22.3 |
| الروتين | 423,799 | %7.7 |
| الأمصال | 240,107 | %4.3 |
| الأحياء الدقيقة | 102,090 | %1.8 |
| الهرمونات والفحوص الخاصة | 252,534 | %4.6 |
| المجموع | 5,528,378 | %100 |

#### - المختبرات الطرفية

وهي مختبرات عيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وفي الضفة الغربية يوجد ما مجموعه 193 مختبراً موزعة على كافة المحافظات، منها 13 مختبراً تم التعاقد معها، يعمل في هذه المختبرات 264 فنياً، تم إنجاز ما مجموعه 2,538,518 فحصاً مخبرياً، بلغ متوسط عدد الفحوص السنوي 9,616 فحصاً لكل فني، ومتوسط تكلفة الفحص 2.7 شيقلا.

### 5.11.2 مجمع فلسطين الطبي

**أَجنحة مجمع فلسطين الطبي**

**1. جناح أَبناء رام الله**

يضم 135 سريراً، وبلغت نسبة إشغاله 97.5%.

**2. جناح الأَطفال**

يضم 63 سريراً، وبلغت نسبة إشغاله 104.7%.

**3. جناح القلب والجراحات التخصصية**

يضم 46 سريراً، وبلغت نسبة إشغاله 97.3%.

**4. جناح الطوارئ**

في العام 2017 بلغ عدد المرضى الذين عولجوا في جناح الطوارئ 104,671 مريضاً.

**5. بنك الدم الوطني**

أُنشئ بنك الدم الوطني بقرار من معالي وزير الصحة للعمل على توفير مخزون وطني لدم آمن يتم توفيره عند الحاجة إليه من خلال ترسيخ مفهوم التبرع الطوعي بالدم.

حيث تم التبرع لبنك الدم الوطني خلال العام 2017 بـ 9,727 وحدة دم، منها 4,975 وحدة قدمت عن طريق التبرع الطوعي، و 3,905 وحدة كانت تبرعاً من الأَقارب لأَقاربهم المرضى المحتاجين للدم ، و847 تبرع علاجي.

## 12.2 المختبرات وبنوك الدم

### 1.12.2 تصنيف المختبرات

تعتبر الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة هي الجهة الرسمية لرعاية المختبرات وبنوك الدم وتقديم هذه الخدمة في فلسطين حيث قامت بتجهيز المختبرات بأَحدث الأَجهزه المخبرية مع توفير القوى العاملة اللآزمة.

**المختبرات في وزارة الصحة**

تصنف المختبرات في وزارة الصحة إلى ثلاث تصنيفات : مركزية، متوسطة، وطرفية.

– المختبرات المركزية

وهي مختبرات متطورة يتم تحويل العينات المخبرية إليها من مختلف محافظات الضفة الغربية لفحصها، يندرج تحت هذا التصنيف المختبرات التالية:

**1. مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله**

يتم في هذا المختبر فحص الأَغذية والأَدوية ومياه الشرب للتأَكد من صلاحيتها للإستهلاك البشري، كما يتم فحص العينات المسحية للأَطفال حديثي الولادة للتقصي عن فينيلكيتونوريا (PKU) والهرمون الحاث للغدة الدرقية (n–TSH) كذلك يتم إجراء الفحوص المصلية لبعض الأمراض الفيروسية وفحص الحمض النووي لبعضها.

### 4.3.11.2 مستشفيات الأَمراض النفسية

في العام 2017 بلغ عدد أَسِرة مستشفيات الأمراض النفسية في فلسطين 165 أَسِرة، وبلغت نسبة إشغال الأسِرة في الضفة الغربية 86.9%، وبلغ معدل المكوث 76.7 يوماً، وبلغت أَيام التداوي في مستشفى الأَمراض النفسية والعقلية في الضفة الغربية 44,402 يوم تداوي.

### 4.11.2 المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة

في العام 2017 بلغ عدد المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة في فلسطين 54 مستشفاً، بسعة سريرية قدرها 2,829 سرير، تشكل ما نسبته 45.5% من مجموع أَسِرة المستشفيات في فلسطين.

حيث يملك القطاع الخاص ويدير 16 مشفاً منها بسعة سريرية مقدارها 344 سَريراً، أي ما نسبته 5.5% من مجموع أَسِرة المستشفيات في فلسطين.

بينما تملك المنظمات غير الحكومية وتدير 34 مشفاً، بسعة سريرية قدرها 2,286 سريراً أي ما نسبته 36.8% من مجموع أَسِرة المستشفيات في فلسطين، هذا بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات تدار من قبل الخدمات العسكرية وكذلك مستشفى واحد لوكالة غوث وتشغيل اللآجئين في قلقيلية.

**- مستشفى النجاح الوطني الجامعي**

أُنشئ من قبل جامعة النجاح الوطنية في نابلس كمستشفى تعليمي يتبع كلية الطب وعلوم الصحة فيها، وبدأ العمل به جزئياً في النصف الثاني من العام 2013، بسعة سريرية 22 سريراً، إرتفعت إلى 127 سريراً خلال العام 2017.

**- مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية**

تعمل في فلسطين 3 مستشفيات طبية عسكرية، هي المستشفى العسكري الميداني الأُردني ومشفى عبسان ومشفى بلسم وبسعة سريرية 136 سريرا.

**- مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللآجئين الفلسطينيين**

تملك الخدمات الطبية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) وتدير مستشفاً واحداً فقط في فلسطين، يقع في محافظة قلقيلية، بسعة سريريه 63 سريراً.

**- مستشفيات القدس**

يوجد 7 مستشفيات تعمل في مدينة القدس الشرقية بسعة سريرية قدرها 714 سريراً.

**- مراكز التأهيل**

يوجد في فلسطين 4 مراكز تأهيل، جميعها غير حكومية، سعتها السريرية 189 سريراً، و تقدر نسبتها بـ 3% من إجمالي أَسِرة المستشفيات في فلسطين.

### 3.3.11.2 مؤشرات الخدمات المقدمة للمرضى غير المُنومين (غير المُدخلين) في المستشفيات

**- مراجعو العيادات الخارجية**

في العام 2017 بلغ العدد الإجمالي لزيارات مراجعي العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة 632,670 زيارة في الضفة الغربية.

**- الإسعاف والطوارئ**

في العام 2017 بلغ عدد الزيارات لخدمات الإسعاف في مستشفيات وزارة الصحة 883,893 زيارة في محافظات الضفة الغربية.

**- خدمات غسيل الكلى**

خلال العام 2017 بلغ مجموع وحدات غسيل الكلى في الضفة الغربية 11 وحدة تابعة لوزارة الصحة، فيها 162 جهازاً للكلية الصناعية بالإضافة إلى ووحدة واحدة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي في نابلس بواقع 50 جهازاً للكلية الصناعية.

وقد بلغ عدد المرضى الذين تلقوا خدمة غسيل الكلى في المستشفيات الضفة الغربية بشكل منتظم 1,216 مريضاً، حيث بلغ إجمالي الغسلات لهؤلاء المرضى 165,381 غسلة.

**- خدمات العلاج الطبيعي**

خلال العام 2017 بلغ مجموع زيارات المرضى لأَقسام العلاج الطبيعي في العيادة الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الضفة الغربية 33,035 زيارة.

**- الأَشعة التشخيصية**

يتم تقديم هذه الخدمات من خلال أقسام الأَشعة الموجودة في جميع مستشفيات وزارة الصحة ، وفي العام 2017 بلغ عدد صور الأَشعة التشخيصية التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية 679,650 صورة تشخيصية، منها 44,767 صورة فوق صوتية، و 76,360 تصوير طبقي مقطعي، هذا بالإضافة إلى 544,640 صورة للأَشعة التشخيصية العادية، و13,883 صورة رنين مغناطيسي.

**جدول (3) *بعض المؤشرات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، فلسطين، للأعوام 2013- 2017**

| المؤشر | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسرة | 3,071 | 3,054 | 3,053 | 3,325 | 3,384 |
| النسبة المئوية لإشغال الأسرة | %85.3 | %86.6 | %88.2 | %92.2 | %97 |
| معدل المكوث (يوم) | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.2 |

* هذه البيانات لا تشمل بيانات مستشفيات الأمراض النفسية.

### 6. أسرة الأمراض النفسية والعقلية

وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة للمواطن الفلسطيني، ويتم تقديمها من خلال مشفيين أحدهما في قطاع غزة سعته السريرية 25 سريراً، والآخر في الضفة الغربية بسعة سريرية قدرها 140 سريراً.

## 2.3.11.2 مؤشرات المرضى المدخلين لأقسام المبيت في مستشفيات وزارة الصحة، بإستثناء مستشفيات الأمراض النفسية

**- أيام التداوي**

في العام 2017 بلغ إجمالي أيام التداوي 525,215 يوم تداوي، بمعدل 186 يوم تداوي لكل 1,000 نسمة في الضفة الغربية.

**- نسبة إشغال الأسرة**

في العام 2017 بلغت نسبة إشغال الأَسِرة في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية 97%.

وسجلت خلال العام 2017 أعلى نسبة إشغال للأَسِرة في مستشفى الخليل (عالية) وبلغت 137.8%، وكانت أَدنى نسبة إشغال في مستشفى محمد علي المحتسب في محافظة الخليل وبلغت 61.9%.

**- معدل المكوث**

بلغ معدل المكوث للمريض في مستشفيات وزارة الصحة في فلسطين 2.2 يوماً، بإستثناء مستشفيات الأَمراض النفسية والعقلية، حيث بلغ معدل المكوث 76.7 يوماً في مستشفى الأَمراض النفسية والعقلية في الضفة الغربية. وسجلت في العام 2017 أَطول معدل لمكوث المريض في مستشفى بيت جالا (الحسين) وبلغت 2.5 يوماً، بينما سجل أَقل معدل مكوث في مستشفى محمد علي المحتسب حيث بلغ 0.9 يوماً.

**- العمليات الجراحية**

تم إجراء 59,858 عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية في العام 2017.

**- الولادات في المستشفيات**

بلغ عدد الولادات الحية المسجلة في مستشفيات وزارة الصحة 37,801 مولوداً في الضفة الغربية.

**- العمليات القيصرية**

تم إجراء 9,641 عملية قيصرية في مستشفيات وزارة الصحة في العام 2017 بواقع 25.8% من مجمل الولادات في الضفة الغربية.

### 3.11.2 مستشفيات وزارة الصحة

تملك وتدير وزارة الصحة 63.2% من أَسِرة المستشفيات العامة في فلسطين و37.9% من أَسِرة المستشفيات المتخصصة، و14.5% من أَسِرة الولادة، وجميع أَسِرة الأَمراض النفسية والعصبية.

أَما أَسِرة مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في فلسطين فجميعها مملوكة ومدارة من قبل الجهات غير الحكومية.

ويبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة 27 مشفاً، بسعة سريرية قدرها 3,384 سريراً، أَي 54.5% من إِجمالي عدد الأَسِرة في فلسطين.

يوجد 14 مستشفاً من مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية، بسعة سريرية قدرها 1,623 سريراً، وهو ما يعادل 48% من مجمل أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة، بينما يوجد 13 مستشفاً من مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة حيث يبلغ عدد أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة 1,761 سريراً، أَي 52% من مجمل أَسرة مستشفيات وزارة الصحة في فلسطين.

### 1.3.11.2 توزيع أسرة مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص

#### 1. أسرة الأمراض الداخلية وتخصصاتها الفرعية

خصصت وزارة الصحة 823 سريراً من أَسِرة مستشفياتها للأَمراض الباطنية وتخصصاتها الفرعية، وتشكل هذه الأَسِرة 24.3% من مجموع أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة، منها 429 سريراً في الضفة الغربية و394 في قطاع غزة.

#### 2. أسرة الجراحة العامة وتخصصاتها الفرعية

خصصت وزارة الصحة 964 سريراً لأَقسام الجراحة العامة وتخصصاتها الفرعية، وتشكل هذه الأَسِرة 28.5% من مجموع أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة، منها 458 سريراً في الضفة الغربية، و 506 سريرا في قطاع غزة.

#### 3. أسرة طب الأطفال

تبلغ نسبة الأَسِرة المخصصة لمبيت الأطفال المرضى 19.4% من أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة، والتي خلال العام 2017 بلغ عددها 658 سَريراً، منها 267 سَريرا في الضفة الغربية، بالإضافة إِلى 14 سَريراً مخصصة لأمراض دم االأِطفال، و 391 سريراً في قطاع غزة.

#### 4. أسرة الأَمراض النسائية والتوليد

بلغ عدد الأسرة المخصصة للأَمراض النسائية والتوليد في مستشفيات وزارة الصحة 478 سريراً، وهو ما نسبته 14.1% من إِجمالي أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة، منها 243 سريراً في مستشفيات الضفة الغربية، و235 سريراً في مستشفيات قطاع غزة.

#### 5. أسرة العناية المركزة (الرعاية الخاصة)

وتشمل أَسِرة وحدات العناية المركزة العامة ووحدات العناية المركزة للقلب، والعناية المركزة لحديثي الولادة والعناية المركزة للأَطفال، ووحدة العناية المركزة لعلاج الحروق.ويبلغ مجموع هذه الأَسِرة 447 سريراً، تشكل 13.2% من مجموع أَسِرة مستشفيات وزارة الصحة، منها 212 سريراً في مستشفيات الضفة الغربية، و235 سريراً في مستشفيات قطاع غزة.

الرسم البياني (49) توزيع معدل المستشفيات لكل 100,000 نسمة، ومعدل الأسرة لكل 10,000 نسمة حسب المحافظة، فلسطين 2017




## 2.11.2 تصنيف المستشفيات حسب التخصص

### 1. المستشفيات العامة

وهي مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للمنطقة الجغرافية التابعة لها، وبعض هذه المستشفيات ذات سعة كافية بحيث تقدم الرعاية الصحية الثانوية وبعض من الرعاية الصحية الثالثية، وفي العام 2017 بلغ عدد المستشفيات العامة في فلسطين 43 مشفاً، 29 مستشفى في الضفة الغربية بسعة سريرية 2,750 سريراً.

### 2. المستشفيات المتخصصة

وهي مستشفيات تقدم خدمات متخصصة، متقدمة، وشاملة في مجال الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، وفي العام 2017 بلغ عددها في فلسطين 21 مشفاً ، منها 8 مستشفيات في الضفة الغربية بسعة سريرية قدرها 673 سريراً.

### 3. مستشفيات الولادة

وتقدم هذه المستشفيات الخدمات في مجال أمراض النساء والتوليد، وفي العام 2017 بلغ عددها في فلسطين 13 مشفاً، 11 مستشفى منها بالضفة الغربية بسعة سريرية مقدارها 220 سريراً.

### 4. مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي

وهي مراكز طبية تقدم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، وفي العام 2017 بلغ عددها في فلسطين 4 مراكز بسعة سريرية بلغت 189 سريرا، 3 منها بالضفة الغربية بسعة سريرية 149 سريراً.

## 10.2 أنشطة التثقيف الصحي خلال العام 2017

قام مركز المعلومات الصحية الفلسطيني خلال العام 2012 ببناء قاعدة بيانات محوسبة لأنشطة التثقيف الصحي وتم تدريب الإحصائيين وطواقم التثقيف الصحي في مختلف مديريات الصحة عليها، وتم بناؤها بالتنسيق الكامل مع الدوائر ذات العلاقة في الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، دائرة التثقيف الصحي، دائرة صحة المجتمع، دائرة الصحة المدرسية.

وخلال العام 2017 بلغ عدد الأنشطة التثقيفية التي تم تنفيذها 20,501 نشاطاً تثقيفيا.

### الطواقم المنفذة لأنشطة التثقيف الصحي

تم تنفيذ أنشطة التثقيف الصحي من قبل عدة طواقم منها الطبيب والممرض والمرشد الصحية والصيدلاني وغيرهم حيث كانت أنشطة الطاقم التمريضي أعلى نسبة وقد بلغت 67.9% من هذه الأنشطة، والمثقف الصحي 13.5%، المرشدة الصحية 6.5%، أما القابلة 5.4%.

### تنوع أساليب تنفيذ أنشطة التثقيف الصحي

نفذت طواقم التثقيف الصحي أنشطة التثقيف بعدة أساليب منها المحاضرة ومجموعات نقاش وعروض وندوات، وقد شكل أسلوب المحاضرة أعلى نسبة وبلغ 36.7% من أنشطة التثقيف الصحي المنفذة في العام 2017، يليه أسلوب مجموعات نقاش وكانت نسبته 28% من الأنشطة المنفذة.

### أماكن تنفيذ أنشطة التثقيف الصحي

تنوعت أماكن تنفيذ أنشطة التثقيف الصحي ما بين أندية رياضية، ومدارس وعيادات وأماكن أُخرى، حيث شكل تنفيذ أنشطة التثقيف الصحي في العيادات أعلى نسبة وكانت 86.3% من هذه الأنشطة، ويليها الأنشطة التي تم تنفيذها في المدارس حيث بلغت نسبتها 8.2% من هذه الأنشطة.

### برامج التثقيف الصحي المنفذة

تنوعت برامج التثقيف الصحي بين الصحة الإنجابية وأمراض الطفولة والأمراض غير السارية وأنماط الحياة الصحية حيث شكلت أنشطة أنماط الحياة الصحية النسبة الأكبر وقد بلغت 28.6% من نسبة البرامج المنفذة خلال عام 2017 في مختلف مديريات الصحة.

## 11.2 الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في فلسطين

### 1.11.2 المستشفيات في فلسطين

في العام 2017 بلغ عدد المستشفيات العاملة في فلسطين 81 مستشفاً، يعمل 51 منها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشكل ما نسبته 61% من مجمل المستشفيات العاملة في فلسطين.

يبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات (بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية) 6,213 سريراً، بمعدل 757 نسمة لكل سرير بما فيها أسِرة مستشفيات القدس الشرقية، 775 نسمة لكل سرير في قطاع غزة، و 746 نسمة لكل سرير في الضفة الغربية.

### 2. عينات المياه المفحوصة

خلال العام 2017 بلغ عدد عينات المياه الكلية المفحوصة 12,894 عينة، بلغت نسبة التلوث فيها 13.9%.

### 3. الحرف والصناعات

بلغ عدد الحرف والصناعات القائمة 46,902 حرفة منها 51.3% مرخصة، وبلغت الشكاوى الخاصة بها 382 شكوى، بينما بلغت المخالفات المحررة في هذا المجال 213 مخالفة.

**الرسم البياني (47) توزيع نسبة الحرف والصناعات القائمة والمرخصة حسب المنطقة ، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 4. الكشف البيئي على طلبات المصانع

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة خلال العام 2017 من المصانع لغايات الكشف البيئي 282 طلبات، تم الموافقة على 94.3% من هذه الطلبات، بينما رفضت الطلبات الأخرى.

**الرسم البياني (48) توزيع نسبة طلبات المصانع الموافق عليها حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 5. مكافحة الحشرات والقوارض

حرصا من دائرة صحة البيئة على محاربه الحشرات والقوارض فقد قامت خلال العام 2017 بتوزيع 1,230 لتراً من مبيدات الحشرات، و 204 لتراً من مبيدات الأعشاب.

## 8.2 حوادث العمل

بدأ مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة برصد حوادث العمل منذ العام 2014، وانشأ المركز بجهوده الذاتية قاعدة بيانات لهذا الغرض.

حيث تم في العام 2017 الإبلاغ 1,775 إصابة عمل بزيادة قدرها 7.3% عن عدد إصابات العمل التي بُلغ عنها في العام 2016 وكانت 1,654 إصابة.

وفي العام 2017 تم التبليغ كذلك عن 14 حالة وفاة بسبب حوادث عمل، جميعهم من الذكور، بزيادة قدرها 40% عن وفيات حوادث العمل التي بُلغ عنها في العام 2016، سجلت 4 حالات من محافظة الخليل، وحالتان من كل محافظة نابلس، ومحافظة جنين، ومحافظة بيت لحم، وحالة من كل من محافظة رام الله والبيرة، ومحافظة طولكرم ومحافظة القدس، ومحافظة قلقيلية، فيما لم يبلغ عن وفيات نتيجة حوادث من محافظات طوباس، وسلفيت، وأريحا والأغوار.

علماً أن 3 حالات وفاة كانت داخل الخط الأخضر (إسرائيل)، والباقي داخل المناطق الفلسطينية.

وكانت ثلاث وفيات عمل في الفئة العمرية 15- 19 سنة، و 4 وفيات في الفئة العمرية 20- 24 سنة، وحالتي وفاة في الفئة العمرية 25- 29 سنة، ووفاة واحدة في الفئة العمرية من 35- 39 سنة، وحالتي وفاة في الفئة العمرية فوق 55 سنة، أي أن 64.3% من وفيات حوادث العمل المُبلغ عنها هي في الفئة العمرية الكثر شباباً من 16 وحتى 29 سنة.

وفي العام 2017 بلغ معدل إصابات العمل بين الفلسطينيين في الضفة الغربية 69.1 لكل 100,000 نسمة من السكان، بعد أن كان في العام 2016، 61.9 لكل 100,000 من السكان.

وقد سجلت محافظة أريحا والأغوار أعلى معدل للإصابة بحوادث العمل المبلغ عنها وبلغ 260 لكل 100,000 من السكان.

وسجلت محافظة بيت لحم أدنى معدل للإصابة بحوادث العمل وبلغ 26.7 لكل 100,000 من السكان.

وسجلت أعلى نسبة لإصابات العمل في الفئة العمرية من 15- 24 سنة، تلتها الفئة العمرية من 25- 34 سنة.

## 9.2 صحة البيئة

### 1. عينات الأغذية المفحوصة

خلال العام 2017 بلغ عدد عينات الأغذية المفحوصة 10,216 عينة، بلغت نسبة التلوث فيها 12.0%.

**الرسم البياني (46) توزيع عدد عينات الأغذية المفحوصة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



## 7.2 حوادث السير

### 1.7.2 برنامج رصد حوادث السير

يتم التبليغ عن حوادث السير من قبل المستشفيات الحكومية وغير الحكومية والخاصة في الضفة الغربية، حيث بدأ رصد حوادث السير في النصف الثاني من العام 2009، وفي العام 2017 سجلت 194 حالة وفاة ناتجة عن حوادث السير.

### 2.7.2 معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير في فلسطين

في العام 2017 بلغ معدل الوفيات المبلغ عنها والناتجة عن حوادث السير في فلسطين 4.4 لكل 100,000 من السكان، حيث بلغ في الضفة الغربية 4.5 لكل 100,000 من السكان بينما في قطاع غزة 4.2 لكل 100,000 من السكان.

### 3.7.2 توزيع الوفيات نتيجة حوادث السير حسب الفئات العمرية

بلغ عدد الوفيات المسجلة نتيجة حوادث السير في الضفة الغربية 115 حالة، كانت أعلى نسبة منها في الفئة العمرية 15- 24 سنة وبلغت 28.7% من إجمالي حالات وفيات حوادث السير المسجلة في العام 2017.

**الرسم البياني (44) توزيع عدد وفيات حوادث السير حسب الفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




**الرسم البياني (45) توزيع معدل وفيات حوادث السير لكل 100,000 من السكان حسب الفئة العمرية، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



الرسم البياني (41) توزيع أعداد المرضى المستفيدين من خدمات عيادات الأسنان في وزارة الصحة حسب الجنس والمنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




ويقوم أطباء الأسنان في العيادات بوصف الدواء المناسب للحالات المرضية التي تقوم بمراجعة العيادات وقد سجل المضاد الحيوي أعلى نسبة للأدوية المصروفة، وبلغت نسبتها 46.2% من مجموع الأدوية التي تم وصفها.

الرسم البياني (42) التوزيع النسبي للأدوية التي تم وصفها في عيادات الأسنان حسب نوع الدواء، الضفة الغربية، فلسطين 2017




الرسم البياني (43) توزيع نسبة صرف المضادات الحيوية للمرضى المستفيدين من خدمات عيادات الأسنان من إجمالي الوصفات الدوائية المصروفة حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017



## 6.2 صحة الفم والأسنان

### 1.6.2 عيادات الأسنان

تملك وزارة الصحة وتدير 38 عيادة أسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية، وفي تطور نوعي على مستوى حوسبة الملفات الخاصة بالمرضى في وزارة الصحة الفلسطينية، قام مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بالتعاون مع وحدة الفم والأسنان والإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وبتمويل من المشروع الإسباني ببناء الملف الإلكتروني للمرضى المنتفعين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وبدأ العمل بنظام ملف المريض الإلكتروني في بداية العام 2010، وكان الطموح أن يصبح ملف الأسنان ملفا الكترونيا نستطيع من خلاله الاستغناء عن الورقيات إذا تم الالتزام به بشكل كامل إلا أن ذلك ما زال دون المستوى المطلوب حيث بلغت النسبة العامة 78.9%، لعدم التزام بعض الأطباء بإدخال كافة الملفات على الكمبيوتر، و هناك مشاكل فنية و نقص في الأجهزة ومشاكل أخرى مختلفة ما زالت تحول دون الوصول إلى الهدف، مع مراعاة أن الحصول على الملفات في العيادات التي تستخدم نظام الحوسبة الذي مول من USAID ما زال متعذرا لأسباب فنية.

### 2.6.2 خدمات صحة الفم والأسنان في مرافق وزارة الصحة

في العام 2017 بلغ إجمالي عدد المعالجين في مراكز صحة الفم والأسنان 40,217 مراجعا، وكان عدد الخدمات التي تم تقديمها للمراجعين 44,906 خدمة.

بلغ عدد الحشوات المختلفة التي تم عملها في العيادات 12,994 منها 6,472 حشوة فضة، 3,522 حشوة مؤقتة و3,000 حشوة تجميلية. بينما بلغت حالات قلع الأضراس 12,490 حاله منها 7,092 قلع لبني، 5,231 قلع دائم و 167 قلع جراحي، وبلغ عدد حالات تنظيف الأسنان 1,147 حالة.

كما تقدم عيادات الأسنان خدمة رعاية أسنان المرأة الحامل بغض النظر عن التأمين الصحي، وفي العام 2017 بلغ عدد الحوامل المستفيدات من خدمات الرعاية السنية خلال العام 5,158 حامل.

### 3.6.2 خدمات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية من واقع الملفات الإلكترونية

في العام 2017 بلغ عدد المراجعين الذين عولجوا في عيادات الأسنان في الضفة الغربية وتم حوسبة ملفاتهم الكترونياً 29,443 مراجعاً، منهم 11,417 ذكر، و18,026 أنثى بنسبة 61.2% ما يعني أن الإناث سجلن النسبة الأكبر من عدد المراجعين لعيادات الأسنان في وزارة الصحة.

أما الفئة العمرية التي سجلت أكثر عدد مراجعين تم معالجتهم خلال العام 2017 فكانت 10-17 سنة وقد بلغت 7,751 مراجعاً بنسبة 26.3% من مجموع المراجعين.

### 4.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب المُعَنِّف

في 55.8% من حالات العنف المُبلغ كان المُعَنِّف هو الزوج، وفي 4.6% من الحالات كان المُعَنِّفون أكثر من شخص.

**الرسم البياني (39) توزيع حالات العنف المُبلغ عنها ضد النساء حسب الشخص المُعَنِّف، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 5.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب نوع العُنف الممارس

في 43.9% من الحالات المُبلغ عنها كان الممارس عنفاً نفسياً، يليه العنف البدني بنسبة 27.1%، وفي 26.8% من الحالات كان العنف الممارس عنفاً مُركباً.

**الرسم البياني (40) توزيع حالات العنف المُبلغ عنها ضد النساء حسب نوع العنف الممارس، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



الرسم البياني (37) توزيع حالات العنف المُبلغ عنها ضد النساء حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




## 2.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب الفئة العمرية

كانت 40.3% من حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي في الفئة العمرية من 19- 29 سنة.

## 3.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب الحالة الزواجية

كان 81.6% من حالات العنف المُبلغ عنها هن نساء متزوجات.

الرسم البياني (38) توزيع حالات العنف المُبلغ عنها ضد النساء حسب الحالة الزواجية للمرأة المُعَنَفة، الضفة الغربية، فلسطين 2017



### 4.4.2 المراجعون لمراكز الصحة النفسية والمجتمعية حسب التشخيص

تظهر أعداد المراجعين في مراكز الصحة النفسية والمجتمعية في الضفة الغربية خلال العام 2017 أن الفصام والصرع والتخلف العقلي هي الأَعلى علاجا على التوالي حيث بلغ عدد المراجعين بهذه الحالات 29,980، 13,137 و 12,343 حالة لكل منها على التوالي.

**الرسم البياني (36) توزيع أعداد المراجعين لمراكز الصحة النفسية والمجتمعية حسب التشخيص، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




## 5.2 رصد حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي

يعرف صندوق الأمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع الاجتماعي على أنه "أي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والذي يتم ممارسته أو التهديد بممارسته".

ويستمد العنف القائم على النوع الاجتماعي أصوله من الاختلال الاجتماعي في الأدوار بين الرجل والمرأة وتدعمه المفاهيم الإجتماعية الأبوية والسلطوية في أي مجتمع و تزداد حدته في أوقات النزاع والصراعات المسلحة وأثناء الكوارث الطبيعية.

ويعتبر التحدي الأكبر هو غياب البِلاغ والبيانات عن الحالات التي تتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لذلك أولت وزارة الصحة أهمية كبيرة لهذا الموضوع وبدأت برنامجاً طموحاً لرصد هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني.

### 1.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي المبلغ عنها

بُلغ في العام 2017 عن 873 حالة عنف مبني على النوع الإجتماعي، كان العدد الأكبر للحالات المُبلغ عنها في محافظة نابلس 201 حالة أي 23% من الحالات المُبلغ عنها، تليها محافظة جنين 19.8% من الحالات المُبلغ عنها، ثم محافظة الخليل 13.8% من الحالات المُبلغ عنها، وكان أقل عدد من الحالات المُبلغ عنها من محافظة طولكرم 1.6% من الحالات المُبلغ عنها.

### 2.4.2 الحالات الجديدة المسجلة للأَمراض النفسية حسب التشخيص

تظهر معدلات الإصابة للحالات الجديدة المسجلة في مراكز الصحة النفسية والمجتمعية في الضفة الغربية لنفس الفترة الزمنية أَن الإضطرابات العصبية وإنفصام الشخصية والتخلف العقلي هي الأَعلى حدوثا على التوالي حيث بلغت 23.5، 21.4، 17.6 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (34) توزيع معدل الحدوث للأمراض النفسية لكل 100,000 من السكان، حسب التشخيص، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 3.4.2 الحالات الجديدة المسجلة للأمراض النفسية حسب الجنس والفئات العمرية

أَظهر توزيع الحالات النفسية الجديدة المسجلة في مراكز الصحة النفسية والمجتمعية حسب الجنس تسجيل 1,790 حالة من الذكور بنسبة 59.4%، و 1,223 حالة من الإناث بنسبة 40.6%.

وأَظهر التوزيع العمري أَن أَكبر عدد من هذه الحالات يقع في الفئة العمرية 25–49 سنة، وبلغ عددها 1,220 حالة بنسبة يلغت 40.5% من مجموع الحالات.

**الرسم البياني (35) توزيع الحالات الجديدة للأَمراض النفسية المسجلة في عيادات الصحة النفسية في وزارة الصحة حسب الفئة العمرية والجنس، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



126,331 من الطلبة تلقوا طعم الدفتيريا والكزاز (DT) منهم 126,325 تلقوا طعم شلل الأطفال (OPV) أيضا في الصف الأَول الأَساسي بنسبة تغطية بلغت 99.8%، و91,067 من الطلبة في الصف التاسع الإعدادي تلقوا طعم الدفتيريا والكزاز (dT) بنسبة تغطية بلغت 99.5% من مجموع الطلاب.

**الرسم البياني (32) توزيع نسبة تغطية الطعومات لطلبة المدارس نوع الطعم، فلسطين العام الدراسي 2016/ 2017**




## 4.2 الصحة النفسية

### 1.4.2 الأَنشطة داخل عيادات الصحة النفسية المجتمعية

تقدم خدمات الصحة النفسية في فلسطين من خلال 16 عيادة صحة نفسية ومجتمعية متخصصة، في الضفة الغربية منها مركز متخصص بالصحة النفسية للأَطفال واليافعين في مديرية صحة شمال الخليل.

وخلال العام 2017 بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة في مختلف مراكز الصحة النفسية في محافظات الضفة الغربية 3,013 حالة بمعدل حدوث 117.2 لكل 100,000 من السكان.

**الرسم البياني (33) توزيع معدل حدوث الأَمراض النفسية حسب الحالات المسجلة في عيادات وزارة الصحة لكل 100,000 من السكان حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



الرسم البياني (30) توزيع أعداد المفحوصين والحالات المرضية لتلاميذ الصف الثامن، الضفة الغربية، فلسطين العام الدراسي 2016/ 2017




### 3. مشاكل الأسنان لدى الطلبة

يتم من خلال الصحة المدرسية فحص الأسنان للصفوف الأول والسابع والعاشر، وخلال العام الدراسي 2016/ 2017 بلغ عدد المفحوصين في الصف الأول 41,646 مفحوصاً كان منهم 30,580 حالة مرضية، أما في الصف السابع فقد بلغ عدد المفحوصين 41,950 مفحوصاً منهم 23,910 حالة مرضية، وبلغ عدد المفحوصين في الصف العاشر 38,162 مفحوصاً منهم 20,491 حالة مرضية.

وتشير الحالات المسجلة إلى أن تسوس الأسنان قد سجل أعلى حالات الأسنان المرضية في الصفوف الأول والسابع والعاشر وبلغت 29,343، 20,896، 18,355 على التوالي.

الرسم البياني (31) التوزيع النسبي لحالات الأسنان المرضية لدى الطلاب المفحوصين حسب الصف والحالة، الضفة الغربية، فلسطين العام الدراسي 2016/ 2017




### 3.3.2 التطعيمات لطلبة المدارس

تقوم فرق الصحة المدرسية في وزارة الصحة بتطعيم طلبة المدارس في فلسطين، وذلك حسب الجدول الوطني الموحد للتطعيم، حيث بلغ عدد الطلبة المطعمين 217,398 طالباً وطالبة في فلسطين.

الرسم البياني (28) توزيع نسب الأمراض الأكثر إنتشارا بين تلاميذ الصف الأول الأساسي من إجمالي التلاميذ المفحوصين، فلسطين العام الدراسي 2016/ 2017




## 2. فحوصات العيون الوقائية للصفين الخامس والثامن

تنفذ طواقم الصحة المدرسية في وزارة الصحة برنامجاً وقائياً لفحص العيون في الضفة الغربية للصفين الخامس والثامن الأَساسيين بالإِضافة للصف الأَول الأَساسي.

يقدم البرنامج لطلبة الصفين الخامس والثامن خدمات تقصي العيون، وخلال العام الدراسي 2016/ 2017 بلغ عدد المفحوصين للصف الخامس 46,764، وتم اكتشاف خلل ما في الرؤية لدى 5,800 طالباً وطالبة منهم، شكلت ما نسبته 12.4% من المفحوصين.

أَما في الصف الثامن فقد بلغ عدد المفحوصين 45,501 تم اكتشاف خلل ما في الرؤية لدى 6,481 وهو ما نسبته 14.2% من الطلبة المفحوصين.

الرسم البياني (29) توزيع أعداد المفحوصين و الحالات المرضية لتلاميذ الصف الخامس، الضفة الغربية، فلسطين العام الدراسي 2016/ 2017



عدد الكتب الموزعة 4,324 كتيباً منها 272 كتيباً موزعة على الأَطفال بنسبة 6.3%، بينما تم توزيع 3,936 كتيباً على الأُمهات بنسبة 91%، وبدل فاقد 116 كتيباً ما نسبته 2.7%.

## 3.2 الصحة المدرسية

### 1.3.2 برنامج الصحة المدرسية

يهدف برنامج الصحة المدرسية إلى تقديم الخدمات الطبية وخاصة الوقائية منها لجميع فئات الطلبة الفلسطينيين وذلك من خلال برنامج الصحة المدرسية الحكومي الذي يوفر خدماته إلى المدارس الحكومية والخاصة والمدارس الحكومية التابعة لوزارات الشؤون الإجتماعية والعمل والأَوقاف وكذلك في بعض رياض الأَطفال. وبرنامج الصحة المدرسية المقدم من وكالة غوث وتشغيل اللآجئين الذي يقدم الخدمات للطلبة اللآجئين في مدارس الوكالة.

### 2.3.2 خدمات الصحة المدرسية

**1. الخدمات المقدمة للصف الأول**

تقوم الصحة المدرسية بإجراء عدة فحوصات لطلبة الصف الأول من خلال طواقمها في جميع المحافظات، وخلال العام الدراسي 2016/ 2017 قد بلغ عدد المفحوصين 46,102 طالب و كانت التغطية 97.8% من إجمالي عدد الطلاب، و قد تم اكتشاف 10,257 طالب مريض بنسبة 22.2% من المفحوصين.

**الرسم البياني (27) توزيع نسب التغطية لتلاميذ الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية حسب المنطقة، الضفة الغربية، فلسطين العام الدراسي 2016/ 2017**




وتقدم طواقم الصحة المدرسية عدة فحوصات للطلبة في الصف الأول الأساسي منها فحص العيون، الوزن، السمع، الجلد وغير ذلك، وسجل الإصابة بالتقمل أعلى عدد من الحالات المرضية لدى الطلبة المفحوصين وبلغت 4,648 حالة بنسبة 45.3% من مجمل الحالات المرضية المسجلة.

الرسم البياني (25) معدل صرف المقويات للأطفال المسجلين في مراكز الأمومة والطفولة حسب نوع المقوي ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




## 5. فحص فينيل كيتون يوريا والهرمون المحفز للغدة الدرقية (PKU و TSH)

تقوم مراكز الأُمومة والطفولة بسحب عينات الدم من كعب الأَطفال من المواليد الجدد في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأَولية حيث تم تسجيل 77,612 عينة مسحوبة خلال العام 2017 بنسبة تغطية بلغت 99.4% من مجموع المواليد، منها 59,500 عينة خلال الأُسبوع الأَول من عمر المولود بنسبة بلغت 76.7% من إجمالي العينات المسحوبة و 14,312 عينة خلال الفترة من 8 –15 يوماً بنسبة بلغت 18.4% من إجمالي العينات المسحوبة بينما بلغ عدد الأَطفال المسحوبة لهم كرتات (PKU و TSH) بعد 15 يوما 3,800 عينة بنسبة 4.9% من إجمالي العينات المسحوبة ، وبلغت الحالات الموجبة لفحص (PKU) 25 حالة و 23 حالة موجبة لفحص (TSH).

الرسم البياني (26) نسبة تغطية الأطفال الذين تم سحب فحص (PKU و TSH) لهم حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




## 5. كتيب صحة الأم والطفل

تقوم مرافق وزارة الصحة في الرعاية الصحية الأَولية والمستشفيات إضافة إلى مقدمي خدمات الصحة من المنظمات غير الحكومية ووكالة الغوث الدولية بتوزيع كتيب صحة الأُم والطفل، حيث بلغ عدد الكتب الموزعة 49,770 كتيباً منها 44,824 كتيباً في مراكز الرعاية الصحية الأَولية.

وبلغ عدد الكتيبات الموزعة في مراكز الرعاية الصحية الأَولية على الأَطفال 11,305 كتيباً بنسبة 25.2%، بينما تم توزيع 33,211 كتيباً على الأُمهات بنسبة 74.1% وبدل فاقد 930 كتيباً ما نسبته 2.1%، أَما في المستشفيات بلغ

الرسم البياني (23) التوزيع النسبي لفقر الدم (أنيميا) بين الأطفال على عمر 12 شهراً المسجلين في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




### 3. المؤشرات الأساسية للنمو

أشارت بيانات مراكز الرعاية الصحية الأَولية في الضفة الغربية خلال العام 2017 إلى أن 0.4% من الأَطفال يعانون من الهزال، 20.4% من هؤلاء لديهم هزال حاد، ويعاني 0.5% من الأَطفال من نقص الوزن، 22.3% منهم لديهم نقص وزن حاد، بينما بلغت نسبة الأطفال الذين لديهم زيادة في الوزن 1.4% من الأطفال، حيث وجد أَن 30.4% منهم يعانون من السمنة، وشكل الأَطفال الذين يعانون من قصر القامة ما نسبته 0.7% من إجمالي الأَطفال المفحوصين في مراكز الأُم والطفل في الرعاية الصحية الأَولية، حيث وجد أَن 33.5% من قصار القامة يعانون من قصر قامة حاد.

الرسم البياني (24) توزيع مؤشرات النمو المسجلة للأطفال عمر عام (12 شهر)، في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب المؤشر، الضفةالغربية، فلسطين 2017




### 4. صرف المقويات

تقدم الرعاية الصحية الأَولية خدمة صرف المقويات للأَطفال الأَقل من عمر 3 سنوات ممن يتلقون خدمات الرعاية الصحية الأَولية في مراكزها، حيث تقدم لهم الحديد وفيتامين (أ+د) حيث تشير الأَرقام المسجلة خلال العام 2017 إلى أَن معدل صرف الحديد للأطفال بلغ 2.9 وحدة بينما بلغ معدل صرف فيتامين (أ+د) 3.3 وحدة دوائية لكل طفل.

الرسم البياني (21) التوزيع النسبي للأعاقات المسجلة من إجمالي المواليد المفحوصين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، من عمر سنة إلى 3 سنوات، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




وفي العام 2017 رصدت في مراكز الرعاية الصحية الأَولية في الضفة الغربية 1,313 حالة بين الأَطفال المفحوصين من عمر سنة إلى 3 سنوات لديها أَمراض خلقية بنسبة 2.1% من إجمالي المواليد المفحوصين، منها 286 حالة خلع ورك وهو ما نسبته 23.5% من مجموع الأمراض الخلقية المسجلة خلال العام 2017.

الرسم البياني (22) التوزيع النسبي للأمراض الخلقية المسجلة من إجمالي المواليد المفحوصين في مراكز الرعاية الصحية الأولية من عمر سنة إلى 3 سنوات، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




### 2. فقر الدم لدى الأطفال على عمر 12 شهر

بلغت نسبة فقر الدم (الأَنيميا) بين الأَطفال المفحوصين على عمر 12 شهراً 38.7% في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال العام 2017، حيث بلغ فقر الدم البسيط ما نسبته 94.2% من مجموع حالات فقر الدم المسجلة بين الأَطفال، بينما بلغت نسبة فقر الدم المعتدل 5.8%، وبلغت نسبة فقر الدم الحاد 0.05% من مجموع حالات فقر الدم المسجلة بين الأَطفال.

### 8. فحص الثدي الشعاعي وتصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية

قدمت الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة خلال العام 2017 خدمات فحص الثدي الشعاعي في مختلف مديريات الصحة في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الحالات المفحوصة في مختلف المحافظات 9,721 حالة منها 2,772 حالة أظهرت نتيجة الفحص أنها غير طبيعية وشكلت ما نسبته 28.5% من الحالات المفحوصة.

وبلغ عدد حالات تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية في مختلف محافظات الضفة الغربية 2,899 حالة منها 1,457 حالة أظهرت نتيجة الفحص أنها غير طبيعية وشكلت ما نسبته 50.3% من الحالات المفحوصة.

## 2.2.2 رعاية الطفل

قامت وزارة الصحة منذ العام 2016 برفع سن الأطفال الذين يتلقون الخدمة الصحية المجانية في مراكزها من 3 سنوات الى 6 سنوات، وخلال العام 2017 سجلت مراكز رعاية الأطفال في الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية 525,681 زيارة، وبلغ عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات الرعاية من قبل الطبيب في مراكز وزارة الصحة 62,622 طفلا بنسبة تغطية بلغت 95.2% من إجمالي الأطفال المسجلين في مراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة، وسجلت في محافظة أريحا أدنى نسبة تغطية وبلغت 70.7% من مجموع المواليد الأحياء.

**الرسم البياني (20) نسبة تغطية الأطفال المسجلين الذين تلقوا خدمات من قبل الطبيب في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة، وزارة الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 1. الإعاقات والأمراض الخلقية

خلال العام 2017 تم تسجيل 70 حالة إعاقة بين الأَطفال المفحوصين من عمر سنة إلى 3 سنوات في مراكز الرعاية الصحية الأَولية في محافظات الضفة الغربية، بنسبة 0.11% من إجمالي الأَطفال المفحوصين في مراكز الرعاية الصحية الأَولية من قبل الطبيب، حيث سجلت أَعلى نسبة إعاقة في مديرية أريحا وبلغت 0.54%.

وقد توزعت الإعاقات المسجلة في الضفة الغربية على الإعاقة الحركية وبلغت 23 حالة إعاقة بنسبة 32.9% من مجموع الإعاقات، والإعاقة السمعية وبلغت 8 حالات إعاقة سمعية بنسبة 11.4%، وبلغت الإعاقات البصرية المسجلة 39 حالة إعاقة بصرية بنسبة 55.7% من مجموع الإعاقات المسجلة خلال العام 2017.

### صرف المقويات للحوامل المسجلات في مراكز الحمل الخطر

في العام 2017 بلغ عدد الحوامل المسجلات في مراكز الحمل الخطر التابعة لوزارة الصحة 5,593 حاملاً، حيث بلغ معدل صرف حامض الفوليك 0.4 وحدة دوائية لكل حامل من الحوامل المسجلات، حيث سجلت مديرية يطا أعلى معدل صرف وبلغ 1.6 وحدة دوائية لكل حامل، بينما سجلت محافظة نابلس أقل معدل صرف وبلغ 0.04 وحدة دوائية لكل حامل، وبلغ معدل صرف الحديد 1.8 وحدة دوائية لكل حامل من الحوامل المسجلات، وسجلت مديرية جنوب الخليل أعلى معدل لوحدات صرف الحديد حيث بلغ 3.5 وحدة دوائية لكل حامل من الحوامل المسجلات، بينما سجلت محافظة نابلس أدنى معدل صرف وبلغ 0.2 وحدة دوائية لكل حامل من الحوامل المسجلات في عيادات رعاية الحمل الخطر.

**الرسم البياني (19) توزيع معدل صرف المقويات (حامض فوليك وحديد) للحوامل المسجلات في عيادات الحمل الخطر حسب نوع المقوي ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 6. خدمات تنظيم الأسرة

تقدم الرعاية الصحية الأولية خدمات تنظيم الأسرة في 313 في الضفة الغربية، حيث بلغ العدد الإجمالي للزيارات لمراكز تنظيم الأسرة خلال العام 2017 لغايات الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المختلفة 87,330 زيارة في الضفة الغربية.

وبلغ عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة 18,766 سيدة في فلسطين، شكلت وسيلة الحبوب أعلى نسبة من حيث الإستخدام وبلغت 53.1%، وكانت الأكياس المطاطية في المرتبة الثانية من حيث الإستخدام وبلغت نسبتها 28.6%، في حين سجل تركيب اللولب 15.9% من مجموع الوسائل التي حصلت عليها المنتفعات الجدد.

### 7. فحص مسحة عنق الرحم

قدمت الرعاية الصحية الأولية في العام 2017 خدمات مسحة عنق الرحم محافظات الضفة الغربية من خلال مختبرات، هي: مختبر مديرية صحة جنين، ومختبر مديرية صحة رام الله والبيرة، ومختبر مديرية صحة الخليل، وبلغ عدد العينات المسحوبة 484 عينة، كان منها 7 حالة موجبة.

### فقر الدم لدى لأمهات المسجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية (بعد الولادة)

سجلت مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2017 ما نسبته 24.7% حالات فقر دم بين الأمهات اللواتي أجري لهن فحص الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة فقر الدم البسيط 92.1% من اجمالي حالات فقر الدم، بينما بلغت نسبة فقر الدم المعتدل 7.7% وبلغت نسبة فقر الدم الحاد 0.2% من اجمالي حالات فقر الدم بين الامهات.

**الرسم البياني (17) التوزيع النسبي لفقر الدم (أنيميا) بين الأمهات المراجعات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بعد الولادة حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 5. صرف المقويات

### صرف المقويات للحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية

بلغ معدل صرف حامض الفوليك 0.8 وحدة دوائية لكل سيدة من الحوامل المسجلات، حيث سجلت محافظة جنين أعلى معدل صرف وبلغ 1.9 وحدة لكل حامل، بينما سجلت محافظة القدس أدنى معدل صرف وبلغ 0.3 وحدة لكل حامل، بينما بلغ معدل صرف الحديد 1.8 وحدة دوائية لكل حامل من الحوامل المسجلات، حيث سجل مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة أعلى معدل صرف وبلغ 3.2 وحدة لكل حامل، بينما سجلت محافظة نابلس أدنى معدل صرف وبلغ 0.9 وحدة لكل حامل.

**الرسم البياني (18) توزيع معدل صرف المقويات (حامض الفوليك والحديد) للحوامل المسجلات في عيادات الرعاية الصحية الأولية حسب نوع المقوي ومديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



الرسم البياني (15) التوزيع النسبي لفقر الدم (أنيميا) بين الحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017




## فقر الدم للحوامل المسجلات في مراكز الحمل الخطر في مراكز الرعاية الصحية الأولية

بلغت نسبة فقر الدم بين الحوامل المسجلات في مراكز الحمل الخطر 28.7%، منها فقر الدم البسيط (الهيموغلوبين من 9 إلى 11 غم/ ديسيلتر) 92.2% من إجمالي حالات فقر الدم المسجلة، وبلغت نسبة اللواتي لديهن فقر دم معتدل (الهيموغلوبين من 7 إلى 8.9 غم/ ديسيلتر) 7.5% مجموع حالات فقر الدم المسجلة، بينما بلغت نسبة من لديهن فقر دم حاد (الهيموغلوبين أقل من 7 غم/ ديسيلتر) 0.3% من مجموع حالات فقر الدم المسجلة.

الرسم البياني (16) التوزيع النسبي لفقر الدم (أنيميا) بين الحوامل المسجلات في مراكز الحمل الخطر في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة، الضفةالغربية، فلسطين 2017



في العام 2017 كانت أكثر أسباب التحويل إلى مراكز الحمل الخطر والتي تتعلق بالحمل الحالي هي قابلية التخثر و حمل متعدد الأجنة حيث بلغت 33.7%، 9.1% على التوالي من إجمالي الأسباب التي تتعلق بالحمل الحالي، بينما كانت أكثر أسباب التحويل والتي تتعلق بالحمل السابق هي وجود عمليات قيصرية سابقة وإجهاضين متتابعين، حيث بلغت 51.7%، 27.5% على التوالي من إجمالي الأسباب التي تتعلق بالحمل السابق.

### 3. رعاية ما بعد الولادة

في العام 2017 بلغ إجمالي عدد زيارات الأمهات لمراكز الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة 19,561 زيارة للطبيب بنسبة 25.1% من إجمالي المواليد الأحياء المبلغ عنهم و 59,848 زيارة للممرضة بنسبة 76.7% من المواليد الأحياء المبلغ عنهم.

**الرسم البياني (14) التوزيع النسبي لزيارة الولادات لما بعد الولادة من إجمالي المواليد المبلغ عنهم حسب الفاحص والمحافظة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب المحافظة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




### 4. فقر الدم (أنيميا)

#### فقر الدم للحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية

تشير السجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية للعام 2017 إلى أن نسبة فقر الدم بين النساء الحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية هي 27.8%، حيث أن فقر الدم البسيط (الهيموغلوبين من 9 إلى 11 غم/ ديسيلتر) بلغ نسبة 94.6% من مجموع حالات فقر الدم المسجلة، وفقر الدم المعتدل (الهيموغلوبين من 7 إلى 8.9 غم/ ديسيلتر) بلغ نسبة 5.2% من مجموع حالات فقر الدم المسجلة، بينما بلغت نسبة اللواتي لديهن فقر دم حاد (الهيموغلوبين أقل من 7 غم/ ديسيلتر) 0.2% من مجموع حالات فقر الدم المسجلة بين الحوامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

## 2.2 صحة المرأة والطفل

### 1.2.2 رعاية الأم (قبل وبعد الولادة)

#### 1. رعاية الحوامل

في العام 2017 بلغ العدد الإجمالي لزيارات الحوامل لمراكز الرعاية الصحية الأولية 154,251 زيارة، وبلغ عدد الحوامل المسجلات في مراكز وزارة الصحة لنفس العام 34,032 حاملاً، حيث بلغت نسبة تغطية رعاية الحوامل في مراكز وزارة الصحة 43.6%، وبلغ معدل زيارة كل حامل من الحوامل للمراكز 4.5 زيارة خلال فترة الحمل.

**الرسم البياني (12) توزيع معدل زيارات الحوامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال فترة الحمل حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




#### 2. الحمل الخطر

تشير السجلات الرسمية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة أنه خلال العام 2017 تم تحويل 5,597 حامل بنسبة 16.4% من الحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى عيادات الحمل الخطر في مختلف المحافظات بينما بلغ إجمالي الزيارات إلى مراكز الحمل الخطر 29,495 زيارة خلال نفس الفترة.

وقد سجلت محافظة أريحا أعلى نسبة تحويل لعيادات الحمل الخطر حيث بلغت 25.3% من إجمالي الحوامل المسجلات، بينما سجل مركز الظاهرية للطوارئ والولادة الأمنة أدنى نسبة تحويل لعيادات الحمل الخطر حيث بلغت 8.7% من مجمل الحوامل المسجلات.

**الرسم البياني (13) التوزيع النسبي للحوامل المحولات لعيادات الحمل الخطر من إجمالي الحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية (زيارة أولى) حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



## 5.1.2 مراجعو العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة

**– زيارات المراجعين في الضفة الغربية:**

خلال العام 2017 بلغ مجموع عدد زيارات مراجعي العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية 406,530 مراجعاً لمختلف أطباء الإختصاص والتي تقدم خدماتها من خلال 243 عيادة تقدم خدمة تخصصية علاجية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الزيارات للأطباء مقدمي خدمات الإختصاص 17,978 زيارة بمعدل 22.6 مراجعا لكل زيارة للأختصاصي إلى العيادة، بينما تم تسجيل 360,781 مراجعاً للتمريض خلال نفس الفترة بإجمالي زيارات تمريض بلغت 17,876 زيارة وبمعدل 20.2 مراجعا لكل زيارة تمريضية.

**الرسم البياني (10) توزيع معدل المراجعين لكل طبيب وممرض/ة في عيادات الإختصاص في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**




تقدم الرعاية الصحية الأَولية خدمات طبية تخصصية متنوعة، حيث قدمت خلال عام 2017 خدمات تخصصية من خلال عيادات الجلدية، السكري، الأَطفال، الصحة النفسية، الحمل الخطر، الصدرية، الأَمراض الباطنية، النسائية، العظام، أَنف أَذن حنجرة، الأمراض السارية، الأَمراض الغير سارية، الغدد الصماء.

**الرسم البياني (11) توزيع معدل الزيارات للعيادة الواحدة من عيادات الإختصاص في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017**



الرسم البياني (8) توزيع معدل عدد زيارات المراجعين خلال السنة لكل من الطبيب والتمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مديرية الصحة، فلسطين 2017




## 4.1.2 مراجعو خدمات الطب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة

في العام 2017 بلغ عدد مراجعي الطبيب في مراكز الرعاية الصحية الأولية العلاجية في الضفة الغربية 1,977,131 مراجعاً من خلال 50,175 زيارة للأطباء، حيث بلغ معدل عدد المراجعين للطبيب العام 39.4 مراجعا لكل زيارة طبيب، وقد سجلت مديرية شمال الخليل المعدل الأعلى للمراجعين وبلغ 60.4 مراجعا لكل زيارة طبيب، بينما سجلت محافظة أريحا والأغوار المعدل الأقل وبلغ 18.8 مراجعا لكل زيارة.

بينما تم تسجيل 2,010,417 زيارة لمراجعي التمريض خلال نفس الفترة من خلال 55,519 زيارة للتمريض، بمعدل 36.2 مراجعا لكل زيارة تمريض، حيث سجلت مديرية الخليل أعلى معدل مراجعات للتمريض في الزيارة الواحدة وبلغ 86.2 مراجعا لكل زيارة، بينما بلغ المعدل الأدنى في محافظة أريحا والأغوار 14.6 مراجعا لكل زيارة تمريضية.

الرسم البياني (9) توزيع معدل المراجعين لكل طبيب وممرض/ة في عيادات الطب العام في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حسب مديرية الصحة، الضفة الغربية، فلسطين 2017



الرسم البياني (7) توزيع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية حسب المحافظة، فلسطين 2017




تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بالإضافة إلى خدمات الطب العام مجموعة من الخدمات الصحية حيث يقدم 313 مركزاً من هذه المراكز خدمات تنظيم الأُسْرة في الضفة الغربية، و243 مركزاً منها عيادة طبية تخصصية، ويقدم 38 مركزا منها خدمات صحة الفم والأسنان، وتقدم الخدمات المخبرية في 193 مختبراً، وخدمة الحمل الخطر تقدم في الضفة الغربية في 82 مركزا بينما تصوير الثدي الشعاعي يقدم في 12 مركزاً والأشعة في 17 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية.

### 3.1.2 خدمات الرعاية الصحية الأولية

في العام 2017 بلغ عدد زيارات مراجعي الطبيب المسجلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية 2,383,661 زيارة، وبلغ معدل عدد زيارات الشخص الواحد من السكان للطبيب في السنة 0.9 زيارة، سجلت محافظة طوباس المعدل الأعلى لعدد زيارات المراجعين للطبيب وبلغت 1.9 زيارة للشخص الواحد في السنة، فيما سجلت كل من القدس وبيت لحم المعدل الأدنى وبلغ 0.7 زيارة للشخص الواحد في السنة.

أما إجمالي عدد زيارات مراجعي التمريض في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية فبلغ 2,371,198 زيارة، وبلغ معدل عدد زيارات الشخص الواحد من السكان للتمريض في السنة 0.9 زيارة، حيث سجلت محافظة قلقيلية المعدل الأعلى لعدد الزيارات للتمريض وبلغ 1.6 زيارة، بينما سجلت كل من بيت لحم و القدس المعدل الأدنى لعدد الزيارات وبلغ 0.5 زيارة للتمريض في السنة.

الرسم البياني (5) توزيع معدلات عدد السكان لكل مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب المحافظة، فلسطين 2017




## 2.1.2 مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب المستوى

إرتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في فلسطين من 203 مراكز في نهاية العام 1994 إلى 466 مركزاً في العام 2017 بزيادة بلغت 129.6%.

وتصنف وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أربع مستويات بالإضافة إلى عيادات متنقلة، منها 69 مركزاً من المستوى الأول وتشكل 14.8% من إجمالي مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، ويبلغ عدد مراكز المستوى الثاني 242 مركزاً بنسبة 51.9% من إجمالي المراكز، و125 مركزاً من المستوى الثالث بنسبة 26.8% من إجمالي مراكز الرعاية الصحية الأولية، و26 مركزاً من المستوى الرابع بنسبة 5.6% من إجمالي هذه المراكز، كما قدمت الرعاية الصحية الأولية خدمات صحية من خلال العيادات المتنقلة في كل من مناطق القدس وبيت لحم ويطا حيث يبلغ عدد هذه العيادات 4 عيادة متنقلة تشكل 0.9% من العيادات.

الرسم البياني (6) توزيع أعداد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية حسب المستوى المقدم للخدمة، فلسطين 2017



# الفصل الثاني
# النظام الصحي في فلسطين 2017

## 2. النظام الصحي الفلسطيني

### 1.2 الرعاية الصحية الأولية في فلسطين

#### 1.1.2 مراكز الرعاية الصحية الأولية في فلسطين حسب القطاع المقدم للخدمة

بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في فلسطين 743 مركزاً، منها 583 مراكز في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 160 مركزاً صحياً.

وتتبع الغالبية العظمى من هذه المراكز لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية 466 مركزاً صحياً تشكل 62.7% من إجمالي مقدمي الخدمات الصحية، وبلغ عدد المراكز الصحية التي تديرها المنظمات غير الحكومية 192 مركزاً صحياً تشكل 25.8% من إجمالي مقدمي الخدمات الصحية ، بينما بلغ عدد مراكز وكالة غوث وتشغيل اللآجئين التي تقدم خدماتها للآجئين الفلسطينيين 65 مركزاً، بينما بلغ عدد المراكز التابعة للخدمات الطبية العسكرية 20 مركزاً.

الرسم البياني (4) توزيع مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب القطاع المقدم للخدمة، فلسطين 2017




وبلغ معدل عدد السكان لكل مركز صحي في فلسطين 5,984 مواطناً، وبلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 4,408 مواطناً لكل مركز صحي، وفي قطاع غزة 11,725 مواطناً لكل مركز صحي.

## 9.1 مواليد فلسطين خلال العام 2017

### 1.9.1 المواليد حسب المنطقة

بلغ عدد المواليد المبلغ عنهم في العام 2017 في فلسطين 136,349 مولوداً، منهم في الضفة الغربية 78,046مولوداً، وهو ما نسبته 57.2% من المواليد المبلغ عنهم، فيما بلغ عدد مواليد قطاع غزة المبلغ عنهم 58,303 مولوداً أي ما نسبته 42.8% من مواليد فلسطين.

### 2.9.1 المواليد حسب جنس المولود

في العام 2017 بلغ عدد المواليد الذكور المبلغ عنهم 70,170 مولوداً، ونسبتهم 51.5% من مجمل المواليد، فيما بلغ عدد المواليد الإناث 66,179 مولوداً أي ما نسبته 48.5% من المواليد، ففي الضفة الغربية بلغ عدد المواليد الذكور 40,150 مولوداً أي ما نسبته 51.4% من مواليد الضفة الغربية، وبلغ عدد المواليد الإناث 37,896 مولوداً، وهو ما نسبته 48.6% من المواليد في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد المواليد الذكور 30,020 مولوداً، أي ما نسبته 51.5% من مواليد قطاع غزة، في حين بلغ عدد المواليد الإناث 28,283 مولوداً، وهو ما نسبته 48.5% من مجموع مواليد قطاع غزة.

### 3.9.1 المواليد حسب مكان الولادة

بلغت نسبه المواليد المبلغ عنهم خلال العام 2017 والذين ولدوا في المرافق صحية (مستشفيات ومراكز ولادة آمنة) 99.9%.

أما نسبة الولادات في المنازل في فلسطين المبلغ عنها خلال العام 2017 فقد بلغت 0.1% فقط من مجموع الولادات التي تمت في فلسطين في العام 2017.

### 4.9.1 معدل المواليد الخام في فلسطين

تشير معطيات مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في العام 2017 بان معدل المواليد الخام المبلغ عنها في فلسطين بلغ 30.7 مولوداً لكل 1000 من السكان، حيث بلغ في الضفة الغربية 30.4 مولوداً لكل 1000 من السكان، وفي قطاع غزة 31.1 مولوداً لكل 1000 من السكان.

### 5.9.1 أوزان المواليد المبلغ عنها خلال العام 2017

بلغت نسبة المواليد الجدد التي تقل أوزانهم عن 2500 غم في فلسطين 6.4% من المواليد الجدد.

الرسم البياني (3) التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب الجنس والفئات العمرية ، فلسطين 2017




## 4.1 معدل الزيادة الطبيعية للسكان

بلغ معدل الزيادة الطبيعية للسكان في العام 2017 في فلسطين 2.7%، ومن الجدير بالذكر أن انخفاض مستوى الوفيات وبقاء معدلات الخصوبة مرتفعة يحافظ على معدل الزيادة الطبيعية المرتفع للسكان.

## 5.1 نسبة الذكور إلى الإناث

بلغ عدد الذكور في العام 2017 في فلسطين حوالي 2.4 مليون ذكر مقابل 2.3 مليون أنثى، بنسبة جنس مقدارها 103.6 ذكر لكل 100 أنثى، حيث بلغت نسبة الذكور في الضفة الغربية 104.1 لكل 100 أنثى، وفي قطاع غزة 102.8 لكل 100 انثى.

## 6.1 نسبة الإناث في عمر الإنجاب (15-49) سنة

بلغ عدد الإناث في عمر الإنجاب (15 – 49 سنة) 1,153,075 ، بنسبة 24.5% من مجمل عدد السكان في العام 2017.

وبلغ عدد الإناث في سن الإنجاب في الضفة الغربية 700,900 بنسبة 24.8% من مجمل عدد السكان في الضفة الغربية، فيما بلغ عددهن 452,175 بنسبة 24.1% من مجمل عدد السكان في قطاع غزة.

## 7.1 معدل الخصوبة الكلي

حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلية في دولة فلسطين 4.1 مولود، بمعدل 4.5 في قطاع غزة، و 3.7 في الضفة الغربية.

## 8.1 توقع البقاء على قيد الحياة

نتيجة لتحسن الأوضاع الصحية في فلسطين والإنخفاض التدريجي لمعدلات وفيات الرضع والأطفال، ووفيات الأمهات أرتفع العمر المتوقع للأفراد، حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة في العام 2017 في دولة فلسطين 73.8 سنة بواقع 72.3 سنة للذكور و 75.4 سنة للإناث، مع وجود إختلاف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي الضفة الغربية بلغ 74.1 سنة بواقع 72.6 سنة للذكور و75.7 سنة للإناث، في حين بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة 73.3 سنة بواقع 71.7 سنة للذكور و 74.9 سنة للإناث.

الرسم البياني (2) التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب حالة اللجوء، فلسطين 2017

## 3.1 التركيب العمري

يبين الهرم السكاني أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، حيث تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة بالأفراد صغار السن دون الخامسة عشرة من العمر والذين يشكلون نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. فقد قدرت نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر بـ 38.6% من مجمل السكان في فلسطين بواقع 36.5% في الضفة الغربية و 41.7% في قطاع غزة.

ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في عام 2017 إلى 3.2% مع وجود اختلاف بين الضفة الغربية والقطاع، حيث بلغت النسبة 3.5% في الضفة الغربية و 2.8% في قطاع غزة.

جدول (2) توزيع أعداد ونسب السكان حسب الفئات العمرية والجنس، فلسطين، العام 2017

| الفئات العمرية | ذكور | | إناث | | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | العدد | % | العدد | % | العدد | % |
| 0 – 14 سنة | 930,396 | 19.8 | 885,837 | 18.8 | 1,816,233 | 38.6 |
| 15- 64 سنة | 1,376,372 | 29.2 | 1,329,689 | 28.3 | 2,706,061 | 57.5 |
| 65+ سنة | 87,459 | 1.9 | 95,848 | 2.0 | 183,307 | 3.9 |
| المجموع | 2,394,227 | 50.9 | 2,311,374 | 49.1 | 4,705,601 | 100 |

# الفصل الأول

# الوضع الديمغرافي في فلسطين في العام 2017

## 1. السكان والديمغرافيا

### 1.1 السكان في فلسطين

في العام 2017 بلغ عدد السكان في دولة فلسطين حسب تعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 4,705,601 نسمة منهم حوالي 2.4 مليون ذكور مقابل 2.3 مليون من الإناث، في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 2.8 مليون نسمة، بنسبة 60.1% من إجمالي سكان فلسطين، منهم 1.44 مليون ذكر مقابل 1.38 مليون أنثى، في حين بلغ عدد سكان قطاع غزة لنفس العام حوالي 1.87 مليون نسمة، بنسبة 39.9% من إجمالي سكان فلسطين، منهم حوالي 950 ألف ذكر مقابل 924 ألف أنثى.

تعتبر محافظة الخليل أكبر المحافظات سكانا في الضفة الغربية من حيث عدد السكان فقد سجلت أعلى نسبة لعدد السكان بلغت 15.0% من إجمالي السكان في دولة فلسطين، تليها محافظة غزة بواقع 13.6%، تليهما محافظة القدس بواقع 8.8%، في حين تعتبر محافظة أريحا والأغوار أقل المحافظات الفلسطينية من حيث عدد السكان وسجلت ما نسبته 1.1% من إجمالي السكان في دولة فلسطين.

الرسم البياني (1) التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظة، فلسطين 2017




### 2.1 اللاجئون في دولة فلسطين، 2017

41.4% من السكان في دولة فلسطين هم لاجئون، أي نحو 1.9 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة جلهم في قطاع غزة ، وبلغ عدد من يسكنون مخيمات اللاجئين في فلسطين 377 ألف نسمة.

جدول (1) توزيع عدد العاملين في وزارة الصحة في العام 2017 مقارنة مع العام 1995

| السنوات | *الأطباء | **التمريض | المهن الطبية المساندة | الإداريين | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 963 | 1,634 | 804 | 1,357 | 4,758 |
| 2017 | 2,509 | 4,205 | 1,607 | 5,416 | 13,737 |

* تشمل الأطباء البشريون (عامون وإختصاصيون) وأطباء الأسنان.

** تشمل التمريض والقبالة.

### الإنفاق الصحي

حسب معطيات الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الصحة فقد بلغت الموازنة الجارية لوزارة الصحة للعام 2017 ما قيمته 1,726,773,000 شيكلاً، شكلت الرواتب اكبر نسبة والبالغة 51% منها. وشكلت موازنة المتأخرات (والتي تخص الديون المدورة من العام 2016 وما قبل) 955,955,095 شيكلاً.

فيما شكل بند شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة ما نسبته 25% من تلك النفقات.

## الفصل الثالث: الاتجاهات في الوضع الصحي

### الأمراض المعدية

حققت وزارة الصحة في السنوات الأخيرة نجاحات باهرة في السيطرة على العديد من الأمراض المعدية، فلم تسجل أية حالة جذام أو دفتيريا في فلسطين منذ العام 1982، ولم تسجل أية حالة لمرض شلل أطفال منذ عام 1988، كما لم تسجل أية حالة لمرض الكلب أو الكوليرا منذ سنوات عديدة رغم وجود هذه الأمراض في دول مجاورة.

### الأمراض غير المعدية

يؤثر التحول الوبائي في اتجاهات المراضة مثلما يؤثر في إتجاهات الوفيات، وتتحمل البلدان من هذا التحول أعباء كبيرة من الأمراض المعدية وغير المعدية، وبينما تتم السيطرة على الأمراض المعدية والحد من انتشارها، تحتل الأمراض المزمنة مكاناًأكبراً بين أسباب الإعتلال. وترتبط الزيادة في الأمراض المزمنة بالتغيرات الطارئة على أسلوب الحياة والسلوك وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة، وهذا هو الحال في فلسطين كما باقي البلدان النامية، وهذا يساهم أيضا في زيادة معدلات إنتشار السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري والاضطرابات النفسية.

### المختبرات وبنوك الدم

بلغ عدد مختبرات وزارة الصحة 208 مختبراً في الضفة الغربية، منها مختبراً مركزياً واحداً و 14 مختبراً في المستشفيات و 193 مختبراً في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقد تم خلال العام 2017 في مختبرات وزارة الصحة في الضفة الغربية إنجاز 8,081,849 فحصاً مخبرياً من ضمنها فحوصات الأنسجة المرضية.

وبلغ عدد الكادر العامل في مختبرات وبنوك دم وزارة الصحة 607 فنيا وإدارياً في الضفة الغربية.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمتبرعين بالدم في وزارة الصحة في الضفة الغربية 34,633 متبرعاً، شكلت نسبة المتبرعين الطوعيين منهم 39.7%، أما المتبرعين لأحد الأقارب أو المعارف فبلغت نسبتهم 54.8%، والمتبرعين لغرض علاجي بلغت نسبتهم 5.5%، وبلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المعطاة للمرضى في وزارة الصحة في الضفة الغربية خلال العام 52,376 وحدة.

وتخضع جميع وحدات الدم المتبرع بها قبل نقلها للمرضى لفحوصات مخبرية للكشف عن فيروس إلتهاب الكبد نوع B والتهاب الكبد الفيروسي نوع C، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

### الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات)

تعتبر وزارة الصحة المقدم الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) في فلسطين، حيث تملك وتدير 3,384 سريراً موزعة على 27 مستشفى في جميع محافظات الوطن، وذلك من أصل 81 مستشفى تعمل في فلسطين بسعة سريرية بلغت 6,213 سريراً، منها 51 مستشفى في محافظات الضفة الغربية بسعة سريرية قدرها 3,792 أسرة، وبنسبة 61% من مجموع الأسرة في فلسطين، وباقي الأسرة في محافظات قطاع غزة.

وبالإضافة إلى وزارة الصحة فإن المؤسسات الأهلية تملك 34 مستشفى بسعة 2,286 سريراً، ويملك القطاع الخاص 16 مستشفى بسعة 344 سريراً.

أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فتملك مستشفاً واحداً في محافظة قلقيلية بسعة تبلغ 63 سريراً.

وتملك الخدمات الطبية العسكرية ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة بسعة سريرية قدرها 136 سريراً.

وتغطي أسرة مستشفيات وزارة الصحة معظم التخصصات تقريبا حيث توجد فيها خدمات الجراحة العامة وتخصصاتها الفرعية، والأمراض الباطنية، وطب الأطفال، والأمراض النفسية وغيرها من التخصصات.

أما خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي فهي تقدم من قبل المؤسسات الأهلية غير الحكومية.

وتقدم مستشفيات وزارة الصحة خدماتها للمرضى غير المنومين من خلال العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ ووحدات غسيل الكلى، حيث يوجد 11 وحدة غسيل كلى في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى وحدة واحدة تابعة لمستشفى النجاح الوطني الجامعي في نابلس ، باجمالي عدد ماكينات 212 ماكينة في الضفة الغربية ، وفي العام 2017 بلغ مجموع الغسلات في هذه الوحدات 165,381 غسلة في الضفة الغربية.

ومن الخدمات الهامة التي تقدم في مستشفيات وزارة الصحة الخدمات الطبية التشخيصية الشعاعية والمخبرية، حيث بلغ مجموع صور الأشعة لهذا العام في مستشفيات وزارة الصحة 679,650 صورة.

### القوى العاملة

منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلمها مسؤولية الوضع الصحي في فلسطين ووزارة الصحة تسعى جاهدة لتلبية الإحتياجات الصحية المتنامية للمجتمع الفلسطيني.

## الفصل الثاني: النظام الصحي الفلسطيني

### الرعاية الصحية الأولية

منذ تسلم وزارة الصحة الفلسطينية لمسؤولياتها في نهاية العام 1994، أولت الوزارة إهتماماً كبيراً لتطبيق مبادئ الرعاية الصحية الأولية فعملت على توفير الخدمات الصحية و تطويرها وتسهيل وصول مختلف القطاعات الشعبية إليها بالإضافة إلى عدالة توزيع الخدمات بين مختلف فئات المجتمع وفي مختلف أماكن تواجده.

وتقدم الرعاية الصحية الأولية بواسطة مختلف مقدمي الخدمات الصحية من وزارة الصحة ومنظمات غير حكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين و الخدمات الطبية العسكرية.

وتلعب الرعاية الصحية الأولية دوراً مميزاً وهاماً في الصحة العمومية، حيث اتسعت شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف محافظات الوطن من 454 مركزاً عام 1994 إلى 743 مركزاً في العام 2017، وبمعدل زيادة بلغ 63.7% منذ العام 1994.

وتشكل المراكز التابعة لوزارة الصحة ما نسبته 62.7% من إجمالي المراكز العاملة في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وفي العام 2017 بلغ العدد الإجمالي لزيارات مراجعي الطبيب في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية 2,383,661 مراجعاً، منها 1,977,131 مراجعاً لعيادات الطب العام.

بينما بلغ عدد زيارات مراجعي الخدمات التمريضية في مراكز الرعاية الصحية الأولية 2,371,198 مراجعاً.

### برامج تنظيم الأسرة

تحتل برامج تنظيم الأسرة جزءا هاما وكبيرا من إهتمامات مختلف مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاصة.

وفي العام 2017 بلغ عدد مراكز وزارة الصحة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة 313 مركز في الضفة الغربية، بينما بلغ عدد المنتفعات الجدد اللاتي سجلن في العام 2017 للإنتفاع من وسائل تنظيم الأسرة التي تقدمها مراكز وزارة الصحة 18,766 منتفعة، وشكلت وسيلة الحبوب النسبة الأعلى من حيث وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة من قبل الفلسطينيات خلال العام 2017، وبلغت نسبتها 53.1% من إجمالي الوسائل المستخدمة، بينما جاءت الأكياس المطاطية في المرتبة الثانية من حيث الإقبال على إستخدامها كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، وبلغت نسبتها 28.6%، جاء بعدها اللولب بنسبة 15.9%، والحقن (الأبر) بنسبة 2.4%، أما التحاميل فكانت بنسبتها 0.04% فقط من إجمالي الوسائل المستخدمة.

### صحة الفم والأسنان

في العام 2017 بلغ عدد عيادات الأسنان في الضفة الغربية 38 عيادة تتبع الرعاية الصحية الأولية، منها 30 عيادة يطبق فيها البرنامج المحوسب لعيادات الأسنان.

وبلغ إجمالي زيارات المراجعين التي سجلت في عيادات الأسنان في وزارة الصحة 45,375 زيارة في الضفة الغربية تشمل زيارات النساء الحوامل لعيادات الأسنان.

### معدل الخصوبة الكلي

حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن معدل الخصوبة الكلي بين النساء في سن الإنجاب 15-49 سنة في فلسطين في العام 2017 بَلغ 4.4 مولودا لكل امرأة، بواقع 4.5 في قطاع غزة و 4.3 في الضفة الغربية.

### معدل المواليد والوفيات الخام

أشارت معطيات مركز المعلومات الصحية الفلسطيني أن معدل المواليد الخام المسجل في العام 2017 بلغ 29.0 لكل 1,000 من السكان، بواقع 27.6 لكل 1000 من السكان في الضفة الغربية و 31.1 في قطاع غزة.

وبلغ معدل الوفيات الخام المسجل في نفس العام 2.6 لكل 1,000 من السكان بواقع 2.8 لكل 1000 من السكان في الضفة الغربية و 2.3 في قطاع غزة.

### الولادات

في العام 2017 بَلغ عدد المواليد المُبلغ عنهم في فلسطين 136,349 مولوداً، منهم 78,046 مولوداً في الضفة الغربية، وبنسبة 57.2% من مجموع المواليد المُبلغ عنهم في فلسطين، و 58,303 في قطاع غزة وهو ما نسبته 42.8% من مجموع مواليد فلسطين المُبلغ عنهم في العام 2017.

وتشير البيانات الخاصة بالمواليد المبلغ عنهم أن 99.9% من الولادات حدثت في المرافق الصحية المؤهلة في فلسطين على أيدي الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة، وأن نسبة الولادات البيتية التي حدثت في فلسطين في العام 2017 قد بلغت 0.1% فقط من المجموع الكلي للولادات في فلسطين.

علماً بأن 54.0% من الولادات في فلسطين في العام 2017 قد تمت في مستشفيات وزارة الصحة، لما توفره هذه المستشفيات من خدمات في هذا المجال، بالإضافة إلى توفر التأمين الصحي لغالبية السكان الفلسطينيين والذي يوفر التغطية المالية الكاملة للولادة، مما يجعل مستشفيات وزارة الصحة هي الخيار الأنسب في هذا المجال.

### الوفيات

في العام 2017 بَلغ عدد الوفيات المبلغ عنها في فلسطين 11,578 حالة وفاة، بُلغ عن 7,208 حالة وفاة في الضفة الغربية وهو ما نسبته 62.3% من الوفيات المبلغ عنها في فلسطين، وبُلغ في قطاع غزة عن 4,370 حالة وفاة وهو ما نسبته 37.3% من مجموع الوفيات المُبلغ عنها في فلسطين.

وكانت أمراض القلب والأوعية الدموية هي المسبب الأول لوفيات الفلسطينيين المبلغ عنها في العام 2017 وبنسبة 30.3% من مجموع الوفيات المبلغ عنها، تلتها أمراض السرطان وبنسبة بلغت 14.7%، وكان المسبب الثالث لوفيات الفلسطينيين المبلغ عنها في العام 2017 هي الجلطات الدماغية وبنسبة بلغت 11.7% من مجموع الوفيات المبلغ عنها في فلسطين في العام 2017، وفي المرتبة الرابعة حلت وفيات الأطفال حواليّ الولادة Conditions in the Perinatal Period بنسبة 9.3%، وفي المرتبة الخامسة الوفيات الناتجة عن مرض السكري بنسبة 9.0% من مجموع الوفيات.

والأسباب الأربعة التي تحوي الأمراض المزمنة (أمراض القلب والأوعية الدموية، السرطان، الجلطات الدماغية، ومرض السكري) شكلت ما نسبته 67.0% من مجموع وفيات الفلسطينيين المبلغ عنها في العام 2017.

# ملخص تنفيذي

يأتي إصدار هذا التقرير الإحصائي الصحي السنوي، فلسطين 2017، حرصا من مركز المعلومات الصحية الفلسطيني على الاستمرار بمسيرة التقرير الصحي السنوي، والتي بدأت مع نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد نجحنا في ذلك إلى حد كبير، ومن خلال هذا التقرير نعمل على تزويد المهتمين والمتخصصين وكذلك الباحثين بالإحصاءات والمؤشرات الصحية على المستوى الوطني الفلسطيني، رغم كل العراقيل الكبيرة التي تواجهنا في عملنا للحصول على البيانات الصحية من مصادرها المختلفة في أرجاء فلسطين.

### مركز المعلومات الصحية الفلسطيني

مركز المعلومات الصحية الفلسطيني هو إمتداد طبيعي لدائرة المعلومات والإحصاء التي تشكلت في وزارة الصحة، ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلمها لمهامها الصحية، كدائرة مركزية تُعنى بإعداد المعلومات الصحية وتوفير المؤشرات الصحية عن الوضع الصحي الفلسطيني.

تتمثل رسالة مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ببناء نظام معلوماتي صحي وطني يوظف الوسائط التكنولوجية الأحدث في جمع البيانات وحفظها وإعادة إنتاجها وتحليلها ونشرها وتوزيعها بما يجعلها متاحةً بسرعةٍ ويسرٍ لإستخدامها بواسطة مقدمي الخدمات الصحية والمؤسسات المعنية والطلبة والباحثين وكل من له إهتمام بالمواضيع الصحية.

### التقرير الصحي السنوي، فلسطين 2017

يحتوى هذا التقرير على فصول ثلاثة هي: الفصل الأول حول الوضع الديمغرافي في فلسطين، والفصل الثاني حول النظام الصحي الفلسطيني، والفصل الثالث حول الإتجاهات الصحية في فلسطين.

## الفصل الأول: الوضع الديمغرافي

### عدد السكان

في العام 2017 وحسب نتائج تعداد السكان بَلغَ عدد سكان فلسطين 4,705,601 نسمة، بما فيهم 414,786 نسمة يقطنون في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ويُظهر توزيع السكان أن 60.1% يقطنون في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و 39.9% في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

ويبين توزيع السكان حسب الجنس أن 50.9% من السكان هم ذكور و 49.1% إناث.

### توزيع السكان حسب الفئات العمرية

المجتمع الفلسطيني ما زال مجتمعا فتيا، فقد بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة من العمر في العام 2017 في فلسطين 13.9% من مجمل السكان، وبلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0- 14 سنة 38.6%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر 3.2%.

17.2 الإنفاق الصحي في وزارة الصحة ..... 73
18.2 الإيرادات العامة لوزارة الصحة الفلسطينية ..... 74

## الفصل الثالث

**الإتجاهات في الوضع الصحي** ..... 75
3. الوضع الصحي في فلسطين ..... 75
1.3 المراضة ..... 75
1.1.3 الأمراض السارية ..... 75
2.1.3 الأَمراض غير السارية ..... 89
1.2.1.3 السرطان ..... 89
2.2.1.3 مرض السكري ..... 93
2.3 الوفيات ..... 94
1.2.3 معدل الوفيات الخام في فلسطين ..... 94
2.2.3 عدد الوفيات في فلسطين خلال العام 2017 ..... 94
3.2.3 الأسباب الرئيسية للوفاة في فلسطين خلال العام 2017 ..... 94
4.2.3 وفيات الأَطفال الرضع المبلغ عنها في فلسطين خلال العام 2017 ..... 95
5.2.3 وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات من العمر ..... 95
6.2.3 وفيات السرطان في فلسطين خلال العام 2017 ..... 95
7.2.3 الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكري ..... 96
8.2.3 وفيات الأمهات خلال العام 2017 ..... 96
9.2.3 حالات إنقاذ حياة أمهات حوامل ..... 97
10.2.3 وفيات النساء في سن الإنجاب خلال العام 2017 ..... 98
11.2.3 وفيات الرضع من خلال تحليل استمارات الطفل المتوفى التي وصلت مركز المعلومات الصحية في العام 2017 ..... 98

1.3.11.2 توزيع أسرة مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص ..... 53
2.3.11.2 مؤشرات المرضى المدخلين لأقسام المبيت في مستشفيات وزارة الصحة، بإستثناء مستشفيات الأمراض النفسية ..... 54
3.3.11.2 مؤشرات الخدمات المقدمة للمرضى غير المُنومين (غير المُدخلين) في المستشفيات ..... 55
4.3.11.2 مستشفيات الأَمراض النفسية ..... 56
4.11.2 المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة ..... 56
5.11.2 مجمع فلسطين الطبي ..... 57
12.2 المختبرات وبنوك الدم ..... 57
1.12.2 تصنيف المختبرات ..... 57
2.12.2 كادر المختبرات وبنوك الدم ..... 60
13.2 الكوادر الطبية البشرية في القطاع الصحي في فلسطين ..... 60
1.13.2 توزيع الكادر البشري العامل في وزارة الصحة ..... 61
14.2 شراء الخدمة الصحية من خارج وزارة الصحة (التحويلات للعلاج التخصصي خارج مرافق وزارة الصحة) 62
1.14.2 عدد حالات شراء الخدمة في العام 2017 ..... 62
2.14.2 توزيع تحويلات شراء الخدمة خلال العام 2017 حسب الجنس ..... 63
3.14.2 توزيع تحويلات شراء الخدمة حسب نوع الخدمة المحول لها ..... 63
4.14.2 توزيع التحويلات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ..... 63
5.14.2 توزيع التحويلات حسب مكان العلاج المحول إليه ..... 63
6.14.2 توزيع الحالات المحولة حسب المرض والتكلفة ..... 65
15.2 التأَمين الصحي ..... 66
1.15.2 التأَمين الصحي في قطاع غزة ..... 66
2.15.2 التأَمين الصحي في الضفة الغربية ..... 66
3.15.2 أَنواع التأمين ..... 67
16.2 الصيدلة في فلسطين ..... 68
1.16.2 الأدوية الأساسية والتكميلية والمهمات الطبية الأساسية ..... 68
2.16.2 تسجيل وإعادة تسجيل مستحضرات دوائية ..... 69
3.16.2 تسعير وإعادة تسعير الأدوية ..... 69
4.16.2 فحوصات الأدوية ومستحضرات التجميل ..... 69
5.16.2 أُذونات الإستيراد والشراء المحلي ..... 69
6.16.2 إجراءات بحق مخالفين ..... 69
7.16.2 الموارد البشرية في القطاع الصيدلاني ..... 69
8.16.2 المؤسسات الصيدلانية ..... 71

2.2.2 رعاية الطفل ..... 34
3.2 الصحة المدرسية ..... 38
1.3.2 برنامج الصحة المدرسية ..... 38
2.3.2 خدمات الصحة المدرسية ..... 38
3.3.2 التطعيمات لطلبة المدارس ..... 40
4.2 الصحة النفسية ..... 41
1.4.2 الأَنشطة داخل عيادات الصحة النفسية المجتمعية ..... 41
2.4.2 الحالات الجديدة المسجلة للأَمراض النفسية حسب التشخيص ..... 42
3.4.2 الحالات الجديدة المسجلة للأمراض النفسية حسب الجنس والفئات العمرية ..... 42
4.4.2 المراجعون لمراكز الصحة النفسية والمجتمعية حسب التشخيص ..... 43
5.2 رصد حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي ..... 43
1.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي المبلغ عنها ..... 43
2.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب الفئة العمرية ..... 44
3.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب الحالة الزواجية ..... 44
4.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب المُعَنِّف ..... 45
5.5.2 حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي حسب نوع العُنف الممارس ..... 45
6.2 صحة الفم والأسنان ..... 46
1.6.2 عيادات الأسنان ..... 46
2.6.2 خدمات صحة الفم والأسنان في مرافق وزارة الصحة ..... 46
3.6.2 خدمات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية من واقع الملفات الإلكترونية ..... 46
7.2 حوادث السير ..... 48
1.7.2 برنامج رصد حوادث السير ..... 48
2.7.2 معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير في فلسطين ..... 48
3.7.2 توزيع الوفيات نتيجة حوادث السير حسب الفئات العمرية ..... 48
8.2 حوادث العمل ..... 49
9.2 صحة البيئة ..... 49
10.2 أنشطة التثقيف الصحي خلال العام 2017 ..... 51
11.2 الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في فلسطين ..... 51
1.11.2 المستشفيات في فلسطين ..... 51
2.11.2 تصنيف المستشفيات حسب التخصص ..... 52
3.11.2 مستشفيات وزارة الصحة ..... 53

## قائمة المحتويات


ملخص تنفيذي ..... 15

**الفصل الأول**

**الوضع الديمغرافي في فلسطين في العام 2017** ..... 20

1.السكان والديمغرافيا ..... 20

1.1 السكان في فلسطين ..... 20

2.1 اللاجئون في دولة فلسطين، 2017 ..... 20

3.1 التركيب العمري ..... 21

4.1 معدل الزيادة الطبيعية للسكان ..... 22

5.1 نسبة الذكور إلى الإناث ..... 22

6.1 نسبة الإناث في عمر الإنجاب (15-49) سنة ..... 22

7.1 معدل الخصوبة الكلي ..... 22

8.1 توقع البقاء على قيد الحياة ..... 22

9.1 مواليد فلسطين خلال العام 2017 ..... 23

1.9.1 المواليد حسب المنطقة ..... 23

2.9.1 المواليد حسب جنس المولود ..... 23

3.9.1 المواليد حسب مكان الولادة ..... 23

4.9.1 معدل المواليد الخام في فلسطين ..... 23

5.9.1 أوزان المواليد المبلغ عنها خلال العام 2017 ..... 23

**الفصل الثاني**

**النظام الصحي في فلسطين 2017** ..... 24

2. النظام الصحي الفلسطيني ..... 24

1.2 الرعاية الصحية الأولية في فلسطين ..... 24

1.1.2 مراكز الرعاية الصحية الأولية في فلسطين حسب القطاع المقدم للخدمة ..... 24

2.1.2 مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب المستوى ..... 25

3.1.2 خدمات الرعاية الصحية الأولية ..... 26

4.1.2 مراجعو خدمات الطب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ..... 27

5.1.2 مراجعو العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ..... 28

2.2 صحة المرأة والطفل ..... 29

1.2.2 رعاية الأم (قبل وبعد الولادة) ..... 29

فريق العمل

**الدكتور جواد البيطار**
**مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني**

**السيد رامي نشرتي**

**السيدة زاهره جرارعة**

**السيد سامر قرمان**

**السيد معتصم حمد**

**السيدة موهبة عثمان**

**السيدة هناء المصري**

**السيدة فداء اللحام**

**السيدة بدريه أصلان**

**السيدة ختام الاسمر**

**السيدة نجلاء أبو حجلة**

**المهندسة ميسون أبو شنب**

**السيد أمجد خصوان**

**السيدة ميسم عيد**

**الأنسة أنصاف عصفور**

كتابة التقرير والمعالجة الإحصائية:
**الدكتور جواد البيطار**
**السيد رامي نشرتي**
**السيد سامر قرمان**
**السيد معتصم حمد**
**السيدة هناء المصري**
**السيدة فداء اللحام**
**الصيدلانية هدى اللحام**

التصميم والإخراج:
**الدكتور جواد البيطار**
**السيدة موهبة عثمان**

المراجعة النهائية والتدقيق:
**الدكتور جواد البيطار**

الإشراف العام:
**الدكتور نعيم صبره**

يمكن الحصول على التقرير الصحي السنوي للعام 2017 من خلال موقع وزارة الصحة الإلكتروني

على شبكة الانترنت

www.moh.ps

تموز 2018

جميع الحقوق محفوظة

لمزيد من المعلومات، للمناقشة وإبداء الرأي إتصل بنا:

**الدكتور جواد البيطار**

**مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني**

**وزارة الصحة**

**نابلس – فلسطين**

تليفاكس: 0097092393381، هاتف: 0097092393380

بريد إلكتروني: drjawadbitar@gmail.com

الصفحة الإلكترونية لوزارة الصحة: www.moh.ps

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذا التقرير كالتالي:

**وزارة الصحة – مركز المعلومات الصحية الفلسطيني**

**التقرير الصحي السنوي – فلسطين 2017**

**نيسان 2018**

كلمات إستدلالية:

فلسطين، وزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، 2017.

## مقدمة

تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور جواد عواد حفظه الله وتوثيقاً لما تقدمه وزارة الصحة الفلسطينية بمختلف مستوياتها وإداراتها من خدمات بات يشار لها بالبنان، نقدم لكم التقرير الصحي السنوي لعام 2017.

ويقدم هذا التقرير، والذي يصدره مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في الإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط/ مكتب الوكيل المساعد للتخطيط، بيانات وإحصاءات ومؤشرات عن الأنشطة الصحية المختلفة والوضع الصحي في فلسطين خلال العام 2017، ويبين الجهود المبذولة في مجال تقديم الخدمات الصحية في فلسطين.

ويحتوي هذا التقرير على معلومات شاملة عن المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وأنشطتها وخدماتها، كما ويعرض إحصائيات للمرافق والخدمات التابعة لمقدمي الخدمات الصحية الآخرين في فلسطين.

وأتقدم بشكري لكل من ساهم في إنجاز هذا التقرير، وأخص بالذكر مدير وموظفو مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، وموظفو الإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط، والإحصائيون في مختلف مرافق وزارة الصحة وكافة مقدمي الخدمات الصحية، وكل من قام بتزويد مركز المعلومات بالتقارير والبيانات التي إعتمد عليها في إنجاز هذا التقرير.

وسنواصل عملنا الدؤوب على تطوير نظم المعلومات الصحية والرصد الصحي في كافة المجالات سعياً للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية تماشياً مع الخطة الإستراتيجية الصحية الوطنية 2017-2022، بما يضمن إستدامة القطاع الصحي الفلسطيني وتطويره كلبنة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله.

**والله ولي التوفيق**

**الدكتور نعيم صبره**

**الوكيل المساعد لشؤون التخطيط**

دولة فلسطين
وزارة الصحة
د. نعيم صبرة
وكيل مساعد لشؤون التخطيط

## تقديم

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير الصحي السنوي الفلسطيني للعام 2017، والذي يصدره مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة، والذي يأتي إستكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتوفير المؤشرات والبيانات الصحية الإحصائية بشكل منتظم لتكون مرجعاً يعتد به عن الوضع الصحي في فلسطين.

يقدم التقرير الصحي السنوي الفلسطيني من خلال البيانات الإحصائية دليلاً على مدى تطور الخدمات الصحية في فلسطين على جميع المستويات، والإنجازات الكبيرة التي تمت، بالرغم من الظروف والمعيقات الكبيرة التي نعاني منها والأوضاع الصعبة التي نحياها وتبذل وزارة الصحة كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الخدمات الصحية وتوفيرها لجميع المواطنين بجودة عالية ومميزة.

ويوفر هذا التقرير للمخططين وصانعي القرار المرجع المناسب الذي يمكنهم من إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وإستغلال الإمكانات والموارد المتاحة بالشكل الأمثل وبما يحقق الصحة والرفاه للمواطن الفلسطيني، وأيضاً يوفر عوناً للباحثين والمهتمين لإجراء الدراسات البحثية المختلفة وتقييم الأداء الصحي، والإطلاع على التجربة الصحية الفلسطينية.

إننا في وزارة الصحة لن ندخر وسعاً مع كافة الشركاء في العمل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الصحية الوطنية وأجندة السياسات الوطنية.

نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا الدؤوب لخدمة شعبنا الفلسطيني الذي يستحق الأفضل دائماً عاملين بذلك على أسس مهنية علمية تسهم في المأسسة الفلسطينية وبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

**الدكتور جواد عواد**

**وزير الصحة**

## فخامة الرئيس محمود عباس "أبومازن"

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

# خارطة فلسطين

دولة فلسطين
وزارة الصحة

# التقرير الصحي السنوي
# فلسطين 2017

مكتب الوكيل المساعد لشؤون التخطيط
الإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط
مركز المعلومات الصحية الفلسطيني

PHIC

تموز 2018