01 / ЗАДАЧА

Оценка качества диалогов

Разработайте прототип Conversation Quality Analytics за 24 часа.

Что должна уметь система

01

Настройка и автоматическая оценка

Пользователь настраивает чек-лист, загружает диалоги и запускает оценку работы оператора. Система показывает баллы, объяснения и реплики, на которых основан вывод.

02

Результаты, апелляция и пересмотр

Пользователь просматривает оценку и оспаривает критерий. Проверяющий изучает доказательства, подтверждает или меняет оценку и сохраняет финальный результат.

Данные и материалы

DEV для разработки. 65 диалогов: 60 синтетических чатов и 5 реальных звонков. Языки набора: 35 RU, 15 KZ и 15 EN. Для звонков доступны транскрипт и ссылка на запись.

Чек-лист. Отдельный PDF с восемью критериями, весами, шкалами и правилами N/A. Используйте его как начальную конфигурацию.

API организаторов. GET возвращает набор по group_id. Подключение и формат ответа описаны на стр. 3.

Контроль. Через 23 часа после старта организаторы откроют дополнительные транскрипты. На отдельной проверке организаторы предложат заменить один критерий. Сохраните новый чек-лист через интерфейс и примените его к выданным диалогам.

Формат решения

Интерфейс на HTML, CSS и JavaScript. Продумайте структуру так, чтобы интерфейс можно было в дальнейшем адаптировать как HTML-компонент Dynamics 365.

Сервис оценки и данные. Модель, серверную часть и способ хранения команда выбирает самостоятельно. Для демонстрации регистрация и вход в систему не нужны.

02 / ФУНКЦИИ

Что реализовать

Настройка чек-листа, оценка и работа с результатом.

Контур 1 · Оценка

01 Создайте чек-лист

Добавляйте и меняйте критерии, формулировки, вес, тип ответа и доступность N/A. Для числового критерия задайте шкалу. Новый критерий должен применяться через настройки. Сохраните конфигурацию оценки.

02 Оцените выбранный диалог

Загрузите транскрипт, выберите чек-лист и запустите оценку оператора. Поддержите RU, KZ и EN. Реплики бота и системные события служат контекстом.

03 Покажите результат

Для каждого критерия покажите ответ, баллы, вес, объяснение и реплику-доказательство. Если действие пропущено, укажите проверенный участок разговора. При N/A объясните причину. Покажите итог и результаты секций, если они заданы.

Вес и итог

Пересчитывайте шкальные оценки с учётом веса. При N/A перераспределяйте вес между применимыми критериями. Грубая ошибка отмечается отдельно. Применяйте правила и округление из выданного чек-листа.

Контур 2 · Работа с результатом

04 Откройте карточку

Из списка перейдите к транскрипту и результату. Ссылка в обосновании должна приводить к нужному сообщению или фрагменту звонка. Для записи предусмотрите прослушивание или переход к плееру.

05 Подайте апелляцию

Выберите критерий, добавьте комментарий и сохраните обращение. Проверяющий видит спорную оценку, комментарий и фрагмент диалога.

06 Примите решение

Проверяющий подтверждает или меняет оценку и указывает причину. Система пересчитывает итог. В карточке доступны исходная оценка, решение и финальный результат.

Временный API

Получите набор запросом GET с параметром group_id.

Запрос для разработки

Открыть GET для DEV

Нажмите кнопку, чтобы увидеть данные DEV. Чтобы выполнить запрос из терминала, скопируйте адрес кнопки и вставьте его в команду ниже. Для контрольного набора организаторы сообщат другое значение **group_id**.

```
curl.exe "<скопированная ссылка GET для DEV>"
```

Формат ответа

```
{ "error": "", "isSuccess": true, "data": {
  "dataset_group_id": "DEV", "total_records": 65,
  "records": [{
    "conversation_id": "p1-ru-001",
    "channel": "agent chat", "language": "RU",
    "transcript": [{"timestamp": "00:02",
      "speaker": "operator", "text": "Здравствуйте!"}],
    "audio_url": null
  }]
} }
```

Для краткости показана одна запись из массива. Реплика приведена как пример.

Данные. При успехе **isSuccess = true**, а **data.records** содержит записи. **conversation_id** - ID диалога, **channel** - agent chat или voice call, **language** - RU, KZ или EN.

Транскрипт. Поле **transcript** уже является массивом. У реплики есть **timestamp**, **speaker** и **text**. Роли: client, operator, bot, system. Сохраняйте исходные метки времени.

Время и звук. У чатов время задано как MM:SS, у звонков - ISO 8601 с часовым поясом. **audio_url** пустой у чатов и содержит ссылку у звонков.

Защита за 5 минут

Точное расписание и количество команд организаторы сообщат отдельно.

Тайминг

23 **Через 23 часа после старта**

Организаторы открывают контрольные транскрипты. Запустите их обработку заранее, чтобы результаты были готовы к выступлению.

24 **Через 24 часа после старта**

Стоп-код. Зафиксируйте последний коммит. Жюри проверит эту версию. Обработку данных и изменение чек-листа через интерфейс можно выполнять на зафиксированной версии.

До стоп-кода

Закоммитьте решение в открытый Git-репозиторий и заранее отправьте ссылку организаторам. Добавьте README с понятными шагами запуска.

План презентации · максимум 5 минут

1 минута. Покажите интерфейс и выбранный диалог.

2 минуты. Откройте оценку, обоснование и переход к реплике. Покажите пример N/A и итоговый балл.

1 минута. Оспорьте оценку, покажите решение проверяющего и новый итог.

1 минута. Покажите изменение критерия и применение чек-листа.

Время по пунктам указано как ориентир. Вся презентация должна уложиться в 5 минут.

Частые вопросы

Какой ИИ использовать? Локальную модель, бесплатный или платный API. Для платной модели укажите название и примерную стоимость одной оценки с учётом всех её вызовов.

Нужно ли распознавать речь? Транскрипты уже выданы. Для оценки дикции и интонации нужен звук.

Что делать при ошибке CORS? Запрашивайте данные через серверную часть или локальный адаптер.

Нужна ли авторизация? Нет. Подачу апелляции и её проверку покажите как отдельные действия в интерфейсе.