HTML



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <center>
    <title> Desain Calculator </title>
    </center>
    <link rel="stylesheet" href="pts.css">
</head>
<body>
    <div>
        <h1> Calculator Design </h1>
    </div>
    <form>
        <table border="0">
        <tr>
        <td colspan="4">
            <h2> Calculator </h2>
        </td>
        </tr>
            <tr>
                <td colspan="4"><input id="nilai" type="text" placeholder="0" ></td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <button> 7 </button> </td>
                <td> <button> 8 </button> </td>
                <td> <button> 9 </button> </td>
                <td> <button class="orange">/</button> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <button> 4 </button> </td>
                <td> <button> 5 </button> </td>
                <td> <button> 6 </button> </td>
```



```
        </tr>
            <tr>
                <td colspan="4"><input id="nilai" type="text" placeholder="0" ></td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <button> 7 </button> </td>
                <td> <button> 8 </button> </td>
                <td> <button> 9 </button> </td>
                <td> <button class="orange">/</button> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <button> 4 </button> </td>
                <td> <button> 5 </button> </td>
                <td> <button> 6 </button> </td>
                <td> <button class="orange">x</button></td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <button> 1 </button> </td>
                <td> <button> 2 </button> </td>
                <td> <button> 3 </button> </td>
                <td> <button class="orange">+</button> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <button> 0 </button> </td>
                <td> <button> .</button> </td>
                <td> <button class="orange"> = </button> </td>
                <td> <button class="orange"> - </button> </td>

            </tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>
```

CSS


E:\HTML\pts.css - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
Tugas1.html Tugas1.css tugas2.html Tampilan.html tampilan.css PTS1.html pts.css
1 form{
2 width: 205px;
3 margin:auto;
4 background: #fff;
5 border-radius: 1%;
6 box-shadow: 0px 3px 8px #000;
7 }
8 input[type=text]{
9 width: 196px;
10 border: none;
11 border-bottom: 1px solid grey;
12 font-size: 18px;
13 color:#fff;
14 background: none;
15 }
16 td{
17 padding:0px;
18 }
19 button{
20 border:none;
21 padding: 20px;
22 width: 100%;
23 cursor: pointer;
24 color:grey;
25 background: none;
26 }
27 button:hover{
28 background: grey;
29 color:#fff;
30 }
31 h2{
32 font-family: 'Encode Sans Condensed', sans-serif;
33 color:#666;
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Cascade Style Sheets File
length : 771 lines : 52
Ln : 44 Col : 18 Sel : 0 | 0
Windows (CR LF)
UTF-8
INS
Desktop
23.05
30/09/2020


E:\HTML\pts.css - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
Tugas1.html Tugas1.css tugas2.html Tampilan.html tampilan.css PTS1.html pts.css
20 button{
21 border:none;
22 padding: 20px;
23 width: 100%;
24 cursor: pointer;
25 color:grey;
26 background: none;
27 }
28 button:hover{
29 background: grey;
30 color:#fff;
31 }
32 h2{
33 font-family: 'Encode Sans Condensed', sans-serif;
34 color:#666;
35 margin-bottom: 0;
36 text-align: center;
37 margin-top: 6px;
38 }
39 .orange{
40 color: orange;
41 text-align: justify;
42 }
43 h1{
44 font-family: sans-serif;
45 color: #666;
46 font-size: 29px;
47 border-bottom: 3px solid #fff;
48 }
49 div{
50 width: 200px;
51 margin:auto;
52 }
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Cascade Style Sheets File
length : 771 lines : 52
Ln : 44 Col : 18 Sel : 0 | 0
Windows (CR LF)
UTF-8
INS
Desktop
23.06
30/09/2020

HASIL



https://github.com/Gazza123/PTS-.git