ZÁRÓDOLGOZAT

Ács András 5/13SZOFT

BAJAI SZC TÜRR ISTVÁN TECHNIKUM

SZOFTVERFEJLESZTŐ

ZÁRÓDOLGOZAT

TECHCRAFT SOLUTIONS

Ács András

2024

NYILATKOZAT A ZÁRÓDOLGOZATRÓL

Alulírott (név) tanuló
kijelentem, hogy
záródolgozatomat (nyomtatott és elektronikus formában) a Bajai SZC Türi István Technikumának oktatói és tanulói:
 felhasználhatják (pl. hivatkozás alapjául, olvasótermi használatra) későbbi munkájukhoz a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett. nem használhatják fel (titoktartási nyilatkozat csatolása mellett).
Ugyanakkor kijelentem, hogy a záródolgozat saját munkám eredménye.
Baja, 2024
aláírás

1. Beveze	tés	1
2. Felhasz	ználói dokumentáció	2
2.1. Fő	oldal	2
2.2. Re	gisztrációgisztráció	3
2.2.1.	Adatok a regisztrációhoz	3
2.2.2.	Sikeres regisztráció e-mail	4
2.3. Be	ielentkezés	4
2.3.1.	Adatok a bejelentkezéshez	5
2.4. Aja	ánlatkérés	5
2.5. Cé	günkről	7
2.6. Ga	léria	8
2.6.1.	Értékelés	8
2.7. Elé	rhetőségeink	9
2.8. Pro	fil	9
2.9. Ad	min	10
2.9.1.	Oldalak kártya - Ajánlatkérés	10
2.9.2.	Oldalak kártya - Cégünkről	11
2.9.3.	Oldalak kártya - Galéria	11
2.9.4.	Profilok kártya - Profil keresés és kezelés	12
2.9.5.	Profilok kártya - Ajánlatok kezelése	13
3. Fejlesz	tői dokumentáció	15
3.1. Kö	rnyezeti változók	15
3.2. Tel	epítés	16
3.2.1.	Frontend telepítés	16
3.2.2.	Backend telepítés	16
3.3. Ad	atbázis	17
3.3.1.	Adatbázis szerkezet	17

3.3.2.	ER modell	18
3.3.3.	Relációs modell	19
3.4. Fe	jlesztői környezet	19
3.4.1.	Visual Studio Code (VS Code)	19
3.4.2.	XAMPP	20
3.4.3.	Figma	20
3.4.4.	Atlassian Jira	20
3.4.5.	Github	21
3.4.6.	Firefox	21
3.5. Fü	ggőségek	21
3.5.1.	Frontend függőségek	21
3.5.2.	Backend függőségek	22
3.5.3.	React	23
3.5.4.	FontAwesome	23
3.5.5.	Tailwind	23
3.6. M	appa struktúra	23
3.6.1.	Backend mappa tartalma	24
3.6.2.	Frontend mappa tartalma	24
3.6.3.	Documents mappa tartalma	24
3.7. Út	vonalak	24
3.8. Te	rvezés	25
3.9. Te	esztelés	26
4. Összeg	gzésgzés	28
4.1. To	ovábbfejlesztési lehetőségek	28
5. Ábraje	gyzék	30
6. Felhas	znált források	32

1. Bevezetés

A szakdolgozatom egy családi vállalkozás weboldala, amely webfejlesztéssel, szoftverfejlesztéssel, gépészeti tervezéssel és szakmai tanácsadással foglalkozik. Azért választottam ezt a szakdolgozatom témájának, mivel a jövőben szeretnék a családi vállalkozásunkra nagyobb figyelmet fordítani. Ezzel a projekttel az a célom, hogy a vállalkozás versenyképességét és jelenlétét az online térben elősegítse és megerősítse. A weboldal lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy könnyebben vegyék fel a kapcsolatot a céggel és gyorsabban információt kapjanak a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A cégek, magánszemélyek árajánlatot tudnak kérni. Az admin felhasználók módosítani tudják szolgáltatásokat, a galériában lévő tartalmakat, kezelni tudják az ajánlat kéréseket és a felhasználókat, illetve a rendszergazdai fiókok a felhasználó jogait is szabályozni tudják.

A felhasználók az ajánlatkérés oldalon megtekinthetik a három szolgáltatási ágazatot, ezeken belül választhatnak az adott ágazatban szereplő szolgáltatások közül, amelyek leírással pontosítják az éppen kiválasztott szolgáltatás tartalmát. Miután megtalálta a számára megfelelő szolgáltatást, majd ajánlatot kérhet. A galéria oldalon megtekinthetik a cég által eddig elkészített és a megrendelők által értékelt referencia munkákat. Pontosabb információkat a cégünkről oldalon találhatnak, ahol a fő szolgáltatások bemutatása kapott helyet, illetve az elérhetőségeink oldalon megtalálják cégünk helyadatait és a kapcsolattartó adatokat is.

Regisztrált fiók nélkül is megtekinthetők a céggel kapcsolatos információk. Az ajánlatkéréshez és a referenciák értékeléséhez a felhasználónak regisztrált fiókra van szüksége. Az előbb említett oldalak a sikeres bejelentkezést követően elérhetővé válnak a regisztrált fiókkal rendelkező felhasználók számára.

A felhasználó a Profiljára kattintva módosíthatja adatait, profilképét, illetve itt tud kijelentkezni a fiókjából.

1.1. Github

A projekt megtalálható a következő Github oldalon:


https://github.com/Gbandi14/TechCraft-Solutions

2. Felhasználói dokumentáció

Az oldal célja, hogy felhasználóbarát módon bemutassa és elérhetővé tegye a TechCraft Solutions által kínált szolgáltatásokat és termékeket. Ez az online platform lehetővé teszi a látogatók számára, hogy tájékozódjanak a vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokról, termékekről és szakmai tanácsokról, valamint, hogy kapcsolatba lépjenek a vállalkozással. A weboldal célja továbbá, hogy segítse a vállalkozást az online jelenlétének növelésében, ügyfelekkel való kapcsolatfelvételben és üzleti tevékenységének növelésében.

2.1. Főoldal


A felhasználó az oldal megnyitásával a főoldalra kerül, ahol egy rövid üdvözlő szöveg és egy kisebb bemutatkozás után két gomb várja a látogatót. Az első *Tudj meg többet!* gombra kattintva a felhasználó a *Cégünkről* oldalra érkezik, ahol a cég és szolgáltatás kategóriái kerülnek bemutatásra. A második *Kérj ajánlatot!* gombra kattintva a felhasználó átkerül az ajánlatkérés oldalra, itt viszont regisztrációra van szüksége, hogy ajánlatot kérhessen. A fejlécen megtalálható menüpontok segítik a felhasználót az oldalon való navigálásban. A menüpontok regisztráció nélkül is szabadon használhatók leszámítva az Ajánlatkérés oldalt.



1. ábra: Főoldal

2.2. Regisztráció

Az új vagy kijelentkezett felhasználók számára megtalálható a *Regisztráció* gomb a fejlécen, a gombra kattintva a felhasználó átkerül a regisztráció oldalra, ahol a kötelező adatok sikeres kitöltését követően a kék *Regisztráció* gombra kattintva a regisztráció sikeresen befejeződik. A "*Bejelentkezés*" gombra nyomva a felhasználó képes váltani a regisztráció és a bejelentkezés oldalak közt anélkül, hogy vissza kellene mennie a főoldalra. A megrendelő a balra található nyílra kattintva visszatud menni a főoldalra.



2. ábra: Regisztráció

2.2.1. Adatok a regisztrációhoz

Felhasználónév: A felhasználó neve, nem kötelező az adat megadása. Szöveges értéket lehet benne megadni.

Cégnév: A cég neve, amivel rendelni lehet az oldalról. Nem kötelező, szöveges mező.

Vezetéknév és keresztnév: A felhasználó valós teljes neve. Ajánlott jól megadni a rendelések leadása szempontjából. Kötelező mező.

Telefonszám: Az ügyfél telefonszáma, ajánlott valós adatot megadni, mivel az ajánlat leadása után ezen a számon kereshetjük. Például: +36 12 345 6789


E-mail: Az ügyfél e-mail címe, ajánlott létező címet megadni, mivel a felhasználó ide fogja kapni az oldal által küldött üzeneteket. Az e-mail formátum betartása kötelező. Például: felhasznalo@gmail.com.

Jelszó: Ajánlott a legalább 8 karakteres jelszó, speciális karakterekkel és számokkal.

Amennyiben a felhasználó nem adja meg helyesen az adatokat, vagy kihagy egy kötelező mezőt, akkor "Hibás adatok!" üzenetet fog kapni. Nem megfelelő e-mail formátum megadása esetén "Hibás email formátum!" hibaüzenet várható. Ha az e-mail cím már regisztrálva van, akkor a következő hibát fogja kapni: "Az email cím foglalt!". Minden más hiba esetén "Sikertelen regisztráció!" üzenet jelenik meg. Az oldal a sikeres regisztrációt is visszajelzi a felhasználó számára.

2.2.2. Sikeres regisztráció e-mail

A regisztrált e-mail címre egy megerősítő levél érkezik, amelyben a kék *E-mail cím meg- erősítése* szövegre kattintva az oldal visszairányít a főoldalra.



3. ábra: E-mail verifikáció

2.3. Bejelentkezés

A regisztrált fiókkal rendelkező felhasználók a bejelentkezés oldalon tudnak belépni a weboldalra. Ha a felhasználó a *Maradj bejelentkezve* opciót beállítja, akkor a böngésző eltárolja a bejelentkezett profil adatait, amelyek szükségesek a belépéshez. A helyes email cím és jelszó megadása után a kék *Bejelentkezés* gombra kattintva a bejelentkezés sikeresen befejeződik és a felhasználó visszakerül a főoldalra. A bejelentkezést követően az egész oldal használhatóvá válik. A *Regisztráció* gombra nyomva a felhasználó képes váltani a bejelentkezés és a regisztráció oldalak közt anélkül, hogy vissza kellene mennie a főoldalra. A felhasználó a balra található nyílra kattintva visszatud menni a főoldalra.



4. ábra: Bejelentkezés

2.3.1. Adatok a bejelentkezéshez

Email: A regisztrált felhasználóhoz tartozó e-mail cím.

Jelszó: A felhasználó jelszava.

Maradj bejelentkezve: Bejelölve a böngésző bezárása után is megtartja a bejelentkezett állapotot.

Az adatok hibás beírásával vagy a mezők üresen hagyásával a "Hibás adatok!" üzenet fogadja a felhasználót. Bármilyen szerver oldali hiba esetén a "Sikertelen bejelentkezés!" hibaüzenet ugrik fel. Nem létező e-mail címmel való bejelentkezés során "Nem található felhasználó!" hibajelzést küld az oldal. A "Hibás jelszó!" hiba esetén a felhasználó helytelenül adta meg a jelszavát. A sikeres bejelentkezést az oldal hasonlóan felugró üzenettel fogja jelezni.

2.4. Ajánlatkérés




5. ábra: Ajánlatkéréshez regisztráció szükséges

Az ajánlatkérés oldal regisztráció nélkül nem használható, erre az információra az *Ajánlatkérés* menüpontra kattintva figyelmeztetés érkezik az oldalt használó személy számára. A *Regisztrálj fiókot* gombra kattintva a felhasználó átkerül a regisztráció oldalra, ahol új

fiókot regisztrálhat, illetve a *Már rendelkezem fiókkal* gombot megnyomva a Bejelentkezés oldalra kerül a felhasználó.

Ha a felhasználó bejelentkezve lép az oldalra, akkor ajánlatot tud kérni cégünktől. Itt három szolgáltatási kategóriából tud választani, amelyek a következők: Webfejlesztés, Szoftverfejlesztés és Gépészeti tervezés. A kategóriákon belül megtalálja a megrendelhető szolgáltatásokat, amelyeket egy listából tud kiválasztani. Minden szolgáltatáshoz tartozik egy rövid leírás, amely pontosítja az adott szolgáltatás tartalmát, hogy a megrendelő információt szerezzen a megrendelhető szolgáltatásról. A *Megjegyzés* mezőbe a felhasználó egy specifikusabb, pontosabb leírást írhat a félreértések elkerülése végett. A felhasználó a lenyitott szolgáltatás kategória fülön belül jobb fent megtalálja a saját e-mail címét, vezeték és keresztnevét. Ez azt a célt szolgálja, hogyha a felhasználó esetleg több profillal is rendelkezne, akkor itt a profil oldalra kattintás nélkül ellenőrizheti, hogy épp melyik fiókon keresztül szeretne rendelést leadni. Az *Eddigi törlése* gombra kattintva törölni lehet az eddig megírt rendelést, így egy gombnyomással törlődik az eddig megírt megjegyzés tartalma. A *Rendelés leadása* gomb megnyomásával a rendelés befejeződik. Sikeres rendelés esetén a megrendelő értesítést kap a regisztrált e-mail címére a rendelésről.



6. ábra: Ajánlatkérés

2.5. Cégünkről

A *Cégünkről* oldalon a felhasználó talál egy rövid leírást, amiben információt szerezhet a cégről. A *Szolgáltatásaink* alcím alatt lévő kártyák a szolgáltatások kategóriáit sorolja fel. Az itt található nyilakra kattintva az oldal legörget az egyes kategória leírásához, aminél megtudható, hogy mivel foglalkoznak ebben a témában. Ezt elérni egyszerűen legörgetve is lehet.



7. ábra: Cégünkről



8. ábra: Cégünkről kategória ismertető

2.6. Galéria

Az oldalon a látogatók egy rövid leírásban összefoglalva láthatják egy képpel mellékelve a cég eddig elvégzett munkáit, referenciáit. A kép jobb alsó sarkában csillaggal láthatják a megrendelők átlagolt értékelését a különböző projektekre. A *Saját értékelés írása* gombra kattintva a felhasználó értékelheti a galérián szereplő projekteket.



9. ábra: Galéria

2.6.1. Értékelés

A *Saját értékelés írása* gombra kattintva megjelenik a felhasználó számára a referencia értékelő felület. Ebben az ablakban a megrendelő megadhatja az általa tapasztalt szolgáltatásnál az értékeléseit egytől öt csillagig és leírhatja gondolatait, megindokolhatja véleményezésének miértjét. Ha a felhasználó mégse szeretne értékelést adni az adott szolgáltatásra, akkor a Mégse gombra kattintva bezárhatja az ablakot.



10. ábra: Értékelés

2.7. Elérhetőségeink

Ezen az oldalon a látogató megtalálja a cég elérhetőségeit és egy beágyazott Google Maps-en láthatja a cég helyrajzi elhelyezkedését. Ezen felül a nyitvatartás időszakát, amikor fogadjuk a megrendelők, érdeklődők hívását.



11. ábra: Elérhetőségeink

2.8. Profil

A bejelentkezett felhasználó a fejléc jobb oldalán találja a *Profil* menüpontot, amely a fiók saját profilképével az illető teljes nevével és a jogosultságának megnevezésével van ellátott.



12. ábra: Profil menüpont

A menüpontra kattintva a felhasználó módosíthatja a teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, a fiókhoz rendelt cégnevét (ha cégen keresztül akar rendelni, ebben az esetben kedvezményes lehet az adott rendelés), felhasználónevét és profilképét. A módosításokat a kék *Adatok módosítása* gombra kattintva tudja véglegesíteni, ilyenkor az oldal kijelent-kezteti a felhasználót, amelyről figyelmeztetést kap a módosítást végrehajtó személy. Ha sikeres a profilmódosítás a következő *Sikeres profilmódosítás!* üzenet fog érkezni a felhasználó számára. Az újabb bejelentkezést követően a módosított profil adatai megváltoznak. A piros *Kijelentkezés* gombot megnyomva a fiók kezelője ki tud jelentkezni a fiókból.



13. ábra: Profil

2.9. Admin

Az Admin oldal csak az előre megadott Admin felhasználók számára látható, ez a panel képes oldalak megváltoztatására, a beregisztrált fiókok kezelésére és az általuk elküldött rendelések kezelésére. Az admin joggal rendelkezők saját profilukat nem kezelhetik, erre egy másik admin jogkörrel rendelkező profil beavatkozására van szükség. A panel felépítésénél törekedtem az egyszerűségre és az átláthatóságra, ezért két kártyába gyűjtve találja az admin felhasználó a szerkeszthető, kezelhető pontokat. A bal oldali *Oldalak* kártyában a három szerkeszthető oldal, menüpont jelenik meg.



14. ábra: Admin

2.9.1. Oldalak kártya - Ajánlatkérés



15. ábra: Szolgáltatás módosítás

Az Oldalak kártyán belüli Ajánlatkérés menüpontban az admin felhasználó képes új szolgáltatásokat hozzáadni a különböző kategóriákhoz, illetve módosítani a már elkészített szolgáltatásokat. Az Ajánlatkérések gombra kattintva egy felület nyílik meg a két kártya alatt. Az eddig létrehozott szolgáltatások a megjelenő felület bal oldalán az Ajánlatkérés cím alatt megtalálhatók, ugyan ebben a mezőben található a zöld Új szolgáltatás nevezetű gomb is, amellyel új szolgáltatást lehet felvenni. Az Ajánlatkérés oszloptól jobbra egy halványabb háttérrel rendelkező Módosítás rész található, ezen belül az admin mindig az aktuálisan kiválasztott szolgáltatások címét, kategóriáját és leírását módosíthatja, majd az Adatok módosítása gombra kattintva a szolgáltatás adatai módosulnak. A piros Törlés

gombbal az adott szolgáltatás törlődik, illetve a piros *Mégsem* gombbal a módosítások visszaállnak a módosítás előtti állapotba.



16. ábra: Új szolgáltatás

Az előbb megemlített *Új szolgáltatás* gombra kattintva egy hasonló felület kerül elénk, ahol az adatok kitöltését követően az *Adatok felvétele* gombra kattintva az admin felhasználó felveheti az új szolgáltatást, amely ez után a felhasználók számára láthatóvá és rendelhetővé válik az *Ajánlatkérés* oldalon a megfelelő kategórián belül. A piros *Mégsem* gomb elveti az eddig írt, kiválasztott címet, kategóriát és leírást, illetve bezárja a megnyitott *Oldalakon* belül található *Ajánlat* menüpontot.

2.9.2. Oldalak kártya - Cégünkről

Az Oldalak kártyán belüli Cégünkről menüpontban az admin felhasználó az előző Aján-latkérés menüponthoz hasonló kinézetű felülettel találja magát szemben, kivétel a szer-keszthető opciók, ezzel a felülettel a Cégünkről oldal három kategóriájának szövegét és címét tudja módosítani. Az Adatok módosítása gombra nyomva az oldalon látható ismertető szöveg és címe megváltozik. A Mégsem gomb az előző részben ismertettek szerint ugyan úgy a módosítások elvetésére alkalmazandó.




17. ábra: Cégünkről módosítás

2.9.3. Oldalak kártya - Galéria

Az *Oldalak* kártyán belüli *Galéria* menüpontban az admin felhasználó a cég *Galéria* oldalát tudja módosítani, itt van lehetősége új galéria tárgyat felvenni a zöld *Új referencia* gombbal, amely a bal, sötétebb kék oszlopban található. A módosítandó referenciák és az

új referenciák esetében is egy címet, egy képet és egy leírást módosíthat vagy adhat hozzá az admin. A *Cím* mezőben a Galéria oldalon megjelenő referencia címét értjük. A kép belinkelt formában adható az adott referenciához. A *Kép* mezőre húzott egérrel az admin meg tudja tekinteni a képet egy kis előnézetben. A leírás mező nem egy egyszerű szöveges leírást biztosít, mivel a TinyMCE¹ dokumentum kezelője került ide beépítésre. Ez biztosítja, hogy az admin helyben formázhassa a megjelenítendő leírást a referenciákhoz. A kék *Adatok módosítása* gombbal a *Galéria* oldalon található referencia tartalma módosul. A *Törlés* gombra kattintva az adott referencia tartalma törlődik és a *Mégse* gombra nyomva az el nem mentett változások elvesznek.




18. ábra: Galéria módosítás

A zöld *Új referencia* gomb megnyomásával egy újabb referencia jelenik meg a *Galéria* oldalon.

2.9.4. Profilok kártya - Profil keresés és kezelés

A *Profilok* kártyán belül található keresőmező a fiókok keresésére használandó. A mezőbe beírt teljesnevet követően a jobb oldalon található nagyító ikonra kattintva vagy enter lenyomásával megjelennek a találatok.



19. ábra: Profil keresés

¹ https://www.tiny.cloud/

A keresett fiókra kattintva egy felület jelenik meg a két kártya alatt, itt a kiválasztott felhasználó e-mail címét tudja módosítani az admin, viszont jogosultságát (1 (megrendelő), 2 (admin), 3 (rendszergazda)) már csak a rendszergazda tudja kezelni. Az *Adatok módosítása* gombra kattintva a felhasználó adatai módosulnak. A *Fiók törlése* gombra kattintva az admin képes törölni az adott fiókot, illetve a *Mégse* gombbal visszavonhatja a még nem elmentett módosításait az éppen kezelt profilon.



20. ábra: Profil kezelés

2.9.5. Profilok kártya - Ajánlatok kezelése

A *Profilok* kártyán belül található zöld *Ajánlatok kezelése* gomb, amelyre kattintva a két kártya alatt egy lista jelenik meg.



21. ábra: Ajánlatok kezelése gomb

Itt láthatók az eddigi megrendelések, amelyeken szerepel az adott megrendelő profilképe, teljes neve és a megrendelt szolgáltatás neve. A megrendelések jobb oldalán a rendelések státusza látható, amely lehet lezárt vagy folyamatban lévő.



22. ábra: Ajánlatok kezelése

A megrendelések felett jobb oldalt található *Lezárt ajánlatkérések elrejtése* gombra kattintva eltűnnek a lezárt rendelések, így könnyebb, átláthatóbb lesz a folyamatban lévő ajánlatok kezelése. Ha egy megrendelésre kattintunk, akkor az lenyílik és itt megtaláljuk az igényelt szolgáltatást és a megrendelő által írt megjegyzést. Ez a felület részletezi az admin felhasználó számára a megrendelő e-mail címét, vezeték és keresztnevét. Az ajánlat lezárásához az Admin írhat megjegyzést, majd a *Rendelés lezárása* gombra nyomva le tudja zárni az éppen vizsgált ajánlatot, amelyről az árajánlatot kérő személy a regisztrált e-mail címén értesítést kap.

3. Fejlesztői dokumentáció

A weboldal frontendje CRA² (create-react-app) keretrendszerrel készült, illetve a backend az express nevű node modullal készült. A projekt segít a megrendelők és a cég közti kommunikációban. A dokumentum célja, hogy útmutatást nyújtson a projekt telepítéséről, az adatbázis felépítéséről, használt fejlesztői eszközök bemutatásáról, projekt függőségeiről, weboldal tervezéséről és az elkészült weboldal teszteléséről.

3.1. Környezeti változók

A backend környezeti változók (.env) olyan érzékeny információkat tárolnak, mint például adatbázis hozzáférési adatok és API kulcsok. Ezeket a változókat nem közvetlenül a kódba írják be, hanem egy .env fájlban tárolják. Ez növeli a biztonságot és a hordozhatóságot, mivel könnyen alkalmazkodhatnak különböző környezetekhez. Az alkalmazás indításakor automatikusan beolvasásra kerülnek ezek a változók, ami lehetővé teszi az alkalmazás konfigurálását és testreszabását.

PORT - A backend számára kijelölt hálózati port, amelyen keresztül elérhető lesz. Alapértelmezetten 8000.

DBHOST - Az adatbázis szerverének elérési útvonala. Alapértelmezetten localhost.

DBUSER - Az adatbázishoz hozzáférő felhasználó neve. Alapértelmezetten root.

DBPASSWORD - Az adatbázishoz hozzáférő felhasználó jelszava. Alapértelmezetten localhoston nincs (üres).

DBNAME - A használt adatbázis neve, amiben tárolom a weboldalhoz szükséges adatokat. Alapértelmezetten techcraft_solutions.

ACCESS_SECRET - Egy titkos kulcs, amelyet a JSON Web Token³ (JWT) használ az autentikáció során. Ez egy véletlenszerűen generált karaktersorozat.

EMAIL - Az az e-mail cím, amiről fogja kapni a felhasználó az oldal által készített üzeneteket. Készítettem egy külön e-mail címet, ehhez a projekthez: info.techcraft.solutions@gmail.com

_

² <u>https://create-react-app.dev/</u>

³ https://jwt.io/

PASSWORD - Az e-mail címhez tartozó jelszó. A készített e-mail címhez tartozó jelszó: syyh frnx jgth rjbq

3.2. Telepítés

A telepítés npm-el (Node Package Manager) történik.

Npm⁴

23. ábra: npm

Verzió: 10.2.4

Az npm (Node Package Manager) egy olyan csomagkezelő szoftver, amelyet a Node.js-hez fejlesztettek ki. Az npm lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy könnyen telepítsenek, frissítsenek, távolítsanak el és menedzseljenek JavaScript csomagokat és függőségeket a Node.js projektjeikben.

Node.js⁵



Verzió: v20.11.1

24. ábra: node.js

Node.js egy nyílt forráskódú, JavaScript-alapú környezet, amely lehetővé teszi a szerveroldali JavaScript futtatását.

A telepítés előtt töltsük le a forráskódot a github oldalról.

git clone https://github.com/Gbandi14/TechCraft-Solutions.git

3.2.1. Frontend telepítés

- 1. cd frontend
- 2. npm install
- 3. npm run build
- 4. npx serve
- 5. npm start

3.2.2. Backend telepítés

- cd backend
- 2. npm install
- 3. npm run start
- 4. npm run dev

16

⁴ https://www.npmjs.com/

⁵ <u>https://nodejs.org/en</u>

3.3. Adatbázis

3.3.1. Adatbázis szerkezet

Az alábbi táblázatban részletezem a projekt teljes adatbázis szerkezetét az elsődlegeskulcsokat (PK), illetve az idegenkulcsokat (FK) jelöléssel jeleztem.

users - Felhasználói adatok

ID (PK)	szám	Felhasználó id
Username	szöveg (256)	Felhasználónév
CompanyName	szöveg (256)	Cégnév
Firstname	szöveg (256)	Keresztnév
Lastname	szöveg (256)	Vezetéknév
PhoneNumber	szöveg (16)	Telefonszám
Email	szöveg (256)	E-mail cím
Password	szöveg (256)	Jelszó
ProfilePicture	szöveg (256)	Profilkép
Rank	szám (1-3)	Jogosultságok
VerifyToken	szöveg (256)	E-mail hitelesítő token

offer - Ajánlatkérések

UserID (FK)	szám	Felhasználó id
ServiceID (FK)	szám	Szolgáltatás id
Description	szöveg (512)	Megrendelő megjegyzés
Type	szám (1-2)	Ajánlat állapot

services - Szolgáltatások

ID (PK)	szám	Szolgáltatás id
Title	szöveg (256)	Szolgáltatás cím
Description	szöveg (512)	Szolgáltatás leírás
CategoryID	szám	Kategória id

categories - Szolgáltatás kategóriák

ID (PK)	szám	Kategória id
Title	szöveg (512)	Kategória cím
Text	szöveg (1024)	Kategória bemutató


rating - Értékelések

UserID (FK)	szám	Felhasználó id
ReferenceID (FK)	szám	Referencia id
Score	szám	Értékelés pont
Text	szöveg (256)	Értékelés megjegyzés

references - Referenciák


ID (PK)	szám	Referencia id
Image	szöveg (256)	Referencia kép
Title	szöveg (256)	Referencia cím
Text	szöveg	Referencia leírás

3.3.2. ER modell



25. ábra: ER modell

3.3.3. Relációs modell



26. ábra: Relációs modell

3.4. Fejlesztői környezet

Ebben a fejezetben megtalálhatók a projekt készítése során használt eszközök, rövid bemutatással.

3.4.1. Visual Studio Code⁶ (VS Code)

Verzió: v1.88.1



Egy nyílt forráskódú kódszerkesztő és fejlesztői környezet, amelyet a Microsoft fejlesztett ki. A VS Code keresztplatformos, így elérhető Windows, macOS és Linux rendszereken egyaránt.

27. ábra: VS Code

Fejlesztés során használt bővítmények:

ES7+ React/Redux/React-Native snippets⁷: Egy kiterjesztés vagy csomag, amely snippeteket kínál az ES7+ JavaScript, React, Redux és React Native fejlesztési környezetben. Ezek a snippetek rövid kódrészletek, amelyeket rövidebb parancsokkal helyettesíthetők, így gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat a fejlesztő. Snippeteket használni kényelmes, mivel gyorsan és hatékonyan írhatom meg a kódot, különösen gyakran használt mintáknál és szerkezeteknél.

Tailwind CSS IntelliSense⁸: Egy olyan VS Code kiterjesztés, amely fejlett kódkiegészítést és automatikus kitöltést kínál a Tailwind CSS keretrendszer használatakor. Segítségével gyorsabban és hatékonyabban építhetsz fel modern és testre szabott felhasználói felületeket.

⁶ https://code.visualstudio.com/

⁷ https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dsznajder.es7-react-js-snippets

⁸ https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=bradlc.vscode-tailwindcss

3.4.2. XAMPP⁹

Verzió: v3.3.0




28. abra. XAMPP

Az XAMPP egy ingyenesen elérhető szoftvercsomag, amely a szoftvereket és eszközöket előre konfigurálva szállítja, így a felhasználóknak nem kell külön telepíteni vagy konfigurálni azokat, ezzel segít a fejlesztőknek lokális fejlesztői környezet gyors létrehozásában és kezelésében.

3.4.3. Figma¹⁰

Verzió: v116.17.13



3.4.4. Atlassian Jira¹¹

A Jira egy olyan szoftvereszköz, amelyet főként a projektmenedzsment és a feladatkezelés területén használnak. Segítségével egy készülő projektet könynyebben nyomon lehet követni, feladatokat készíteni, törölni, módosítani, állapotukat változtatni (teendő, folyamatban, kész) és azokat kiadni egy felhasználó számára. A felhasználó képes a Jira-t összekötni GitHub profiljával, illetve projektjével, ez segítséget nyújt, mivel a változtatások feltöltése során a Jira feladat számát, illetve a projekt kezdő betűit egy kötőjellel elválasztva (pl.: TS-1) képesek vagyunk az adott módosításokat úgy feltölteni, hogy az megjelenjen a Jira feladat részletének fejlesztés fülén belül egy véglegesítés formájában. A véglegesítésre kattintva a Jira megmutatja a feladaton belül található összes véglegesítést.



29. ábra: Figma



⁹ https://www.apachefriends.org/hu/index.html

¹⁰ https://www.figma.com/

¹¹ https://www.atlassian.com/software/jira

3.4.5. Github¹²



Az egyik legnépszerűbb felhőalapú verziókezelő és kódmegosztó platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy tárolják és kezeljék a projektjeik kódját, valamint együttműködjenek más fejlesztőkkel. A Git¹³ alapú verziókezelő rendszerrel integrált platform, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek a projektek követését, változások rögzítését és visszavonását, valamint a változtatások közötti különbségek megtekintését.

31. ábra: Github

3.4.6. Firefox¹⁴

Verzió: 125.0.2



Fejlesztéshez a Firefox webböngészőt használtam. Ezt a nyílt forráskódú böngészőt a Mozilla fejleszti. A webböngészőben található fejlesztői eszközök segítségével könnyen hozzáférhetünk az elemek forráskódjához, megvizsgálhatjuk a hálózati tevékenységet, és élő változtatásokat is végezhetünk az oldalon, hogy gyorsan tesztelhessük a változtatások hatását. Fejlesztői eszközei miatt a Firefox megfelelő volt a projekt fejlesztése és tesztelése során.

32. ábra:

3.5. Függőségek

A függőségek olyan modulok, könyvtárak vagy komponensek, amelyek az adott alkalmazás használ. Meghatározzák egy rendszer működését, vagy viselkedését. Ezeket a függőségeket általában a package.json fájlban találjuk, ahol leírja a csomag nevét és verzióját. A függőségek telepítése és kezelése a Node.js beépített csomagkezelője, az npm (Node Package Manager) segítségével történik.

A használt csomagok megtalálhatók a https://www.npmjs.com/ oldalon.

3.5.1. Frontend függőségek

 @fortawesome/fontawesome-svg-core (^6.5.1) - Tartalmazza az ikonokhoz szükséges összes segédeszközt.

¹² https://github.com/

¹³ https://git-scm.com/

¹⁴ https://www.mozilla.org/hu/firefox/new/

- @fortawesome/free-regular-svg-icons (^6.5.1) Az összes ingyenes regular svg ikont tartalmazza.
- @fortawesome/free-solid-svg-icons (^6.5.1) Az összes ingyenes solid svg ikont tartalmazza.
- @fortawesome/react-fontawesome (^0.2.0) React komponenst tartalmaz, amelylyel meglehet jeleníteni az ikonokat.
- **@tinymce/tinymce-react** (**^5.0.1**) TinyMCE szerkesztő React alkalmazásba integráláshoz használatos.
- axios¹⁵ (^1.6.7) Frontend, backend kapcsolat létrehozás
- html-react-parser (*5.1.9) Lehetővé teszi HTML kódokat tartalmazó szövegek feldolgozását és átalakítását React elemekké.
- react (^18.2.0) React könyvtár
- react-dom (^18.2.0) Lehetővé teszi a React komponensek megjelenítését a weboldalakon.
- react-router-dom (^6.22.0) Különböző oldalak közötti navigációt és az URL-ekhez kapcsolódó vezérlést valósít meg.

3.5.2. Backend függőségek

- **bcrypt** (**^5.1.1**) Jelszavak titkosítását teszi lehetővé.
- cookie-parser (^1.4.6) Lehetővé teszi a süti (cookie) objektumok feldolgozását és kezelését.
- cors (^2.8.5) Szükséges, ahhoz, hogy a weboldalak, erőforrásokat kérjenek más domain-ekből.
- dotenv (^16.4.5) Lehetővé teszi a környezeti változók beállítását egy ".env" fájlban, majd azok használatát az alkalmazásodban.
- express (^4.19.2) A könnyű és gyors fejlesztést teszi lehetővé webalkalmazásokhoz.
- **jsonwebtoken** (**^9.0.2**) Az interneten biztonságosan osztott kliens és szerver közötti információk átvitelére használnak.
- multer (^1.4.5) Lehetővé teszi a fájlok feltöltését a HTTP kérésekhez.
- mysql (^2.18.1) Kapcsolódást és kommunikációt biztosít egy MySQL adatbázissal.
- **nodemailer** (**^6.9.13**) Segítségével egyszerűen és hatékonyan lehet e-mail értesítéseket, visszaigazolókat vagy más üzeneteket küldeni a felhasználónak.

¹⁵ https://axios-http.com/

• rndstr (^1.0.0) - Random karaktersorozatot generál.

3.5.3. React16

Verzió: v18.2.0



33. ábra: React

A React egy JavaScript könyvtár, amelyet a felhasználói felületek készítésére használnak. 2013-as kiadását követően nagy népszerűségre tett szert a fejlesztők körében, mivel hatékony és effektív módon lehet vele modern és dinamikus webes alkalmazásokat építeni.

A FontAwesome egy népszerű ikonkészlet. Ikonjai sokféle formában állnak

3.5.4. FontAwesome¹⁷

Verzió: v6.5.1



34. abra: FontAwesome

FontAwesome rendelkezésre, például szimbólumok, logók és egyéb grafikai elemek formájában, és számos különböző témában érhetők el. Használatával a weboldal stílusosabb és funkcionálisabb felhasználói élményt nyújthat a látogatóinak.

3.5.5. Tailwind¹⁸

Verzió: v3.4.1



A Tailwind CSS egy utility-first CSS keretrendszer, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy gyorsan és hatékonyan építsenek fel modern és testre szabott felhasználói felületeket. Segít gyorsabban és hatékonyabban létrehozni modern és testre szabott felhasználói felületeket, miközben minimalizálja a felesleges kódolást és a stílusok közötti ismétlődést.

35. ábra: Tailwind

3.6. Mappa struktúra

Azért fejtem ki itt a szakdolgozatom mappaszerkezetét, mivel ezt a szekciót megtekintve többet megtudhatnak a projekt mappa felépítéséről, a mappák tartalmáról. A jól megszervezett mappastruktúra lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy könnyen navigáljanak és megtalálják a szükséges fájlokat, valamint elősegíti projekt karbantarthatóságát.

A projekt mappa struktúrája három fő mappára tagolódik ezek a következők: backend, frontend, documents.

¹⁶ https://react.dev/

¹⁷ https://fontawesome.com/

¹⁸ https://tailwindcss.com/

3.6.1. Backend mappa tartalma

sql mappa: Tartalmazza a projekthez készített és kiexportált adatbázist. Ezt beimportálva

megkapjuk a teljes adatbázist adatokkal együtt.

3.6.2. Frontend mappa tartalma

public mappa: Publikus fájlokat és ikonokat tartalmaz.

src mappa: Az src mappában találhatjuk a projekt összes komponensét, oldalát, aloldalát

és stílusát.

components mappa: Ez a mappa tartalmazza az alkalmazás különböző komponenseit,

amelyek újra felhasználhatók és önálló egységek a felhasználói felület építéséhez.

Például itt található pl.: a fejléc és az értékelő ablak.

css mappa: Ez a mappa tartalmazza az App.css-t; itt meghívom a Tailwindet; saját

stílust készítettem.

• **img** mappa: Az oldalhoz tartozó képeket tartalmazza.

pages mappa: Ez a mappa tartalmazza az alkalmazás különböző oldalait vagy útvo-

nalait. Például itt van a főoldal, a bejelentkezési oldal, a regisztrációs oldal.

3.6.3. Documents mappa tartalma

Megtalálhatók benne az adatbázis tervek és a frontend tervek.

Adatbázis tervek mappa: Tartalmazza az ER modellt és a Relációs modellt.

Frontend tervek mappa: Tartalmazza a projekt összes oldalának tervét.

3.7. Útvonalak

POST /register - Regisztráció

POST /login - Bejelentkezés

GET /userdata - Felhasználó adatainak lekérése

POST /userupdate - Felhasználói adatok módosítása

GET /verifytoken/:token - E-mail hitelesítés

GET /references - Referenciák lekérése a galériából

GET /reference-rating/:id - Referencia értékelések lekérése id alapján

24

GET /services - Szolgáltatások lekérése

POST /sendrate - Értékelés elküldése

GET /offers - Ajánlatok lekérése

POST /sendoffer - Ajánlatkérés elküldés

GET /categories - Szolgáltatás kategóriák lekérése

GET /get-file/:fileName - Fájl lekérdezés név alapján

Admin funkciók:

POST /reference - Referencia hozzáadás

PATCH /reference - Referencia módosítás

DELETE /reference/:id - Referencia törlés id alapján

POST /services - Szolgáltatások hozzáadása

DELETE /services/:id - Szolgáltatások törlése

PATCH /services - Szolgáltatások módosítása

PATCH /user-data - Felhasználó módosítás

GET /user-search/:name - Felhasználó keresés név alapján


DELETE /user-data/:id - Felhasználó törlése id alapján

PATCH /categories - Szolgáltatás kategóriák módosítása

POST /offer-end - Ajánlat lezárás

3.8. Tervezés

A feladat megtervezésével viszonylag sok időt töltöttem, mivel jobbnak érzem, ha egy terv kiterjed a teljes projektre, így elkerülhető a tervtől való eltérés. A tervezéshez a fentebb megemlített *Figma* nevű tervező alkalmazást használtam, amely segítette a munkám a több szempontból is egyértelmű felépítésével.




36. ábra: Frontend tervezés

3.9. Tesztelés

A weboldal projekt részeként kiemelkedő fontosságúnak tartottam a teljeskörű tesztelést, hogy biztosítsam a platform stabilitását és funkcionalitását. A tesztelés során különböző eszközöket és módszereket alkalmaztam a hibák felderítésére és azok megoldására. Az első lépésben a backend funkcionalitásokat teszteltem a Thunder Client¹⁹ segítségével, hogy megbizonyosodjak róla, hogy az API-k megfelelően működnek és az elvárt válaszokat adják vissza. Ezt követően manuálisan teszteltem a frontend felületet és funkciókat, hogy garantáljam a felhasználói élmény minőségét és a weboldal megfelelő működését. Számos hiba felmerült a tesztelés során. Az admin oldalon történő galéria módosításnál például üres adatbázis esetén hibát kaptam, amit úgy oldottam meg, hogy ilyen esetben az új referencia létrehozásra dob. Az admin menüben a felhasználó keresésénél is hibába ütköztem, mivel a backend nem tudott tovább haladni, ha nem volt találat. Az ajánlatok lezárásakor az e-mail küldés nem valósult meg, mivel előtte egy feltételben hi-

¹⁹ https://www.thunderclient.com/

bába ütközött, amit végül sikerült kijavítanom, hogy a lezárások zökkenőmentesen történhessenek. Továbbá, az értékelések megegyeztek az összes referenciánál, ezt javítottam az SQL lekérdezésben, hogy csak az adott referencia értékeléseit átlagolja. Tesztelésem megfelelő eredménnyel zárult, úgy vélem, hogy a legtöbb észlelhető hibát kiszűrtem.



37. ábra: Thunder client backend tesztek

4. Összegzés

A vizsgamunkám során elsőként kipróbáltam a React²⁰ projektfejlesztést, és a Create React App²¹ (CRA) segítségével hoztam létre az alapokat. Rengeteg újat tanultam a React keretrendszer használatával kapcsolatban, különösen a komponensek létrehozásának és a projektstruktúra kialakításának fontosságát értettem meg.

A projekt során különösen izgalmas volt megismerkedni a TinyMCE²² szövegszerkesztővel, ami lehetőséget biztosított a szöveges tartalmak kezelésére és formázására a webalkalmazásban.

A FontAwesome segítségével ikonokat integráltam a projektbe, amelyek nagyban hozzájárultak a felhasználói élményhez. A TailwindCSS²³ segítségével könnyen és gyorsan lehetett stílusokat felvenni, aminek köszönhetően a projekt kinézete letisztult lett. A html-react-parser pedig nagy segítség volt, amikor a szöveges tartalmakat szerettem volna dinamikusan megjeleníteni a React alkalmazásomban.

Ezenkívül a Node.js tapasztalataimat is továbbfejlesztettem a backend részen. A nodemailerrel²⁴ sikerült e-mail-küldési funkciót integrálnom, míg a multerrel lehetőségem nyílt a fájlok feltöltésére a szerveroldalon.

Összességében úgy érzem, hogy sikeresen alkalmaztam az új technológiákat és eszközöket a vizsgamunkámban. A frontend könyvtárak különösen fontos szerepet játszottak a projekt funkcionalitásának és megjelenésének fejlesztésében, miközben a Node.js²⁵ tapasztalatok frissítése is hozzájárult a kompetenciáim növekedéséhez.

4.1. Továbbfejlesztési lehetőségek

Az egyik továbbfejlesztési funkció, amit érdemes lenne bevezetni az ajánlatkérés oldalon, az lenne, hogy a felhasználó láthatná a már megtett ajánlatait. Ez lehetőséget adna neki arra, hogy nyomon kövesse az összes korábbi ajánlatát egy helyen, így könnyebben áttekinthetné, hogy mely termékek vagy szolgáltatások iránt érdeklődött korábban. Ezáltal növelné a felhasználói élményt és segítené a felhasználókat az ajánlatok közötti választásban és azok kezelésében.

²¹ https://create-react-app.dev/

²⁰ https://react.dev/

²² https://www.tiny.cloud/

²³ https://tailwindcss.com/

²⁴ https://www.nodemailer.com/

²⁵ https://nodejs.org/en

Az oldalon jelenleg használt TinyMCE szerkesztő lecserélése egy erre az oldalra specializált információ módosító komponensre lehetne nagyszerű fejlesztés. Ez a komponens kifejezetten a szükséges eszközökre korlátozódna, mint például a felsorolások és bekezdések szerkesztésére. Így az adminoknak könnyebb lenne az információk szerkesztése, mivel nem kellene navigálniuk a felesleges eszközök között, és a munkafolyamat hatékonyabbá válna.

5. Ábrajegyzék

1. ábra: Főoldal	2
2. ábra: Regisztráció	3
3. ábra: E-mail verifikáció	4
4. ábra: Bejelentkezés	5
5. ábra: Ajánlatkéréshez regisztráció szükséges	5
6. ábra: Ajánlatkérés	6
7. ábra: Cégünkről	7
8. ábra: Cégünkről kategória ismertető	7
9. ábra: Galéria	8
10. ábra: Értékelés	8
11. ábra: Elérhetőségeink	9
12. ábra: Profil menüpont	9
13. ábra: Profil	9
14. ábra: Admin	10
15. ábra: Szolgáltatás módosítás	10
16. ábra: Új szolgáltatás	11
17. ábra: Cégünkről módosítás	11
18. ábra: Galéria módosítás	12
19. ábra: Profil keresés	12
20. ábra: Profil kezelés	13
21. ábra: Ajánlatok kezelése gomb	13
22. ábra: Ajánlatok kezelése	13
23. ábra: npm	16
24. ábra: node.js	16
25. ábra: ER modell	18
26. ábra: Relációs modell	19
27. ábra: VS Code	19
28. ábra: XAMPP	20
29. ábra: Figma	20
30. ábra: Atlassian Jira	20
31. ábra: Github	21
32 ábra: Firefox	21

33. ábra: React	23
34. ábra: FontAwesome	23
35. ábra: Tailwind	
36. ábra: Frontend tervezés	26
37. ábra: Thunder client backend tesztek.	27

6. Felhasznált források

Stack Overflow - Where Developers Learn, Share & Build Careers

https://stackoverflow.com/ [letöltés: 2024.03.12.]

npm | Home

https://www.npmjs.com/ [letöltés: 2024.03.14.]

Node.js – Run JavaScript Everywhere

https://nodejs.org/en [letöltés: 2024.03.15.]

Visual Studio Code – Code Editing. Redefined.

https://code.visualstudio.com/ [letöltés: 2024.03.15.]

XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends

https://www.apachefriends.org/hu/index.html [letöltés: 2024.03.17.]

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

https://www.figma.com/ [letöltés: 2024.03.18.]

Jira | Issue & Project Tracking Software | Atlassian

https://www.atlassian.com/software/jira [letöltés: 2024.03.23.]

GitHub

https://github.com/ [letöltés: 2024.03.24.]

Git

https://git-scm.com/ [letöltés: 2024.03.24.]

React

https://react.dev/ [letöltés: 2024.03.27.]

Font Awesome

https://fontawesome.com/ [letöltés: 2024.03.30.]

Tailwind CSS – Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.

https://tailwindcss.com/ [letöltés: 2024.04.01.]

Lightweight Rest API Client Extension for VS Code - Thunder Client

https://www.thunderclient.com/ [letöltés: 2024.04.11.]

 $JSON\ Web\ Tokens-jwt.io$

https://jwt.io/ [letöltés: 2024.04.13.]

Axios

https://axios-http.com/ [letöltés: 2024.04.13.]

Nodemailer :: Nodemailer

https://www.nodemailer.com/ [letöltés: 2024.04.17.]

Create React App

https://create-react-app.dev/ [letöltés: 2024.04.21.]

The Most Advanced WYSIWYG Editor | Trusted Rich Text Editor | TinyMCE

https://www.tiny.cloud/ [letöltés: 2024.04.22.]