



Отчёт

Ввод команды `git init -b main`.


Создание нового локального репозитория.



Ввод команды `git status`. Проверка создания репозитория



Создание двух текстовых файлов «file1.txt» и «file2.txt»



Добавление первого коммита командой `git add file1.txt file2.txt` и `git commit -m`.

```
nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git add file1.txt file2.txt
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git commit -m "Первый коммит: добавлены два файла"
[main (root-commit) 50ce167] Первый коммит: добавлены два файла
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file1.txt
 create mode 100644 file2.txt
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Добавление файла `.gitignore` командами `git add .gitignore`; `git commit -m`

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git add .gitignore
>> git commit -m "Добавлен файл .gitignore"
[main 7f8e81c] Добавлен файл .gitignore
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Изменение отслеживаемого файла `file1.txt` с помощью команд `git add file1.txt`; `git commit -m`

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git add file1.txt
>> git commit -m "Обновлён первый файл"
[main cb953f3] Обновлён первый файл
 1 file changed, 2 insertions(+)
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Создание новой ветки

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git switch -c feature
Switched to a new branch 'feature'
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Изменения в ветке feature

```
>> git commit -m "Добавлены изменения в ветке feature"
On branch feature
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Возвращение в ветку main

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git switch main
Switched to branch 'main'
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Выполнение слияния

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git merge feature
Already up to date.
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Изменение файла в основной ветке

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git add file1.txt
>> git commit -m "Изменение файла в основной ветке"
[main 45bdbef] Изменение файла в основной ветке
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Создание конфликта

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git merge feature
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Разрешение конфликта слиянием

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git commit -m "Разрешён конфликт слияния"
[main 8ade8fd] Разрешён конфликт слияния
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Просмотр истории с отображением веток

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git log --oneline --graph --all --decorate
* 8ade8fd (HEAD -> main) Разрешён конфликт слияния
| \
| * c1fa782 (feature) Изменение файла в ветке feature
| * 45bdbef Изменение файла в основной ветке
|/
* cb953f3 Обновлён первый файл
* 7f8e81c Добавлен файл .gitignore
* 50ce167 Первый коммит: добавлены два файла
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```

Создание репозитория

New repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * Repository name *

Gcfalco / git-practice

git-practice is available.

Great repository names are short and memorable. How about [upgraded-octo-parakeet](#)?

Description

Лабораторна_1_Скесеев_В_Е_2112_У

33 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore .gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Creating repository...

Подключение локального репозитория

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git remote add origin https://github.com/Gcfalco/git-practice
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git remote -v
origin https://github.com/Gcfalco/git-practice (fetch)
origin https://github.com/Gcfalco/git-practice (push)
```

Получение README.md в локальный репозиторий

```
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11> git pull --no-rebase origin main --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.05 KiB | 154.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Gcfalco/git-practice
* branch main -> FETCH_HEAD
8ade8fd..c5220ed main -> origin/main
Updating 8ade8fd..c5220ed
Fast-forward
 README.md | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 README.md
PS C:\Users\Gcfalco\Desktop\GIT-PRACTICE11>
```