Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

TrackFit
TIR_TrackFit
Versione 1.3

TrackFit
Sistema di Tracking Allenamenti

Data: 08/03/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Gabriele di Palma	0512119257

Partecipanti:

Nome	Matricola
Yuri Fierro	0512119524

Scritto da:	Gabriele di Palma

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
08/03/2026	1.0	Stesura del Test Incident Report	GDP, YF

Indice

1. INTRODUZIONE 4
2. RIEPILOGO INCIDENTI 4
3. DETTAGLIO INCIDENTI 4
3.1. INC-001 4
3.2. INC-002 5
3.3. INC-003 5
3.4. INC-004 6
3.5. INC-005 6
3.6. INC-006 7
3.7. INC-007 7
3.8. INC-008 8
3.9. INC-009 8
3.10. INC-010 9
3.11. INC-011 10
3.12. INC-012 10
3.13. INC-013 11
3.14. INC-014 11
3.15. INC-015 12

1. INTRODUZIONE

Questo documento riporta tutti gli incidenti (bug, errori, anomalie) identificati durante la fase di testing del sistema TrackFit durante lo sviluppo e il testing. Ogni incidente è documentato con dettagli sulla severità, priorità, stato e passi per la riproduzione. Il testing è stato condotto secondo il TPD (Test Plan Document) utilizzando Jest per unit/integration testing e Playwright per system testing.

2. RIEPILOGO INCIDENTI

Totale Incidenti Identificati:	**15**
Incidenti Critici:	3
Incidenti Maggiori:	6
Incidenti Minori:	6
Incidenti Risolti:	**15**
Incidenti Aperti:	0

3. DETTAGLIO INCIDENTI

3.1.INC-001 - Errore 400 - Creazione Coupon

Severità:	**Alta**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_7 (Test di integrazione coupon)
Descrizione:	Durante la creazione di un coupon nella sezione gestore palestre, veniva restituito un errore 400 a causa di validazione campi insufficiente lato backend.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Navigare su gestione coupon 3. Compilare il form di creazione coupon 4. Premere "Crea"
Risultato Atteso:	Il coupon viene creato con successo e visualizzato nella lista
Risultato Ottenuto:	Errore HTTP 400 - Bad Request con messaggio generico
Risoluzione:	Corretta la validazione dei campi nel route /api/gyms/coupon aggiungendo controlli su tutti i campi obbligatori (codice, scadenza, percentuale sconto, tipo abbonamento).

3.2.INC-002 - Errore 500 - Recupero Pagamenti Utente

Severità:	**Critica**
Priorità:	Critica
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_10 (Generazione report)
Descrizione:	L'API GET /api/subscriptions/payments restituiva errore 500 quando richiesta con userid valido a causa di un join SQL errato.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Accesso alla sezione pagamenti 3. Caricamento della lista pagamenti
Risultato Atteso:	Lista dei pagamenti dell'utente visualizzata correttamente
Risultato Ottenuto:	Errore HTTP 500 - Internal Server Error
Risoluzione:	Corretto il join tra tabelle nel PaymentSupabaseAdapter per gestire correttamente le relazioni con tipi_abbonamento utilizzando left join invece di inner join per evitare errori quando il tipo abbonamento non è presente.

3.3.INC-003 - Background Layout Non Corretto

Severità:	**Media**
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	Test UI/UX generale
Descrizione:	Il background dell'applicazione non veniva visualizzato correttamente in alcune schermate a causa di conflitti CSS tra layout.tsx e globals.css.
Passi per Riprodurre:	1. Login nell'applicazione 2. Navigazione tra diverse pagine della dashboard
Risultato Atteso:	Background uniforme e corretto su tutte le pagine
Risultato Ottenuto:	Background inconsistente tra diverse pagine, in alcune schermate appariva bianco invece del gradiente previsto
Risoluzione:	Aggiornati i file layout.tsx e globals.css per gestire correttamente lo sfondo con CSS Modules e garantire consistenza visiva.

3.4.INC-004 - Validazione Disponibilità Coach Non Funzionante

Severità:	Critica
Priorità:	Critica
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_6 (Modifiche sessioni coach)
Descrizione:	Il sistema non validava la disponibilità reale del coach durante la prenotazione, permettendo prenotazioni in orari non disponibili.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Selezionare un coach 3. Tentare di prenotare in un orario non presente negli slot di disponibilità del coach
Risultato Atteso:	Messaggio di errore che informa l'utente della non disponibilità con suggerimento di orari alternativi
Risultato Ottenuto:	La prenotazione veniva accettata anche in orari non disponibili, creando conflitti nel calendario del coach
Risoluzione:	Implementato controllo disponibilità nel database tramite query che verifica overlap tra orario richiesto e slot disponibili. Aggiunto endpoint API per recuperare disponibilità coach e validazione lato backend prima di confermare la prenotazione.

3.5.INC-005 - Salvataggio Orari Disponibilità Coach

Severità:	Alta
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_6 (Gestione disponibilità)
Descrizione:	Gli orari di disponibilità inseriti dal coach non venivano salvati nel database perché mancava l'implementazione dell'endpoint API POST.
Passi per Riprodurre:	1. Login come coach 2. Accesso alla sezione disponibilità 3. Inserimento range orari (es. Lunedì 09:00-18:00) 4. Salvataggio
Risultato Atteso:	Gli orari vengono salvati e persistiti nel database, visibili nelle successive richieste
Risultato Ottenuto:	Gli orari non venivano salvati, il form si resettava senza conferma
Risoluzione:	Creata API POST /api/coaches/me/availability per salvare gli orari di disponibilità con validazione (no overlap, orari validi) e persistenza nel

	database nella tabella coach_availability.

3.6.INC-006 - Statistiche Dashboard Non Reali

Severità:	**Media**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_10 (Report generation)
Descrizione:	Le statistiche mostrate nella dashboard della palestra erano valori fittizi hardcoded invece di dati reali dal database.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Visualizzazione dashboard con statistiche (abbonamenti attivi, corsi, prenotazioni, incasso)
Risultato Atteso:	Statistiche reali calcolate dai dati del database in tempo reale
Risultato Ottenuto:	Valori statici e fittizi (sempre gli stessi numeri) che non riflettevano lo stato reale del sistema
Risoluzione:	Implementate query aggregate nel GymSupabaseAdapter per calcolare statistiche reali: COUNT abbonamenti attivi per struttura, COUNT corsi attivi, COUNT prenotazioni del mese, SUM pagamenti completati per calcolare incasso mensile.

3.7.INC-007 - Incasso Mensile Sempre Zero

Severità:	**Alta**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_10 (Report financiari)
Descrizione:	Il calcolo dell'incasso mensile mostrava sempre 0€ anche in presenza di abbonamenti attivi e pagamenti completati.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Verifica presenza abbonamenti attivi nel database 3. Controllo incasso mensile nella dashboard
Risultato Atteso:	Incasso mensile = somma dei pagamenti con stato COMPLETATO del mese corrente
Risultato Ottenuto:	Incasso sempre 0€ indipendentemente dai dati reali
Risoluzione:	Corretta la query nel PaymentSupabaseAdapter per calcolare l'incasso mensile filtrando pagamenti con stato=COMPLETATO e EXTRACT(MONTH FROM createdat) = current_month,

	utilizzando SUM(importo) con COALESCE per gestire risultato NULL quando nessun pagamento presente.

3.8.INC-008 - Errore Associazione Coach a Struttura - Constraint Violation

Severità:	**Critica**
Priorità:	Critica
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_3 (Gestione palestra e coach)
Descrizione:	Errore durante l'associazione di un coach a una struttura con messaggio "there is no unique or exclusion constraint matching the ON CONFLICT specification" a causa di logica INSERT errata.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Accesso a "Gestione Coach" 3. Inserimento email coach esistente o nuovo 4. Tentativo di associazione
Risultato Atteso:	Il coach viene associato alla struttura con successo
Risultato Ottenuto:	Errore PostgreSQL sul constraint del database che impediva l'inserimento
Risoluzione:	Rivista la logica di associazione nel CreateGymManagerService: rimossa clausola ON CONFLICT errata, implementata logica if-exists-then-update-else-insert manuale, gestione separata per coach esistenti vs nuovi inviti. Aggiunto controllo univocità associazione coach-struttura prima dell'insert.

3.9.INC-009 - Errore Invio Email Coach - SMTP Authentication Failed

Severità:	**Media**
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	Sistema notifiche (R2)
Descrizione:	Errore "Invalid login: Username and Password not accepted" durante l'invio di email di invito ai coach a causa di credenziali SMTP errate in ambiente di sviluppo.
Passi per Riprodurre:	1. Gestore palestra aggiunge nuovo coach 2. Sistema tenta di inviare email di invito 3. Errore SMTP authentication
Risultato Atteso:	Email inviata con successo al coach con link di invito

Risultato Ottenuto:	Errore di autenticazione SMTP Google: "535-5.7.8 Username and Password not accepted"
Risoluzione:	Rimossa l'integrazione email reale in ambiente di sviluppo e sostituita con sistema di notifiche fittizie tramite console.log. Per produzione: configurare App Password di Google e variabili ambiente SMTP in .env.production. Implementata fallback logic che logga le notifiche senza bloccare il flusso.

3.10. INC-010 - Coupon Non Visualizzati Dopo Creazione

Severità:	**Alta**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_7 (Validazione coupon)
Descrizione:	I coupon creati non apparivano nella lista dopo il salvataggio a causa di mancato refresh della query lato frontend.
Passi per Riprodurre:	1. Login gestore palestra 2. Creazione nuovo coupon con codice, scadenza, percentuale 3. Salvataggio 4. Verifica lista coupon
Risultato Atteso:	Il coupon appare immediatamente nella lista dopo la creazione
Risultato Ottenuto:	La lista rimane vuota o mostra solo i coupon precedenti, necessario refresh manuale della pagina
Risoluzione:	Aggiunto refresh automatico della lista dopo la creazione tramite re-fetch della query React. Implementata invalidazione cache utilizzando React Query per garantire che i dati mostrati siano sempre aggiornati. Corretta la query SQL di recupero coupon per ordinare per data di creazione DESC.

3.11. INC-011 - Popup Recensioni Laterale Invece Centrale

Severità:	Bassa
Priorità:	Bassa
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	UI/UX generale
Descrizione:	Il popup per inserire recensioni coach si apriva lateralmente (sidebar) invece che al centro dello schermo come gli altri modal dell'applicazione.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Visualizzazione profilo coach 3. Click su pulsante "Recensisci" 4. Osservare posizionamento popup
Risultato Atteso:	Popup centrato sullo schermo con overlay semi-trasparente, consistente con BookingModal e CoachInfoModal
Risultato Ottenuto:	Popup aperto come sidebar destra, design inconsistente con altri modal
Risoluzione:	Trasformato ReviewSidebar da sidebar a modal centrale usando il componente Modal già presente nel progetto. Aggiunto glassmorphism effect per coerenza estetica. Ora tutti i modal (recensioni, prenotazioni, info coach) utilizzano lo stesso componente base e hanno UI consistente.

3.12. INC-012 - Violazione Constraint NOT NULL su Campo Nome

Severità:	Media
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_2 (Registrazione utente)
Descrizione:	Errore "null value in column 'nome' violates not-null constraint" durante l'aggiornamento profilo utente quando alcuni campi non erano forniti.
Passi per Riprodurre:	1. Sistema tenta di aggiornare profilo utente con dati parziali 2. Database PostgreSQL rifiuta l'operazione per violazione constraint
Risultato Atteso:	Validazione lato frontend/backend che richiede tutti i campi obbligatori prima di procedere
Risultato Ottenuto:	Errore non gestito dal database che genera HTTP 500
Risoluzione:	Aggiunti valori di default nel service layer per campi obbligatori. Implementata validazione Zod su tutti gli endpoint che modificano i dati utente. Aggiunta gestione esplicita dell'errore con messaggio user-friendly invece di propagare errore

	database. Modificato schema per permettere NULL temporaneo durante onboarding e richiedere campi in fase di completamento profilo.

3.13. INC-013 - Formato Orari Disponibilità Coach Non Chiaro

Severità:	Bassa
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_6 (Info coach)
Descrizione:	Gli orari di disponibilità del coach nella schermata informazioni non mostravano il formato "da ora - a ora" in modo chiaro e comprensibile.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Visualizzazione lista coach 3. Click su un coach per vedere le informazioni 4. Controllo sezione "Orari di disponibilità"
Risultato Atteso:	Formato chiaro e leggibile: "Lunedì: 09:00 - 18:00, Mercoledì: 14:00 - 20:00"
Risultato Ottenuto:	Timestamp ISO completi poco leggibili o formato ambiguo
Risoluzione:	Implementata formattazione orari con date-fns utilizzando formato "HH:mm" per visualizzazione chiara. Raggruppamento per giorno della settimana con visualizzazione compatta. Aggiunto parsing dei dati dal database in formato user-friendly nel componente CoachInfoModal.

3.14. INC-014 - Opzione "All" Mancante nel Filtro Tipo Abbonamento

Severità:	Media
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	UI gestione abbonamenti
Descrizione:	Nel filtro tipo abbonamento mancava l'opzione "All" per visualizzare tutti i tipi di abbonamento contemporaneamente, costringendo a selezionare un tipo specifico.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Accesso sezione gestione abbonamenti 3. Utilizzo filtro tipo abbonamento 4. Tentativo di visualizzare tutti i tipi
Risultato Atteso:	Opzione "All" (o "Tutti") disponibile nel dropdown per vedere tutti gli abbonamenti indipendentemente dal tipo

Risultato Ottenuto:	Solo tipi specifici (Mensile, Trimestrale, Annuale) selezionabili, impossibile vedere vista aggregata
Risoluzione:	Aggiunta opzione "All" nel select dei tipi abbonamento. Modificata logica backend API /api/gyms/tipi-abbonamento per gestire parametro opzionale tipo=all che restituisce tutti i record. Aggiornato frontend per non includere filtro tipo quando "All" selezionato.

3.15. INC-015 - Test Jest Iniziali - Errori Configurazione TypeScript

Severità:	**Media**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	Setup ambiente testing
Descrizione:	I test iniziali con Jest per CreateUserManagerService e auth API non passavano a causa di problemi di configurazione Jest con TypeScript e Next.js.
Passi per Riprodurre:	1. Esecuzione npm test 2. Jest tenta di eseguire i test 3. Errori di import e trasformazione TypeScript
Risultato Atteso:	Tutti i test configurati correttamente e eseguibili
Risultato Ottenuto:	Errori: "Cannot find module", "Unexpected token", problemi con path alias @/
Risoluzione:	Configurato correttamente jest.config.js con ts-jest per transform TypeScript. Aggiunte dipendenze mancanti (jest-environment-node, @types/jest). Configurati moduleNameMapper per risolvere alias @/, @backend/, @frontend/. Aggiunto jest.setup.js per mock globali. Configurato testEnvironment: node per compatibilità con Next.js API routes.