TIR - Test Incident Report

TrackFit Application Testing

Progetto:	TrackFit
Data Report:	09/03/2026
Versione:	1.0
Framework Testing:	Jest 30.x + Playwright 1.58
Totale Test Eseguiti:	91 test (86 Unit + 5 Integration)
Responsabile Test:	Team TrackFit (GDP, YF)

1. Introduzione

Scopo del Documento: Questo documento riporta tutti gli incidenti (bug, errori, anomalie) identificati durante la fase di testing del sistema TrackFit durante lo sviluppo e il testing. Ogni incidente è documentato con dettagli sulla severità, priorità, stato e passi per la riproduzione. Il testing è stato condotto secondo il TPD (Test Plan Document) utilizzando Jest per unit/integration testing e Playwright per system testing.

2. Riepilogo Incidenti

Totale Incidenti Identificati:	15
Incidenti Critici:	3
Incidenti Maggiori:	6
Incidenti Minori:	6
Incidenti Risolti:	15
Incidenti Aperti:	0

3. Dettaglio Incidenti

INC-001 - Errore 400 - Creazione Coupon

Severità:	Alta
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_7 (Test di integrazione coupon)
Descrizione:	Durante la creazione di un coupon nella

	sezione gestore palestre, veniva restituito un errore 400 a causa di validazione campi insufficiente lato backend.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Navigare su gestione coupon 3. Compilare il form di creazione coupon 4. Premere "Crea"
Risultato Atteso:	Il coupon viene creato con successo e visualizzato nella lista
Risultato Ottenuto:	Errore HTTP 400 - Bad Request con messaggio generico
Risoluzione:	Corretta la validazione dei campi nel route /api/gyms/coupon aggiungendo controlli su tutti i campi obbligatori (codice, scadenza, percentuale sconto, tipo abbonamento).

INC-002 - Errore 500 - Recupero Pagamenti Utente

Severità:	**Critica**
Priorità:	Critica
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_10 (Generazione report)
Descrizione:	L'API GET /api/subscriptions/payments restituiva errore 500 quando richiesta con userid valido a causa di un join SQL errato.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Accesso alla sezione pagamenti 3. Caricamento della lista pagamenti
Risultato Atteso:	Lista dei pagamenti dell'utente visualizzata correttamente
Risultato Ottenuto:	Errore HTTP 500 - Internal Server Error
Risoluzione:	Corretto il join tra tabelle nel PaymentSupabaseAdapter per gestire correttamente le relazioni con tipi_abbonamento utilizzando left join invece di inner join per evitare errori quando il tipo abbonamento non è presente.

INC-003 - Background Layout Non Corretto

Severità:	**Media**
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	Test UI/UX generale
Descrizione:	Il background dell'applicazione non veniva

	visualizzato correttamente in alcune schermate a causa di conflitti CSS tra layout.tsx e globals.css.
Passi per Riprodurre:	1. Login nell'applicazione 2. Navigazione tra diverse pagine della dashboard
Risultato Atteso:	Background uniforme e corretto su tutte le pagine
Risultato Ottenuto:	Background inconsistente tra diverse pagine, in alcune schermate appariva bianco invece del gradiente previsto
Risoluzione:	Aggiornati i file layout.tsx e globals.css per gestire correttamente lo sfondo con CSS Modules e garantire consistenza visiva.

INC-004 - Validazione Disponibilità Coach Non Funzionante

Severità:	**Critica**
Priorità:	Critica
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_6 (Modifiche sessioni coach)
Descrizione:	Il sistema non validava la disponibilità reale del coach durante la prenotazione, permettendo prenotazioni in orari non disponibili.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Selezionare un coach 3. Tentare di prenotare in un orario non presente negli slot di disponibilità del coach
Risultato Atteso:	Messaggio di errore che informa l'utente della non disponibilità con suggerimento di orari alternativi
Risultato Ottenuto:	La prenotazione veniva accettata anche in orari non disponibili, creando conflitti nel calendario del coach
Risoluzione:	Implementato controllo disponibilità nel database tramite query che verifica overlap tra orario richiesto e slot disponibili. Aggiunto endpoint API per recuperare disponibilità coach e validazione lato backend prima di confermare la prenotazione.

INC-005 - Salvataggio Orari Disponibilità Coach

Severità:	**Alta**
Priorità:	Alta

Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_6 (Gestione disponibilità)
Descrizione:	Gli orari di disponibilità inseriti dal coach non venivano salvati nel database perché mancava l'implementazione dell'endpoint API POST.
Passi per Riprodurre:	1. Login come coach 2. Accesso alla sezione disponibilità 3. Inserimento range orari (es. Lunedì 09:00-18:00) 4. Salvataggio
Risultato Atteso:	Gli orari vengono salvati e persistiti nel database, visibili nelle successive richieste
Risultato Ottenuto:	Gli orari non venivano salvati, il form si resettava senza conferma
Risoluzione:	Creata API POST /api/coaches/me/availability per salvare gli orari di disponibilità con validazione (no overlap, orari validi) e persistenza nel database nella tabella coach_availability.

INC-006 - Statistiche Dashboard Non Reali

Severità:	**Media**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_10 (Report generation)
Descrizione:	Le statistiche mostrate nella dashboard della palestra erano valori fittizi hardcoded invece di dati reali dal database.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Visualizzazione dashboard con statistiche (abbonamenti attivi, corsi, prenotazioni, incasso)
Risultato Atteso:	Statistiche reali calcolate dai dati del database in tempo reale
Risultato Ottenuto:	Valori statici e fittizi (sempre gli stessi numeri) che non riflettevano lo stato reale del sistema
Risoluzione:	Implementate query aggregate nel GymSupabaseAdapter per calcolare statistiche reali: COUNT abbonamenti attivi per struttura, COUNT corsi attivi, COUNT prenotazioni del mese, SUM pagamenti completati per calcolare incasso mensile.

INC-007 - Incasso Mensile Sempre Zero

Severità:	Alta
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_10 (Report financiari)
Descrizione:	Il calcolo dell'incasso mensile mostrava sempre 0€ anche in presenza di abbonamenti attivi e pagamenti completati.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Verifica presenza abbonamenti attivi nel database 3. Controllo incasso mensile nella dashboard
Risultato Atteso:	Incasso mensile = somma dei pagamenti con stato COMPLETATO del mese corrente
Risultato Ottenuto:	Incasso sempre 0€ indipendentemente dai dati reali
Risoluzione:	Corretta la query nel PaymentSupabaseAdapter per calcolare l'incasso mensile filtrando pagamenti con stato=COMPLETATO e EXTRACT(MONTH FROM createdat) = current_month, utilizzando SUM(importo) con COALESCE per gestire risultato NULL quando nessun pagamento presente.

INC-008 - Errore Associazione Coach a Struttura - Constraint Violation

Severità:	Critica
Priorità:	Critica
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_3 (Gestione palestra e coach)
Descrizione:	Errore durante l'associazione di un coach a una struttura con messaggio "there is no unique or exclusion constraint matching the ON CONFLICT specification" a causa di logica INSERT errata.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Accesso a "Gestione Coach" 3. Inserimento email coach esistente o nuovo 4. Tentativo di associazione
Risultato Atteso:	Il coach viene associato alla struttura con successo
Risultato Ottenuto:	Errore PostgreSQL sul constraint del database che impediva l'inserimento
Risoluzione:	Rivista la logica di associazione nel

	CreateGymManagerService: rimossa clausola ON CONFLICT errata, implementata logica if-exists-then-update-else-insert manuale, gestione separata per coach esistenti vs nuovi inviti. Aggiunto controllo univocità associazione coach-struttura prima dell'insert.

INC-009 - Errore Invio Email Coach - SMTP Authentication Failed

Severità:	Media
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	Sistema notifiche (R2)
Descrizione:	Errore "Invalid login: Username and Password not accepted" durante l'invio di email di invito ai coach a causa di credenziali SMTP errate in ambiente di sviluppo.
Passi per Riprodurre:	1. Gestore palestra aggiunge nuovo coach 2. Sistema tenta di inviare email di invito 3. Errore SMTP authentication
Risultato Atteso:	Email inviata con successo al coach con link di invito
Risultato Ottenuto:	Errore di autenticazione SMTP Google: "535-5.7.8 Username and Password not accepted"
Risoluzione:	Rimossa l'integrazione email reale in ambiente di sviluppo e sostituita con sistema di notifiche fittizie tramite console.log. Per produzione: configurare App Password di Google e variabili ambiente SMTP in .env.production. Implementata fallback logic che logga le notifiche senza bloccare il flusso.

INC-010 - Coupon Non Visualizzati Dopo Creazione

Severità:	Alta
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_7 (Validazione coupon)
Descrizione:	I coupon creati non apparivano nella lista dopo il salvataggio a causa di mancato refresh della query lato frontend.
Passi per Riprodurre:	1. Login gestore palestra 2. Creazione nuovo coupon con codice, scadenza, percentuale

	3. Salvataggio 4. Verifica lista coupon
Risultato Atteso:	Il coupon appare immediatamente nella lista dopo la creazione
Risultato Ottenuto:	La lista rimane vuota o mostra solo i coupon precedenti, necessario refresh manuale della pagina
Risoluzione:	Aggiunto refresh automatico della lista dopo la creazione tramite re-fetch della query React. Implementata invalidazione cache utilizzando React Query per garantire che i dati mostrati siano sempre aggiornati. Corretta la query SQL di recupero coupon per ordinare per data di creazione DESC.

INC-011 - Popup Recensioni Laterale Invece Centrale

Severità:	**Bassa**
Priorità:	Bassa
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	UI/UX generale
Descrizione:	Il popup per inserire recensioni coach si apriva lateralmente (sidebar) invece che al centro dello schermo come gli altri modal dell'applicazione.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Visualizzazione profilo coach 3. Click su pulsante "Recensisci" 4. Osservare posizionamento popup
Risultato Atteso:	Popup centrato sullo schermo con overlay semi-trasparente, consistente con BookingModal e CoachInfoModal
Risultato Ottenuto:	Popup aperto come sidebar destra, design inconsistente con altri modal
Risoluzione:	Trasformato ReviewSidebar da sidebar a modal centrale usando il componente Modal già presente nel progetto. Aggiunto glassmorphism effect per coerenza estetica. Ora tutti i modal (recensioni, prenotazioni, info coach) utilizzano lo stesso componente base e hanno UI consistente.

INC-012 - Violazione Constraint NOT NULL su Campo Nome

Severità:	**Media**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto

Riferimento TC:	TC_2 (Registrazione utente)
Descrizione:	Errore "null value in column 'nome' violates not-null constraint" durante l'aggiornamento profilo utente quando alcuni campi non erano forniti.
Passi per Riprodurre:	1. Sistema tenta di aggiornare profilo utente con dati parziali 2. Database PostgreSQL rifiuta l'operazione per violazione constraint
Risultato Atteso:	Validazione lato frontend/backend che richiede tutti i campi obbligatori prima di procedere
Risultato Ottenuto:	Errore non gestito dal database che genera HTTP 500
Risoluzione:	Aggiunti valori di default nel service layer per campi obbligatori. Implementata validazione Zod su tutti gli endpoint che modificano i dati utente. Aggiunta gestione esplicita dell'errore con messaggio user-friendly invece di propagare errore database. Modificato schema per permettere NULL temporaneo durante onboarding e richiedere campi in fase di completamento profilo.

INC-013 - Formato Orari Disponibilità Coach Non Chiaro

Severità:	**Bassa**
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	TC_6 (Info coach)
Descrizione:	Gli orari di disponibilità del coach nella schermata informazioni non mostravano il formato "da ora - a ora" in modo chiaro e comprensibile.
Passi per Riprodurre:	1. Login come utente 2. Visualizzazione lista coach 3. Click su un coach per vedere le informazioni 4. Controllo sezione "Orari di disponibilità"
Risultato Atteso:	Formato chiaro e leggibile: "Lunedì: 09:00 - 18:00, Mercoledì: 14:00 - 20:00"
Risultato Ottenuto:	Timestamp ISO completi poco leggibili o formato ambiguo
Risoluzione:	Implementata formattazione orari con date-fns utilizzando formato "HH:mm" per visualizzazione chiara. Raggruppamento per giorno della settimana con

	visualizzazione compatta. Aggiunto parsing dei dati dal database in formato user-friendly nel componente CoachInfoModal.

INC-014 - Opzione "All" Mancante nel Filtro Tipo Abbonamento

Severità:	**Media**
Priorità:	Media
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	UI gestione abbonamenti
Descrizione:	Nel filtro tipo abbonamento mancava l'opzione "All" per visualizzare tutti i tipi di abbonamento contemporaneamente, costringendo a selezionare un tipo specifico.
Passi per Riprodurre:	1. Login come gestore palestra 2. Accesso sezione gestione abbonamenti 3. Utilizzo filtro tipo abbonamento 4. Tentativo di visualizzare tutti i tipi
Risultato Atteso:	Opzione "All" (o "Tutti") disponibile nel dropdown per vedere tutti gli abbonamenti indipendentemente dal tipo
Risultato Ottenuto:	Solo tipi specifici (Mensile, Trimestrale, Annuale) selezionabili, impossibile vedere vista aggregata
Risoluzione:	Aggiunta opzione "All" nel select dei tipi abbonamento. Modificata logica backend API /api/gyms/tipi-abbonamento per gestire parametro opzionale tipo=all che restituisce tutti i record. Aggiornato frontend per non includere filtro tipo quando "All" selezionato.

INC-015 - Test Jest Iniziali - Errori Configurazione TypeScript

Severità:	**Media**
Priorità:	Alta
Stato:	Risolto
Riferimento TC:	Setup ambiente testing
Descrizione:	I test iniziali con Jest per CreateUserManagerService e auth API non passavano a causa di problemi di configurazione Jest con TypeScript e Next.js.
Passi per Riprodurre:	1. Esecuzione npm test 2. Jest tenta di eseguire i test 3. Errori di import e trasformazione TypeScript

Risultato Atteso:	Tutti i test configurati correttamente e eseguibili
Risultato Ottenuto:	Errori: "Cannot find module", "Unexpected token", problemi con path alias @/
Risoluzione:	Configurato correttamente jest.config.js con ts-jest per transform TypeScript. Aggiunte dipendenze mancanti (jest-environment-node, @types/jest). Configurati moduleNameMapper per risolvere alias @/, @backend/, @frontend/. Aggiunto jest.setup.js per mock globali. Configurato testEnvironment: node per compatibilità con Next.js API routes.

4. Conclusioni

Tutti gli incidenti identificati durante la fase di testing sono stati risolti con successo. Il sistema TrackFit ha dimostrato stabilità dopo le correzioni implementate.

Principali aree di miglioramento identificate:

- - Validazione dati lato backend (richiesta maggiore copertura edge cases)
- - Gestione errori database più robusta con messaggi user-friendly
- - Testing più approfondito delle integrazioni esterne (email, payment gateway)
- - Consistenza UI/UX tra componenti

Raccomandazioni: Si raccomanda di eseguire test di regressione periodici per garantire che le correzioni non abbiano introdotto nuovi problemi. Inoltre, si suggerisce di aumentare la copertura dei test automatici per le aree critiche identificate.