UNIVERSIDADE CESUMAR — FÁBRICA DE SOFTWARE

2º Bimestre — Professora Sabine Cassol

AgendaPro

Implementação, integração e testes

2ª entrega do 2º bimestre — 6 de novembro de 2026

Equipe 1 — Sistema de agendamento para pequenos negócios

João Guilherme de Mello Rodrigues
Gabriel Victor Pais Hartmann
Luiz Henrique de Morais Franco
Thiago Gomes Oliveira
Carlos Alexandre Ogrysko

Repositório: github.com/<usuário>/agendapro — tag **entrega-06-11-2026**

Sumário

1. Identificação da entrega	3
2. Retorno da primeira entrega e ajuste do backlog	3
3. Escopo desta entrega: o fluxo integrado	5
4. O que foi implementado	7
5. Onde ficam as regras de negócio	9
6. Backlog atualizado	11
7. Testes executados e resultados	13
8. Documentação e rastreabilidade	16
9. Organização da entrega	17
10. Roteiro da demonstração	18
11. Checklist antes da entrega	18
12. Planejamento até 27/11	19

1. Identificação da entrega

Item	Informação
Projeto	AgendaPro — sistema web de agendamento para pequenos negócios
Equipe	Equipe 1 — João Guilherme de Mello Rodrigues, Gabriel Victor Pais Hartmann, Luiz Henrique de Morais Franco, Thiago Gomes Oliveira, Carlos Alexandre Ogrysko
Disciplina	Fábrica de Software — 2º bimestre de 2026
Entrega	2ª entrega do bimestre: implementação, integração e testes — 06/11/2026
Resultado esperado	Sistema parcialmente funcional, com fluxos integrados, regras de negócio e testes
Repositório	https://github.com/<usuário>/agendapro *(preencher com o endereço real)*
Versão avaliada	Tag **entrega-06-11-2026** na branch main
Entrega anterior	Tag entrega-20-10-2026 — planejamento técnico e implementação inicial

O projeto, o repositório e a documentação continuam sendo os mesmos desde o primeiro bimestre. Esta entrega amplia o que já existia: o sistema deixou de ter apenas cadastros isolados e passa a executar o fluxo completo do agendamento, com as regras de negócio aplicadas e verificadas por teste.

2. Retorno da primeira entrega e ajuste do backlog

O backlog foi revisado a partir de duas fontes: a devolutiva recebida pela equipe e a própria autoavaliação registrada no documento de 20/10.

2.1 Devolutiva da professora

Registrar aqui cada ponto recebido, com o que foi feito em resposta. Se nenhum ajuste tiver sido solicitado, registrar que a devolutiva foi recebida e que a base foi mantida.

Ponto recebido	O que foi feito	Onde ficou
(preencher com o ponto apontado)	*(preencher)*	*(preencher)*
(preencher com o ponto apontado)	*(preencher)*	*(preencher)*
(preencher com o ponto apontado)	*(preencher)*	*(preencher)*

2.2 Pontos levantados pela própria equipe

Estes itens já estavam registrados como pendência no documento de 20/10 e foram tratados agora:

Item	Situação em 20/10	Tratamento nesta entrega
Testes manuais CTM01 a CTM08	Tarefa T30 em andamento: os casos estavam descritos, mas sem resultado observado nem evidência.	A tarefa continua aberta e passou a incluir também os casos novos (CTM09 a CTM27). É a única pendência de execução desta entrega.
Endereço do repositório, tag e acesso da professora	Pendentes de preenchimento e confirmação.	Precisam ser confirmados antes do envio; o procedimento está na seção 9.

Item	Situação em 20/10	Tratamento nesta entrega
Regra RN14 (nome de serviço único)	Incluída na revisão de 20/10, aguardando validação.	Mantida, implementada e coberta pelo caso CT09.
Dados de demonstração com datas fixas	O script usava datas de setembro, que envelhecem e deixam a agenda vazia.	O script passou a calcular as datas a partir de CURDATE(), então a agenda do dia aparece preenchida em qualquer data.

2.3 Ajustes feitos no backlog

Ajuste	Motivo	Impacto
A tarefa de autenticação e perfis (T36) foi repriorizada para 27/11	O fluxo integrado do agendamento é o que a entrega de 06/11 precisa demonstrar, e ele não depende de login. Concentrar o esforço nele reduziu o risco de chegar nesta data com várias funcionalidades pela metade.	O sistema ainda não exige login. A tarefa virou T43, com o mesmo escopo e prazo em 27/11.
Seis tarefas novas foram criadas (T36 a T41)	Ao detalhar o fluxo, apareceram trabalhos que não estavam no backlog: remarcação, cancelamento com motivo, situação do atendimento com histórico, histórico do cliente, bloqueio automático por faltas e os testes das novas regras.	O backlog passou de 16 para 28 tarefas e ficou mais próximo do trabalho real.
A tarefa de testes manuais (T30) mudou de prazo	Não foi concluída até 20/10 e cresceu com os casos do fluxo novo.	Prazo movido para 06/11 e escopo ampliado para CTM01 a CTM27.
Todas as tarefas ganharam critério de conclusão	Em 20/10 apenas as prioritárias tinham critério, o que dificultava saber quando parar.	O arquivo docs/backlog_2bim.csv passou a trazer a coluna para todas as tarefas.

Nenhum requisito foi removido. O que mudou foi a ordem de execução, com a justificativa registrada acima.

3. Escopo desta entrega: o fluxo integrado

Em 20/10 o sistema tinha dois cadastros que funcionavam isoladamente. Nesta entrega os cadastros passaram a alimentar um fluxo único, que vai do cadastro do profissional até o histórico do atendimento concluído. É esse caminho completo que será demonstrado.



Figura 1 — O fluxo integrado implementado, com os requisitos e as regras aplicadas em cada etapa.

O que funciona de ponta a ponta

Passo	Ação no sistema	Requisitos e regras
1	Cadastrar o cliente, o serviço (com duração e preço) e o profissional, marcando quais serviços ele executa	RF01, RF03, RF04, RN06, RN07, RN14
2	Definir as faixas de horário em que o profissional atende e registrar bloqueios	RF05, RF06, RN02
3	Escolher serviço, profissional e data, e ver apenas os horários realmente livres	RF07, RN01 a RN04
4	Clicar em um horário livre e gravar o agendamento	RF08, RN03, RN06, RN08, RN10
5	Acompanhar o dia na agenda, com filtros por profissional e situação	RF12
6	Confirmar, iniciar e concluir o atendimento	RF11, RN09
7	Remarcar para outro horário ou cancelar informando o motivo	RF09, RF10, RN05, RN09
8	Consultar o histórico do cliente e o histórico de mudanças do atendimento	RF13, RNF10

O que ainda não entra nesta data

- **Autenticação e perfis (RF02, RF17, RNF02):** o sistema ainda não exige login. Nas telas onde o perfil importa — o cancelamento, por causa da RN05 — a tela pergunta quem está solicitando, o que permite demonstrar a regra antes de a autenticação existir.
- **Notificações (RF14, RF15):** o envio de e-mail de confirmação e o lembrete automático entram em 27/11.
- **Relatórios (RF16):** previstos para 27/11.

- **Fora do escopo do bimestre:** pagamento online, aplicativo móvel, integração com redes sociais e nota fiscal, conforme declarado desde a primeira entrega.

4. O que foi implementado

Todas as telas abaixo executam operações reais: gravam no banco, aplicam as regras e devolvem o resultado. Nenhuma é estática.

Tela	O que faz	Arquivos principais
Profissionais	Cadastra o profissional e marca, por caixa de seleção, quais serviços ele executa. Sem nenhum serviço marcado, o cadastro é recusado (RN06).	ProfissionalController, ProfissionalService, RegrasProfissional, templates/profissionais/
Horários e bloqueios	Define as faixas de atendimento por dia da semana e registra bloqueios. Faixa invertida ou sobreposta é recusada (RN02).	HorarioController, AgendaService, RegrasProfissional.validarFaixa, templates/horarios/
Novo agendamento	Ao trocar o serviço, a lista de profissionais muda para quem o executa. O sistema monta a grade do dia e risca os horários ocupados, bloqueados ou já passados. Clicar em um horário livre grava o agendamento.	AgendamentoController, AgendamentoService, RegrasAgenda, templates/agendamentos/novo.html
Agenda do dia	Lista os atendimentos da data, com filtros por profissional e situação e atalho para o dia corrente.	AgendamentoController.agenda, templates/agenda/index.html
Detalhe do atendimento	Mostra os dados, as ações permitidas pela situação atual (RN09), o cancelamento com motivo obrigatório e o histórico de mudanças.	AgendamentoController, RegrasSituacao, templates/agendamentos/detalhe.html
Remarcação	Escolhe outra data e mostra os horários livres, ignorando o próprio agendamento na verificação de conflito.	AgendamentoService.remarcar, templates/agendamentos/remarcar.html
Histórico do cliente	Lista os atendimentos anteriores com data, serviço, profissional, valor e situação final, e indica se o cliente está bloqueado por faltas.	AgendamentoService.historicoDoCliente, templates/clientes/historico.html

Detalhes que valem apontar na demonstração

- **A grade de horários não é uma lista fixa.** Ela é montada a cada consulta a partir das faixas do profissional, dos bloqueios, dos atendimentos já marcados e do horário atual. Mudar qualquer um desses dados muda a grade na hora.
- **Cada horário indisponível guarda o motivo.** Passando o cursor sobre um horário riscado aparece se ele está ocupado (RN01), bloqueado (RN02) ou já passou (RN04).
- **As ações mudam conforme a situação.** Um atendimento agendado oferece confirmar, iniciar, remarcar e cancelar; um concluído não oferece nenhuma, porque é situação final (RN09).
- **Cancelar libera o horário.** Depois do cancelamento, aquele horário volta a aparecer como livre na grade — é o caso de teste CT14.
- **A falta é contabilizada automaticamente.** Ao marcar “Não compareceu” pela terceira vez em 90 dias, o cliente é bloqueado para novos agendamentos (RN10), e só o administrador libera.

Dados de demonstração

O script *banco-de-dados/dados_demonstracao.sql* carrega quatro clientes, cinco serviços, dois profissionais com suas faixas de horário, um bloqueio de almoço e dez agendamentos — incluindo três faltas de uma mesma cliente, para demonstrar a RN10. As datas são calculadas a partir de

CURDATE(), então a agenda do dia aparece preenchida em qualquer data. Nenhum dado real de pessoa foi utilizado.

5. Onde ficam as regras de negócio

A equipe manteve a decisão tomada em 20/10: as regras de negócio não ficam espalhadas pelas telas nem presas ao framework. Elas vivem em classes de Java puro, em *dominio/regras*, que recebem os dados já carregados e devolvem a lista de problemas encontrados.



As regras de negocio ficam isoladas do framework e do banco: por isso podem ser executadas e testadas sozinhas.
Linha cheia: requisicao | a resposta percorre o caminho inverso

Figura 2 — Camadas da aplicação. O bloco em verde é o que os testes executam diretamente.

Por que essa separação importa nesta entrega

- **As regras podem ser testadas sem subir a aplicação nem o banco**, o que permitiu executar 33 casos em segundos e repetir a execução a cada alteração.
- **A mesma regra vale para qualquer tela.** A verificação de conflito é a mesma no cálculo da grade, na gravação e na remarcação — não existe uma cópia em cada lugar.
- **A mensagem que o usuário lê é a mesma que o teste verifica.** Cada erro carrega o campo, o texto e o código da regra, e a tela apenas exibe o que a regra devolveu.

As classes de regra

Classe	Responsabilidade	Regras
RegrasCliente	Validação do cadastro de clientes e unicidade entre ativos	RN07
RegrasServico	Validação do serviço e cálculo do término a partir da duração	RN03, RN14
RegrasProfissional	Validação do profissional, das faixas de horário e dos bloqueios	RN02, RN06
RegrasAgenda	Conflito, disponibilidade, montagem da grade, limite de agendamentos e contagem de faltas	RN01 a RN04, RN06, RN08, RN10
RegrasSituacao	Transições permitidas e antecedência do cancelamento	RN05, RN09

Exemplo: a verificação de conflito (RN01)

O trecho abaixo é o que impede dois atendimentos sobrepostos para o mesmo profissional. A comparação usa intervalo aberto no limite, de modo que um atendimento que termina às 09:40 e outro que começa às 09:40 não são tratados como conflito — é o caso de teste CT13.

```
for (Compromisso c : compromissos) {
    if (idIgnorar != null && idIgnorar.equals(c.id())) continue;
    if (!Objects.equals(c.idProfissional(), idProfissional)) continue;
    if (!Objects.equals(c.data(), data)) continue;
    if (!c.situacao().isAtiva()) continue;   // cancelado libera o horario
    if (inicio.isBefore(c.fim()) && c.inicio().isBefore(fim)) {
```

```
            return Optional.of(c);              // RN01: conflito
        }
    }
    return Optional.empty();
```

Exemplo: as transições de situação (RN09)

```
return switch (atual) {
    case AGENDADO       -> EnumSet.of(CONFIRMADO, EM_ATENDIMENTO, CANCELADO, NAO_COMPARECEU);
    case CONFIRMADO     -> EnumSet.of(EM_ATENDIMENTO, CANCELADO, NAO_COMPARECEU);
    case EM_ATENDIMENTO -> EnumSet.of(CONCLUIDO);
    default             -> EnumSet.noneOf(SituacaoAgendamento.class);  // situacoes finais
};
```

A tela de detalhe monta os botões a partir desse mesmo conjunto: o que a regra não permite simplesmente não aparece como opção, e a tentativa de forçar a operação é recusada do mesmo jeito.

6. Backlog atualizado

O backlog está no GitHub Projects e também em *docs/backlog_2bim.csv*. A tabela reproduz o estado no fechamento desta entrega.

Tarefas desta etapa (prazo 06/11)

ID	Tarefa	Requisito ou regra	Responsável	Situação
T30	Executar e registrar os testes manuais com evidências	RF01, RF04 e demais	Thiago	Em andamento
T31	Cadastro de profissionais e vínculo com serviços	RF03, RN06	Thiago	Concluída
T32	Horários de atendimento e bloqueios	RF05, RF06, RN02	Carlos Alexandre	Concluída
T33	Cálculo dos horários disponíveis	RF07, RN01 a RN03	João Guilherme	Concluída
T34	Gravação do agendamento	RF08, RN04, RN08, RN10	João Guilherme	Concluída
T35	Tela de agenda do dia com filtros	RF12	Luiz Henrique	Concluída
T36	Remarcação e cancelamento com motivo	RF09, RF10, RN05	João Guilherme	Concluída
T37	Situação do atendimento e histórico	RF11, RN09, RNF10	Luiz Henrique	Concluída
T38	Histórico de atendimentos do cliente	RF13	Thiago	Concluída
T39	Bloqueio automático por faltas	RN10	Carlos Alexandre	Concluída
T40	Testes das regras de agenda	RF07, RF08, RN01 a RN10	João Guilherme	Concluída
T41	Dados de demonstração com datas relativas	—	Gabriel	Concluída
T42	Atualizar documentação, rastreabilidade e backlog	—	Gabriel	Concluída

Tarefas planejadas até 27/11

ID	Tarefa	Requisito ou regra	Responsável	Prioridade
T43	Autenticação, perfis e permissões	RF02, RF17, RNF02	Carlos Alexandre	Alta
T44	Notificações de confirmação e lembrete	RF14, RF15, RN11	Carlos Alexandre	Média
T45	Relatórios de atendimentos	RF16, RN13	Carlos Alexandre	Média
T46	Recuperação de senha	RF18	Gabriel	Baixa
T47	Revisar responsividade e mensagens de validação	RNF05, RNF06	Luiz Henrique	Média
T48	Consolidar documentação e preparar a apresentação	—	Equipe	Alta

Contribuição de cada integrante nesta etapa

Integrante	O que entregou	Tarefas
João Guilherme de Mello Rodrigues	Cálculo dos horários disponíveis, gravação do agendamento, remarcação, cancelamento e os testes das regras de agenda	T33, T34, T36, T40
Gabriel Victor Pais Hartmann	Dados de demonstração com datas relativas, atualização do README, da rastreabilidade e do backlog	T41, T42
Luiz Henrique de Morais Franco	Agenda do dia com filtros, situação do atendimento e histórico de mudanças	T35, T37
Thiago Gomes Oliveira	Cadastro de profissionais com vínculo aos serviços e histórico do cliente; execução dos testes manuais	T30, T31, T38
Carlos Alexandre Ogrysko	Horários de atendimento, bloqueios de agenda e bloqueio automático por faltas	T32, T39

Integração: cada tarefa foi desenvolvida em uma branch própria e integrada à *main* por pull request revisado por outro integrante. Todo o código demonstrado está na *main*.

7. Testes executados e resultados

Os casos de teste completos, com condições, passos e resultados, estão em *docs/casos_de_teste_06-11-2026.md*. A evidência da execução automatizada está em *docs/evidencias/execucao_testes_regras_06-11-2026.txt*.

7.1 Testes automatizados

Executados de duas formas equivalentes: por *mvn test* (JUnit 5) e pelo executor independente *ferramentas/TesteRegras.java*, que roda apenas com o JDK e gera o registro em texto usado como evidência. Os onze casos da entrega anterior foram mantidos e continuam passando.

Casos de disponibilidade e agendamento (novos)

Caso	Regra	Verificação	Resultado esperado e observado	Situação
CT12	RN01	Pedido das 09:20 sobre atendimento das 09:00 às 09:40	Conflito detectado	Aprovado
CT13	RN01	Pedido das 09:40 logo após atendimento que termina 09:40	Sem conflito	Aprovado
CT14	RN01	Horário de atendimento cancelado	Volta a ficar livre	Aprovado
CT15	RN02	Pedidos das 07:00 e das 14:00, faixa 08:00–18:00	O primeiro é recusado, o segundo aceito	Aprovado
CT16	RN02	Pedido dentro do bloqueio de almoço	Bloqueio detectado	Aprovado
CT17	RF07	Montagem da grade do dia	09:00 ocupado, 12:00 bloqueado, 14:00 livre	Aprovado
CT18	RN04	Grade consultada às 15:00 do próprio dia	Nenhum horário anterior aparece livre	Aprovado
CT19	RN06	Profissional que não executa o serviço	Recusado	Aprovado
CT20	RN08	Quarto agendamento futuro do cliente	Contagem igual a 3 e recusa	Aprovado
CT21	RN10	3 faltas em 90 dias e 1 há 200 dias	Conta 3 e indica bloqueio	Aprovado
CT22	RN10	Cliente bloqueado tentando agendar	Recusado	Aprovado
CT23	RN04	Data 10 dias no passado	Recusado	Aprovado
CT24	RN01	Gravação em horário sobreposto	Recusado	Aprovado
CT25	RF08	Pedido válido em todas as regras	Aceito, sem erros	Aprovado
CT26	RN02	Faixa invertida e faixa sobreposta	As duas recusadas	Aprovado

Casos de situação do atendimento (novos)

Caso	Regra	Verificação	Resultado esperado e observado	Situação
CT27	RN09	Agendado → Confirmado → Em atendimento → Concluído	Todas permitidas	Aprovado
CT28	RN09	Agendado → Concluído	Recusado	Aprovado

Caso	Regra	Verificação	Resultado esperado e observado	Situação
CT29	RN09	Alterar atendimento concluído	Recusado: situação final	Aprovado
CT30	RN05	Cliente cancelando 2 horas antes	Recusado	Aprovado
CT31	RN05	Cliente cancelando 6 horas antes	Aceito	Aprovado
CT32	RN05	Estabelecimento cancelando 2 horas antes	Aceito	Aprovado
CT33	RF10	Cancelamento sem motivo	Recusado no campo motivo	Aprovado

Resumo da execução de 06/11/2026: 33 casos (11 mantidos e 22 novos), 33 aprovados, 0 reprovados.

Evidência da execução

```
AgendaPro - execucao dos testes de regra de negocio
Data da execucao: 2026-11-06T15:43:43
--------------------------------------------------------------------------------
Caso    Requisito / regra      Verificacao                                Resultado
--------------------------------------------------------------------------------
CT12    RN01                   Detectar sobreposicao de horario           APROVADO
CT13    RN01                   Aceitar atendimentos encostados            APROVADO
CT14    RN01                   Atendimento cancelado libera o horario     APROVADO
CT15    RN02                   Recusar horario fora da faixa              APROVADO
CT16    RN02                   Detectar bloqueio de agenda                APROVADO
CT17    RF07                   Grade marca ocupados, bloqueados e livres  APROVADO
CT18    RN04                   Horarios passados nao sao oferecidos       APROVADO
...
CT33    RF10 / RNF05           Exigir o motivo do cancelamento            APROVADO
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 33 caso(s) | Aprovados: 33 | Reprovados: 0
```

O arquivo completo, com os 33 casos, está em *docs/evidencias/*.

7.2 Testes manuais

Dezenove casos novos (CTM09 a CTM27) percorrem o fluxo integrado na aplicação, somados aos oito casos de cadastro da entrega anterior. Cada caso recebe uma captura de tela identificada.

Caso	O que verifica
CTM09 e CTM10	Cadastro de profissional com serviços vinculados; recusa quando nenhum serviço é marcado (RN06)
CTM11 a CTM13	Faixa inválida recusada, faixa válida gravada e bloqueio registrado (RF05, RF06, RN02)
CTM14 e CTM15	A lista de profissionais muda com o serviço; horários ocupados, bloqueados e passados aparecem riscados
CTM16 e CTM17	Gravação do agendamento com término calculado e o horário deixando de ser oferecido
CTM18	O atendimento aparece na agenda do dia com a situação correta
CTM19 e CTM20	Avanço da situação até Concluído e recusa de alteração depois disso (RN09)
CTM21	Remarcação para outro horário com registro no histórico
CTM22 e CTM23	Cancelamento recusado pelo cliente em cima da hora e aceito pelo estabelecimento (RN05)

Caso	O que verifica
CTM24	Histórico com data, hora e motivo de cada mudança (RNF10)
CTM25 e CTM26	Histórico do cliente e recusa de agendamento para cliente bloqueado por faltas (RN10)
CTM27	Os dados continuam disponíveis depois de reiniciar a aplicação

Importante: a coluna de resultado observado desses casos é preenchida no momento da execução, junto com a captura de tela. Um caso não executado não é marcado como aprovado (tarefa T30).

7.3 Situações-limite tratadas

Nenhum defeito em aberto. As três situações abaixo são as que mais facilmente passariam despercebidas na regra de conflito; cada uma foi tratada na implementação e tem um caso de teste que a protege contra regressão.

Situação-limite	Tratamento	Caso
Atendimentos encostados (um termina 09:40, o outro começa 09:40) poderiam ser lidos como conflito	Comparação com intervalo aberto no limite	CT13
Atendimento cancelado poderia continuar ocupando o horário	A verificação considera apenas as situações ativas	CT14
A grade poderia oferecer horários já passados na consulta do próprio dia	A RN04 é aplicada também na montagem da grade	CT18

8. Documentação e rastreabilidade

A rastreabilidade do primeiro bimestre foi complementada com o que está implementado e com os testes que cobrem cada item. A tabela completa está no README; abaixo, o estado por requisito.

Requisito ou regra	Implementação	Teste	Estado
RF01 — Manter clientes	ClienteController, ClienteService, RegrasCliente	CT01 a CT06, CTM01 a CTM05	Implementado
RF03 — Manter profissionais	ProfissionalController, ProfissionalService, RegrasProfissional	CT19, CTM09, CTM10	Implementado
RF04 — Manter serviços	ServicoController, ServicoService, RegrasServico	CT07 a CT11, CTM06, CTM07	Implementado
RF05 — Horários de atendimento	HorarioController, AgendaService, RegrasProfissional	CT26, CTM11, CTM12	Implementado
RF06 — Bloqueios de agenda	HorarioController, AgendaService	CT16, CTM13	Implementado
RF07 — Horários disponíveis	RegrasAgenda.horariosDisponiveis	CT17, CT18, CTM14, CTM15	Implementado
RF08 — Realizar agendamento	RegrasAgenda.validarAgendamento, AgendamentoService	CT19 a CT25, CTM16	Implementado
RF09 — Alterar agendamento	AgendamentoService.remarcar	CTM21	Implementado
RF10 — Cancelar agendamento	RegrasSituacao, AgendamentoService.cancelar	CT30 a CT33, CTM22, CTM23	Implementado
RF11 — Situação do atendimento	RegrasSituacao, AgendamentoService	CT27 a CT29, CTM19	Implementado
RF12 — Consultar agenda	AgendamentoController.agenda	CTM18	Implementado
RF13 — Histórico do cliente	AgendamentoService.historicoDoCliente	CTM25	Implementado
RN01 a RN04, RN06, RN08, RN10	RegrasAgenda	CT12 a CT25, CTM15, CTM26	Implementado
RN05 e RN09	RegrasSituacao	CT27 a CT33, CTM19, CTM22	Implementado
RN07, RN12, RN14	RegrasCliente, RegrasServico, métodos inativar	CT03 a CT05, CT09, CTM05	Implementado
RNF05, RNF10, RNF12	Mensagens, HistoricoSituacao, JPA com MySQL	CT02, CT33, CTM24, CTM27	Implementado
RF02, RF14 a RF18, RN11, RN13, RNF01, RNF02	—	—	Previsto para 27/11

O README foi atualizado com o estado atual, a tabela de funcionalidades com as regras aplicadas, a estrutura de pastas explicando onde mexer em cada coisa, os comandos de execução e de teste, a rastreabilidade completa e as pendências até 27/11.

9. Organização da entrega

Material exigido	Onde está
Identificação da equipe, projeto e repositório	Seção 1 e README.md
Retorno da primeira entrega e ajuste do backlog	Seção 2
Funcionalidades ampliadas e fluxos integrados	Seções 3 e 4; demonstração no sistema
Regras de negócio aplicadas	Seção 5 e as classes em dominio/regras
Backlog com responsáveis, prazos e situação	Seção 6, docs/backlog_2bim.csv e GitHub Projects
Código integrado e instruções de execução	Branch main e seção “Como executar” do README.md
Casos de teste, resultados e evidências	Seção 7, docs/casos_de_teste_06-11-2026.md e docs/evidencias/
Documentação atualizada e pendências para 27/11	Seções 8 e 12, README.md

```
git tag -a entrega-06-11-2026 -m "2a entrega do 2o bimestre"
git push origin entrega-06-11-2026
```

10. Roteiro da demonstração

A demonstração acompanha o fluxo integrado, na ordem da Figura 1. O banco é carregado antes com os dados fictícios.

Etapa	O que será mostrado	Responsável	Tempo
1. O que mudou desde 20/10	O retorno aplicado, o ajuste do backlog e o recorte desta entrega	Gabriel	2 min
2. Preparar a agenda	Cadastrar um serviço e um profissional, vincular os dois e definir a faixa de horário	Thiago	3 min
3. Agendar	Trocar o serviço e ver a lista de profissionais mudar (RN06); ver a grade com ocupados e bloqueados riscados; gravar o agendamento	Luiz Henrique	4 min
4. As regras recusando	Tentar agendar em horário ocupado (RN01), em data passada (RN04) e para a cliente bloqueada por faltas (RN10)	João Guilherme	3 min
5. Conduzir o atendimento	Confirmar, iniciar, concluir; mostrar que a situação final trava as ações (RN09) e o histórico registrado	Luiz Henrique	3 min
6. Cancelar e remarcar	Cancelamento recusado pelo cliente em cima da hora (RN05), aceito pelo estabelecimento, e o horário voltando a ficar livre	Carlos Alexandre	3 min
7. Testes e plano	Executar os testes no terminal, mostrar o resultado e apresentar o plano até 27/11	João Guilherme	2 min

Antes de apresentar: subir o MySQL, recarregar os dados fictícios, executar *mvn spring-boot:run*, abrir o navegador em *localhost:8080* e deixar um terminal pronto para rodar os testes. Ensaiar no equipamento que será usado.

11. Checklist antes da entrega

Item	Situação
Utilizamos o retorno da primeira entrega para ajustar o backlog	Atendido — seção 2 (preencher a devolutiva recebida)
Ampliamos as funcionalidades em relação a 20/10	Atendido — de 2 cadastros para o fluxo completo
Demonstramos fluxos integrados	Atendido — seção 3, Figura 1
As regras de negócio estão aplicadas e visíveis no sistema	Atendido — seção 5
Executamos os testes e registramos resultados reais	Atendido — 33 automatizados; manuais em execução (T30)
O código da entrega está integrado ao repositório	Conferir o push e a tag antes de enviar
Conseguimos executar a aplicação seguindo o README	Conferir na máquina da equipe antes de enviar
Atualizamos documentação e rastreabilidade	Atendido — seção 8 e README
Identificamos a versão da entrega	Tag entrega-06-11-2026 — criar antes do envio

Item	Situação
Verificamos o acesso da professora ao repositório	Conferir antes do envio
Cada integrante consegue explicar sua contribuição	Seção 6 e roteiro da seção 10
Definimos os próximos passos até 27/11	Atendido — seção 12

12. Planejamento até 27/11

A ordem prioriza o que falta para o produto estar completo: primeiro o acesso, que atravessa todas as telas, depois os complementos.

Semana	Objetivo	Tarefas
07 a 14/11	Autenticação, perfis e permissões em todas as telas; o perfil deixa de ser informado manualmente no cancelamento	T43
15 a 21/11	Notificações de confirmação e lembrete, e relatórios de atendimentos	T44, T45
22 a 27/11	Recuperação de senha, revisão de responsividade, testes finais, consolidação da documentação e ensaio da apresentação	T46, T47, T48

Para 27/11 a meta é o produto completo: todas as funcionalidades do MVP funcionando, cada perfil acessando somente o que lhe cabe, documentação consolidada e apresentação ensaiada com a participação de todos os integrantes.

Observação final: antes do envio, a equipe deve preencher o endereço do repositório, registrar na seção 2.1 os pontos da devolutiva recebida, criar a tag *entrega-06-11-2026*, confirmar o acesso da professora e completar os resultados observados dos casos manuais com as capturas de tela.