

Guía práctica para la Carrera Judicial

Primeros pasos con la IA

Nivel básico · Claude, Gemini, Copilot y ChatGPT

Versión para Gemini

Versión interactiva, siempre actualizada:

gebape.github.io/guia-ia-pj



Gerard Barrera Peñas

Juez titular de la Plaza n.º 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Tarragona



¿A quién va dirigida esta guía?

Esta guía está pensada para **compañeros y compañeras de la Carrera Judicial** que **nunca han usado una herramienta de inteligencia artificial** y quieren empezar a hacerlo. Los ejemplos están tomados de nuestro trabajo diario: sentencias, recursos, jurisprudencia y modelos de resoluciones. No da nada por sabido: explica desde cómo es la pantalla hasta cómo pedir las cosas, paso a paso y con capturas.

Si ya tienes experiencia con estas herramientas, probablemente buena parte de lo que aquí se explica te resultará redundante.

El marco: la Instrucción 2/2026 del CGPJ

En todo caso, el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional debe respetar las reglas establecidas por la **Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial**, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, que determina qué usos están permitidos y cuáles no.

[Consulta la Instrucción 2/2026 en el BOE \(versión PDF\)](#).

Además, la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ, en una [respuesta a consulta de 15 de abril de 2026](#), ha señalado que, a día de hoy, las únicas herramientas de IA puestas a disposición de la Carrera Judicial como soporte a la función jurisdiccional son las de la suite **KENDOJ**.

Esta guía no sustituye ni interpreta esa Instrucción: únicamente explica las posibilidades que ofrecen estas herramientas, con la recomendación de hacer de ellas siempre un uso responsable.

Introducción: ¿qué IA utilizar?

¿Claude, ChatGPT, Gemini...?

Hay varias herramientas de inteligencia artificial generativa de uso general: Claude, ChatGPT, Gemini o Copilot, entre otras. Claude es la IA de la empresa Anthropic; ChatGPT, la de OpenAI; Gemini, la de Google, y Copilot, la de Microsoft. Todas hacen esencialmente lo mismo y ofrecen las mismas posibilidades, aunque cada una a su manera y con nombres distintos para sus funciones. Todas se manejan de forma muy parecida: una conversación en la que escribimos instrucciones y la IA responde. Lo que se explica en esta guía (cómo escribir buenas instrucciones, trabajar con asistentes fijos, revisar los resultados) sirve para cualquiera de ellas.

¿Gratuita o de pago?

Todas estas herramientas tienen una versión gratuita, suficiente para probar y para un uso ocasional. Para un uso profesional y habitual, es muy recomendable la versión de pago, por varias razones:


- **Límites de uso más amplios.** La IA procesa el texto en unidades llamadas tokens (fragmentos de palabra). Cada plan tiene un límite de uso; en la versión gratuita se agota antes, sobre todo al trabajar con documentos largos como sentencias.
- **Respuestas más profundas.** Los planes de pago dan acceso a los modelos más avanzados y a un mayor nivel de razonamiento, lo que se nota en tareas complejas como analizar jurisprudencia.
- **Más funciones.** Algunas de las funciones que veremos, como las tareas programadas, solo están disponibles en los planes de pago, y otras, como los asistentes fijos, tienen límites en la versión gratuita.

En resumen

Es recomendable utilizar el **plan de pago más básico** (por ejemplo, Claude Pro o Google AI Pro) en lugar de la versión gratuita.


1. La interfaz

Con carácter general, la pantalla de Gemini tiene dos zonas: la barra lateral a la izquierda (1) y el área central, donde se trabaja (2). La barra lateral se puede plegar para que muestre solo los iconos, con el botón que hay junto al nombre de Gemini.




Pantalla de inicio de Gemini: barra lateral (1) y área central (2)

1.1 Barra lateral (izquierda): el menú




Elemento	Qué es
Nueva conversación	Abre un chat en blanco. Conviene abrir uno por asunto.
Buscar conversaciones	Busca en los chats anteriores.
Programado	Las tareas que Gemini hace solo con la frecuencia que elijamos.
Estudiantes	Funciones orientadas al estudio.
Imágenes · Vídeos	Crear imágenes y vídeos.
Biblioteca	Lo que Gemini ha generado.
Gems	Asistentes con instrucciones y documentos fijos: el equivalente a los proyectos.
Cuadernos	Espacios para agrupar el trabajo sobre un tema. No los usaremos en esta guía.
Actividad	El historial y el ajuste de uso de tus conversaciones.
Tu nombre y engranaje (abajo)	Dan acceso a los Ajustes: contexto personal, instrucciones, Gems, aplicaciones conectadas... Los veremos en el bloque 2.
Icono arriba a la derecha	Conversación temporal: no se guarda en el historial ni se usa para entrenar.

1.2 Área central: donde se trabaja



Elemento	Qué es
Cuadro de texto	Donde se escribe la petición. Intro envía; Mayús + Intro hace un salto de línea.
Botón +	Adjuntar archivos y activar herramientas. Lo vemos en el apartado 1.3.
Selector de modelo («Flash»)	El modelo que responde: Flash es el más rápido y Pro razona más a fondo.
Micrófono	Dictar la petición.




El selector de modelo, desplegado

¿Qué es un modelo?

Cada herramienta ofrece varios **modelos**: distintas versiones de su inteligencia artificial, como motores de diferente potencia. Los más rápidos sirven para tareas sencillas, como resumir o redactar un correo; los más potentes razonan mejor y son los adecuados para analizar sentencias o argumentos complejos, aunque tardan más y consumen antes el límite de uso del plan. Si no sabes cuál elegir, deja el que viene por defecto.

1.3 El botón + y Canvas

El botón +, a la izquierda del cuadro de texto, abre un menú con estas opciones:



El menú del botón +

Opción	Para qué sirve
Subir archivos	Adjuntar documentos desde tu ordenador: Word, PDF, imágenes...
Añadir desde Drive	Adjuntar documentos guardados en tu Google Drive.
Más subidas	Otras formas de añadir contenido.
Crear imagen · vídeo · música	Generar contenido multimedia. No lo usaremos en esta guía.
Canvas	Abre un espacio de trabajo a la derecha de la conversación para documentos y código, como los formularios del bloque 6.
Más herramientas	Otras funciones, como la investigación en profundidad.

Además, Gemini puede mostrar algunos resultados interactivos directamente dentro de la conversación.

1.4 Pedir cambios sobre una parte concreta

Cuando la IA genera un documento (un borrador, una tabla, un formulario), no hace falta pedirle que lo rehaga entero si solo queremos cambiar una parte.

En Gemini, la forma de hacerlo es **citar la parte en el chat**: copiamos el fragmento, lo pegamos en el cuadro de texto y pedimos el cambio: «*En este párrafo: "...", supprime la referencia a la reincidencia*».

Editar el documento directamente

Además de pedirle cambios a la IA, los documentos que se abren en un panel aparte (los documentos de Claude, Canvas en Gemini y ChatGPT, o Pages en Copilot) se pueden **editar directamente**: basta con hacer clic en el texto y escribir, como en un procesador de textos. Para retoques pequeños, como una fecha, un nombre o una errata, suele ser lo más rápido.

Cambios localizados

Pedir cambios sobre una parte concreta ahorra tiempo y evita que la IA modifique, al rehacer el documento, partes que ya estaban bien.


2. Ajustes previos

Antes de empezar a trabajar, conviene revisar dos ajustes.

2.1 Que tus conversaciones no se usen para entrenar la IA

Las empresas que desarrollan estas herramientas pueden utilizar las conversaciones para entrenar y mejorar sus modelos. Conviene desactivar esa opción, para que nuestros chats no se usen con ese fin.

1 En la parte inferior de la barra lateral, pulsa **Actividad**.



Paso 1: «Actividad», abajo a la izquierda de la pantalla



Paso 1: «Actividad», en la barra lateral

- 2 Se abre la página «**Actividad en las Aplicaciones de Gemini**». Pulsa el botón «**Activado**», en «Guardar actividad», y desactívalo.



Paso 2: el botón «Activado»

En Gemini este ajuste tiene una consecuencia que conviene conocer: el mismo interruptor controla el uso de tus conversaciones para mejorar los modelos y el historial. Si lo desactivas, no podrás retomar las conversaciones anteriores, y Google indica que aun así las guarda durante 72 horas para responder y por seguridad.


Ojo

Que tus conversaciones no se usen para entrenar la IA **no significa que lo que escribes sea privado**. Todo lo que tecleas o adjuntas sale de tu ordenador y llega a los servidores de la empresa. Ten mucho cuidado con los datos que suministras.

2.2 La memoria


Las herramientas pueden buscar información en nuestros chats anteriores y recordar datos de una conversación a otra.

- 1 **Pulsa el engranaje**, abajo a la izquierda, junto a tu nombre.
- 2 **Pulsa «Contexto personal»**, la primera opción del menú.



Pasos 1 y 2: el engranaje y «Contexto personal»

3 En **Contexto personal** está el interruptor **Memoria**.



Paso 3: el interruptor de memoria

Tenerlas **desactivadas** hace que cada conversación empiece limpia y que la IA trabaje solo con lo que se le da en ese momento. Pero pueden ser útiles según el tipo de trabajo.


Por ejemplo, si preparamos un trabajo largo repartido en varias conversaciones (una ponencia, un curso, el estudio a fondo de una materia), la **búsqueda en conversaciones** permite pedir «*recupera lo que concluimos la semana pasada sobre la prueba electrónica*» sin tener que buscar el chat. Y la **memoria** hace que la IA recuerde nuestras preferencias y el contexto de ese trabajo sin tener que repetírselo cada vez.

Si queremos un contexto estable pero bajo nuestro control, la alternativa son los Gems del bloque 4, donde decidimos exactamente qué instrucciones y documentos conoce la IA.

2.3 Para conversaciones puntuales: el modo incógnito

Además de estos ajustes generales, las herramientas permiten abrir una conversación de incógnito o temporal: no se guarda en el historial ni se utiliza para entrenar los modelos. Es útil cuando no queremos que una conversación concreta quede registrada, sin tener que cambiar la configuración general.

Pulsa el icono de arriba a la derecha de la pantalla («**Activar conversación temporal**»).



El icono, en la esquina superior derecha de la pantalla

En Gemini, además, es la forma de conseguir que una conversación no se use para entrenar los modelos **sin desactivar la actividad ni perder el historial** del resto de conversaciones.

Ojo

Nuevamente: que la conversación sea de incógnito **no significa que lo que escribes sea privado**. Todo lo que tecleas o adjuntas sale igualmente de tu ordenador y llega a los servidores de la empresa, que puede conservarlo durante un tiempo limitado por motivos de seguridad. Ten mucho cuidado con los datos que suministras.

3. Trabajando con la IA

3.1 La instrucción principal

Una IA no tiene un botón para cada tarea: no hay uno para hacer operaciones matemáticas, otro para escribir poesía y otro para crear imágenes. Todo funciona a través de *prompts*. Un prompt es, sencillamente, una **instrucción**: lo que le pedimos que haga.

Ejemplo de prompt

Resume los hechos probados de esta sentencia en diez líneas.

La calidad de la respuesta depende en gran medida de la calidad de la instrucción. Cuanto más clara, concreta y completa sea, mejor será el resultado. La instrucción más habitual es la que escribimos en el cuadro de texto.

Cada instrucción que escribimos así vale solo para esa petición. Si abrimos un chat nuevo, la IA no la recordará.

3.2 ¿Cómo hacer un buen prompt?

Construir un buen prompt es construir una instrucción completa. Cada elemento que falta es un margen de error que la IA rellenará por su cuenta. Es como encargar un borrador a un letrado nuevo: si no le dices para qué es, cómo lo quieres y qué debe evitar, hará lo que le parezca razonable, que no siempre coincide con lo que necesitas.

Los elementos que pueden incluirse en un prompt son muchos; estos son los más significativos:

Rol

Asigna un papel a la IA. El rol condiciona el registro, el nivel técnico y el enfoque de toda la respuesta.

«Actúa como magistrado especialista en derecho penal y procesal»

Contexto

Sitúa a la IA en tu realidad: quién eres, para qué usarás la respuesta y a quién va dirigida. Sin contexto, la respuesta será genérica.

«Estoy preparando la deliberación de un recurso de apelación contra una sentencia de la Audiencia Provincial»

Instrucción clara

Di exactamente qué quieres y evita la ambigüedad. La IA no adivina intenciones: responde a lo que lee, no a lo que piensas.

«Identifica y resume los motivos del recurso adjunto»

Formato de salida

Indica si quieres una lista, un párrafo, una tabla, apartados o una extensión concreta. Si no lo dices, la IA decide sola.

«Preséntalo en una tabla de tres columnas»

Tono

Formal, técnico, divulgativo o accesible para no juristas. El tono cambia radicalmente el resultado aunque la instrucción sea la misma.

«Usa un lenguaje jurídico preciso»

Restricciones

Dile a la IA lo que NO quieres. Es tan importante como la instrucción positiva.

«No cites jurisprudencia que no aparezca en los documentos adjuntos»

Ejemplos

Dar un ejemplo del tipo de respuesta esperada orienta mucho más que una descripción, porque la IA aprende del patrón que le muestras.

«El resultado debe seguir esta estructura: [ejemplo]»

Iteración

Un prompt no es una sola instrucción. Puedes refinar el resultado en la misma conversación, porque la IA recuerda lo anterior.

«Ahora hazlo más conciso» · «Desarrolla más el motivo segundo»

Para profundizar, las propias empresas publican guías de buenas prácticas. Lo que explican sirve para cualquier herramienta, no solo para la suya:

- [Anthropic: buenas prácticas para escribir prompts](#) (en castellano)

- [Google: estrategias para escribir prompts](#) (en inglés)
- [OpenAI: guía de ingeniería de prompts](#) (en inglés)
- [Microsoft: cómo escribir prompts para Copilot](#)

Ejemplo ficticio

■ **Rol** ■ **Contexto** ■ **Instrucción** ■ **Restricciones** ■ **Tono** ■ **Ejemplo** ■ **Formato**

Prompt completo

Soy magistrado/a del TSJ de Cataluña y estoy preparando la deliberación de un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial por un delito de estafa.

Analiza el escrito de recurso y la sentencia de instancia que te adjunto, anonimizados previamente con la aplicación de pseudonimización KENDOJ, e identifica los motivos de apelación, siguiendo estas instrucciones:

- Identifica todos los motivos, aunque el recurrente no los numere.
- Para cada motivo, señala qué fundamento de la sentencia de instancia impugna.
- Bázate exclusivamente en los documentos adjuntos.
- No cites jurisprudencia que no aparezca en ellos.
- No valores si el recurso debe prosperar.
- El tono debe ser técnico jurídico.
- Por ejemplo: «Motivo primero: error en la valoración de la prueba. Impugna el FJ 2.º. El recurrente sostiene que...»
- Presenta el resultado en una tabla con tres columnas: motivo, fundamento impugnado y argumento del recurrente.

Y a continuación, la **iteración**: «Ahora, para el motivo primero, extrae las declaraciones testimoniales que cita la sentencia y dónde aparecen».

El atajo: que la IA mejore el prompt por nosotros

En la práctica, no hace falta memorizar estos elementos ni redactar el prompt perfecto a la primera. El truco más eficaz es dejar que la propia IA haga ese trabajo. Hay tres maneras:

1. **Mejorarlo en una conversación aparte.** Escribe unas instrucciones mediocres, como te salgan. Ábrelas en otro chat y pide: «*Mejora este prompt para que sea más claro y completo*». Luego usa el resultado en la conversación de trabajo.
2. **Mejorarlo en la misma conversación.** Añade al final de tu petición: «*Antes de responder, mejora este prompt, muéstramelo y trabaja con la versión mejorada*».
3. **Pedirle que te pregunte.** Añade: «*Si hay algo que deba concretar mejor, hazme las preguntas que necesites antes de empezar*». Así la IA detecta lo que falta y te lo pregunta, en lugar de rellenarlo por su cuenta.

En los tres casos, la IA suele incorporar el rol, el contexto, el formato y las restricciones que habíamos olvidado. Además, ver cómo reescribe nuestras instrucciones o qué nos pregunta es la mejor forma de aprender a hacerlo bien.

3.3 Escribir o dictar la instrucción

Lo habitual es escribir la instrucción en el cuadro de texto, pero muchas veces es mucho más cómodo decirla en voz alta. Basta con pulsar el icono del micrófono, hablar con normalidad y la IA transcribe lo que decimos.

Dictar tiene una ventaja añadida: al hablar tendemos a explicarnos más y a dar más contexto que al escribir, y eso mejora la respuesta. Es como dictar a un funcionario de la oficina judicial lo que necesitamos, con la naturalidad con que lo explicaríamos de palabra.

No hace falta que el texto sea perfecto


La IA suele entender sin problema textos con faltas de ortografía, erratas, frases a medio construir o errores de transcripción del dictado. Lo importante es que la idea quede clara.

3.4 Si no nos convence lo que hemos pedido

No hace falta acertar a la primera. Si nos damos cuenta de que la instrucción no era buena, tenemos tres opciones.

Detener la respuesta


Mientras Gemini está escribiendo, el micrófono se convierte en un botón con un cuadrado. Al pulsarlo, Gemini deja de escribir.



Botón de detener

Editar la instrucción

Pon el cursor encima de tu mensaje y, debajo de él, aparecerá el icono de un lápiz con la etiqueta «Editar petición». Al pulsarlo puedes corregir o completar lo que habías escrito y volver a enviarlo. Gemini responderá de nuevo a la versión corregida.



Botón de editar

Esperar y repreguntar

También podemos dejar que termine y, en el mismo chat, pedir lo que nos falta: «No era esto, céntrate solo en el segundo motivo» o «Hazlo más breve». La IA recuerda lo anterior y ajusta la respuesta.

3.5 Cuando la conversación se atasca: empezar de cero

A veces la IA entra en un bucle de respuestas que no nos convencen y, por mucho que corriamos, vuelve una y otra vez sobre el mismo enfoque. Ocurre porque, dentro de una conversación, tiene en cuenta todo lo anterior, incluidos los intentos fallidos.

En esas situaciones, nada nos impide abrir una conversación nueva y empezar de cero. Ahora tenemos una ventaja: sabemos qué no funcionó. Así podemos delimitar desde el principio los cauces por los que debe discurrir la nueva

interacción, incluyendo como restricción lo que queremos evitar. Por ejemplo: «No hagas un resumen genérico; céntrate solo en la valoración de la prueba testifical».

Un truco útil: que la IA prepare el relevo

Antes de abandonar el chat atascado, pídele: «Redacta un prompt para empezar de nuevo en otra conversación, que recoja lo que quiero y evite lo que no ha funcionado». Después cópialo en un chat nuevo y sigue trabajando con el contexto limpio.


3.6 Instrucciones que se aplican solas: globales y de Gem

Hasta aquí, cada instrucción vale solo para la conversación en la que la escribimos. Pero hay instrucciones que se escriben una sola vez y la IA las aplica automáticamente, sin tener que repetirlas.

A Instrucciones globales


Se aplican en todas las conversaciones. Sirven para lo que queremos siempre.

- 1 Pulsa el engranaje**, abajo a la izquierda, junto a tu nombre.
- 2 Pulsa «Contexto personal»**, la primera opción del menú.



Pasos 1 y 2: el engranaje y «Contexto personal»

- 3 En «**Tus instrucciones para Gemini**», pulsa **Añadir** y escribe tus instrucciones. Cada instrucción se guarda como una entrada; puedes añadir varias.



Paso 3: «Tus instrucciones para Gemini»

Ejemplo de instrucción global, lista para copiar y adaptar:

Quién soy

Soy juez/a, especializado/a en la jurisdicción penal. Uso tus respuestas como apoyo para mi trabajo jurisdiccional; la decisión final siempre es mía.

Cómo debes responder

- Responde en castellano, en registro jurídico formal y preciso, salvo que te pida otra cosa.
- Ve al grano. Empieza por la respuesta y desarrolla después solo lo necesario.
- Cita las normas con artículo y apartado (por ejemplo, art. 790.2 LECrim).
- Cuando una cuestión sea discutida, expón las distintas posiciones de forma neutral, sin tomar partido.

Rigor y honestidad

- Nunca inventes sentencias, citas, artículos ni datos. Si no estás seguro de algo, dilo expresamente.
- Distingue con claridad lo que consta en los documentos que te aporte de lo que deduces o interpretas tú.
- Cuando trabajes con documentos adjuntos, indica en qué parte del documento se apoya cada afirmación.
- Advierte si una norma ha podido ser reformada recientemente y conviene comprobar su redacción vigente.

Espíritu crítico

- No des tu opinión sobre cómo debe resolverse un asunto salvo que te la pida expresamente. Esto no te impide señalar errores, lagunas o puntos débiles en lo que te planteo.
- No seas complaciente. No me des la razón por defecto.
- Si mi planteamiento tiene puntos débiles, errores o lagunas, señálalos con claridad.
- Cuando analices un argumento, plantea también los contraargumentos más sólidos.
- Si mi pregunta parte de una premisa equivocada, corrígela antes de responder.

Antes de empezar

- Si mi petición es ambigua o le falta información relevante, hazme las preguntas necesarias antes de responder.

B Instrucciones del Gem

Se aplican solo a las conversaciones de ese Gem. Sirven para un tipo de trabajo concreto.

Se escriben dentro de cada Gem. Las veremos con detalle, y con ejemplos, en el bloque siguiente.

Cómo se combinan

Con esto, las instrucciones funcionan en tres capas que se suman, de lo general a lo concreto:



La regla práctica: lo que queremos *siempre* va en las instrucciones globales, lo propio de *un tipo de asunto* va en el Gem, y lo *puntual* se escribe en el chat.

4. Gems: trabajar sin repetir instrucciones

4.1 ¿Para qué sirven?

Hay tareas que pedimos a la IA una y otra vez: analizar jurisprudencia sobre una materia, resumir una reforma legislativa, preparar materiales de formación. Cada vez que abrimos un chat nuevo, la IA empieza desde cero — más allá de lo que le hayamos dicho en las instrucciones globales del apartado 3.6—, así que tenemos que volver a explicarle quiénes somos, qué queremos y cómo lo queremos. Además de ser tedioso, el resultado varía según lo bien que lo expliquemos ese día.


Los Gems resuelven ese problema. Un Gem es un asistente en el que dejamos configuradas, una sola vez, las instrucciones y los documentos de referencia de una tarea. Todas las conversaciones que abramos con ese Gem parten ya de esa base.

4.2 ¿Qué contiene un Gem?

Elemento	Qué es	Ejemplo
Instrucciones del Gem	Indicaciones que la IA aplica en todas sus conversaciones	«Extrae las líneas jurisprudenciales de las sentencias que te adjunte»
Conocimientos	Documentos de referencia que la IA puede consultar en cada conversación	Un modelo del informe que queremos obtener
Conversaciones	Los chats que abrimos con el Gem	Un chat por materia

4.3 ¿Cómo crear un Gem?

- 1 En la barra lateral, pulsa **Gems** y después **Nuevo Gem**.



Paso 1: «Nuevo Gem», en el gestor de Gems

- 2 Rellena el formulario: **Nombre** (1), **Instrucciones** (2) y, en **Conocimientos** (3), añade los documentos de referencia (si los hubiera).
- 3 Pulsa **Guardar** (4), arriba a la derecha. A la derecha, la **vista previa** permite probar el Gem antes de guardarlo.

Pasos 2 y 3: el formulario del Gem

4 Para usarlo, abre el Gem desde **Gems** y empieza una conversación.

Gemini avisa de que, a partir del 17 de noviembre de 2026, empezará a migrar automáticamente los Gems a «habilidades». Hasta que se migren, se pueden seguir usando con normalidad.

4.4 ¿Cómo modificar un Gem?

Un Gem no queda fijo para siempre: sus instrucciones y sus documentos de referencia se pueden ajustar en cualquier momento.


1 En la barra lateral, pulsa **Gems**.

2 Pulsa el **lápiz** del Gem que quieras cambiar, en «**Mis Gems**».




Pasos 1 y 2: «Gems» y el lápiz de editar

3 Se abre el mismo editor de la creación, con los datos del Gem. Cambia lo que necesites: nombre, descripción, instrucciones o conocimientos. La vista previa de la derecha permite probar los cambios.



Paso 3: el editor del Gem

- 4** Pulsa «**Actualizar**», arriba a la derecha. Mientras no se pulse, Gemini avisa de que el Gem no se ha guardado.



Paso 4: «Actualizar»

4.5 Ejemplo práctico: tabla de pronunciamientos sobre prueba electrónica

El objetivo: ir pasando a la IA sentencias del Tribunal Supremo sobre la prueba electrónica y que construya, y vaya actualizando, una tabla con los principales pronunciamientos sobre la materia.

Paso 1. Crear el Gem. Lo llamamos «Jurisprudencia: prueba electrónica».

Paso 2. Escribir las instrucciones.

Instrucciones del Gem

Te iré pasando sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la prueba electrónica. Con ellas, elabora una tabla con los principales pronunciamientos sobre la materia, con estas columnas:

1. **Cuestión:** el aspecto concreto de la prueba electrónica sobre el que se pronuncia (por ejemplo, autenticidad, carga de la prueba, pericial informática, cadena de custodia u obtención por particulares).
2. **Pronunciamiento:** el criterio del Tribunal Supremo, formulado en pocas líneas.
3. **Sentencia:** número, fecha y fundamento jurídico, tal como aparecen en el documento.
4. **Fragmento literal:** el pasaje más representativo, reproducido exactamente.

Reglas:

- Ordena la tabla por cuestiones, agrupando los pronunciamientos sobre un mismo aspecto.
- Cada vez que te pase nuevas sentencias, actualiza la tabla completa: añade los nuevos pronunciamientos y señala cuáles son nuevos.
- Si una sentencia reitera un criterio ya recogido, añádela a la misma fila en lugar de repetirlo.
- Si una sentencia contradice o matiza un criterio anterior, indícalo expresamente.
- Bástate exclusivamente en las sentencias que te paso. No añadas jurisprudencia que no esté en ellas.

Paso 3. Pasar las primeras sentencias. Buscamos en CENDOJ sentencias de la Sala Segunda sobre la prueba electrónica, abrimos un chat con el Gem, adjuntamos las primeras (por ejemplo, cinco) y escribimos: «*Elabora la tabla*».

Paso 4. Ir ampliando. En el mismo chat, adjuntamos nuevas sentencias y escribimos: «*Actualiza la tabla con estas sentencias*». La IA añade los nuevos pronunciamientos, agrupa los que reiteran criterios ya recogidos y avisa de las contradicciones.

Paso 5. Explotar la tabla. Con la tabla construida, podemos seguir preguntando en el mismo chat:

- «*¿Sobre qué cuestiones hay más pronunciamientos y sobre cuáles menos?*»
- «*¿Hay algún criterio que haya cambiado con el tiempo?*»
- «*Resume en un párrafo la doctrina sobre la autenticidad de las conversaciones de mensajería.*»

- «Pásame la tabla en un archivo Excel.»

Paso 6. Comprobar. Elegimos un pronunciamiento de la tabla y vamos a la sentencia y el fundamento citados para verificar que dicen lo que la IA afirma. Por eso la tabla incluye el fundamento jurídico y el fragmento literal: así la comprobación lleva segundos.

Un chat por materia

Conviene trabajar cada materia en un único chat. Así la tabla se va completando en el mismo sitio y la IA tiene presentes todas las sentencias que le hemos pasado.

4.6 Otras ideas de Gems

Asistente	Para qué	Documentos de referencia
Analizador de jurisprudencia	Extraer líneas jurisprudenciales	Modelo de informe
Reformas legislativas	Resumir qué cambia una reforma y a qué afecta	Modelo de cuadro comparativo
Formación	Preparar materiales, casos prácticos y tests	Programa y apuntes del curso
Estudio de una materia	Explicar instituciones y conceptos	Manuales o artículos de referencia

4.7 Consejos

Para sacar partido a los Gems

- **Un Gem por tarea, no por tema.** Es la herramienta; cada materia va en un chat distinto.
- **Empieza con instrucciones sencillas y ve afinándolas.** Si en varias conversaciones tienes que corregir lo mismo, esa corrección debe pasar a las instrucciones del Gem.
- **Pide a la IA que te ayude a redactarlas.** Por ejemplo: «*Quiero crear un Gem para analizar jurisprudencia del Supremo. Hazme las preguntas necesarias y redáctame las instrucciones*».
- **Recuerda las capas.** Las instrucciones globales siguen aplicándose; en el Gem pon solo lo propio de esa tarea.

5. Tareas programadas: que la IA trabaje sola

5.1 ¿Para qué sirven?

Hay tareas que no solo se repiten, sino que se repiten con una periodicidad fija: revisar cada lunes las novedades legislativas, consultar cada semana la jurisprudencia publicada. Una tarea programada es una instrucción que la IA ejecuta automáticamente con la frecuencia que elijamos (diaria, semanal...), sin que tengamos que pedirselo.

Con los Gems dejamos de repetir instrucciones; con las tareas programadas ni siquiera tenemos que pedir el trabajo. El resultado nos llega, listo para leer cuando nos venga bien.

5.2 ¿Cómo se crea una tarea programada?

Hay dos formas de crearla, y en las dos basta con describir la tarea indicando cuándo debe hacerse.

Desde la conversación

- 1 En una conversación normal, escribe la tarea con su frecuencia. Por ejemplo: «*Cada lunes a las 9:00, resúmeme las novedades del BOE en materia penal*».
- 2 Gemini confirma la tarea y muestra una tarjeta con su nombre y su frecuencia.

Cada lunes a las 9:00, resúmeme las novedades del BOE en materia penal»

Tendré listo para ti el resumen de las novedades del BOE en materia penal cada lunes a las 9:00.


- Te enviaré una notificación en la aplicación móvil a la hora programada.
- Puedes ver o editar tus acciones programadas en cualquier momento en la barra lateral izquierda, en la sección «Programadas».

🕒 Novedades penales del BOE Weekly

La confirmación de la tarea, en la conversación

Desde «Programado»

- 1 En la barra lateral, pulsa **Programado**.
- 2 Escribe la tarea en «**Describe una tarea**». En esta misma pantalla se ven las tareas creadas y algunas sugerencias.



La pantalla de tareas programadas

Cómo llega el resultado

Las tareas se ejecutan en la nube, así que no hace falta tener el ordenador encendido. Gemini avisa con una notificación en la aplicación del móvil cuando el resultado está listo. Esta función puede requerir un plan de pago.

Modificar, pausar o eliminar una tarea

Una tarea no queda fija para siempre. Desde la misma lista en la que aparece («Programado», en la barra lateral), al abrirla se ve su instrucción y su frecuencia, y desde ahí se puede **modificar, pausar o eliminar**.

También se puede pedir en una conversación, como cualquier otra cosa: «*Cambia la tarea de las novedades del BOE para que se ejecute los viernes*» o «*Añade a la tarea que incluya también las novedades del DOGC*».

5.3 Ejemplo: las novedades penales del BOE de la semana

Una tarea que cada lunes revisa el Boletín Oficial del Estado de la semana anterior y prepara un resumen de las novedades que afectan a la jurisdicción penal: reformas legislativas, nuevas disposiciones y cambios normativos con incidencia penal.

De este ejemplo se extraen dos ideas:

1. **Funciona.** Un lunes por la mañana tenemos un resumen de las novedades legislativas penales de la semana sin haber hecho nada.
2. **Sirve para orientarse, no para citar.** El resumen indica qué disposiciones conviene leer; la cita siempre se hace desde el texto publicado en el BOE.

La instrucción, lista para usar:

Instrucción de la tarea

Revisa el Boletín Oficial del Estado (boe.es) de la semana anterior e identifica las disposiciones con incidencia en la jurisdicción penal: reformas del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de otras leyes penales o procesales penales, así como cualquier otra norma relevante para el orden penal.

Para cada disposición, indica:

- Título, fecha de publicación y enlace al BOE.
- Rango (ley orgánica, ley, real decreto...).
- En tres líneas, qué cambia y a qué afecta.
- Fecha de entrada en vigor.

Reglas:

- Incluye solo disposiciones que hayas encontrado y cuyo enlace puedas facilitar. Nunca inventes normas ni datos.
- Si una disposición afecta solo de forma indirecta a la jurisdicción penal, explica por qué la incluyes.
- Si no hay novedades relevantes esa semana, dilo expresamente.

Tareas programadas y Gems, juntos

Si una reforma del resumen interesa, el paso natural es descargar su texto del BOE y añadirlo al Gem correspondiente del bloque 4.

5.4 Otras ideas

Tarea	Frecuencia
Novedades autonómicas con incidencia penal (DOGC)	Semanal
Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo publicadas en CENDOJ	Semanal
Notas de prensa del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en materia penal	Semanal
Proyectos de ley en tramitación en materia penal	Mensual

6. Formularios interactivos a partir de modelos de resoluciones

6.1 No todo es motivación

Una resolución judicial no es solo motivación. Una parte importante de su contenido se repite de un asunto a otro: encabezamientos, antecedentes de trámite, fórmulas de fallo, pies de recurso. En muchas resoluciones (providencias, diligencias, autos de trámite, multas por incomparecencia) lo que cambia es poco: el número de procedimiento, unos nombres, unas fechas, un importe y alguna circunstancia que añade o quita un párrafo.

Todos tenemos carpetas con modelos para esas resoluciones. El problema es que, con el tiempo, la carpeta crece y uno acaba perdiendo tiempo buscando qué modelo concreto era el bueno, copiando y pegando datos y revisando que no quede un nombre del asunto anterior o un «el testigo» donde debía decir «la testigo».

La IA nos permite convertir esos modelos en **formularios interactivos**: rellenamos los datos y la resolución sale redactada.

6.2 ¿Qué es un formulario?

Un formulario es una pantalla con casillas para introducir datos: campos de texto, desplegables con opciones, casillas que se marcan o desmarcan. Los usamos a diario sin darnos cuenta, por ejemplo al hacer una compra por internet o al presentar un escrito por la sede electrónica.

Aplicado a un modelo de resolución, el formulario pide solo lo que cambia (número de procedimiento, nombre, fecha, importe...) y se encarga del resto: coloca cada dato en su sitio, ajusta el género («el testigo citado» o «la testigo citada») e incluye o quita párrafos según las casillas que marquemos.

6.3 ¿Qué es HTML?

HTML es el lenguaje con el que están hechas las páginas web. Un archivo HTML es un archivo normal, como un Word, pero se abre con el navegador (Chrome,

Edge, Firefox) con un doble clic. Para nuestros formularios tiene tres ventajas:

1. **No hay que instalar nada.** Cualquier ordenador tiene navegador.
2. **Es un único archivo,** que se guarda en una carpeta y se comparte como cualquier documento.
3. **Funciona sin internet:** los datos que escribimos no salen del ordenador.

Y lo más importante: no hace falta saber programar. La IA escribe el HTML por nosotros.

6.4 Un ejemplo: el asistente de sanciones por incomparecencia

Este asistente redacta el acuerdo de multa a los testigos o peritos que no comparecen (art. 420 LECrim), la providencia de incoación del expediente y, si se acuerda, el auto de conducción. Basta con rellenar los datos del procedimiento y del testigo, contar los intervinientes que comparecieron, fijar el importe y marcar si se acuerda la conducción.


Sección Penal del Tribunal de Instancia de Tarragona, Plaza n.º 2

Datos del procedimiento

Tipo de procedimiento: Juicio Rápido
Nº de expediente: 145 / 20 26
Fecha del juicio oral: 20/09/2026

Testigo incomparecido

Dña. María Paloma

Intervinientes que comparecieron

Testigos: 2
Peritos: 0
Acusados: 1

Letrados

Defensa: 1
Acusación particular: 0
Responsable civil: 0

Actor civil: 0
Acusación popular: 0

A mayor abundamiento

Sanción

Importe de la multa (€): 400 (entre 200 y 5000 €, art. 420 LECrim)

Conducción

☐ Acordar conducción

Generar resolución

Limpiar

Creado por Gerard Barrera Peñas

Ventana principal del asistente

Es un buen ejemplo de resolución muy automatizable: casi todo su contenido depende de unos pocos datos (el procedimiento, el testigo, las fechas, el importe), y el resto es texto que se repite de un asunto a otro. Aun así, el formulario puede reservar un espacio dedicado a la motivación, para añadir lo que requiera el caso concreto.

6.5 ¿Cómo crear un formulario con la IA?

- 1 Abre un chat nuevo y **adjunta el modelo de resolución anonimizado**, en Word.
- 2 Pega esta instrucción:

Instrucción

Te adjunto un modelo anonimizado de resolución. Conviértelo en un formulario HTML interactivo, en un único archivo, siguiendo estas instrucciones:

- Identifica las partes del modelo que cambian de un asunto a otro (datos del procedimiento, nombres, fechas, importes...) y conviértelas en campos del formulario. El resto del texto debe mantenerse exactamente igual que en el modelo.
- Usa desplegables cuando las opciones sean limitadas (tipo de procedimiento, tratamiento D./Dña.) y ajusta automáticamente la concordancia de género en todo el texto.
- Si el modelo tiene párrafos que solo se incluyen en algunos casos, conviértelos en casillas que los activen o desactiven.
- Muestra una vista previa de la resolución que se actualice a medida que relleno los campos.
- Añade un botón para copiar el texto y otro para descargarlo como documento de Word.
- Usa un diseño sobrio, adecuado para un órgano judicial.
- Créalo en Canvas, para que pueda descargarlo como archivo HTML que funcione sin conexión a internet, abriéndolo con doble clic.

Antes de empezar, dime qué campos has identificado y hazme las preguntas que necesites.

- 3 Gemini puede mostrar el formulario **directamente en la conversación**, listo para probarlo: rellenas los campos y ves el resultado.
- 4 **Pide los cambios** que necesites, como en cualquier conversación: «*Añade un campo para el número de folio*».
- 5 Para conservarlo como archivo, pídele que lo cree en **Canvas** (desde el botón +), donde puedes descargarlo y guardarlo en tu carpeta de modelos.

Calculadora de Fraccionamiento de Responsabilidad Pecuniaria

Fraccionamiento de pago de multas, responsabilidad civil y costas procesales (Arts. 125 y 126 C.P.)

Importe Total Pecuniario

2100,00 €

Suma directa de conceptos penales

Cuota Mensual Resultante

350,00 €

Durante 6 meses

Multa Penal

€ 600

Responsabilidad Civil (RC)

€ 1200

Art. 80.3 CP / Costas Procesales


€ 300

☐ Aplicar Interés Legal (Art. 576 LEC +3%)

Número de Plazos

6 meses

Desglose de Conceptos



Cuadro Resumen de Pagos

Plazo	Cuota	Pendiente
Mes 1	350,00 €	1750,00 €
Mes 3	350,00 €	1050,00 €
Mes 6	350,00 €	0,00 €

El fraccionamiento requerirá resolución judicial estimatoria (Art. 125 C.P.) demostrando imposibilidad de pago único.

Un formulario generado por Gemini, dentro de la propia conversación

6.6 Consejos

Para sacar partido a los formularios

- **Empieza por un modelo sencillo**, por ejemplo una providencia corta, y cuando funcione pasa a los más complejos.
- **Revisa siempre la primera resolución que genere**, comparándola con el modelo original, por si se ha cambiado alguna palabra.
- **Un formulario índice**. Cuando tengas varios, puedes pedirle a la IA una página que reúna enlaces a todos ellos, organizada por tipo de resolución. Se acabó buscar en carpetas.

6.7 Herramientas similares


Con este mismo método he ido creando otras herramientas para el trabajo diario de un juzgado de lo penal, y las he reunido en un **lanzador**: un pequeño programa desde el que se abren todas y que se actualiza solo cada vez que publico una versión nueva.

Incluye, entre otras, herramientas para sentencias de conformidad, ejecución penal, resoluciones sobre situación personal, sanciones por incomparecencia, una calculadora de duración de juicios y recursos de reforma (esta última, todavía en pruebas).

A diferencia de los formularios que hemos visto, estas herramientas no están hechas en HTML, sino con **Python**, un lenguaje de programación. Pero siguen la misma lógica: son formularios interactivos que redactan la parte repetitiva de la resolución para que podamos centrarnos en la motivación.

Sin inteligencia artificial y sin enviar datos

Estas herramientas **no utilizan inteligencia artificial**. Funcionan íntegramente en tu ordenador y **no comunican ningún dato**: todo lo que se introduce en ellas se queda en el equipo. La única conexión a internet es la del lanzador para comprobar si hay versiones nuevas, y en ella no se envía ninguna información de los asuntos.



El lanzador de herramientas de la jurisdicción penal

Guarda el archivo donde prefieras y ábrelo. Si Windows muestra un aviso al abrirlo, pulsa «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».

7. Consejos finales

Ten siempre presente la Instrucción 2/2026 del CGPJ. Es el marco que regula qué sistemas de IA pueden utilizarse en la actividad jurisdiccional y en qué condiciones.

La IA ha llegado para quedarse. No es una moda pasajera: conviene estar preparados.

Ni miedo ni ligereza: sentido común. Usarla con naturalidad, pero revisando siempre lo que produce.

Verifica siempre. Cualquier cita, dato o sentencia que proponga la IA se comprueba en la fuente original antes de usarla.

No sustituye al juez. Decidir, valorar y motivar son tareas humanas. La IA es una excelente asistente para las tareas mecánicas y periféricas.

Nadie ha nacido sabiendo de IA. La mejor forma de aprender a usarla es interactuar con ella.

Ante cualquier duda, pregúntale a la propia IA. Si no sabes por dónde empezar, explícale tu situación y pídele un tutorial personalizado; si te atascas, pregúntale cómo seguir. Es un diálogo, no un buscador: pregunta, matiza, corrige y vuelve a preguntar.

No esperes respuestas finales. La IA es perfecta para crear una base sobre la que trabajar. Si te obcecas en obtener un resultado final depurado, estás perdido.

Empieza por lo que te roba tiempo. Elige una tarea repetitiva concreta y prueba con ella. Es la forma más rápida de ver la utilidad real de la herramienta.

Guarda las instrucciones que funcionan. Cuando un prompt te dé buen resultado, guárdalo, o mejor aún, conviértelo en un Gem. Con el tiempo

tendrás tu propia biblioteca.

Comparte con los compañeros. Un buen Gem o un buen formulario sirve a toda la Carrera Judicial. Compartir lo que funciona multiplica el aprendizaje.

Las herramientas cambian rápido. Los botones cambian de sitio y aparecen funciones nuevas. Lo que hoy no sabe hacer, quizá lo haga dentro de unos meses: conviene volver a probar.

Para empezar, un tutorial a tu medida:

Para copiar

Soy juez/a y estoy empezando a usar la inteligencia artificial. Hazme un tutorial personalizado, paso a paso, para aprender a usarte en mi trabajo. Empieza por lo más básico, ponme ejemplos de mi ámbito y espera a que te confirme que he entendido cada paso antes de pasar al siguiente.

