

Guia pràctica per a la Carrera Judicial

Primers passos amb la IA

Nivell bàsic · Claude, Gemini, Copilot i ChatGPT

Versió per a ChatGPT

Versió interactiva, sempre actualitzada:

[**gebape.github.io/guia-ia-pj**](https://gebape.github.io/guia-ia-pj)



Gerard Barrera Peñas

Jutge titular de la Plaça núm. 2 de la Secció Penal del Tribunal
d'Instància de Tarragona



A qui s'adreça aquesta guia?

Aquesta guia està pensada per a **companys i companyes de la Carrera Judicial** que **no han fet servir mai cap eina d'intel·ligència artificial** i volen començar a fer-ho. Els exemples estan presos de la nostra feina diària: sentències, recursos, jurisprudència i models de resolucions. No dona res per sabut: explica des de com és la pantalla fins a com demanar les coses, pas a pas i amb captures.

Si ja tens experiència amb aquestes eines, probablement bona part del que s'hi explica et resultarà redundant.

El marc: la Instrucció 2/2026 del CGPJ

En tot cas, l'ús de la intel·ligència artificial en l'exercici de l'activitat jurisdiccional ha de respectar les regles establertes per la **Instrucció 2/2026, de 28 de gener, del Ple del Consell General del Poder Judicial**, sobre la utilització de sistemes d'intel·ligència artificial en l'exercici de l'activitat jurisdiccional, que determina quins usos estan permesos i quins no.

[Consulta la Instrucció 2/2026 al BOE \(versió PDF\)](#).

A més, la Direcció de Supervisió i Control de Protecció de Dades del CGPJ, en una [resposta a consulta de 15 d'abril de 2026](#), ha assenyalat que, ara per ara, les úniques eines d'IA posades a disposició de la Carrera Judicial com a suport a la funció jurisdiccional són les de la suite **KENDOJ**.

Aquesta guia no substitueix ni interpreta aquesta Instrucció: únicament explica les possibilitats que ofereixen aquestes eines, amb la recomanació de fer-ne sempre un ús responsable.

Introducció: quina IA cal fer servir?

Claude, ChatGPT, Gemini...?

Hi ha diverses eines d'intel·ligència artificial generativa d'ús general: Claude, ChatGPT, Gemini o Copilot, entre d'altres. Claude és la IA de l'empresa Anthropic; ChatGPT, la d'OpenAI; Gemini, la de Google, i Copilot, la de Microsoft. Totes fan essencialment el mateix i ofereixen les mateixes possibilitats, encara que cadascuna a la seva manera i amb noms diferents per a les seves funcions. Totes es fan servir de manera molt semblant: una conversa en què escrivim instruccions i la IA respon. El que s'explica en aquesta guia (com escriure bones instruccions, treballar amb assistents fixos, revisar els resultats) serveix per a qualsevol d'elles.

Aquesta taula resumeix com s'anomenen, en cada eina, les funcions que veurem:

Concepte a la guia	Claude	Gemini	ChatGPT	Copilot
Instruccions globals	Instrucciones para Claude (Configuración → Cuenta)	Tus instrucciones para Gemini (Ajustes → Contexto personal)	Instrucciones personalizadas (Personalización)	Instruccions personalitzades (Configuració → Personalització)
Assistent amb instruccions fixes	Proyectos	Gems	Proyectos	Agents
Tasques automàtiques	Programadas	Programado	Tareas programadas	Power Automate (no es tracta en aquesta guia)
Documents i formularis	Artefactos (panell dret)	Canvas	Canvas	Panell de codi (dreta)

Gratuïta o de pagament?

Totes aquestes eines tenen una versió gratuïta, suficient per provar-les i per a un ús ocasional. Per a un ús professional i habitual, és molt recomanable la versió de pagament, per diverses raons:

- **Límits d'ús més amplis.** La IA processa el text en unitats anomenades tokens (fragments de paraula). Cada pla té un límit d'ús; en la versió gratuïta

s'esgota abans, sobretot quan es treballa amb documents llargs com les sentències.


- **Respostes més profundes.** Els plans de pagament donen accés als models més avançats i a un nivell de raonament més alt, cosa que es nota en tasques complexes com analitzar jurisprudència.
- **Més funcions.** Algunes de les funcions que veurem, com les tasques programades, només estan disponibles en els plans de pagament, i d'altres, com els assistents fixos, tenen límits en la versió gratuïta.

En resum

És recomanable utilitzar el **pla de pagament més bàsic** (per exemple, Claude Pro o Google AI Pro) en lloc de la versió gratuïta.


1. La interfície

En general, la pantalla de ChatGPT té dues zones: la barra lateral a l'esquerra (1) i l'àrea central, on es treballa (2).




Pantalla d'inici de ChatGPT: barra lateral (1) i àrea central (2)

1.1 Barra lateral (esquerra): el menú



Element	Què és
Nuevo chat	Obre un xat en blanc. Convé obrir-ne un per assumpte.
Tareas programadas	Les tasques que ChatGPT fa sol amb la freqüència que triem.
Biblioteca	Els fitxers i imatges que has pujat o creat.
Complementos	Eines que amplien ChatGPT i el connecten amb altres aplicacions. Substitueixen els antics GPT.
Proyectos	Carpetes amb instruccions i documents fixos.
Recientes	L'historial de converses.
El teu nom (a baix)	Dona accés a Personalización (instruccions i memòria) i Configuración (privacitat i dades). Ho veurem als ajustos del bloc 2.

1.2 Àrea central: on es treballa



Element	Què és
Quadre de text	On s’escriu la petició. Retorn envia; Majúscules + Retorn fa un salt de línia.
Botó +	Adjuntar fitxers i activar eines. Ho veiem a l’apartat 1.3.
Pensar	Fa que ChatGPT raoni més abans de respondre.
Microfon · botó blau	Dictar la petició · parlar amb ChatGPT.
Icona de dalt a la dreta	Xat temporal: no es desa a l’historial.

Què és un model?

Cada eina ofereix diversos **models**: diferents versions de la seva intel·ligència artificial, com motors de potència diferent. Els més ràpids serveixen per a tasques senzilles, com resumir o redactar un correu; els més potents raonen millor i són els adequats per analitzar sentències o arguments complexos, encara que triguen més i esgoten abans el límit d’ús del pla. Si no saps quin triar, deixa el que ve per defecte.

1.3 El botó +

El botó +, a l’esquerra del quadre de text, obre un menú amb aquestes opcions:



El menú del botó +

Opció	Per a què serveix
Añadir fotos y archivos	Adjuntar documents des del teu ordinador: Word, PDF, imatges...
Add from library	Adjuntar fitxers que ja haves pujat.
Trabajar en un proyecto	Començar el xat dins d'un dels teus projectes.
Investigación avanzada	Encarregar una cerca a fons que acaba en un informe detallat.
Búsqueda en Internet	Que ChatGPT cerqui informació actual al web.
Razonamiento	Respostes més elaborades per a tasques complexes.
Crea una imagen · Dibujar	Crear o adjuntar imatges. No ho farem servir en aquesta guia.

1.4 Demanar canvis sobre una part concreta

Quan la IA genera un document (un esborrany, una taula, un formulari), no cal demanar-li que el refaci sencer si només volem canviar-ne una part.

Hi ha dues maneres de fer-ho:

- **Citar la part al xat.** Copiem el fragment, l'enganxem al quadre de text i demanem el canvi: «En aquest paràgraf: "...", supprimeix la referència a la

reincidència». Funciona en totes les eines.

- **Seleccionar-la al mateix document.** En els documents que ChatGPT mostra dins la conversa, en seleccionar un fragment amb el ratolí apareix una opció per demanar canvis només sobre aquella part.

A ChatGPT, la segona manera porta directament al quadre de text amb el fragment ja referenciat:

- 1 Selecciona amb el ratolí el fragment que vols canviar. Apareix una petita barra d'eines: prem «**Pedir cambios**».

Pas 1: seleccionar el fragment i prémer «Pedir cambios»

- 2 La pantalla es desplaça al quadre de text, on el fragment apareix com a «**Selección**». Escriu el que vols canviar (per exemple, «*afegeix que el requeriment es faci al domicili que consta a les actuacions*») i envia. ChatGPT modifica aquest fragment i deixa la resta igual.

Requiere al penado A. B. C. para que, en el plazo de **diez días** desde la notificación de la presente resolución, proceda al abono de la multa impuesta, con apercibimiento de que, en caso de impago, se procederá conforme a lo legalmente previsto en materia de **responsabilidad personal subsidiaria**.

Notifíquese la presente resolución al penado, con indicación de que contra la misma podrá interponerse el recurso que legalmente corresponda.

RECURSOS

Contra la presente providencia podrá interponerse **recurso de reforma** ante este Juzgado, en el plazo y con los requisitos establecidos legalmente.

Así lo acuerda y firma S.S.^a. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO/A-JUEZ/A

[Firma]

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[Firma]



Requiere al penado A. B. C. para que, en el plazo de diez días desde la notificación de la ...

Selección

2

Describe los cambios que quieres hacer en esta selección



Pensar



Pas 2: el fragment, referenciat al quadre de text

Editar el document directament

A més de demanar canvis a la IA, els documents que s'obren en un panell a part (els documents de Claude, Canvas a Gemini i ChatGPT, o Pages a Copilot) es poden **editar directament**: n'hi ha prou de fer clic al text i escriure, com en un processador de textos. Per a retocs petits, com una data, un nom o una errata, sol ser el més ràpid.

Canvis localitzats

Demanar canvis sobre una part concreta estalvia temps i evita que la IA modifiqui, en refer el document, parts que ja estaven bé.

2. Ajustos previs


Abans de començar a treballar, convé revisar dos ajustos.

2.1 Que les teves converses no s'utilitzin per entrenar la IA


Les empreses que desenvolupen aquestes eines poden utilitzar les converses per entrenar i millorar els seus models. Convé desactivar aquesta opció, perquè els nostres xats no s'utilitzin amb aquesta finalitat.

1 Prem el teu nom, a baix a l'esquerra.

2 Prem «Configuración».




Pas 1: el teu nom, a baix a l'esquerra de la pantalla



Pas 2: «Configuración», al menú del teu nom

3 Al menú de l'esquerra, prem «**Controles de datos**».

4 Desactiva «**Mejorar el modelo para todo el mundo**».



Passos 3 i 4: «Controles de datos» i l'interruptor d'entrenament


Compte

Que les teves converses no s'utilitzin per entrenar la IA **no vol dir que el que escrius sigui privat**. Tot el que tecleges o adjunes surt del teu ordinador i arriba als servidors de l'empresa. Vés amb molt de compte amb les dades que facilites.

2.2 La memòria

Les eines poden buscar informació en els nostres xats anteriors i recordar dades d'una conversa a una altra.

- 1 **Prem el teu nom**, a baix a l'esquerra.
- 2 Prem «**Personalización**».



Pas 2: «Personalización», al menú del teu nom

- 3 A «Memoria de ChatGPT» hi ha l'interruptor «**Habilitar memoria**».

Personalización

Memoria de ChatGPT

Configura cómo gestiona ChatGPT la memoria. [Más información](#)

Habilitar memoria

Permite que ChatGPT personalice tu experiencia según tus chats, archivos y aplicaciones conectadas. [Más información](#)



Resumen de memoria

Puedes ver un resumen de lo que ChatGPT ha aprendido sobre ti. Usa las [instrucciones personalizadas](#) para indicar qué información quieres que tenga siempre presente. Puedes seguir gestionando tus antiguas [memorias guardadas](#).

Gestionar

ChatGPT puede usar la memoria para personalizar las consultas a proveedores de búsqueda, como Bing. [Más información](#)

Instrucciones personalizadas

ChatGPT

Dale a ChatGPT instrucciones adicionales y contexto para todos los chats. [Más información](#)



Pas 3: l'interruptor «Habilitar memoria»

Tenir-les **desactivades** fa que cada conversa comenci neta i que la IA treballi només amb el que se li dona en aquell moment. Però poden ser útils segons el tipus de feina.


Per exemple, si preparem una feina llarga repartida en diverses converses (una ponència, un curs, l'estudi a fons d'una matèria), la **cerca en converses** permet demanar «*recupera el que vam concloure la setmana passada sobre la prova electrònica*» sense haver de buscar el xat. I la **memòria** fa que la IA recordi les nostres preferències i el context d'aquella feina sense haver-l'hi de repetir cada vegada.

Si volem un context estable però sota el nostre control, l'alternativa són els projectes del bloc 4, on decidim exactament quines instruccions i documents coneix la IA.

2.3 Per a converses puntuals: el mode d'incògnit

A més d'aquests ajustos generals, les eines permeten obrir una conversa d'incògnit o temporal: no es desa a l'historial ni s'utilitza per entrenar els models. És útil quan no volem que una conversa concreta quedi registrada, sense haver de canviar la configuració general.

Prem la icona de dalt a la dreta de la pantalla («**Chat temporal**»).



La icona, a la cantonada superior dreta de la pantalla

Compte

Novament: que la conversa sigui d'incògnit **no vol dir que el que escrius sigui privat**. Tot el que tecleges o adjuntes surt igualment del teu ordinador i arriba als servidors de l'empresa, que el pot conservar durant un temps limitat per motius de seguretat. Vés amb molt de compte amb les dades que facilites.

3. Treballar amb la IA

3.1 La instrucció principal

Una IA no té un botó per a cada tasca: no n'hi ha un per fer operacions matemàtiques, un altre per escriure poesia i un altre per crear imatges. Tot funciona a través de *prompts*. Un prompt és, senzillament, una **instrucció**: el que li demanem que faci.

Exemple de prompt

Resumeix els fets provats d'aquesta sentència en deu línies.

La qualitat de la resposta depèn en gran mesura de la qualitat de la instrucció. Com més clara, concreta i completa sigui, millor serà el resultat. La instrucció més habitual és la que escrivim al quadre de text.

Cada instrucció que escrivim així val només per a aquella petició. Si obrim un xat nou, la IA no la recordarà.

3.2 Com es fa un bon prompt?

Construir un bon prompt és construir una instrucció completa. Cada element que hi falta és un marge d'error que la IA omplirà pel seu compte. És com encarregar un esborrany a un lletrat nou: si no li dius per a què és, com el vols i què ha d'evitar, farà el que li sembli raonable, que no sempre coincideix amb el que necessites.

Els elements que es poden incloure en un prompt són molts; aquests són els més significatius:

Rol

Assigna un paper a la IA. El rol condiciona el registre, el nivell tècnic i l'enfocament de tota la resposta.

«Actua com a magistrat especialista en dret penal i processal»

Context

Situa la IA en la teva realitat: qui ets, per a què faràs servir la resposta i a qui va adreçada. Sense context, la resposta serà genèrica.

«Estic preparant la deliberació d'un recurs d'apel·lació contra una sentència de l'Audiència Provincial»

Instrucció clara

Digues exactament què vols i evita l'ambigüitat. La IA no endevina intencions: respon al que llegeix, no al que penses.

«Identifica i resumeix els motius del recurs adjunt»

Format de sortida

Indica si vols una llista, un paràgraf, una taula, apartats o una extensió concreta. Si no ho dius, la IA decideix sola.

«Presenta-ho en una taula de tres columnes»

To

Formal, tècnic, divulgatiu o accessible per a no juristes. El to canvia radicalment el resultat encara que la instrucció sigui la mateixa.

«Fes servir un llenguatge jurídic precís»

Restriccions

Digues a la IA el que NO vols. És tan important com la instrucció positiva.

«No citis jurisprudència que no aparegui en els documents adjunts»

Exemples

Donar un exemple del tipus de resposta esperada orienta molt més que una descripció, perquè la IA aprèn del patró que li mostres.

«El resultat ha de seguir aquesta estructura: [exemple]»

Iteració

Un prompt no és una sola instrucció. Pots afinar el resultat en la mateixa conversa, perquè la IA recorda el que s'ha dit abans.

«Ara fes-ho més concís» · «Desenvolupa més el segon motiu»

Per aprofundir-hi, les mateixes empreses publiquen guies de bones pràctiques. El que expliquen serveix per a qualsevol eina, no només per a la seva:

- [Anthropic: bones pràctiques per escriure prompts](#) (en castellà)
- [Google: estratègies per escriure prompts](#) (en anglès)

- [OpenAI: guia d'enginyeria de prompts](#) (en anglès)
- [Microsoft: com escriure prompts per a Copilot](#)

Exemple fictici

■ **Rol** ■ **Context** ■ **Instrucció** ■ **Restriccions** ■ **To** ■ **Exemple** ■ **Format**

Prompt complet

Soc magistrat/da del TSJ de Catalunya i estic preparant la deliberació d'un recurs d'apel·lació contra una sentència condemnatòria de l'Audiència Provincial per un delicte d'estafa.

Analitza l'escrit de recurs i la sentència d'instància que t'adjunto, anonimitzats prèviament amb l'aplicació de pseudonimització KENDOJ, i identifica els motius d'apel·lació, seguint aquestes instruccions:

- Identifica tots els motius, encara que el recurrent no els numeri.
- Per a cada motiu, assenyalat quin fonament de la sentència d'instància impugna.
- Basa't exclusivament en els documents adjunts.
- No citis jurisprudència que no hi aparegui.
- No valoris si el recurs ha de prosperar.
- El to ha de ser tècnic jurídic.
- Per exemple: «Motiu primer: error en la valoració de la prova. Impugna el FJ 2n. El recurrent sosté que...»
- Presenta el resultat en una taula amb tres columnes: motiu, fonament impugnat i argument del recurrent.

I tot seguit, la **iteració**: «Ara, per al primer motiu, extreu les declaracions testificals que cita la sentència i on apareixen».

La drecera: que la IA millori el prompt per nosaltres

A la pràctica, no cal memoritzar aquests elements ni redactar el prompt perfecte a la primera. El truc més eficaç és deixar que la mateixa IA faci aquesta feina. Hi ha tres maneres:

1. **Millorar-lo en una conversa a part.** Escriu unes instruccions mediocres, com et surtin. Obre-les en un altre xat i demana: «*Millora aquest prompt perquè sigui més clar i complet*». Després fes servir el resultat a la conversa de treball.
2. **Millorar-lo en la mateixa conversa.** Afegeix al final de la teva petició: «*Abans de respondre, millora aquest prompt, mostra-me'l i treballa amb la versió millorada*».
3. **Demandar-li que et preguntï.** Afegeix: «*Si hi ha alguna cosa que hagi de concretar millor, fes-me les preguntes que necessitis abans de començar*». Així la IA detecta el que falta i t'ho pregunta, en lloc d'omplir-ho pel seu compte.

En els tres casos, la IA sol incorporar el rol, el context, el format i les restriccions que havíem oblidat. A més, veure com reescriu les nostres instruccions o què ens pregunta és la millor manera d'aprendre a fer-ho bé.

3.3 Escriure o dictar la instrucció

El més habitual és escriure la instrucció al quadre de text, però moltes vegades és molt més còmode dir-la en veu alta. N'hi ha prou de prémer la icona del micròfon, parlar amb normalitat i la IA transcriu el que diem.

Dictar té un avantatge afegit: quan parlem tendim a explicar-nos més i a donar més context que quan escrivim, i això millora la resposta. És com dictar a un funcionari de l'oficina judicial el que necessitem, amb la naturalitat amb què ho explicaríem de paraula.

No cal que el text sigui perfecte

La IA sol entendre sense problemes textos amb faltes d'ortografia, errates, frases a mig fer o errors de transcripció del dictat. El que importa és que la idea quedi clara.

3.4 Si no ens convenç el que hem demanat

No cal encertarla a la primera. Si ens adonem que la instrucció no era bona, tenim tres opcions.

Aturar la resposta

Mentre ChatGPT escriu, el botó blau de la dreta mostra un quadrat. Si el prems, ChatGPT deixa d'escriure.



Botó d'aturar

Editar la instrucció

Posa el cursor damunt del teu missatge i, a sota, apareixerà la icona d'un llapis per editar-lo. Si la prems, pots corregir o completar el que havies escrit i tornar-ho a enviar.

Esperar i tornar a preguntar

També podem deixar que acabi i, al mateix xat, demanar el que ens falta: «*No era això, centra't només en el segon motiu*» o «*Fes-ho més breu*». La IA recorda el que s'ha dit abans i ajusta la resposta.

3.5 Quan la conversa s'encalla: començar de zero

De vegades la IA entra en un bucle de respostes que no ens convencen i, per molt que corregim, torna una vegada i una altra al mateix enfocament. Passa perquè, dins d'una conversa, té en compte tot el que s'ha dit abans, inclosos els intents fallits.

En aquestes situacions, res no ens impedeix obrir una conversa nova i començar de zero. Ara tenim un avantatge: sabem què no ha funcionat. Així podem delimitar des del principi el camí que ha de seguir la nova interacció, incloent-hi com a restricció el que volem evitar. Per exemple: «*No facis un resum genèric; centra't només en la valoració de la prova testifical*».

Un truc útil: que la IA prepari el relleu

Abans d'abandonar el xat encallat, demana-li: «*Redacta un prompt per començar de nou en una altra conversa, que reculli el que vull i eviti el que no ha funcionat*». Després copia'l en un xat nou i continua treballant amb el context net.

3.6 Instruccions que s'apliquen soles: globals i de projecte


Fins aquí, cada instrucció val només per a la conversa en què l'escrivim. Però hi ha instruccions que s'escriuen una sola vegada i que la IA aplica automàticament, sense haver-les de repetir.

A Instruccions globals

S'apliquen en totes les converses. Serveixen per al que volem sempre.

1 Prem el teu nom, a baix a l'esquerra.

2 Prem «Personalización».



Pas 2: «Personalización», al menú del teu nom

3 A «Instrucciones personalizadas», prem «**ChatGPT**».

Personalización

Memoria de ChatGPT

Configura cómo gestiona ChatGPT la memoria. [Más información](#)

Habilitar memoria

Permite que ChatGPT personalice tu experiencia según tus chats, archivos y aplicaciones conectadas. [Más información](#)



Resumen de memoria

Puedes ver un resumen de lo que ChatGPT ha aprendido sobre ti. Usa las [instrucciones personalizadas](#) para indicar qué información quieres que tenga siempre presente. Puedes seguir gestionando tus antiguas [memorias guardadas](#).

Gestionar

ChatGPT puede usar la memoria para personalizar las consultas a proveedores de búsqueda, como Bing. [Más información](#)

Instrucciones personalizadas

ChatGPT

Dale a ChatGPT instrucciones adicionales y contexto para todos los chats. [Más información](#)



3

Pas 3: «Instrucciones personalizadas» → «ChatGPT»

4 Escribe las teves instruccions al requadre.

5 Prem «**Guardar**».

← Atrás

Cancelar

Guardar

5

Instrucciones personalizadas de ChatGPT

Dale a ChatGPT instrucciones adicionales y contexto para todos los chats. [Más información](#)

Soy juez/a, especializado/a en la jurisdicción penal. Uso tus respuestas como apoyo para mi trabajo jurisdiccional; la decisión final siempre es mía.
Responde en castellano, en registro jurídico formal y prediso...

4

Passos 4 i 5: escriure i desar les instruccions

Exemple d'instrucció global, llesta per copiar i adaptar:

Instrucció global

Qui soc

Soc jutge/essa, especialitzat/da en la jurisdicció penal. Faig servir les teves respostes com a suport per a la meva feina jurisdiccional; la decisió final sempre és meva.

Com has de respondre

- Respon en català, en un registre jurídic formal i precís, llevat que et demani una altra cosa.
- Ves al gra. Comença per la resposta i desenvolupa després només el que calgui.
- Cita les normes amb article i apartat (per exemple, art. 790.2 LECrim).
- Quan una qüestió sigui discutida, exposa les diferents posicions de manera neutral, sense prendre partit.

Rigor i honestedat

- No inventis mai sentències, cites, articles ni dades. Si no estàs segur d'alguna cosa, digues-ho expressament.
- Distingeix amb claredat el que consta en els documents que t'aporto del que dedueixes o interpretes tu.
- Quan treballis amb documents adjunts, indica en quina part del document es basa cada afirmació.
- Adverteix si una norma pot haver estat reformada recentment i convé comprovar-ne la redacció vigent.

Esperit crític

- No donis la teva opinió sobre com s'ha de resoldre un assumpte llevat que te la demani expressament. Això no t'impedeix assenyalar errors, llacunes o punts febles en el que et plantejo.
- No siguis complaent. No em donis la raó per defecte.
- Si el meu plantejament té punts febles, errors o llacunes, assenyalala'ls amb claredat.
- Quan analitzis un argument, planteja també els contraarguments més sòlids.
- Si la meva pregunta parteix d'una premissa equivocada, corregeix-la abans de respondre.

Abans de començar

- Si la meva petició és ambigua o hi falta informació rellevant, fes-me les preguntes necessàries abans de respondre.

B

Instruccions del projecte

S'apliquen només a les converses d'aquest projecte. Serveixen per a un tipus de feina concret.

S'escriuen dins de cada projecte. Les veurem amb detall, i amb exemples, al bloc següent.

Com es combinen

Amb això, les instruccions funcionen en tres capes que se sumen, de la més general a la més concreta:

Instruccions globals

sempre



Instruccions del projecte

a aquest projecte



Petició concreta

en aquella resposta

La regla pràctica: el que volem *sempre* va a les instruccions globals, el que és propi *d'un tipus d'assumpte* va al projecte, i el que és *puntual* s'escriu al xat.

4. Projectes: treballar sense repetir instruccions

4.1 Per a què serveixen?

Hi ha tasques que demanem a la IA una vegada i una altra: analitzar jurisprudència sobre una matèria, resumir una reforma legislativa, preparar materials de formació. Cada vegada que obrim un xat nou, la IA comença de zero —més enllà del que li hàgim dit a les instruccions globals de l'apartat 3.6—, de manera que hem de tornar-li a explicar qui som, què volem i com ho volem. A més de ser feixuc, el resultat varia segons com de bé ho expliquem aquell dia.


Els projectes resolen aquest problema. Un projecte és un espai de treball en què deixem configurades, una sola vegada, les instruccions i els documents de referència d'una tasca. Totes les converses que obrim dins del projecte ja parteixen d'aquesta base.

4.2 Què conté un projecte?

Element	Què és	Exemple
Instruccions del projecte	Indicacions que la IA aplica en totes les seves converses	«Extreu les línies jurisprudencials de les sentències que t'adjunti»
Coneixement del projecte	Documents de referència que la IA pot consultar en cada conversa	Un model de l'informe que volem obtenir
Converses	Els xats que obrim dins del projecte	Un xat per matèria


4.3 Com es crea un projecte?

- 1 A la barra lateral, al costat de «**Proyectos**», prem el botó +.




Pas 1: el botó + al costat de «Proyectos»

- 2 Escriu el nom del projecte i prem «**Crear proyecto**». Al desplegable de memòria pots triar «**Memoria solo del proyecto**», perquè no barregi informació amb la resta dels teus xats.



Pas 2: nom del projecte i memòria

- 3 Dins del projecte, prem els **tres punts** de dalt a la dreta i després «**Ajustes del proyecto**».



Pas 3: «Ajustes del proyecto»

- 4 Escriu les **instruccions del projecte** i prem «**Guardar**».

A screenshot of the 'Ajustes del proyecto' settings dialog. The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title bar, there's a section for 'Nombre del proyecto' with a text input field containing 'Analizador de jurisprudencia'. Below that is the 'Instrucciones' section, which has a description: 'Define el contexto y personaliza cómo responde ChatGPT en este proyecto.' and a text area containing the text: 'Este proyecto sirve para analizar jurisprudencia. En cada conversación te adjuntaré varias sentencias del Tribunal Supremo sobre una misma...'. Below the instructions is the 'Memoria' section with a dropdown menu set to 'Predeterminado'. Below that is the 'Acceso a la Biblioteca' section with a dropdown menu set to 'Habilitado'. At the bottom left is a red button labeled 'Eliminar proyecto'. At the bottom right are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar' (which is highlighted with a red box).

Pas 4: les instruccions del projecte


- 5 Els documents de referència (si n'hi ha) s'afegeixen a la pestanya «**Fuentes**» del projecte. Per treballar, obre un xat nou dins del projecte.

ChatGPT tenia una altra funció semblant, els GPT, que es retiren l'11 de desembre. Els que els seus creadors migrin continuaran disponibles com a connectors a **Complementos**. Per crear els teus propis assistents, l'opció són els projectes.

4.4 Com es modifica un projecte?

Un projecte no queda fix per sempre: les seves instruccions i els seus documents de referència es poden ajustar en qualsevol moment.

- 1 A la barra lateral, posa el cursor sobre el projecte i prem els seus **tres punts**.
- 2 Tria «**Ajustes del proyecto**».



Passos 1 i 2: els tres punts del projecte i «Ajustes del proyecto»

- 3 Canvia les **instruccions**.
- 4 Prem «**Guardar**».

Ajustes del proyecto

Nombre del proyecto

resumen jurisprudencia

Instrucciones

Define el contexto y personaliza cómo responde ChatGPT en este proyecto.

Propósito

Actúa como jurista especializado en análisis jurisprudencial español.

Memoria

Predeterminado

Este proyecto puede acceder a la memoria de otros chats y viceversa.

Acceso a la Biblioteca

Habilitado

Este proyecto puede acceder a tu Biblioteca de archivos mientras siga siendo privado. Si lo compartes, se desactivará el acceso a la Biblioteca.

Eliminar proyecto

Cancelar Guardar

Passos 3 i 4: les instruccions i «Guardar»

Els documents de referència s'afegeixen o es treuen dins del projecte, a la pestanya «**Fuentes**».

4.5 Exemple pràctic: taula de pronunciaments sobre prova electrònica

L'objectiu: anar passant a la IA sentències del Tribunal Suprem sobre la prova electrònica perquè construeixi, i vagi actualitzant, una taula amb els principals pronunciaments sobre la matèria.

Pas 1. Crear el projecte. L'anomenem «Jurisprudència: prova electrònica».

Pas 2. Escriure les instruccions.

Instruccions del projecte

T'aniré passant sentències de la Sala Segona del Tribunal Suprem sobre la prova electrònica. Amb aquestes sentències, elabora una taula amb els principals pronunciaments sobre la matèria, amb aquestes columnes:

1. **Qüestió:** l'aspecte concret de la prova electrònica sobre el qual es pronuncia (per exemple, autenticitat, càrrega de la prova, pericial informàtica, cadena de custòdia o obtenció per particulars).
2. **Pronunciament:** el criteri del Tribunal Suprem, formulat en poques línies.
3. **Sentència:** número, data i fonament jurídic, tal com apareixen al document.
4. **Fragment literal:** el passatge més representatiu, reproduït exactament.

Regles:

- Ordena la taula per qüestions, agrupant els pronunciaments sobre un mateix aspecte.
- Cada vegada que et passi sentències noves, actualitza la taula completa: afegeix-hi els pronunciaments nous i assenyala quins són nous.
- Si una sentència reitera un criteri ja recollit, afegeix-la a la mateixa fila en lloc de repetir-lo.
- Si una sentència contradiu o matisa un criteri anterior, indica-ho expressament.
- Basa't exclusivament en les sentències que et passo. No hi afegeixis jurisprudència que no hi sigui.

Pas 3. Passar les primeres sentències. Busquem al CENDOJ sentències de la Sala Segona sobre la prova electrònica, obrim un xat dins del projecte, adjuntem les primeres (per exemple, cinc) i escrivim: «*Elabora la taula*».

Pas 4. Anar ampliant. Al mateix xat, adjuntem sentències noves i escrivim: «*Actualitza la taula amb aquestes sentències*». La IA afegeix els pronunciaments nous, agrupa els que reiteren criteris ja recollits i avisa de les contradiccions.

Pas 5. Treure profit de la taula. Amb la taula construïda, podem continuar preguntant al mateix xat:

- «*Sobre quines qüestions hi ha més pronunciaments i sobre quines menys?*»
- «*Hi ha algun criteri que hagi canviat amb el temps?*»
- «*Resumeix en un paràgraf la doctrina sobre l'autenticitat de les converses de missatgeria.*»
- «*Passa'm la taula en un fitxer Excel.*»

Pas 6. Comprovar. Triem un pronunciament de la taula i anem a la sentència i el fonament citats per verificar que diuen el que afirma la IA. Per això la taula inclou el fonament jurídic i el fragment literal: així la comprovació porta segons.

Un xat per matèria

Convé treballar cada matèria en un únic xat. Així la taula es va completant al mateix lloc i la IA té presents totes les sentències que li hem passat.

4.6 Més idees per a projectes

Assistent	Per a què	Documents de referència
Analitzador de jurisprudència	Extreure línies jurisprudencials	Model d'informe
Reformes legislatives	Resumir què canvia una reforma i a què afecta	Model de quadre comparatiu
Formació	Preparar materials, casos pràctics i tests	Programa i apunts del curs
Estudi d'una matèria	Explicar institucions i conceptes	Manuals o articles de referència

4.7 Consells

Com aprofitar els projectes

- **Un projecte per tasca, no per tema.** És l'eina; cada matèria va en un xat diferent.
- **Comença amb instruccions senzilles i ves-les afinant.** Si en diverses converses has de corregir el mateix, aquesta correcció ha de passar a les instruccions del projecte.
- **Demana a la IA que t'ajudi a redactar-les.** Per exemple: «*Vull crear un projecte per analitzar jurisprudència del Suprem. Fes-me les preguntes necessàries i redacta'm les instruccions*».
- **Recorda les capes.** Les instruccions globals continuen aplicant-se; al projecte posa-hi només el que és propi d'aquella tasca.

5. Tasques programades: que la IA treballi sola

5.1 Per a què serveixen?


Hi ha tasques que no només es repeteixen, sinó que es repeteixen amb una periodicitat fixa: revisar cada dilluns les novetats legislatives, consultar cada setmana la jurisprudència publicada. Una tasca programada és una instrucció que la IA executa automàticament amb la freqüència que triem (diària, setmanal...), sense que l'hi hàgim de demanar.

Amb els projectes deixem de repetir instruccions; amb les tasques programades ni tan sols hem de demanar la feina. El resultat ens arriba, llest per llegir quan ens vagi bé.

5.2 Com es crea una tasca programada?


Hi ha dues maneres de crear-la, i en totes dues n'hi ha prou de descriure la tasca indicant quan s'ha de fer.

- 1 A la barra lateral, prem «**Tareas programadas**» i escriu la tasca a «**Programa una tarea**». També la pots demanar en qualsevol conversa, per exemple: «*Cada dilluns, resumeix-me les novetats del BOE en matèria penal*».



Pas 1: la pantalla de tasques programades, amb una tasca ja creada

- 2 ChatGPT crea la tasca i la mostra en una targeta. Si prems «**Abrir**» en veus el detall: la instrucció completa, la freqüència, el dia i la franja horària.



Pas 2: la targeta de la tasca, a la conversa

ⓘ Novedades penales del BOE

Activo

Novedades penales del BOE

Revisa las novedades del BOE en materia penal de la última semana y envíame un resumen en castellano, con especial atención a reformas legislativas, disposiciones relevantes y cambios normativos con incidencia penal. Indica la norma, fecha, materia y una síntesis de sus efectos prácticos. Si no hay novedades relevantes, indícalo expresamente.

Detalles

Se ejecuta en Nube

FRECUENCIA

Repetir

Semanal

Días de la semana

lun

Hora

Noche

Zona horaria

Europe/Madrid

Fin de la repetición

Nunca

Pas 2: el detall de la tasca, que s'executa al núvol

Com funciona

Les tasques s'executen **al núvol**, així que no cal tenir l'ordinador engegat. L'hora és aproximada: ChatGPT les programa en una franja (per exemple, «Noche») i no garanteix un minut exacte. En la prova feta per a aquesta guia, la funció estava disponible amb un compte gratuït.

Modificar, posar en pausa o eliminar una tasca

Una tasca no queda fixa per sempre. Des de la mateixa llista en què apareix («Tareas programadas», a la barra lateral), si l'obres en veus la instrucció i la freqüència, i des d'allà es pot **modificar, posar en pausa o eliminar**.

També es pot demanar en una conversa, com qualsevol altra cosa: «*Canvia la tasca de les novetats del BOE perquè s'executi els divendres*» o «*Afegeix a la*

tasca que inclogui també les novetats del DOGC».

5.3 Exemple: les novetats penals del BOE de la setmana

Una tasca que cada dilluns revisa el Boletín Oficial del Estado de la setmana anterior i prepara un resum de les novetats que afecten la jurisdicció penal: reformes legislatives, disposicions noves i canvis normatius amb incidència penal.

D'aquest exemple se n'extreuen dues idees:

1. **Funciona.** Un dilluns al matí tenim un resum de les novetats legislatives penals de la setmana sense haver fet res.
2. **Serveix per orientar-se, no per citar.** El resum indica quines disposicions convé llegir; la cita sempre es fa des del text publicat al BOE.

La instrucció, llesta per fer servir:

Instrucció de la tasca

Revisa el Boletín Oficial del Estado (boe.es) de la setmana anterior i identifica les disposicions amb incidència en la jurisdicció penal: reformes del Codi penal, de la Llei d'enjudiciament criminal i d'altres lleis penals o processals penals, així com qualsevol altra norma rellevant per a l'ordre penal.

Per a cada disposició, indica:

- Títol, data de publicació i enllaç al BOE.
- Rang (Llei orgànica, llei, real decret...).
- En tres línies, què canvia i a què afecta.
- Data d'entrada en vigor.

Regles:

- Inclou només disposicions que hagi trobat i de les quals puguis facilitar l'enllaç. No inventis mai normes ni dades.
- Si una disposició afecta només de manera indirecta la jurisdicció penal, explica per què la inclous.
- Si no hi ha novetats rellevants aquella setmana, digues-ho expressament.

Tasques programades i projectes, junts

Si una reforma del resum interessa, el pas natural és descarregar-ne el text del BOE i afegir-lo al projecte corresponent del bloc 4.

5.4 Altres idees

Tasca	Freqüència
Novetats autonòmiques amb incidència penal (DOGC)	Setmanal
Sentències de la Sala Segona del Tribunal Suprem publicades al CENDOJ	Setmanal
Notes de premsa del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional en matèria penal	Setmanal
Projectes de llei en tramitació en matèria penal	Mensual

6. Formularis interactius a partir de models de resolucions

6.1 No tot és motivació

Una resolució judicial no és només motivació. Una part important del seu contingut es repeteix d'un assumpte a un altre: encapçalaments, antecedents de tràmit, fórmules de decisió, peus de recurs. En moltes resolucions (provisions, diligències, interlocutòries de tràmit, multes per incompareixença) el que canvia és poc: el número de procediment, uns noms, unes dates, un import i alguna circumstància que afegeix o treu un paràgraf.

Tots tenim carpetes amb models per a aquestes resolucions. El problema és que, amb el temps, la carpeta creix i un acaba perdent temps buscant quin model concret era el bo, copiant i enganxant dades i revisant que no quedi un nom de l'assumpte anterior o un «el testimoni» on havia de dir «la testimoni».

La IA ens permet convertir aquests models en **formularis interactius**: omplim les dades i la resolució surt redactada.

6.2 Què és un formulari?

Un formulari és una pantalla amb caselles per introduir dades: camps de text, desplegable amb opcions, caselles que es marquen o es desmarquen. Els fem servir cada dia sense adonar-nos-en, per exemple quan fem una compra per internet o presentem un escrit per la seu electrònica.

Aplicat a un model de resolució, el formulari demana només el que canvia (número de procediment, nom, data, import...) i s'encarrega de la resta: col·loca cada dada al seu lloc, ajusta el gènere («el testimoni citat» o «la testimoni citada») i inclou o treu paràgrafs segons les caselles que marquem.

6.3 Què és HTML?

HTML és el llenguatge amb què estan fetes les pàgines web. Un fitxer HTML és un fitxer normal, com un Word, però s'obre amb el navegador (Chrome, Edge, Firefox) amb un doble clic. Per als nostres formularis té tres avantatges:

1. **No cal instal·lar res.** Qualsevol ordinador té navegador.
2. **És un únic fitxer**, que es desa en una carpeta i es comparteix com qualsevol document.
3. **Funciona sense internet:** les dades que escrivim no surten de l'ordinador.

I el més important: no cal saber programar. La IA escriu l'HTML per nosaltres.

6.4 Un exemple: l'assistent de sancions per incompareixença

Aquest assistent redacta l'acord de multa als testimonis o pèrits que no compareixen (art. 420 LECrim), la provisió d'incoació de l'expedient i, si s'acorda, la interlocutòria de conducció. N'hi ha prou d'omplir les dades del procediment i del testimoni, comptar els intervinents que van comparèixer, fixar l'import i marcar si s'acorda la conducció.


Sección Penal del Tribunal de Instancia de Tarragona, Plaza n.º 2

Datos del procedimiento

Tipo de procedimiento: Juicio Rápido
Nº de expediente: 145 / 20 26
Fecha del juicio oral: 20/09/2026

Testigo incomparecido

Dña. María Paloma

Intervinientes que comparecieron

Testigos: 2
Peritos: 0
Acusados: 1

Letrados

Defensa: 1
Acusación particular: 0
Responsable civil: 0

Actor civil: 0
Acusación popular: 0

A mayor abundamiento

Sanción

Importe de la multa (€): 400 (entre 200 y 5000 €, art. 420 LECrim)

Conducción

☐ Acordar conducción

Generar resolución
Limpiar

Finestra principal de l'assistent

És un bon exemple de resolució molt automatitzable: gairebé tot el seu contingut depèn d'unes poques dades (el procediment, el testimoni, les dates, l'import), i la resta és text que es repeteix d'un assumpte a un altre. Tot i així, el formulari pot reservar un espai dedicat a la motivació, per afegir-hi el que requereixi el cas concret.

6.5 Com es crea un formulari amb la IA?

- 1 Obre un xat nou i **adjunta el model de resolució anonimitzat**, en Word.
- 2 Enganxa aquesta instrucció:

Instrucció

T'adjunto un model anonimitzat de resolució. Converteix-lo en un formulari HTML interactiu, en un únic fitxer, seguint aquestes instruccions:

- Identifica les parts del model que canvien d'un assumpte a un altre (dades del procediment, noms, dates, imports...) i converteix-les en camps del formulari. La resta del text s'ha de mantenir exactament igual que al model.
- Fes servir desplegable quan les opcions siguin limitades (tipus de procediment, tractament Sr./Sra.) i ajusta automàticament la concordança de gènere en tot el text.
- Si el model té paràgrafs que només s'inclouen en alguns casos, converteix-los en caselles que els activin o desactivin.
- Mostra una visualització prèvia de la resolució que s'actualitzi a mesura que omple els camps.
- Afegeix un botó per copiar el text i un altre per descarregar-lo com a document de Word.
- Fes servir un disseny sobri, adequat per a un òrgan judicial.
- El fitxer ha de funcionar sense connexió a internet, obrint-lo amb doble clic.

Abans de començar, digues-me quins camps has identificat i fes-me les preguntes que necessitis.

- 3 ChatGPT mostra el formulari **directament a la conversa**, llest per provar-lo: omple els camps i veus el resultat.
- 4 **Demana els canvis** que necessitis, com en qualsevol conversa.
- 5 Quan funcioni com vols, **demana-li que te'l doni en un fitxer HTML**. Desa'l a la teva carpeta de models: el podràs obrir amb un simple doble clic i funcionarà sense connexió a internet.

Acuerdo de fraccionamiento

Introduzca los datos del procedimiento y seleccione las responsabilidades pecuniarias que se acuerdan fraccionar.

1. Procedimiento

Tipo de procedimiento

Seleccionar...

▼

Número

Ej. 123

Año

Ej. 2026

Nombre del penado

Nombre y apellidos

2. Responsabilidades pecuniarias

☐ Se ha impuesto pena de multa

Importe total de la multa (€)

0,00

Multa pendiente de pago (€)

0,00

☐ Existe responsabilidad civil

Responsabilidad civil pendiente (€)

0,00

☐ Multa derivada del art. 80.3 CP

Importe (€)

0,00

3. Fraccionamiento

¿Qué se fracciona?

Seleccionar...

▼

Número de cuotas

Ej. 12

Introduzca qué se fracciona y el número de cuotas.

El importe se calculará automáticamente.

Calcular fraccionamiento

Limpiar

Un formulari generat per ChatGPT, dins de la mateixa conversa

6.6 Consells

Per treure profit dels formularis

- **Comença per un model senzill**, per exemple una provisió curta, i quan funcioni passa als més complexos.
- **Revisa sempre la primera resolució que generi**, comparant-la amb el model original, per si s'ha canviat alguna paraula.
- **Un formulari índex**. Quan en tinguis diversos, pots demanar a la IA una pàgina que reuneixi enllaços a tots, organitzada per tipus de resolució. S'ha acabat buscar en carpetes.

Primers passos amb la IA · Versió per a ChatGPT

Gerard Barrera Peñas · Versió 1.1.0 · 40 / 44

6.7 Eines similars


Amb aquest mateix mètode he anat creant altres eines per a la feina diària d'un jutjat penal, i les he reunit en un **llançador**: un petit programa des del qual s'obren totes i que s'actualitza sol cada vegada que en publico una versió nova.

Inclou, entre d'altres, eines per a sentències de conformitat, execució penal, resolucions sobre situació personal, sancions per incompareixença, una calculadora de durada de judicis i recursos de reforma (aquesta última, encara en proves).

A diferència dels formularis que hem vist, aquestes eines no estan fetes en HTML, sinó amb **Python**, un llenguatge de programació. Però segueixen la mateixa lògica: són formularis interactius que redacten la part repetitiva de la resolució perquè ens puguem centrar en la motivació.

Sense intel·ligència artificial i sense enviar dades

Aquestes eines **no utilitzen intel·ligència artificial**. Funcionen íntegrament al teu ordinador i **no comuniquen cap dada**: tot el que s'hi introdueix es queda a l'equip. L'única connexió a internet és la del llançador per comprovar si hi ha versions noves, i no s'hi envia cap informació dels assumptes.



El llançador d'eines de la jurisdicció penal

Desa el fitxer on prefereixis i obre'l. Si Windows mostra un avís en obrir-lo, prem «Más información» i després «Ejecutar de todas formas».

7. Consells finals

Tingues sempre present la Instrucció 2/2026 del CGPJ. És el marc que regula quins sistemes d'IA es poden utilitzar en l'activitat jurisdiccional i en quines condicions.

La IA ha arribat per quedar-se. No és una moda passatgera: convé estar-hi preparats.

Ni por ni lleugeresa: sentit comú. Fer-la servir amb naturalitat, però revisant sempre el que produeix.

Verifica-ho sempre. Qualsevol cita, dada o sentència que proposi la IA es comprova a la font original abans de fer-la servir.

No substitueix el jutge. Decidir, valorar i motivar són tasques humanes. La IA és una assistent excel·lent per a les tasques mecàniques i perifèriques.

Ningú no ha nascut sabent d'IA. La millor manera d'aprendre a fer-la servir és interactuar-hi.

Davant de qualsevol dubte, pregunta a la mateixa IA. Si no saps per on començar, explica-li la teva situació i demana-li un tutorial personalitzat; si t'encalles, pregunta-li com continuar. És un diàleg, no un cercador: pregunta, matisa, corregeix i torna a preguntar.

No esperis respostes finals. La IA és perfecta per crear una base sobre la qual treballar. Si t'obstines a obtenir un resultat final polit, estàs perdut.

Comença pel que et roba temps. Tria una tasca repetitiva concreta i prova-la. És la manera més ràpida de veure la utilitat real de l'eina.

Desa les instruccions que funcionen. Quan un prompt et doni un bon resultat, desa'l o, encara millor, converteix-lo en un projecte. Amb el temps tindràs la teva pròpia biblioteca.

Comparteix-ho amb els companys. Un bon projecte o un bon formulari serveix a tota la Carrera Judicial. Compartir el que funciona multiplica l'aprenentatge.

Les eines canvien de pressa. Els botons canvien de lloc i apareixen funcions noves. El que avui no sap fer, potser ho farà d'aquí a uns mesos: convé tornar-ho a provar.

Per començar, un tutorial a la teva mida:

Per copiar

Soc jutge/essa i estic començant a fer servir la intel·ligència artificial. Fes-me un tutorial personalitzat, pas a pas, per aprendre a fer-te servir en la meva feina. Comença pel més bàsic, posa'm exemples del meu àmbit i espera que et confirmi que he entès cada pas abans de passar al següent.

