

Guia pràctica per a la Carrera Judicial

Primers passos amb la IA

Nivell bàsic · Claude, Gemini, Copilot i ChatGPT


Versió per a Claude

Versió interactiva, sempre actualitzada:

gebape.github.io/guia-ia-pj



Gerard Barrera Peñas



A qui s'adreça aquesta guia?

Aquesta guia està pensada per a **companys i companyes de la Carrera Judicial** que **no han fet servir mai cap eina d'intel·ligència artificial** i volen començar a fer-ho. Els exemples estan presos de la nostra feina diària: sentències, recursos, jurisprudència i models de resolucions. No dona res per sabut: explica des de com és la pantalla fins a com demanar les coses, pas a pas i amb captures.

Si ja tens experiència amb aquestes eines, probablement bona part del que s'hi explica et resultarà redundant.

El marc: la Instrucció 2/2026 del CGPJ

En tot cas, l'ús de la intel·ligència artificial en l'exercici de l'activitat jurisdiccional ha de respectar les regles establertes per la **Instrucció 2/2026, de 28 de gener, del Ple del Consell General del Poder Judicial**, sobre la utilització de sistemes d'intel·ligència artificial en l'exercici de l'activitat jurisdiccional, que determina quins usos estan permesos i quins no.

[Consulta la Instrucció 2/2026 al BOE \(versió PDF\)](#).

A més, la Direcció de Supervisió i Control de Protecció de Dades del CGPJ, en una [resposta a consulta de 15 d'abril de 2026](#), ha assenyalat que, ara per ara, les úniques eines d'IA posades a disposició de la Carrera Judicial com a suport a la funció jurisdiccional són les de la suite **KENDOJ**.

Aquesta guia no substitueix ni interpreta aquesta Instrucció: únicament explica les possibilitats que ofereixen aquestes eines, amb la recomanació de fer-ne sempre un ús responsable.

Introducció: quina IA cal fer servir?

Claude, ChatGPT, Gemini...?

Hi ha diverses eines d'intel·ligència artificial generativa d'ús general: Claude, ChatGPT, Gemini o Copilot, entre d'altres. Claude és la IA de l'empresa Anthropic; ChatGPT, la d'OpenAI; Gemini, la de Google, i Copilot, la de Microsoft. Totes fan essencialment el mateix i ofereixen les mateixes possibilitats, encara que cadascuna a la seva manera i amb noms diferents per a les seves funcions. Totes es fan servir de manera molt semblant: una conversa en què escrivim instruccions i la IA respon. El que s'explica en aquesta guia (com escriure bones instruccions, treballar amb assistents fixos, revisar els resultats) serveix per a qualsevol d'elles.

Aquesta taula resumeix com s'anomenen, en cada eina, les funcions que veurem:

Concepte a la guia	Claude	Gemini	ChatGPT	Copilot
Instruccions globals	Instrucciones para Claude (Configuración → Cuenta)	Tus instrucciones para Gemini (Ajustes → Contexto personal)	Instrucciones personalizadas (Personalización)	Instruccions personalitzades (Configuració → Personalització)
Assistent amb instruccions fixes	Proyectos	Gems	Proyectos	Agents
Tasques automàtiques	Programadas	Programado	Tareas programadas	Power Automate (no es tracta en aquesta guia)
Documents i formularis	Artefactos (panell dret)	Canvas	Canvas	Panell de codi (dreta)

Gratuïta o de pagament?

Totes aquestes eines tenen una versió gratuïta, suficient per provar-les i per a un ús ocasional. Per a un ús professional i habitual, és molt recomanable la versió de pagament, per diverses raons:

- **Límits d'ús més amplis.** La IA processa el text en unitats anomenades tokens (fragments de paraula). Cada pla té un límit d'ús; en la versió gratuïta s'esgota abans, sobretot quan es treballa amb documents llargs com les sentències.
- **Respostes més profundes.** Els plans de pagament donen accés als models més avançats i a un nivell de raonament més alt, cosa que es nota en tasques complexes com analitzar jurisprudència.
- **Més funcions.** Algunes de les funcions que veurem, com les tasques programades, només estan disponibles en els plans de pagament, i d'altres, com els assistents fixos, tenen límits en la versió gratuïta.

En resum

És recomanable utilitzar el **pla de pagament més bàsic** (per exemple, Claude Pro o Google AI Pro) en lloc de la versió gratuïta.


Quins ajustos convé revisar abans de començar?

Abans de començar a treballar, convé revisar dos ajustos.

1. Que les teves converses no s'utilitzin per entrenar la IA

Les empreses que desenvolupen aquestes eines poden utilitzar les converses per entrenar i millorar els seus models. Convé desactivar aquesta opció, perquè els nostres xats no s'utilitzin amb aquesta finalitat.


- 1 **Prem el teu nom**, a la part inferior de la barra lateral esquerra.
- 2 **Prem «Configuración»**, la primera opció del menú.



Passos 1 i 2

3 Al menú de l'esquerra, prem **Privacidad**.

4 Desactiva l'opció «**Help improve our AI models**» (ajudar a millorar els nostres models d'IA).



Passos 3 i 4


Compte

Que les teves converses no s'utilitzin per entrenar la IA **no vol dir que el que escrius sigui privat**. Tot el que tecleges o adjuntes surt del teu ordinador i arriba als servidors de l'empresa. Vés amb molt de compte amb les dades que facilites.

2. La memòria

Les eines poden buscar informació en els nostres xats anteriors i recordar dades d'una conversa a una altra.

A la mateixa pantalla de **Configuración**, prem **Memoria**. Hi ha les dues opcions: «**Buscar y consultar conversaciones**» i «**Generar memoria a partir de los chats**».



Configuración → Memoria

Tenir-les **desactivades** fa que cada conversa comenci neta i que la IA treballi només amb el que se li dona en aquell moment. Però poden ser útils segons el tipus de feina.

Per exemple, si preparem una feina llarga repartida en diverses converses (una ponència, un curs, l'estudi a fons d'una matèria), la **cerca en converses** permet

demanar «recupera el que vam concloure la setmana passada sobre la prova electrònica» sense haver de buscar el xat. I la **memòria** fa que la IA recordi les nostres preferències i el context d'aquella feina sense haver-l'hi de repetir cada vegada.

Si volem un context estable però sota el nostre control, l'alternativa són els projectes del bloc 3, on decidim exactament quines instruccions i documents coneix la IA.

3. Per a converses puntuals: el mode d'incògnit

A més d'aquests ajustos generals, les eines permeten obrir una conversa d'incògnit o temporal: no es desa a l'historial ni s'utilitza per entrenar els models. És útil quan no volem que una conversa concreta quedi registrada, sense haver de canviar la configuració general.

Prem la icona del fantasma, a dalt a la dreta de la pantalla («**Usar incògnit**»).




Claude · Usar incògnit

Compte

Novament: que la conversa sigui d'incògnit **no vol dir que el que escrius sigui privat**. Tot el que tecleges o adjuntes surt igualment del teu ordinador i arriba als servidors de l'empresa, que el pot conservar durant un temps limitat per motius de seguretat. Vés amb molt de compte amb les dades que facilites.

1. La interfície

En general, la pantalla de Claude té dues zones: la barra lateral a l'esquerra (1) i l'àrea central, on es treballa (2). Quan Claude genera un document, apareix a més un panell a la dreta.



Pantalla d'inici de Claude: barra lateral (1) i àrea central (2)

1.1 Barra lateral (esquerra): el menú

Element	Què és
Nuevo	Obre un xat en blanc. Convé obrir-ne un per assumpte.
Proyectos	Carpetes amb instruccions i documents fixos.
Artifacts	Els documents que Claude ha creat.
Programadas	Tasques que es repeteixen soles.
Personalización	Funcions addicionals. Les preferències no són aquí.
El teu nom (a baix)	Dona accés a Configuración: instruccions globals, privacitat i memòria.

1.2 Àrea central: on es treballa




Quadre de text

Element	Què és
Quadre de text	On s’escriu la petició. Retorn envia; Majúscules + Retorn fa un salt de línia.
Botó +	Adjuntar fitxers, cercar al web i triar estils.
Chat / Cowork	Chat per a la feina habitual; Cowork per encarregar tasques completes, com les programades.
Selector de model	El model de Claude que respon (per exemple, Opus 5.5).
Medio	El nivell d’esforç que Claude dedica a raonar la resposta.
Micròfon · ones	Dictar la petició · parlar amb Claude.
Icona de dalt a la dreta	Xat d’incògnit: la conversa no es desa a l’historial.

1.3 Panell dret (opcional)

Només apareix quan Claude genera un document, que anomenem artefacte: un esborrany, una taula, un formulari. Es pot continuar corregint des de la conversa, descarregar o compartir.



El panell de documents, marcat en vermell

1.4 Demanar canvis sobre una part concreta

Quan la IA genera un document (un esborrany, una taula, un formulari), no cal demanar-li que el refaci sencer si només volem canviar-ne una part.

Hi ha dues maneres de fer-ho:

- **Citar la part al xat.** Copiem el fragment, l'enganxem al quadre de text i demanem el canvi: «En aquest paràgraf: "...", supprimeix la referència a la reincidència». Funciona en totes les eines.
- **Seleccionar-la al mateix document.** En els documents que Claude mostra al panell dret, en seleccionar un fragment amb el ratolí apareix una opció per demanar canvis només sobre aquella part.

A Claude, la segona manera es fa amb un comentari sobre el mateix document:

- 1 Selecciona amb el ratolí el fragment que vols canviar. Apareix una petita barra d'eines: prem la icona de **comentari** («Comment»), la primera.

Antecedentes

Dada cuenta; por sentencia firme de 12 de junio de 2026 se condenó a A. B. C. como autor de un delito de hurto a la pena de seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, total 1.080 euros. Transcurrido el plazo concedido, no consta en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado el abono de la multa.

Comment

1



Requírase al penado A. B. C. para que, en el plazo de **diez días** desde la notificación de esta resolución, abone la multa de 1.080 euros mediante ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado.

Apercíbbasele de que, si no la satisface voluntariamente ni por vía de apremio, quedará sujeto a responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, conforme al artículo 53.1 del Código Penal.

Notifíquese esta resolución al penado y al Ministerio Fiscal.

Pie de recursos

Contra esta resolución cabe recurso de reforma ante este mismo juzgado en el plazo de tres días desde su notificación.

Lo manda y firma S. S.ª. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ — LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Claude

Pas 1: seleccionar el fragment i prémer «Comment»

- 2 S'obre un requadre amb **@Claude** ja escrit. Afegeix-hi a continuació el que vols canviar (per exemple, «*afegeix que el requeriment es faci al domicili que consta a les actuacions*»), deixa marcada la casella «**Send to Claude**» i envia. Claude modifica aquest fragment i deixa la resta igual.

Antecedentes

Dada cuenta; por sentencia firme de 12 de junio de 2026 se condenó a A. B. C. como autor de un delito de hurto a la pena de seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, total 1.080 euros. Transcurrido el plazo concedido, no consta en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado el abono de la multa.

Parte dispositiva

Requírase al penado A. B. C. para que, en el plazo de diez días desde esta resolución, abone la multa de 1.080 euros mediante ingresos en depósitos y consignaciones de este juzgado.

Apercíbasele de que, si no la satisface voluntariamente ni por vía de apremio, quedará sujeto a responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, conforme al artículo 53.1 del Código Penal.


Notifíquese esta resolución al penado y al Ministerio Fiscal.

Pie de recursos

Contra esta resolución cabe recurso de reforma ante este mismo juzgado en el plazo de tres días desde su notificación.

Lo manda y firma S. S.ª. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ — LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



Pas 2: escriure el canvi i enviar-lo a Claude

Canvis localitzats

Demandar canvis sobre una part concreta estalvia temps i evita que la IA modifiqui, en refer el document, parts que ja estaven bé.

2. Treballar amb la IA

2.1 La instrucció principal

Una IA no té un botó per a cada tasca: no n'hi ha un per fer operacions matemàtiques, un altre per escriure poesia i un altre per crear imatges. Tot funciona a través de *prompts*. Un prompt és, senzillament, una **instrucció**: el que li demanem que faci.

Exemple de prompt

Resumeix els fets provats d'aquesta sentència en deu línies.

La qualitat de la resposta depèn en gran mesura de la qualitat de la instrucció. Com més clara, concreta i completa sigui, millor serà el resultat. La instrucció més habitual és la que escrivim al quadre de text.

Cada instrucció que escrivim així val només per a aquella petició. Si obrim un xat nou, la IA no la recordarà.

2.2 Com es fa un bon prompt?

Construir un bon prompt és construir una instrucció completa. Cada element que hi falta és un marge d'error que la IA omplirà pel seu compte. És com encarregar un esborrany a un lletrat nou: si no li dius per a què és, com el vols i què ha d'evitar, farà el que li sembli raonable, que no sempre coincideix amb el que necessites.

Els elements que es poden incloure en un prompt són molts; aquests són els més significatius:

Rol

Assigna un paper a la IA. El rol condiciona el registre, el nivell tècnic i l'enfocament de tota la resposta.

«Actua com a magistrat especialista en dret penal i processal»

Context

Situa la IA en la teva realitat: qui ets, per a què faràs servir la resposta i a qui va adreçada. Sense context, la resposta serà genèrica.

«Estic preparant la deliberació d'un recurs d'apel·lació contra una sentència de l'Audiència Provincial»

Instrucció clara

Digues exactament què vols i evita l'ambigüitat. La IA no endevina intencions: respon al que llegeix, no al que penses.

«Identifica i resumeix els motius del recurs adjunt»

Format de sortida

Indica si vols una llista, un paràgraf, una taula, apartats o una extensió concreta. Si no ho dius, la IA decideix sola.

«Presenta-ho en una taula de tres columnes»

To

Formal, tècnic, divulgatiu o accessible per a no juristes. El to canvia radicalment el resultat encara que la instrucció sigui la mateixa.

«Fes servir un llenguatge jurídic precís»

Restriccions

Digues a la IA el que NO vols. És tan important com la instrucció positiva.

«No citis jurisprudència que no aparegui en els documents adjunts»

Exemples

Donar un exemple del tipus de resposta esperada orienta molt més que una descripció, perquè la IA aprèn del patró que li mostres.

«El resultat ha de seguir aquesta estructura: [exemple]»

Iteració

Un prompt no és una sola instrucció. Pots afinar el resultat en la mateixa conversa, perquè la IA recorda el que s'ha dit abans.

«Ara fes-ho més concís» · «Desenvolupa més el segon motiu»

Per aprofundir-hi, les mateixes empreses publiquen guies de bones pràctiques. El que expliquen serveix per a qualsevol eina, no només per a la seva:

- [Anthropic: bones pràctiques per escriure prompts](#) (en castellà)
- [Google: estratègies per escriure prompts](#) (en anglès)
- [OpenAI: guia d'enginyeria de prompts](#) (en anglès)

- Microsoft: com escriure prompts per a Copilot

Exemple fictici

■ Rol ■ Context ■ Instrucció ■ Restriccions ■ To ■ Exemple ■ Format

Prompt complet

Soc magistrat/da del TSJ de Catalunya i estic preparant la deliberació d'un recurs d'apel·lació contra una sentència condemnatòria de l'Audiència Provincial per un delictes d'estafa.

Analitza l'escrit de recurs i la sentència d'instància que t'adjunto, anonimitzats prèviament amb l'aplicació de pseudonimització KENDOJ, i identifica els motius d'apel·lació, seguint aquestes instruccions:

- Identifica tots els motius, encara que el recurrent no els numeri.
- Per a cada motiu, assenyalat quin fonament de la sentència d'instància impugna.
- Basa't exclusivament en els documents adjunts.
- No citis jurisprudència que no hi aparegui.
- No valoris si el recurs ha de prosperar.
- El to ha de ser tècnic jurídic.
- Per exemple: «Motiu primer: error en la valoració de la prova. Impugna el FJ 2n. El recurrent sosté que...»
- Presenta el resultat en una taula amb tres columnes: motiu, fonament impugnat i argument del recurrent.

I tot seguit, la **iteració**: «Ara, per al primer motiu, extreu les declaracions testificals que cita la sentència i on apareixen».

La drecera: que la IA millori el prompt per nosaltres

A la pràctica, no cal memoritzar aquests elements ni redactar el prompt perfecte a la primera. El truc més eficaç és deixar que la mateixa IA faci aquesta feina. Hi ha tres maneres:

1. **Millorar-lo en una conversa a part.** Escriu unes instruccions mediocres, com et surtin. Obre-les en un altre xat i demana: «*Millora aquest prompt perquè sigui més clar i complet*». Després fes servir el resultat a la conversa de treball.
2. **Millorar-lo en la mateixa conversa.** Afegeix al final de la teva petició: «*Abans de respondre, millora aquest prompt, mostra-me'l i treballa amb la versió millorada*».
3. **Demanar-li que et preguntï.** Afegeix: «*Si hi ha alguna cosa que hagi de concretar millor, fes-me les preguntes que necessitis abans de començar*». Així la IA detecta el que falta i t'ho pregunta, en lloc d'omplir-ho pel seu compte.

En els tres casos, la IA sol incorporar el rol, el context, el format i les restriccions que havíem oblidat. A més, veure com reescriu les nostres instruccions o què ens pregunta és la millor manera d'aprendre a fer-ho bé.

2.3 Escriure o dictar la instrucció

El més habitual és escriure la instrucció al quadre de text, però moltes vegades és molt més còmode dir-la en veu alta. N'hi ha prou de prémer la icona del micròfon, parlar amb normalitat i la IA transcriu el que diem.



El micròfon, al quadre de text de Claude

Dictar té un avantatge afegit: quan parlem tendim a explicar-nos més i a donar més context que quan escrivim, i això millora la resposta. És com dictar a un funcionari de l'oficina judicial el que necessitem, amb la naturalitat amb què ho explicaríem de paraula.

No cal que el text sigui perfecte

La IA sol entendre sense problemes textos amb faltes d'ortografia, errates, frases a mig fer o errors de transcripció del dictat. El que importa és que la idea quedi clara.

2.4 Si no ens convenç el que hem demanat

No cal encertar-la a la primera. Si ens adonem que la instrucció no era bona, tenim tres opcions.

Aturar la resposta


Mentre Claude escriu, al quadre de text apareix un botó amb un quadrat. Si el prems, Claude deixa d'escriure.



Botó d'aturar

Editar la instrucció

Posa el cursor damunt del teu missatge i, a sota, apareixerà la icona d'un llapis amb l'etiqueta «Editar». Si la prems, pots corregir o completar el que haves escrit i tornar-ho a enviar. Claude respondrà de nou a la versió corregida.



Botó d'editar

Esperar i tornar a preguntar

També podem deixar que acabi i, al mateix xat, demanar el que ens falta: «No era això, centra't només en el segon motiu» o «Fes-ho més breu». La IA recorda el que s'ha dit abans i ajusta la resposta.

2.5 Quan la conversa s'encalla: començar de zero

De vegades la IA entra en un bucle de respostes que no ens convencen i, per molt que corregim, torna una vegada i una altra al mateix enfocament. Passa perquè, dins d'una conversa, té en compte tot el que s'ha dit abans, inclosos els intents fallits.

En aquestes situacions, res no ens impedeix obrir una conversa nova i començar de zero. Ara tenim un avantatge: sabem què no ha funcionat. Així podem

delimitar des del principi el camí que ha de seguir la nova interacció, incloent-hi com a restricció el que volem evitar. Per exemple: «*No facis un resum genèric; centra't només en la valoració de la prova testifical*».

Un truc útil: que la IA prepari el relleu

Abans d'abandonar el xat encallat, demana-li: «*Redacta un prompt per començar de nou en una altra conversa, que reculli el que vull i eviti el que no ha funcionat*». Després copia'l en un xat nou i continua treballant amb el context net.

2.6 Instruccions que s'apliquen soles: globals i de projecte


Fins aquí, cada instrucció val només per a la conversa en què l'escrivim. Però hi ha instruccions que s'escriuen una sola vegada i que la IA aplica automàticament, sense haver-les de repetir.

A Instruccions globals

S'apliquen en totes les converses. Serveixen per al que volem sempre.

1 Prem el teu nom, a la part inferior de la barra lateral esquerra.

2 Prem «Configuración», la primera opció del menú.



Pasos 1 i 2

3 Prem «Cuenta» al menú de l'esquerra.

4 **Escriu les teves instruccions** al requadre «Instrucciones para Claude».

The screenshot shows the 'Cuenta' (Account) settings page in the Claude interface. A sidebar on the left contains a search bar and a list of settings categories. A red circle with the number '3' and an arrow points to the 'Cuenta' option in the sidebar. Another red circle with the number '4' and an arrow points to the 'Instrucciones para Claude' text area in the main content area.

Configuración

- General
- Cuenta**
- Privacidad
- Facturación
- Uso
- Capacidades
- Memoria
- Sistemas de dis...
- Claude Code
- Cowork
- Claude in Chrome

Personalización

- Habilidades
- Conectores
- Plugins

Perfil

Foto de perfil
PNG, JPEG o WebP, hasta 10 MB. GP

Nombre completo

¿Cómo quieres que Claude te llame?

¿Qué describe mejor tu trabajo? Seleccionar

Instrucciones para Claude
Claude tendrá esto en cuenta para esta y cualquiera de tus cuentas asociadas en los chats y en Cowork, dentro de las pautas de Anthropic. [Más información](#)

p. ej. cuando aprendo conceptos nuevos, me resultan particularmente útiles las analogías

Cuenta

Cerrar sesión en todos los dispositivos Cerrar sesión

Para eliminar tu cuenta, primero cancela tu suscripción de Claude Max. Eliminar cuenta

Passos 3 i 4

Exemple d'instrucció global, llesta per copiar i adaptar:

Instrucció global

Qui soc

Soc jutge/essa, especialitzat/da en la jurisdicció penal. Faig servir les teves respostes com a suport per a la meva feina jurisdiccional; la decisió final sempre és meva.

Com has de respondre

- Respon en català, en un registre jurídic formal i precís, llevat que et demani una altra cosa.
- Ves al gra. Comença per la resposta i desenvolupa després només el que calgui.
- Cita les normes amb article i apartat (per exemple, art. 790.2 LECrim).
- Quan una qüestió sigui discutida, exposa les diferents posicions de manera neutral, sense prendre partit.

Rigor i honestedat

- No inventis mai sentències, cites, articles ni dades. Si no estàs segur d'alguna cosa, digues-ho expressament.
- Distingeix amb claredat el que consta en els documents que t'aporto del que dedueixes o interpretes tu.
- Quan treballis amb documents adjunts, indica en quina part del document es basa cada afirmació.
- Adverteix si una norma pot haver estat reformada recentment i convé comprovar-ne la redacció vigent.

Esperit crític

- No donis la teva opinió sobre com s'ha de resoldre un assumpte llevat que te la demani expressament. Això no t'impedeix assenyalar errors, llacunes o punts febles en el que et plantejo.
- No siguis complaent. No em donis la raó per defecte.
- Si el meu plantejament té punts febles, errors o llacunes, assenyalala'ls amb claredat.
- Quan analitzis un argument, planteja també els contraarguments més sòlids.
- Si la meva pregunta parteix d'una premissa equivocada, corregeix-la abans de respondre.

Abans de començar

- Si la meva petició és ambigua o hi falta informació rellevant, fes-me les preguntes necessàries abans de respondre.

B**Instruccions del projecte**

S'apliquen només a les converses de aquest projecte. Serveixen per a un tipus de feina concret.

S'escriuen dins de cada projecte. Les veurem amb detall, i amb exemples, al bloc següent.

Com es combinen

Amb això, les instruccions funcionen en tres capes que se sumen, de la més general a la més concreta:

Instruccions globals

sempre

**Instruccions del projecte**

a aquest projecte

**Petició concreta**

en aquella resposta

La regla pràctica: el que volem *sempre* va a les instruccions globals, el que és propi de *un tipus d'assumpte* va en el projecte, i el que és *puntual* s'escriu al xat.

3. Projectes: treballar sense repetir instruccions

3.1 Per a què serveixen?

Hi ha tasques que demanem a la IA una vegada i una altra: analitzar jurisprudència sobre una matèria, resumir una reforma legislativa, preparar materials de formació. Cada vegada que obrim un xat nou, la IA comença de zero —més enllà del que li hàgim dit a les instruccions globals de l’apartat 2.6—, de manera que hem de tornar-li a explicar qui som, què volem i com ho volem. A més de ser feixuc, el resultat varia segons com de bé ho expliquem aquell dia.

Els projectes resolen aquest problema. Un projecte és un espai de treball en què deixem configurades, una sola vegada, les instruccions i els documents de referència d’una tasca. Totes les converses que obrim dins del projecte ja parteixen d’aquesta base.

3.2 Què conté un projecte?

Element	Què és	Exemple
Instruccions del projecte	Indicacions que la IA aplica en totes les seves converses	«Extreu les línies jurisprudencials de les sentències que t’adjunti»
Coneixement del projecte	Documents de referència que la IA pot consultar en cada conversa	Un model de l’informe que volem obtenir
Converses	Els xats que obrim dins del projecte	Un xat per matèria


3.3 Com es crea un projecte?

- 1 A la barra lateral, prem **Proyectos**.



Pas 1

- 2 Prem **Nuevo proyecto**, a dalt a la dreta.



Pas 2

- 3 Escribe el nom del projecte a «¿En qué estás trabajando?» i, si vols, una breu descripció a «¿Qué quieres lograr?».
- 4 Prem **Crear proyecto**.

Passos 3 i 4

- 5 Dins del projecte, escriu les **instruccions del projecte** i afegeix-hi els **documents de referència** (si n'hi ha).
- 6 Obre un **xat nou dins del projecte** i comença a treballar.

3.4 Exemple pràctic: taula de pronunciaments sobre prova electrònica

L'objectiu: anar passant a la IA sentències del Tribunal Suprem sobre la prova electrònica perquè construeixi, i vagi actualitzant, una taula amb els principals pronunciaments sobre la matèria.

Pas 1. Crear el projecte. L'anomenem «Jurisprudència: prova electrònica».

Pas 2. Escriure les instruccions.

Instruccions del projecte

T'aniré passant sentències de la Sala Segona del Tribunal Suprem sobre la prova electrònica. Amb aquestes sentències, elabora una taula amb els principals pronunciaments sobre la matèria, amb aquestes columnes:

1. **Qüestió:** l'aspecte concret de la prova electrònica sobre el qual es pronuncia (per exemple, autenticitat, càrrega de la prova, pericial informàtica, cadena de custòdia o obtenció per particulars).
2. **Pronunciament:** el criteri del Tribunal Suprem, formulat en poques línies.
3. **Sentència:** número, data i fonament jurídic, tal com apareixen al document.
4. **Fragment literal:** el passatge més representatiu, reproduït exactament.

Regles:

- Ordena la taula per qüestions, agrupant els pronunciaments sobre un mateix aspecte.
- Cada vegada que et passi sentències noves, actualitza la taula completa: afegeix-hi els pronunciaments nous i assenyala quins són nous.
- Si una sentència reitera un criteri ja recollit, afegeix-la a la mateixa fila en lloc de repetir-lo.
- Si una sentència contradiu o matisa un criteri anterior, indica-ho expressament.
- Basa't exclusivament en les sentències que et passo. No hi afegeixis jurisprudència que no hi sigui.

Pas 3. Passar les primeres sentències. Busquem al CENDOJ sentències de la Sala Segona sobre la prova electrònica, obrim un xat dins del projecte, adjuntem les primeres (per exemple, cinc) i escrivim: «*Elabora la taula*».

Pas 4. Anar ampliant. Al mateix xat, adjuntem sentències noves i escrivim: «*Actualitza la taula amb aquestes sentències*». La IA afegeix els pronunciaments nous, agrupa els que reiteren criteris ja recollits i avisa de les contradiccions.

Pas 5. Treure profit de la taula. Amb la taula construïda, podem continuar preguntant al mateix xat:

- «*Sobre quines qüestions hi ha més pronunciaments i sobre quines menys?*»
- «*Hi ha algun criteri que hagi canviat amb el temps?*»
- «*Resumeix en un paràgraf la doctrina sobre l'autenticitat de les converses de missatgeria.*»
- «*Passa'm la taula en un fitxer Excel.*»

Pas 6. Comprovar. Triem un pronunciament de la taula i anem a la sentència i el fonament citats per verificar que diuen el que afirma la IA. Per això la taula inclou el fonament jurídic i el fragment literal: així la comprovació porta segons.

Un xat per matèria

Convé treballar cada matèria en un únic xat. Així la taula es va completant al mateix lloc i la IA té presents totes les sentències que li hem passat.

3.5 Més idees per a projectes

Assistent	Per a què	Documents de referència
Analitzador de jurisprudència	Extreure línies jurisprudencials	Model d'informe
Reformes legislatives	Resumir què canvia una reforma i a què afecta	Model de quadre comparatiu
Formació	Preparar materials, casos pràctics i tests	Programa i apunts del curs
Estudi d'una matèria	Explicar institucions i conceptes	Manuale o articles de referència

3.6 Consells

Com aprofitar els projectes

- **Un projecte per tasca, no per tema.** És l'eina; cada matèria va en un xat diferent.
- **Comença amb instruccions senzilles i ves-les afinant.** Si en diverses converses has de corregir el mateix, aquesta correcció ha de passar a les instruccions del projecte.
- **Demana a la IA que t'ajudi a redactar-les.** Per exemple: «*Vull crear un projecte per analitzar jurisprudència del Suprem. Fes-me les preguntes necessàries i redacta'm les instruccions*».
- **Recorda les capes.** Les instruccions globals continuen aplicant-se; en el projecte posa-hi només el que és propi d'aquella tasca.

4. Tasques programades: que la IA treballi sola

4.1 Per a què serveixen?

Hi ha tasques que no només es repeteixen, sinó que es repeteixen amb una periodicitat fixa: revisar cada dilluns les novetats legislatives, consultar cada setmana la jurisprudència publicada. Una tasca programada és una instrucció que la IA executa automàticament amb la freqüència que triem (diària, setmanal...), sense que l'hi hàgim de demanar.

Amb els projectes deixem de repetir instruccions; amb les tasques programades ni tan sols hem de demanar la feina. El resultat ens arriba, llest per llegir quan ens vagi bé.


4.2 Com es crea una tasca programada?

No cal omplir cap formulari: Claude ens va guiant amb preguntes.

1 A la barra lateral, prem **Programadas** i després **Nueva tarea**.




Pas 1: «Programadas», a la barra lateral



Pas 1: «Nueva tarea»

- 2 Claude obre Cowork amb una instrucció ja escrita, en què li demanem que expliqui com funcionen les tasques programades i que ens faci preguntes per configurar-la. Prem **enviar**.



Quiero configurar una tarea programada. Explica brevemente cómo funcionan las tareas programadas en Cowork y luego hazme algunas preguntas para determinar qué quiero que haga Claude y cuándo debe ejecutarse.

+ Chat Cowork Opus 5.5 Medio

Proyecto Manual Output

Pas 2

- 3 **Respon a les seves preguntes.** Pots triar una de les opcions proposades o escriure la teva pròpia resposta a «Algo más». Les preguntes s'adaptan al que anem responent.



¿Qué quieres que haga Claude en cada ejecución? < 1 de 4 > x

- 1 Resumen de noticias
Buscar en la web novedades sobre temas que elijas y resumirlas
- 2 Revisar Google Drive
Revisar archivos recientes o una carpeta y resumir cambios o pendientes
- 3 Informe o documento
Generar periódicamente un informe, una lista de tareas o un documento
- 4 Recordatorio puntual
Un aviso o una acción única en una fecha y hora concretas

Buscar jurisprudencia reciente de la Sala segunda del TS en la web poderjudicial.es →

Primera pregunta, amb una resposta pròpia



¿Con qué frecuencia debe ejecutarse? < 2 de 4 > x

- 1 Días laborables
De lunes a viernes
- 2 Todos los días
Incluidos los fines de semana
- 3 Una vez por semana
Un día fijo de la semana
- 4 Una sola vez
En una fecha y hora concretas

Algo más Omitir

Elecció de la freqüència

¿Qué resoluciones de la Sala Segunda te interesan?

< 2 de 4 > ×

1

Todas las sentencias
Todas las sentencias de lo Penal publicadas en la última semana

2

Solo materias concretas
Indica en «Otro» los delitos o temas (p. ej., violencia de género, delitos económicos, prueba...)

3

Sentencias y autos
Incluye también los autos relevantes

4

Solo Pleno / relevantes
Solo resoluciones del Pleno o que fijen doctrina

✎

Algo más

Omitir

Una pregunta adaptada a les nostres respostes

- 4 Claude redacta la instrucció completa i programa la tasca, que apareixerà a la llista de **Tareas programadas**.

Tareas programadas

Ejecuta tareas de forma programada o cuando las necesites.

Resumen semanal sentencias penales TS (CENDOJ)

Tarea semanal (lunes): resumen de las últimas sentencias penales del Tribunal Supremo publicadas en CENDOJ
Escribe todo en español. 1. ACCESO A CENDOJ. El buscador de...

Cada lunes a las 8:47 a.m.

Requiere MacBook Pro ●

La tasca creada, amb la seva freqüència

On s'executa la tasca

Les tasques que només necessiten internet (cercar al web, resumir novetats, generar informes) s'executen al núvol: funcionen encara que l'ordinador estigui apagat.

Les que necessiten el teu ordinador (fitxers locals o el navegador Chrome) només s'executen si l'ordinador està engegat i l'aplicació d'escriptori de Claude oberta. A la llista apareixen marcades amb «Requiere» i el nom de l'ordinador.

4.3 Exemple: les novetats penals del BOE de la setmana

Una tasca que cada dilluns revisa el Boletín Oficial del Estado de la setmana anterior i prepara un resum de les novetats que afecten la jurisdicció penal: reformes legislatives, disposicions noves i canvis normatius amb incidència penal.

D'aquest exemple se n'extreuen dues idees:

1. **Funciona.** Un dilluns al matí tenim un resum de les novetats legislatives penals de la setmana sense haver fet res.
2. **Serveix per orientar-se, no per citar.** El resum indica quines disposicions convé llegir; la cita sempre es fa des del text publicat al BOE.

La instrucció, llesta per fer servir:

Instrucció de la tasca

Revisa el Boletín Oficial del Estado (boe.es) de la setmana anterior i identifica les disposicions amb incidència en la jurisdicció penal: reformes del Codi penal, de la Llei d'enjudiciament criminal i d'altres lleis penals o processals penals, així com qualsevol altra norma rellevant per a l'ordre penal.

Per a cada disposició, indica:

- Títol, data de publicació i enllaç al BOE.
- Rang (Llei orgànica, llei, reial decret...).
- En tres línies, què canvia i a què afecta.
- Data d'entrada en vigor.

Regles:

- Inclou només disposicions que hagi trobat i de les quals puguis facilitar l'enllaç. No inventis mai normes ni dades.
- Si una disposició afecta només de manera indirecta la jurisdicció penal, explica per què la inclou.
- Si no hi ha novetats rellevants aquella setmana, digues-ho expressament.

Tasques programades i projectes, junts

Si una reforma del resum interessa, el pas natural és descarregar-ne el text del BOE i afegir-lo al projecte corresponent del bloc 3.

4.4 Altres idees

Tasca	Freqüència
Novetats autonòmiques amb incidència penal (DOGC)	Setmanal
Sentències de la Sala Segona del Tribunal Suprem publicades al CENDOJ	Setmanal
Notes de premsa del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional en matèria penal	Setmanal
Projectes de llei en tramitació en matèria penal	Mensual

5. Formularis interactius a partir de models de resolucions

5.1 No tot és motivació

Una resolució judicial no és només motivació. Una part important del seu contingut es repeteix d'un assumpte a un altre: encapçalaments, antecedents de tràmit, fórmules de decisió, peus de recurs. En moltes resolucions (provisions, diligències, interlocutòries de tràmit, multes per incompareixença) el que canvia és poc: el número de procediment, uns noms, unes dates, un import i alguna circumstància que afegeix o treu un paràgraf.

Tots tenim carpetes amb models per a aquestes resolucions. El problema és que, amb el temps, la carpeta creix i un acaba perdent temps buscant quin model concret era el bo, copiant i enganxant dades i revisant que no quedi un nom de l'assumpte anterior o un «el testimoni» on havia de dir «la testimoni».

La IA ens permet convertir aquests models en **formularis interactius**: omplim les dades i la resolució surt redactada.

5.2 Què és un formulari?

Un formulari és una pantalla amb caselles per introduir dades: camps de text, desplegable amb opcions, caselles que es marquen o es desmarquen. Els fem servir cada dia sense adonar-nos-en, per exemple quan fem una compra per internet o presentem un escrit per la seu electrònica.

Aplicat a un model de resolució, el formulari demana només el que canvia (número de procediment, nom, data, import...) i s'encarrega de la resta: col·loca cada dada al seu lloc, ajusta el gènere («el testimoni citat» o «la testimoni citada») i inclou o treu paràgrafs segons les caselles que marquem.

5.3 Què és HTML?

HTML és el llenguatge amb què estan fetes les pàgines web. Un fitxer HTML és un fitxer normal, com un Word, però s'obre amb el navegador (Chrome, Edge, Firefox) amb un doble clic. Per als nostres formularis té tres avantatges:

1. **No cal instal·lar res.** Qualsevol ordinador té navegador.
2. **És un únic fitxer,** que es desa en una carpeta i es comparteix com qualsevol document.
3. **Funciona sense internet:** les dades que escrivim no surten de l'ordinador.

I el més important: no cal saber programar. La IA escriví l'HTML per nosaltres.

5.4 Un exemple: l'assistent de sancions per incompareixença

Aquest assistent redacta l'acord de multa als testimonis o pèrits que no compareixen (art. 420 LECrim), la provisió d'incoació de l'expedient i, si s'acorda, la interlocutòria de conducció. N'hi ha prou d'omplir les dades del procediment i del testimoni, comptar els intervinents que van comparèixer, fixar l'import i marcar si s'acorda la conducció.


Sección Penal del Tribunal de Instancia de Tarragona, Plaza n.º 2

Datos del procedimiento

Tipo de procedimiento: Juicio Rápido
Nº de expediente: 145 / 20 26
Fecha del juicio oral: 20/09/2026

Testigo incomparecido

Dña. María Paloma

Intervinientes que comparecieron

Testigos: 2
Peritos: 0
Acusados: 1

Letrados

Defensa: 1
Acusación particular: 0
Responsable civil: 0

Actor civil: 0
Acusación popular: 0

A mayor abundamiento

Sanción

Importe de la multa (€): 400 (entre 200 y 5000 €, art. 420 LECrim)

Conducción

☐ Acordar conducción

Generar resolución
Limpiar

Creado por Gerard Barrera Peñas

Finestra principal de l'assistent

Aquest exemple concret està fet en Python, un llenguatge de programació que requereix tenir el programa instal·lat. Amb HTML s'aconsegueix el mateix de manera més senzilla: un fitxer que s'obre amb doble clic en qualsevol ordinador.

5.5 Com es crea un formulari amb la IA?

- 1 Obre un xat nou i **adjunta el model de resolució anonimitzat**, en Word.
- 2 Enganxa aquesta instrucció:

Instrucció

T'adjunto un model anonimitzat de resolució. Converteix-lo en un formulari HTML interactiu, en un únic fitxer, seguint aquestes instruccions:

- Identifica les parts del model que canvien d'un assumpte a un altre (dades del procediment, noms, dates, imports...) i converteix-les en camps del formulari. La resta del text s'ha de mantenir exactament igual que al model.
- Fes servir desplegable quan les opcions siguin limitades (tipus de procediment, tractament Sr./Sra.) i ajusta automàticament la concordança de gènere en tot el text.
- Si el model té paràgrafs que només s'inclouen en alguns casos, converteix-los en caselles que els activin o desactivin.
- Mostra una visualització prèvia de la resolució que s'actualitzi a mesura que omple els camps.
- Afegeix un botó per copiar el text i un altre per descarregar-lo com a document de Word.
- Fes servir un disseny sobri, adequat per a un òrgan judicial.
- El fitxer ha de funcionar sense connexió a internet, obrint-lo amb doble clic.

Abans de començar, digues-me quins camps has identificat i fes-me les preguntes que necessitis.

- 3 Claude crea el formulari i el mostra al **panell dret**: ja el pots provar, omplint els camps i veient com es genera la resolució.
- 4 **Demana els canvis** que necessitis, com en qualsevol conversa: «*Afegeix un camp per al número de foli*».
- 5 Quan funcioni com vols, **descarrega'l** i desa'l a la teva carpeta de models. A partir d'aquí, s'obre amb doble clic.

5.6 Consells

Per treure profit dels formularis


- **Comença per un model senzill**, per exemple una provisió curta, i quan funcioni passa als més complexos.
- **Revisa sempre la primera resolució que generi**, comparant-la amb el model original, per si s'ha canviat alguna paraula.
- **Un formulari índex**. Quan en tinguis diversos, pots demanar a la IA una pàgina que reuneixi enllaços a tots, organitzada per tipus de resolució. S'ha acabat buscar en carpetes.

5.7 Eines similars

Amb aquest mateix mètode he anat creant altres eines per a la feina diària d'un jutjat penal, i les he reunit en un **llançador**: un petit programa des del qual s'obren totes i que s'actualitza sol cada vegada que en publico una versió nova.

Inclou, entre d'altres, eines per a sentències de conformitat, execució penal, resolucions sobre situació personal, sancions per incompareixença, una calculadora de durada de judicis i recursos de reforma (aquesta última, encara en proves).

A diferència dels formularis que hem vist, aquestes eines no estan fetes en HTML, sinó amb **Python**, un llenguatge de programació. Però segueixen la mateixa lògica: són formularis interactius que redacten la part repetitiva de la resolució perquè ens puguem centrar en la motivació, i les dades que s'hi introdueixen no surten de l'ordinador. El llançador només es connecta a internet per comprovar si hi ha versions noves.



El llançador d'eines de la jurisdicció penal

Desa el fitxer on prefereixis i obre'l. Si Windows mostra un avís en obrir-lo, prem «Más información» i després «Ejecutar de todas formas».

6. Consells finals

Tingues sempre present la Instrucció 2/2026 del CGPJ. És el marc que regula quins sistemes d'IA es poden utilitzar en l'activitat jurisdiccional i en quines condicions.

La IA ha arribat per quedar-se. No és una moda passatgera: convé estar-hi preparats.

Ni por ni lleugeresa: sentit comú. Fer-la servir amb naturalitat, però revisant sempre el que produeix.

Verifica-ho sempre. Qualsevol cita, dada o sentència que proposi la IA es comprova a la font original abans de fer-la servir.

No substitueix el jutge. Decidir, valorar i motivar són tasques humanes. La IA és una assistent excel·lent per a les tasques mecàniques i perifèriques.

Ningú no ha nascut sabent d'IA. La millor manera d'aprendre a fer-la servir és interactuar-hi.

Davant de qualsevol dubte, pregunta a la mateixa IA. Si no saps per on començar, explica-li la teva situació i demana-li un tutorial personalitzat; si t'encalles, pregunta-li com continuar. És un diàleg, no un cercador: pregunta, matisa, corregeix i torna a preguntar.

No esperis respostes finals. La IA és perfecta per crear una base sobre la qual treballar. Si t'obstines a obtenir un resultat final polit, estàs perdut.

Comença pel que et roba temps. Tria una tasca repetitiva concreta i prova-la. És la manera més ràpida de veure la utilitat real de l'eina.

Desa les instruccions que funcionen. Quan un prompt et doni un bon resultat, desa'l o, encara millor, converteix-lo en un projecte. Amb el temps tindràs la teva pròpia biblioteca.

Comparteix-ho amb els companys. Un bon projecte o un bon formulari serveix a tota la Carrera Judicial. Compartir el que funciona multiplica

l'aprenentatge.

Les eines canvien de pressa. Els botons canvien de lloc i apareixen funcions noves. El que avui no sap fer, potser ho farà d'aquí a uns mesos: convé tornar-ho a provar.

Per començar, un tutorial a la teva mida:

Per copiar

Soc jutge/essa i estic començant a fer servir la intel·ligència artificial. Fes-me un tutorial personalitzat, pas a pas, per aprendre a fer-te servir en la meva feina. Comença pel més bàsic, posa'm exemples del meu àmbit i espera que et confirmi que he entès cada pas abans de passar al següent.