



Guante anticorte ligero diseñado para trabajos que requieren protección contra cortes y buena destreza.



Información técnica

Descripción general

Diseñado para ofrecer protección contra cortes de nivel medio mientras mantiene buena comodidad y movilidad. Su construcción permite manipular piezas con bordes filosos con mayor seguridad sin sacrificar la destreza necesaria para trabajos industriales.

Características principales

- Material: **HPPE**.
- Calibre: 13.
- Recubrimiento: **Poliuretano**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Gris.
- Corte: **Nivel de corte A4**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- ANSI CUT: **A4**
- ANSI ABRASION: **6**
- ANSI PUNCTURE: **4**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de componentes con riesgo medio de corte.
- Industria metalmecánica y mantenimiento industrial.
- Ensamblaje de piezas con bordes filosos y manejo de lámina ligera.
- Aplicaciones en ambientes donde existe riesgo moderado de corte.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección térmica, eléctrica ni contra pinchazos extremos.
- El nivel A4 no garantiza inmunidad total ante cortes por herramientas rotativas.
- No utilizar en contacto con llamas directas.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste o daño.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

EDGE LITE A3

Anti corte diseñado para jornadas de alto rendimiento



Información técnica

Descripción general

Guante de seguridad industrial anti corte, tejido en calibre 13 para alta destreza, con recubrimiento de poliuretano y protección de nitrilo entre el pulgar y el dedo índice.

Características principales

- Material: **HPPE**.
- Calibre: 13.
- Recubrimiento: **Poliuretano**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Gris.
- Corte: **Nivel de corte A3**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- ANSI CUT: **A3**
- ANSI ABRASION: **6**
- ANSI PUNCTURE: **4**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de componentes con **riesgo medio de corte**.
- Industria metalmecánica, automotriz y Mantenimiento.
- Ensamblaje de piezas con bordes afilados y/o carpintería.
- Aplicaciones en ambientes donde existe **Riesgo de corte**.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección térmica, eléctrica ni contra pinchazos extremos.
- El nivel A3 no garantiza inmunidad total ante cortes por herramientas rotativas.
- No utilizar en contacto con llamas directas.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste o daño.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

EDGE PLUS A7

Anti corte diseñado para jornadas de alto rendimiento



Información técnica

Descripción general

Guante de seguridad industrial anti corte, tejido en calibre 13 para alta destreza, con recubrimiento de nitrilo arenoso en palma y compatibilidad con pantallas táctiles.

Características principales

- Material: **HPPE**.
- Calibre: 13.
- Recubrimiento: **Nitrilo arenoso**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Azul. Corte: **Nivel de corte A7**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**. **ANSI/ISEA 105**
- Nivel de corte A7
- Cumple con la norma europea CE conforme a **EN 388**. Código: **4X42F**
- ANSI puncture: **2**
- ANSI Abrasion: **4**
- ANSI CUT: **A7**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de componentes con **alto riesgo de corte**.
- Industria del vidrio, automotriz y aeroespacial.
- Operaciones que requieren de **dispositivos táctiles**.
- Ensamblaje de piezas con bordes afilados. Aplicaciones en ambientes donde se necesita **agarre superior**.

Limitaciones / advertencias

- La compatibilidad táctil puede reducirse con guantes húmedos o muy sucios.
- No ofrece protección térmica, eléctrica ni contra pinchazos extremos.
- El nivel A7 no garantiza inmunidad total ante cortes por herramientas rotativas.
- No utilizar en contacto con llamas directas. Reemplazar si el guante presenta desgaste o daño.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

EDGE Plus A3

Anti corte diseñado para jornadas de alto rendimiento



Información técnica

Descripción general

Guante de seguridad industrial anti corte, tejido en calibre 13 para alta destreza, con recubrimiento de nitrilo arenoso en palma y compatibilidad con pantallas táctiles.

Características principales

- Material: **HPPE**.
- Calibre: 13.
- Recubrimiento: **Nitrilo arenoso**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Gris.
- Corte: **Nivel de corte A3**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- ANSI CUT: **A3**
- ANSI ABRASION: **4**
- ANSI PUNCTURE: **2**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de componentes con **riesgo medio de corte**.
- Industria metalmecánica, automotriz y Mantenimiento.
- Operaciones que requieren de **dispositivos táctiles**.
- Ensamblaje de piezas con bordes afilados.
- Aplicaciones en ambientes donde se necesita **agarre superior**.

Limitaciones / advertencias

- La compatibilidad táctil puede reducirse con guantes húmedos o muy sucios.
- No ofrece protección térmica, eléctrica ni contra pinchazos extremos.
- El nivel A7 no garantiza inmunidad total ante cortes por herramientas rotativas. No utilizar en contacto con llamas directas. Reemplazar si el guante presenta desgaste o daño.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

DEXTERITY NANOFLEX

Guante premium de alta destreza diseñado para trabajos de precisión.



Información técnica

Descripción general

Guante de nylon calibre 18 con palma recubierta de nitrilo microespumado, diseñado para trabajos que requieren alta destreza, excelente sensibilidad táctil y agarre confiable durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: Nylon.
- Calibre: 18.
- Recubrimiento: Nitrilo microespumado.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Gris.
- Alta destreza / manipulación de precisión.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- Certificación EN388: **4121**
- EN. Abrasion: **4**
- EN. Cut: **1**
- EN. Tear: **2**
- EN. Puncture: **1**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de piezas y componentes pequeños.
- Industria automotriz, electrónica y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes, inspección y manejo de herramientas.
- Aplicaciones en ambientes donde se requiere alta destreza, sensibilidad táctil y buen agarre.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes, impacto ni sustancias químicas.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas o superficies calientes.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o pérdida del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Guante de alta destreza con nitrilo arenoso diseñado para trabajos que requieren buen agarre y control.



Información técnica

Descripción general

Guante de poliéster calibre 15 con palma recubierta de nitrilo arenoso, diseñado para ofrecer alta destreza, excelente agarre y comodidad durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: Poliéster.
- Calibre: 15.
- Recubrimiento: Nitrilo arenoso.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Negro con puño Rojo.
- Alta destreza / agarre mejorado.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- Certificación EN388: **4121**
- EN. Abrasion: **4**
- EN. Cut: **1**
- EN. Tear: **2**
- EN. Puncture: **1**

Aplicación

Usos recomendados

- Industria automotriz, logística y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes y mantenimiento.
- Manejo de herramientas manuales.
- Aplicaciones en ambientes donde se requiere buen agarre y control.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes, impacto ni sustancias químicas.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas o superficies calientes.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o pérdida del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

LITE PU Gris

Guante de alta destreza diseñado para trabajos de precisión.



Información técnica

Descripción general

Guante ligero de poliéster calibre 15 con palma recubierta de poliuretano, diseñado para trabajos que requieren buena destreza, sensibilidad táctil y comodidad durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: **Poliéster**.
- Calibre: **15**.
- Recubrimiento: **Poliuretano (PU)**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Gris.
- Protección: **Uso general / alta destreza**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- EN388: **3131**
- EN. Abrasion: **3**
- EN. Cut: **1**
- EN. Tear: **3**
- EN. Puncture: **1**
- ANSI Abrasion: **3**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de piezas y componentes.
- Industria automotriz, electrónica y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes y manejo de herramientas manuales.
- Aplicaciones en ambientes donde se requiere alta destreza y control.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes ni impactos.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas, superficies calientes o químicos agresivos.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o desprendimiento del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

LITE PU Blanco

Guante de alta destreza diseñado para trabajos de precisión.



Información técnica

Descripción general

Guante ligero de poliéster calibre 15 con palma recubierta de poliuretano, diseñado para trabajos que requieren buena destreza, sensibilidad táctil y comodidad durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: **Poliéster**.
- Calibre: **15**.
- Recubrimiento: **Poliuretano (PU)**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Blanco.
- Protección: **Uso general / alta destreza**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- EN388: **3131**
- EN. Abrasion: **3**
- EN. Cut: **1**
- EN. Tear: **3**
- EN. Puncture: **1**
- ANSI Abrasion: **3**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de piezas y componentes.
- Industria automotriz, electrónica y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes y manejo de herramientas manuales.
- Aplicaciones en ambientes donde se requiere alta destreza y control.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes ni impactos.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas, superficies calientes o químicos agresivos.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o desprendimiento del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

LITE PU Black

Guante de alta destreza diseñado para trabajos de precisión.



Información técnica

Descripción general

Guante ligero de poliéster calibre 15 con palma recubierta de poliuretano, diseñado para trabajos que requieren buena destreza, sensibilidad táctil y comodidad durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: **Poliéster**.
- Calibre: **15**.
- Recubrimiento: **Poliuretano (PU)**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Negro.
- Protección: **Uso general / alta destreza**.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- EN388: **3131**
- EN. Abrasion: **3**
- EN. Cut: **1**
- EN. Tear: **3**
- EN. Puncture: **1**
- ANSI Abrasion: **3**

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de piezas y componentes.
- Industria automotriz, electrónica y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes y manejo de herramientas manuales.
- Aplicaciones en ambientes donde se requiere alta destreza y control.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes ni impactos.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas, superficies calientes o químicos agresivos.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o desprendimiento del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

DEXTERITY ULTRA GRIP

Guante de alta destreza diseñado para trabajos que requieren buen agarre y control.



Información técnica

Descripción general

Guante de poliéster calibre 15 con palma recubierta de nitrilo liso, diseñado para ofrecer buena destreza, agarre confiable y comodidad durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: **Poliéster**.
- Calibre: **15**.
- Recubrimiento: **Nitrilo liso**.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Rojo con puño negro.
- Protección: Uso general / agarre mejorado.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.
- Certificación EN388: **4121**
- EN. Abrasion: **4**
- EN. Cut: **1**
- EN. Tear: **2**
- EN. Puncture: **1**

Aplicación

Usos recomendados

- Industria automotriz, logística y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes y Mantenimiento.
- Manejo de herramientas manuales.
- Aplicaciones en ambientes donde se requiere buen agarre y resistencia al desgaste.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes, impacto ni sustancias químicas.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas o superficies calientes.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o pérdida del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

LITE COTTON 60GR

Guante de algodón ligero diseñado para trabajos generales que requieren comodidad y buena transpirabilidad.



Información técnica

Descripción general

Guante tejido de algodón ligero de 60 gramos diseñado para tareas de uso general donde se requiere comodidad, transpirabilidad y protección básica contra suciedad y fricción.

Características principales

- Material: Algodón.
- Peso: 60 g.
- Recubrimiento: Sin recubrimiento.
- Puño: Tejido elástico.
- Tallas disponibles: M, L.
- Color: Blanco.
- Uso general / protección ligera.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de materiales y piezas.
- Almacenes, logística y manejo de mercancía.
- Mantenimiento general, limpieza industrial y trabajos ligeros.
- Aplicaciones donde se requiere comodidad y protección básica contra suciedad y fricción.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes, impacto ni sustancias químicas.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas o superficies calientes.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o pérdida del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

LITE COTTON 70GR

Guante de algodón diseñado para trabajos generales donde se requiere comodidad y protección básica.



Información técnica

Descripción general

Guante tejido de algodón de peso medio diseñado para tareas de uso general que requieren comodidad, transpirabilidad y protección ligera contra suciedad, fricción y abrasión leve.

Características principales

- Material: Algodón.
- Peso: 70 g.
- Recubrimiento: Sin recubrimiento.
- Puño: Tejido elástico.
- Tallas disponibles: M, L.
- Color: Gris.
- Uso general / protección ligera.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 9001**.

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de materiales y piezas.
- Almacenes, logística y manejo de mercancía.
- Mantenimiento general, limpieza industrial y trabajos ligeros.
- Aplicaciones donde se requiere comodidad y protección básica contra suciedad y fricción.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes, impacto ni sustancias químicas.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas o superficies calientes.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste, roturas o pérdida del recubrimiento.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.





Handlove

FICHA TECNICA

LITE NYLON 100

Guante ligero de nylon diseñado para trabajos de precisión que requieren alta destreza y sensibilidad táctil.



Información técnica

Descripción general

Guante tejido de nylon diseñado para tareas que requieren máxima destreza, excelente ajuste y alta sensibilidad táctil. Su construcción ligera permite trabajar con comodidad durante jornadas prolongadas.

Características principales

- Material: Nylon.
- Calibre: 13.
- Recubrimiento: Sin recubrimiento.
- Puño: Elástico.
- Tallas disponibles: #7, #8, #9, #10.
- Color: Blanco.
- Alta destreza / manipulación de precisión.

Certificado de fabricación

- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001.

Aplicación

Usos recomendados

- Manipulación de piezas y componentes pequeños.
- Industria electrónica, automotriz y manufactura ligera.
- Ensamblaje de partes, inspección de calidad y manejo de componentes delicados.
- Aplicaciones donde se requiere alta sensibilidad táctil y control.

Limitaciones / advertencias

- No ofrece protección contra cortes, impacto ni sustancias químicas.
- No brinda protección térmica ni eléctrica.
- No utilizar en contacto con llamas directas o superficies calientes.
- Reemplazar si el guante presenta desgaste o roturas.

Instrucciones de cuidado

- Lavar con agua y jabón neutro.
- Secar al aire libre.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

