

弹出菜单应用说明

修订历史:

版本	日期	修订原因	编制	审核
V1.0	2016-11-09	创建文档	HYW089	HYW089

弹出菜单和下拉菜单的功能是类似的。假如在页面上设计了一个弹出窗口，如下图所示，中间区域为弹出窗口的有效区域。




在弹出菜单按钮的属性设置里进行如下设置：




在弹出菜单按钮的属性设置里进行如下设置：

点击属性设置中的“弹出菜单设置”，选择弹出窗口所在的第_10 号图片（所在页面），并拖选弹出窗口的有效区域（菜单区域）。显示位置是指弹出窗口在当前页面的显示位置。如上图中 的设置，在屏上弹出的效果如下图所示：



弹出窗口上的按钮都需要使用“基本触控”控件，不可以用其他的控件（如“按钮键值返回”控件）。弹出窗口上的按钮需要设计在弹出窗口所在的第_10 号页面上。按下按钮都会把键值返回给串口。例如“取消”按钮的属性设置如下图所示。



指令A5 5A 06 83 02 00 01 00 04 说明：

A5 5A：帧头（客户可在屏参配置中设置）； 06：数据长度；

83：读变量地址的指令（固定）；

02 00：变量地址（弹出菜单里设置的）；

01：读取的数据长度（字长度）；

00 04：键值

点击弹出窗口上的任意按钮，弹出窗口都会消失。