



Paciente: PATRICIA DEL SOCORRO BORJA DUARTE	
Documento: :43432425	Sexo: :F
Edad: 50 AÑOS(S)	Fecha: 2016-01-27
Estudio: XEROMAMOGRAFIA BILATERAL	
Técnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Coomeva EPS S.A.	
Adicional:	

PIEL ☐ D I Engrosada ☐ CALCIFICACIONES ☐ D I ☐ Dérmicas ☐
 Retraída ☐ Lesión Dérmica ☐ Vasculares ☐ Cicatriz ☐ Burdas ☐
☐ Esféricas ☐ Anulares ☐ Redondas ☐ Lesión palpable ☐
☐ Inversión ☐ PEZÓN ☐ Dispersas ☐ Leche cálcica ☐
 Amorfos ☐ Denso ☐ Suturas ☐ PARÉNQUIMA ☐ Mixto ☐
☒ X ☒ Cúmulo ☐ Graso ☐ Puntiformes ☐ Múltiples ☐
 Asimetría ☐ Regional ☐ Asimetría focal ☐ Lineal ☐
 gruesa ☐ Distorsión ☐ Cáscara de huevo ☐ Implante ☐
☐ Dilatación ductal ☐ NÓDULOS Redondo ☐ IMPRESIÓN DIAGNOSTICA ☐
☐ D I Ovalado ☐ Categoría 0 Pendientes estudios ☐ Lobulado ☐
☐ Categoría I Negativa ☒ X ☒ Irregular ☐ Categoría II ☐
 Benigna ☐ Circunscrito ☐ Categoría III Probablemente benigna ☐
 Microlobulado ☐ Categoría IV Sospechoso ☐ Oscurecido ☐
☐ Categoría V Altamente sospe. Malignidad ☐ Mal definido ☐ Categoría VI CA conocido ☐
☐ Espiculado ☐ Alta densidad ☐
 RECOMENDACIONES Igual densidad ☐ Control en un año ☒ X ☒ Baja ☐
 densidad ☐ Control en seis meses ☐ Contenido graso ☐
 Galactografía ☐ Ganglio intra-mamario ☐ Ultrasonido ☐
☐ Ganglio axilar ☐ Aspiración Citología ☐ Múltiples ☐
 Biopsia ☐ Biopsia estereotaxica ☐
 arpón ☐ Otros ☐ Biopsia dirigida con ☐
☐ CONCLUSION: ☐

No hay calcificaciones patológicas ni lesiones que sugieran patología maligna

islotos de tejido fibroglandular a nivel de cuadrantes externos de ambos senos que no retraen ni distorsionan el tejido adyacente

Se hay lesión palpable recomendando complementar con ultrasonido

Nota: Se recomienda guardar este estudio para controles posteriores.

Comentarios: Los falsos negativos de las mamografías son aproximadamente del 10% el manejo de una anomalía palpable se debe basar en criterios clínicos.

Dr(a). JUAN GONZALO VELEZ RESTREPO
 ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA
 Reg. Medico: 9915-91
 UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA