

Paciente: CAMILO DIEZ MORALES	
Documento: :1128404943	Sexo: :M
Edad: 29 AÃ'O(S)	Fecha: 2016-01-30
Estudio: TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)	
Tecnica: CONTRASTADO	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: PARTICULAR	
Adicional:	

Tecnica:

Se ha efectuado una TAC del abdomen y la pelvis, con cortes secuenciales desde las cúpulas diafragmáticas hasta el pubis, antes y después de inyectar con jeringa (100cc Optiray) de medio de contraste iodado no iónico por vía endovenosa a través de (conector de baja presión), guiada por una radiografía digital previa donde se señalan los mismos. Se suministró sustancia de contraste oral (50cc Conray) a fin de opacificar el tubo digestivo, observando

TC abdominopélvica:

Estudio realizado sin y tras la administración de contraste intravenoso.

En los cortes torácicos incluidos en el estudio no se observan lesiones patológicas.

Hígado de tamaño conservado de contornos regulares. No se identifican lesiones focales del parénquima.

Eje espleno-porto-mesentérico de calibre normal, adecuadamente realzado.

Vesícula biliar distendida de paredes delgadas. Vía biliar intra y extrahepática sin alteraciones.

Cámara gástrica no distendida, no valorable.

Glándulas suprarrenales y páncreas de aspecto tomográfico conservado.

Bazo homogéneo sin lesiones focales del parénquima.

Riñones de tamaño, morfología y situación normal, con captación simétrica del material de contraste. No se visualizan alteraciones de la vía excretora.

Vejiga adecuadamente replecionada sin lesiones endoluminales.

No se observan masas ni adenopatías intraabdominales.

No se visualizan líquido libre ni colecciones intrabdominales.

Mineralización ósea preservada.

Conclusión:

Paciente con antecedentes se Ca testicular no tratado. Exploración abdominopélvica simple y contrastada sin hallazgos de interés patológico.

Dr(a).ALBA LUCIA REYES ORTIZ RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS Reg. Medico: 5101405

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA