

Paciente: DARIO CIFUENTES PEREZ	
<b>Documento:</b> :8408723	Sexo: :F
Edad: 52 AÃ'O(S)	Fecha: 2016-01-26
Estudio: UROTAC	
Tecnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Coomeva EPS S.A.	
Adicional:	

## Tecnica:

Se hacen cortes axiales a nivel de abdomen con reconstrucciones 3D multiplanares y reconstrucciones en diferentes planos encontrando:

En lo visualizado de ambos hemitórax, de localización intra o extrapulmonar no hay lesiones.

Hígado, vesícula biliar, vía biliar, venas suprahepáticas, porta, hilio hepático, arcada duodenal, páncreas, bazo y glándulas suprarrenales son normales.

Bazo accesorio como hallazgo incidental, que alcanza unas medidas de 13 x 13 mm

Cámara gástrica, asas de intestino delgado y grueso son normales.

Estructuras vasculares retroperitoneales son normales.

No hay adenomegalias retroperitoneales, pélvicas ni obturatrices.

Discreta angulación de los contornos del riñón izquierdo. Discreto aumento difuso de la densidad de la grasa perirrenal de manera bilateral, de predominio izquierdo. Sin que se observen colecciones perirrenales. Hallazgos que no descartan nefritis. Para correlacionar con exámenes de laboratorio y pruebas de función renal

riñones tienen posición, forma, tamaño y densidad normales

sistemas colectores, trayectos ureterales, uniones ureterovesicales y vejiga son normales

próstata y vesículas seminales son normales

Adecuados planos de clivaje entre las diferentes estructuras pélvicas.

No hay ascitis.

Hernias inguinales bilaterales con contenido graso únicamente en su interior

Defecto de fusión del arco dorsal de S1 persistencia de la sincondrosis

Dr(a).JUAN GONZALO VELEZ RESTREPO

ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA

Reg. Medico: 9915-91

UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA