



Paciente: FABIAN DE JESUS ZAPATA VARGAS	
Documento: :71052339	Sexo: :M
Edad: 44 AÑOS(S)	Fecha: 2016-02-02
Estudio: RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (PELVIS, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)	
Técnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Cafesalud EPS	
Adicional:	

RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA

INDICACIÓN: Contusión, meniscopatía lateral.

TECNICA: Con resonador magnetico de 1.5T se obtienen imagenes multiplanares multiseuencia en topografía de la rodilla.

ESTUDIOS PREVIOS: No se dispone de imagenes previas para realizar analisis comparativo.

HALLAZGOS: La relación patelofemoral se conserva. El espesor e intensidad de señal del cartílago patelar se preserva. Hay fibrilación de sus bordes por condropatía grado II.

Rótula bipartita como variante. Aunque se observan leve escalonamientos entre fragmentos, no se observan alteraciones en la intensidad de señal de la sincondrosis que sugieran edema o procesos traumaticos agudos.

Escaso derrame articular.

El menisco medial preserva su configuración y posición, presenta hiperintensidad central en cuerpo y cuerno posterior sin contacto con la superficie articular en relación con meniscopatía degenerativa medial grado II.

Hiperintensidad horizontal en cuerno posterior del menisco lateral, la cual contacta la superficie articular por lesión horizontal asociada a quiste parameniscal de 6 mm posterior al cuerno posterior.

Retinaculos, tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, grasa pre-rotuliana y de Hoffa sin alteraciones.

El ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, el ligamento colateral medial, la banda iliotibial, el ligamento colateral lateral, el tendón poplíteo y el tendón del bíceps de apariencia normal.

La intensidad de señal de la medula ósea es adecuada. No se observa lesiones oseas expansivas.

No se identifica quistes poplíteos.

CONCLUSION:

Rótula bipartita.

Condropatía patelar Grado II.

Escaso derrame articular.

Meniscopatía degenerativa medial grado II.

Lesión horizontal del cuerno posterior del menisco lateral asociado a quiste parameniscal adyacente a dicho cuerno.

Dr(a).DIEGO ALBERTO OSORIO ISAZA
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA - IMAGEN CORPORAL
Reg. Medico: 0514901
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA