



Paciente: MARTHA CECILIA OLARTE RAMIREZ	
Documento: :32481648	Sexo: :F
Edad: 67 AÑOS(S)	Fecha: 2016-02-04
Estudio: RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL	
Técnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Coomeva EPS S.A.	
Adicional:	

RM SIMPLE DE LA COLUMNA CERVICAL:

Con magneto superconductor que opera a 1,5 T se realizaron secuencias de pulso T1 axial y sagital, T2 multiplanares, axial FFE T2 y STIR sagital.

HALLAZGOS:

Paciente con canal cervical estrecho, con cervicgia y parestesias en los MsSs.

Tendencia a rectificarse la lordosis cervical, desalineamientos vertebrales cervicales degenerativos pequeños y escoliosis cervical degenerativa de convexidad izquierda.

No hay alteraciones en la articulación atlanto-odontoidea ni en la unión cráneo cervical.

Los segmentos V2 de las AV están permeables.

Las vértebras cervicales conservan la altura normal, son hiperintensas en las secuencias T1 y T2 sugiriendo reemplazo graso de la médula ósea roja por osteopenia difusa.

Deshidratación de los discos intervertebrales cervicales.

En C5/C6 presenta estenosis moderada degenerativa multifactorial del canal central y lateral condicionada por abombamiento difuso del anillo fibroso, hipertrofia de los ligamentos amarillos y osteoartritis facetaria y uncovertebral.

En los demás niveles la amplitud del canal central y lateral está relativamente conservada; existe abombamiento difuso del anillo fibroso cervical que no repercute en forma importante sobre la amplitud del canal central.

Moderada osteoartritis facetaria y uncovertebral, mayor en C5/C6.

No defino alteraciones en la musculatura paravertebral.


El cordón medular cervical conserva el diámetro, la posición y la intensidad de señal normal, no hay mielopatía.

Posible bocio.

CONCLUSION:

- Escoliosis degenerativa cervical de convexidad izquierda.
- Discopatía cervical difusa severa y abombamiento difuso del anillo fibroso.

- Estenosis degenerativa moderada del canal en C5/C6.
- No hay mielopatía.
- Moderada osteoartrosis facetaria y uncovertebral mayor en C5/C6.
- Posible bocio.



Dr(a).ADRIANA LUCIA PAJON CEBALLOS
ESPECIALISTA EN NEURORRADIOLOGIA
Reg. Medico: 51007
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA